BREEAM · HOTELES

BREEAM · HOTELS

PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

PROJECTS AROUND THE WORLD

Las griferías y duchas de **ramonsoler** han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. **ramonsoler** se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

The faucets and showers of **ramonsoler** have been certified with the most restrictive standards and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains.
Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. **ramonsoler** systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering ecofriendly developments where water saving systems are installed.


SHERATON AIRPORT
Frankfurt (Germany)



BALEARIA


POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)


RESIDÈNCIA UNIV. ALEU
Barcelona (Spain)


HOSPITAL ALGARVE
Algarve (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)


HOTEL INTERCONTIENTAL
Tahiti (Polynesia)


HOTEL FERGUS
Conil de la frontera (Spain)


LE MOOREA SOFITEL
Tahiti (Polynesia)


WINSTONFIELD APPARTAMENTS
Germasogeia (Chipre)


HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)


WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)


HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)


BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (UAE)



HOTEL 2122
Punta del Este


GRAND PALLADIUM
Lucea (Jamaica)


MARRIOT LOS SUEÑOS
Costa Rica


ASIA RESORT LINSBERG
Austria


LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)


DIAGONAL 640
Barcelona (Spain)


SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)


PRIVATE VILLAS
Saleh al Kameskhi (Bahrein)


SERENADE PUNTA CANA
República Dominicana



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



CLÍNICA GIRONA
Girona (Spain)


HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)


HOTEL BRISAS IRAPUATO
México


HOTEL SEE PARK JENSEEN
Geldern (Germany)


CITEÉ INTERNATIONAL LYON
Lyon (France)

GRIFERÍA EXCLUSIVA PARA HOTELES

EXCLUSIVE TAPWARE FOR HOTELS



IKOS PORTO PETRO RESORT
MALLORCA

ramonsoler es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de **ramonsoler** especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

ramonsoler is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

ramonsoler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.



HOTEL SHERATON
FRANKFURT



SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



WALDORF ASTORIA
DUBAI



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



NEVA TOWERS
MOSCÚ



HOUSE BY SCENA INTERIORDESIGN
ALEMANIA





HOTEL PREMIUM
PREMIUM HOTEL

Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología.
Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and **ramonsoler** stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.
It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.


Adagio


Urban Chic


Alexia


Tzar



HOTEL CON ENCANTO
CHARMING HOTEL

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Gaudí



HOTEL MEDIUM
MEDIUM HOTEL



Drako New fly Ypsilon Plus

Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. **ramonsoler** ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con **ramonsoler**, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad

MEDIUM HOTEL are **ramonsoler** basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry. With **ramonsoler**, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.

SERVICIO Y ESTUDIOS PERSONALIZADOS DE AHORRO PARA HOTELES

PERSONALISED HOTEL WATER EFFICIENCY STUDIES

Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.

Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de **ramonsoler** va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un período de diez años.

Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.

Pre-sales and Post sales service and quality control.

We currently offer more than 2.000 products which comply with the highest european quality standards.

ramonsoler quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

CÁLCULO HOTEL

CALCULATION

Cálculo ocupación media hoteles 175 habitaciones.
Calculation average hotel occupancy 175 rooms.

HOTEL	
Datos usuario User data	Variables
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	Variables
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	Variables
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantaneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantaneo Grifería **ramonsoler** versión Hotel Instantaneous consumption faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería **ramonsoler** Consumption **ramonsoler** faucet	11,769 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 **ramonsoler** Savings with S2-C2 **ramonsoler** System	-11,856 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 **ramonsoler** Savings with S2-C2 **ramonsoler** System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavabo y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavabo C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

LOS GRIFOS DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

MIXERS & STANDARDS

La grifería sanitaria de **ramonsoler** cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.

Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008

Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90°C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.

Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.

Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

ramonsoler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

· **ramonsoler** complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

· Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009

· Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008

· Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90°C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by **ramonsoler** are hazardous free.

· Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.

· Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

NUESTRO COMPROMISO


OUR ENGAGEMENT

ramonsoler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:

At **ramonsoler**, we are not only aware of the importance of the tapware in hygiene but also in water saving and energy issues. This in turn has enabled us to become associated with the European Water Label organization, with the aim of offering a range of eco-efficient products that respect the environment.

All these registered products are identified with the following label:



SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

· Bandas de rendimiento de color
· La capacidad real / rendimiento

LABEL DEFINITION

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer´s instructions


· Coloured performance bands
· Actual capacity/performance

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
SPECIAL FEATURES

LAVABO
MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



- - Standard flow: 12 l/min.
- - Flow limiter: 3,75 l/min
- - SAVING: 68 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Lavabos Mixers	1526	8 L/min	33 %
	1517	8 L/min	33 %
	1525	8 L/min	50 %
	1528	5 L/min	58 %
Standard	1527	3,5 L/min	68 %
Spray	1529	1,7 L/min	85 %

1 **Sistema de ahorro de agua y energia C2/S2 o C3/S3**
Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3

C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.
C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.

C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energia.
C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2 **Aireadores. Limitadores de caudal**
Aerators with flow limiter



Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.
Sistema de limitación NO remobible, solo bajo control técnico.

Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min) according our customer needs.
NON-removable limitation system, only under technical control.

3 **Ánodo de sacrificio**
Sacrificial anode


Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

LAVABO
MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



ARD + C8

- Caudal standard: 15 l/min.
- Caudal reducido: 8l/min
- AHORRO: 45%
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter: 8l/min
- SAVING: 45 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Teleducha Handshower	JLC 10	10 L/min	80 %
	JLC 8	8 L/min	45 %
	JLC 6	6 L/min	60 %
	JLC 3	3 L/min	80 %
	ARD+C8	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8	8 L/min	60 %

1 Sistema de ahorro de agua y energia S2
Water & energy saving systems S2

Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

Have this piece in order to get strength and durability.

2 Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6
Flow limited with antiretorno 6 l/min ARD+C6

Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 6 L/min. We have also a wide range of limiters (3 l / min to 8 l /min) according our customer needs.

3 Distribuidor metálico
Metal diverter

Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

It is highly resistant to frequent use and cleaning products.

4 Anodo de sacrificio
Sacrificial anode

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.



BRE3602
36A305908 — Caudal Flow 5 l/min

BRE3602NM
36A305909 — Caudal Flow 5 l/min

BREH3602
36A306989 — Caudal Flow 3,5 l/min

BREH3602NM
36A306990 — Caudal Flow 3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo XL.
Alexia Breeam, washbasin mixer XL.



BRE360302
36B306985 — Caudal Flow 5 l/min

BREH360302
36B306991 — Caudal Flow 3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de bidé.
Alexia Breeam, bidet mixer.



BRE3604
36A305904 — Caudal Flow 5 l/min

BRE3604NM
36A305905 — Caudal Flow 5 l/min

BREH3604
36A306992 — Caudal Flow 3,5 l/min

BREH3604NM
36A306995 — Caudal Flow 3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo.
Alexia Breeam, washbasin mixer.



BRE360403
36A306986 — Caudal Flow 5 l/min

BRE360403NM
36A306987 — Caudal Flow 5 l/min

BREH360403
36A306993 — Caudal Flow 3,5 l/min

BREH360403NM
36A306994 — Caudal Flow 3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Alexia Breeam, washbasin mixer, cold opening.



BRE360612
36E308978 — Caudal Flow 5 l/min

Alexia, monomando de fregadero.
Alexia Breeam, sink mixer.



BRE3605T1
36C305900
BRE3605S+3520T1+3726M+2472C — Caudal Flow 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
BREH3605S+3520T1+3726M+2472C — Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer with shower set.



BRE3605BTNM
36C305902
BRE360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM — Caudal Flow 8 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
BREH360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM — Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer with shower set



BRE3608S
36D305898 — Caudal Flow 8 l/min

BRE360801SNM
36D305895 — Caudal Flow 8 l/min

BREH3608S
36D307003 — Caudal Flow 6 l/min

BREH360801SNM
36D307001 — Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha sin equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set



BRE360801BTNM
36D305896
BRE360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Caudal Flow 8 l/min

BREH360801BTNM
36D307002
BREH360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set



BRE3608T1
36D305897
BRE3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal Flow 8 l/min

BREH3608T1
36D307004
BREH3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set.



BRE363402S
36D309678

Caudal Flow 8 l/min

Alexia, termostático de ducha, sin equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, without shower kit.



BRE362103
36A305893

Caudal Flow 5 l/min

BRE362103NM
36A305894

Caudal Flow 5 l/min

BREH362103
36A307005

Caudal Flow 3,5 l/min

BREH362103NM
36A307007

Caudal Flow 3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Alexia Breeam, wall washbasin mixer with 24 cm spout.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C

Caudal Flow 8 l/min

Alexia Breeam, termostático de ducha, con equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, with shower set.



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C

Caudal Flow 8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C

Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, termostático de baño-ducha, con equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer, with shower set.



BRE363901S
36C305890

Caudal Flow 8 l/min

BREH363901S
36C307010

Caudal Flow 6 l/min

Alexia Breeam, termostático de baño-ducha salida cascada.
Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer with cascade spout .



BRE3304
33A307013

Caudal Flow 5 l/min

BREH3304
33A307024

Caudal Flow 3,5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo.
Drako Breeam, single lever washbasin mixer.



BRE3304VA1169
33A307018
Caudal Flow 5 l/min

BREH3304VA1169
33A307028
Caudal Flow 3,5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, con válvula automática 1/4".
Drako Breeam, washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1/4".



BRE330403
33A307016
Caudal Flow 5 l/min

BREH330403
33A307025
Caudal Flow 3,5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer, cold opening



BRE330403VA1169
33A307017
Caudal Flow 5 l/min

BREH330403VA1169
33A307026
Caudal Flow 3,5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4", apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve, cold opening.



BRE3310
33A308820
Caudal Flow 5 l/min

BRE3310NM
33A308821
Caudal Flow 5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo L.
Drako Breeam, single lever tall washbasin.



BRE330302
33B307012
Caudal Flow 5 l/min

BREH330302
33B307023
Caudal Flow 3,5 l/min

Drako Breeam, monomando de bidé.
Drako Breeam, single lever bidet mixer.



BRE3305S
33C307019
Caudal Flow 8 l/min

BREH3305S
33C307029
Caudal Flow 6 l/min

Drako Breeam, monomando de baño-ducha.
Drako Breeam, single lever bath-shower mixer.



BRE3305T3
33C307020
BRE3305S+5840T3+3726+1128C
Caudal Flow 8 l/min

BREH3305T3
33C307030
BREH3305S+5840T3+3726+1128C
Caudal Flow 6 l/min

Drako Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako Breeam, bath-shower mixer with shower set.



BRE3308S
33D307021
Caudal Flow 8 l/min

BREH3308S
33D307031
Caudal Flow 6 l/min

Drako Breeam, monomando de ducha.
Drako Breeam, single lever shower mixer.



BRE3308T3
33D307022
BRE3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BREH3308T3
33D307032
BREH3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal Flow 6 l/min

Drako Breeam, monomando de ducha con equipo de ducha.
Drako Breeam, shower mixer with shower set.



BRE330602
33E308726

Caudal Flow 5 l/min

BRE330602NM
33E308483

Caudal Flow 5 l/min

Drako Breeam, monomando de cocina con caño giratorio.
Drako Breeam, kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE570223
57A309744

Caudal Flow 5 l/min

BREH570223
57A309750

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
New Fly Breeam, washbasin mixer, cold opening.



BRE570223VA9065
57A309746

Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".
New Fly Breeam, washbasin mixer cold opneningwith stainless steel pop-up waste 1/4".



BRE570123
57A309689

Caudal Flow 5 l/min

BREH570123
57A309708

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, apertura en frío.
New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer, cold opening.



BREH570123VA1169
57A309710

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de inox 1/4" y sistema S3 apertura en frío.
New Fly Breeam, single lever basin mixer with 1/4" automatic stainless steel valve and S3 cold opening system.



BREH570123VA9065
57A309711

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1/4" y sistema S3 apertura en frío.
New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve and S3 system cold opening.



BRE570121
57A309681

Caudal Flow 5 l/min

BRE570121NM
57A309684

Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado.
New Fly Breeam, inclinated washbasin mixer



BRE570121VA1169
57A309714
Caudal Flow 5 l/min

BRE570121VA9065
57A309683
Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly Breeam, inclined washbasin mixer with ABS pop-up waste 1/4".



BREH570221MED
57A309676
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta medica.
New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medicated handle.



BREH570221MEDVA1169
57A309677
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta medica y válvula automática de inox 1¼.
New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medical handle and automatic 1/4" stainless steel valve.



BRE570321
57B309691
Caudal Flow 5 l/min

BRE570321NM
57B309696
Caudal Flow 5 l/min

BREH570321
57B309712
Caudal Flow 3,5 l/min

BREH570321NM
57B309713
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé.
New Fly Breeam, bidet single-lever mixer.



BRE570321VA1169
57B309693
Caudal Flow 5 l/min

BRE570321VA9065
57B309694
Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1¼.
New Fly Breeam, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.



BRE570502S
57C305883
Caudal Flow 5 l/min

BRE570502SNM
57C305888
Caudal Flow 5 l/min

BREH570502S
57C307052
Caudal Flow 3,5 l/min

BREH570502SNM
57C307054
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer.



BREH570502SMED
57C307459
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha con maneta medica.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer with medical handle.



BRE570502BTNM
57C305884
BRE570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM
Caudal Flow 5 l/min

BREH570502BTNM
57C307050
BREH570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM
Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño con equipo de ducha.
New Fly Breeam, bath single-lever mixer set with shower kit.



BRE570502T1
57C305882
BRE570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal Flow 5 l/min

BREH570502T1
57C307057
BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BREH570812SMED
57D307461

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha con maneta medica.
New Fly Breeam, single lever shower mixer with medical handle.



BRE570802S
57D305879

Caudal Flow 5 l/min

BRE570802SNM
57D307035

Caudal Flow 5 l/min

BREH570802S
57D307059

Caudal Flow 3,5 l/min

BREH570802SNM
57D307061

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha.
New Fly Breeam, shower single-lever mixer.



BRE570802T1
57D305910
BRE570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal Flow 5 l/min

BREH570802T1
57D307062
BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BREH570802BTNM
57D307058
BREH570802SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BRE571701CC
57E308728

Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño alto 5L.
New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L high spout.



BREH570701CCMED
57E307460

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero mural con caño giratorio y maneta medica.
New Fly Breeam, wall-mounted single-lever sink mixer with swivel spout and medicated handle.



BRE570901
57E308727

Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño giratorio 5L.
New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L swivel spout.



BREH570901MED
57E307462

Caudal Flow 5 l/min

New Fly Breeam, monomando de cocina con palanca gerontológica.
New Fly Breeam, kitchen single-lever mixer with gerontological lever.



BRE571011
57A307036

Caudal Flow 5 l/min

BRE571011NM
57A307037

Caudal Flow 5 l/min

BREH571011
57A307063

Caudal Flow 3,5 l/min

BREH571011NM
57A307064

Caudal Flow 3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo alto.
New Fly Breeam, tall washbasin single-lever mixer.



BRE510101
51A308307

Caudal Flow 5 l/min

BREH510101
51A308308

Caudal Flow 3,5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo.
Civic Breeam, basin mixer.



BRE511001
51A308729

Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo alto.
Civic Breeam, tall basin mixer.



BRE510103
51A308312

Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.



BRE510103VA9065
51A308315

Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.



BRE510103MED
51A308708

Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.



BRE510301
51B308317

Caudal Flow 5 l/min

BREH510301
51B308318

Caudal Flow 3,5 l/min

Civic Breeam, monomando de bidé.
Civic Breeam, bidet mixer.



BRE510501S
51C308319
Caudal Flow 8 l/min

BREH510501S
51C308322
Caudal Flow 6 l/min

Civic Breeam, monomando de baño-ducha.
Civic Breeam, bath-shower mixer.



BRE510501VM2
51C308321
BRE510501S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 8 l/min

BREH510501VM2
51C308323
BRE510501S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 6 l/min

Civic Breeam, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha de 8L.
Civic Breeam, 8L bath-shower single-lever set with shower kit.



BRE510801S
51D308324
Caudal Flow 8 l/min

BREH510801S
51D308326
Caudal Flow 6 l/min

Civic Breeam, monomando de ducha.
Civic Breeam, shower mixer.



BRE510801VM2
51D308325
BRE510801S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 8 l/min

BREH510801VM2
51D308327
BRE510801S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 6 l/min

Civic Breeam, monomando de ducha.
Civic Breeam, shower mixer.



BRE510901
51E308329
Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de cocina con caño giratorio de 5L.
Civic Breeam, 5L kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE511701CC
51E308730
Caudal Flow 5 l/min

Civic Breeam, monomando de cocina a pared con caño alto giratorio de 5L.
Civic Breeam, wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout of 5L.



BRE180102
18A306739
Caudal Flow 5 l/min

BREH180102
18A306968
Caudal Flow 3,5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo.
Titanium Breeam, single-lever basin mixer.



BRE180102VA9065
18A307066
Caudal Flow 5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068
Caudal Flow 3,5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
TitaniumBreeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".



BRE189102
18A305911

Caudal Flow 5 l/min

BREH189102
18A307075

Caudal Flow 3,5 l/min

Titatium Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titatium Breeam, washbasin mixer, cold opening.



BRE189102VA9065
18A307074

Caudal Flow 5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076

Caudal Flow 3,5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
TitaniumBreeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".



BRE180302
18B307067

Caudal Flow 5 l/min

BREH180302
18B306969

Caudal Flow 3,5 l/min

Titanium Breeam, monomando de bidé.
Titanium Breeam, bidet single-lever mixer.



BRE1805S
18C305918

Caudal Flow 8 l/min

BREH1805S
18C307069

Caudal Flow 6 l/min

Titanium Breeam, monomando de baño-ducha.
Titanium Breeam, bath-shower mixer.



BRE1805VM2
18C305917
BRE1805S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BREH1805VM2
18C307071
BREH1805S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 6 l/min

Titanium Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Titanium Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BRE1808S
18D305916

Caudal Flow 8 l/min

Titanium Breeam, monomando de ducha.
Titanium Breeam, shower mixer.



BRE1808VM2
18D306740
BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 6 l/min

Titanium Breeam, monomando de ducha.
Titanium Breeam, shower mixer.



BRE183611
18E308980

Caudal Flow 8 l/min

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño cisne giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink mixer with swivel swan spout.



BRE180621
18E308979

Caudal Flow 5 l/min

Titanium Breeam, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium Breeam, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.



BRE1809
18E307073

Caudal Flow 8 l/min

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink tap with cart spout



BRE187402RP240
18D305913

BRE1838S+DN130+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Caudal Flow 8 l/min

Titanium Breeam, columna de ducha telescópica monomando con rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, telescopic single-lever shower column with Ø240 mm shower.



BRE187802P230
18D305912

BRE1838S+T101+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Caudal Flow 8 l/min

Titanium Breeam, columna de ducha fija monomando, rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, fixed single-lever shower column, Ø240 mm shower.



BRE932805S
94D309697

Caudal Flow 8 l/min

BRE932805SNM
94D309698

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, monomando de ducha.
Blautherm Breeam, shower mixer.



BRE937415RP300
94D309699

BRE932805S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BRE937415RP300NM
94D309703

BRE932805SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.



BRE941202S
94D305867

Caudal Flow 8 l/min

BRE941202SNM
94D305868

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de ducha.
Blautherm Breeam, shower thermostat.



BRE945412Q3RP300
94D309705

BRE941202S+BREDN132D+RP300+4914Q3+2478C

Caudal Flow 8 l/min

BRE945412Q3RP300NM
94D309707

BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column thermostatic with Ø300 mm shower head.



BRE943402S
94D305863

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer without shower kit.



BRE943402T1
94D305861
BRE943402S+3520T1+3726+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer with shower kit.





BRE941512RP300
94D311131
941512S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RP300NM
94D311132
941512SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RP300OC
94D311133
941512SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RP300CUC
94D311134
941512SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CCUC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RP300GR
94D311135
941512SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo ABS de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round shower head ABS Ø300 mm.





BRE941512RPK300
94D311136
941512KS+BREBK400+RPK300+4914Q3+BR4796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RPK300NM
94D311138
941512KSNM+BREBK400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4798NM+2475CNM

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RPK300OC
94D311139
941512KSOC+BREBK400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4798OC+2475COC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RPK300CUC
94D311140
941512KSCUC+BREBK400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4798CUC+2475CCUC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RPK300GR
94D311141
941512KSGR+BREBK400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4798GR+2475CGR

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado ABS de 300 mm.
Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square shower head ABS 300 mm.





BRE941512RM300

94D311142

941512S+BREB400+RM300+4914Q3 +BRE3796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua,teleducha y rociador redondo ultraslim de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round ultraslim shower head Ø300 mm.





BRE941512RK300


94D311143

941512KS+BREB400+RK300+4914Q3 +BRE4796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua,teleducha y rociador cuadrado ultraslim de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square ultraslim shower head Ø300 mm.





BRE948722RP300

94D311172

948722S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RP300NM

94D311173

948722SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RP300OC

94D311174

948722SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RP300CUC

94D311175

948722SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CCUC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RP300GR

94D311176

948722SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de Ø300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.





BRE948722RPK300

94D311178

948722KS+BREB400+RPK300+4914Q3+BRE4796+2471C

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RPK300NM

94D311179

948722KSNM+BREB400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4798NM+2475CNM

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RPK300OC

94D311180

948722KSOC+BREB400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4798OC+2475COC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RPK300CUC

94D311181

948722KSCUC+BREB400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4798CUC+2475CCUC

N Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RPK300GR

94D311182

948722KSGR+BREB400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4798GR+2475CGR

N Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de 300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.



BRE948722RM300

94D311183

948722S+BREB400+RM300+4914Q3 +BRE3796+2471C

N

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de Ø300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.



BRE948722RK300

94D311184

948722KS+BREB400+RK300+4914Q3 +BRE4796+2471C

N

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam,conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador de 300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.



BRE945612RP300

94C309704

BRE9446S+BREDN132D02+T18+ IDP16+RP300+2876BT+2471

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, columna de baño-ducha telescópica termostática, rociador de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, telescopic bath-shower column thermostatic, Ø300 mm shower head.



BRE9446S

94C307909

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE943801S

94C305860

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE943801T1

94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE943901S

94C306973

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE943901T1

94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Blautherm Breeam, termostático de baño-ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE963402S
96D306976

Caudal
Flow
8 l/min

Termotech Breeam, termostático de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic shower.



BRE963401T1
96D306965
BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer with shower kit.



BRE963402BT
96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

Termotech Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic shower with shower set.



BRE963901S
96C306974

Caudal
Flow
8 l/min

Termotech Breeam, termostático de baño-ducha.
Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer.



BRE963901NL
96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

Termotech Breeam, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.