

BREEAM · HOTELES















BREEAM · HOTELS

PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

PROJECTS AROUND THE WORLD

Las griferías y duchas de **ramonsoler** han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. **ramonsoler** se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

The faucets and showers of **ramonsoler** have been certified with the most restrictive standards and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains. Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. **ramonsoler** systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering ecofriendly developments where water saving systems are installed.



GRIFERÍA EXCLUSIVA PARA HOTELES

EXCLUSIVE TAPWARE FOR HOTELS



IKOS PORTO PETRO RESORT
MALLORCA

ramonsoler es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de **ramonsoler** especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

ramonsoler is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

ramonsoler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.



HOTEL SHERATON
FRANKFURT



SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



WALDORF ASTORIA
DUBAI



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



NEVA TOWERS
MOSCÚ



HOUSE BY SCENA INTERIORDESIGN
ALEMANIA



HOTEL PREMIUM

PREMIUM HOTEL

Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología.

Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and **ramonsoler** stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.

It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



HOTEL CON ENCANTO CHARMING HOTEL

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Gaudí

HOTEL MEDIUM MEDIUM HOTEL



Drako



New fly



Ypsilon Plus

Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. **ramonsoler** ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con **ramonsoler**, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad

MEDIUM HOTEL are **ramonsoler** basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry. With **ramonsoler**, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.



SERVICIO Y ESTUDIOS PERSONALIZADOS DE AHORRO PARA HOTELES

PERSONALISED HOTEL WATER EFFICIENCY STUDIES

Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.

Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de **ramonsoler** va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un periodo de diez años.

Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.

Pre-sales and Post sales service and quality control.

We currently offer more than 2.000 products which comply with the highest european quality standards.

ramonsoler quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

CÁLCULO HOTEL CALCULATION

Cálculo ocupación media hoteles 175 habitaciones.

Calculation average hotel occupancy 175 rooms.

HOTEL	
Datos usuario User data	Variables
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	Variables
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	Variables
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantáneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantáneo Grifería ramonsoler versión Hotel Instantaneous consumption faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería ramonsoler Consumption ramonsoler faucet	11,769 L / día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-11,856 L / día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavabo y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavabo C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

LOS GRIFOS DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

MIXERS & STANDARDS

La grifería sanitaria de **ramonsoler** cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.

Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008

Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90°C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.

Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.

Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

ramonsoler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

• **ramonsoler** complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

• Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009

• Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008

• Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90°C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by **ramonsoler** are hazardous free.

• Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.

• Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

NUESTRO COMPROMISO OUR ENGAGEMENT

ramonsoler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:



SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

- Bandas de rendimiento de color
- La capacidad real / rendimiento

At **ramonsoler**, we are not only aware of the importance of the tapware in hygiene but also in water saving and energy issues. This in turn has enabled us to become associated with the European Water Label organization, with the aim of offering a range of eco-efficient products that respect the environment.

All these registered products are identified with the following label:

LABEL DEFINITION

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions

- Coloured performance bands
- Actual capacity/performance

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

SPECIAL FEATURES


LAVABO

MIXER



LIMITADOR Anti-retorno

LIMITER Non-return



- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 3,75 l/min
- SAVING: 68 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Lavabos Mixers	1526	8 L/min	33 %
	1517	8 L/min	33 %
	1525	8 L/min	50 %
	1528	5 L/min	58 %
Standard	1527	3,5 L/min	68 %
Spray	1529	1,7 L/min	85 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía C2/S2 o C3/S3

Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.

C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.



C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energía.

C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2

Aireadores. Limitadores de caudal

Aerators with flow limiter



Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Sistema de limitación NO removable, solo bajo control técnico.

Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l/min to 8 l/min) according our customer needs.

NON-removable limitation system, only under technical control.

3

Ánodo de sacrificio

Sacrificial anode




Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

LAVABO
MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



ARD + C8

- Caudal standard: 15 l/min.
- Caudal reducido: 8l/min
- AHORRO: 45%
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter: 8l/min
- SAVING: 45 %

1 Sistema de ahorro de agua y energía S2
Water & energy saving systems S2



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.
Have this piece in order to get strength and durability.

2 Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6
Flow limited with antiretorno 6 l/min ARD+C6



Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 6 L/min. We have also a wide range of limiters (3 l / min to 8 l /min) according our customer needs.

3 Distribuidor metálico
Metal diverter



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

It is highly resistant to frequent use and cleaning products.

4 Anodo de sacrificio
Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Teleducha Handshower	JLC 10	10 L/min	80 %
	JLC 8	8 L/min	45 %
	JLC 6	6 L/min	60 %
	JLC 3	3 L/min	80 %
	ARD+C8 	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8	8 L/min	60 %



BRE3602
36A305908



Caudal
Flow
5 l/min

BRE3602NM
36A305909



Caudal
Flow
5 l/min

BREH3602
36A306989



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH3602NM
36A306990



Caudal
Flow
3.5 l/min

Alexia Breeam, monomando de
lavabo XL.
Alexia Breeam, washbasin mixer XL.



BRE360302
36B306985



Caudal
Flow
5 l/min

BREH360302
36B306991



Caudal
Flow
3.5 l/min

Alexia Breeam, monomando de bidé.
Alexia Breeam, bidet mixer.



BRE3604
36A305904



Caudal
Flow
5 l/min

BRE3604NM
36A305905



Caudal
Flow
5 l/min

BREH3604
36A306992



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH3604NM
36A306995



Caudal
Flow
3.5 l/min

Alexia Breeam, monomando de
lavabo.
Alexia Breeam, washbasin mixer.



BRE360403
36A306986



Caudal
Flow
5 l/min

BRE360403NM
36A306987



Caudal
Flow
5 l/min

BREH360403
36A306993



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH360403NM
36A306994



Caudal
Flow
3.5 l/min

Alexia Breeam, monomando de
lavabo con apertura en frío.
Alexia Breeam, washbasin mixer, cold
opening.



BRE360612
36C308978



Caudal
Flow
5 l/min

Alexia, monomando de fregadero.
Alexia Breeam, sink mixer.



BRE3605T1
36C305900



Caudal
Flow
8 l/min

BRE3605S+3520T1+3726M+2472C

BREH3605T1
36C307000



Caudal
Flow
6 l/min

BREH3605S+3520T1+3726M+2472C

Alexia Breeam, conjunto
monomando de baño-ducha con
equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer
with shower set.



BRE3605BTNM
36C305902



Caudal
Flow
8 l/min

BRE360501SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360501BTNM
36C306998



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360501SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Alexia Breeam, conjunto
monomando de baño-ducha con
equipo de ducha.
Alexia Breeam, bath and shower mixer
with shower set



BRE3608S
36D305898



Caudal
Flow
8 l/min

BRE360801SNM
36D305895



Caudal
Flow
8 l/min

BREH3608S
36D307003



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360801SNM
36D307001



Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, conjunto
monomando de ducha sin equipo
de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with
shower set



BRE360801BTN
36D305896
BRE360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Caudal
Flow
8 l/min

BREH360801BTN
36D307002
BREH360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set



BRE3608T1
36D305897
BRE3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH3608T1
36D307004
BREH3608S+3520T1+3726M+2472C

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia Breeam, shower mixer with shower set.



BRE363402S
36D309678

Caudal
Flow
8 l/min

Alexia, termostático de ducha, sin equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, without shower kit.



BRE362103
36A305893

Caudal
Flow
5 l/min

BRE362103NM
36A305894

Caudal
Flow
5 l/min

BREH362103
36A307005

Caudal
Flow
3,5 l/min

BREH362103NM
36A307007

Caudal
Flow
3,5 l/min

Alexia Breeam, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Alexia Breeam, wall washbasin mixer with 24 cm spout.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C

Caudal
Flow
8 l/min

Alexia Breeam, termostático de ducha, con equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic shower mixer, with shower set.



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C

Caudal
Flow
6 l/min

Alexia Breeam, termostático de baño- ducha, con equipo de ducha.
Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer, with shower set.



BRE363901S
36C305890

Caudal
Flow
8 l/min

BREH363901S
36C307010
Alexia Breeam, termostático de baño- ducha salida cascada.
Alexia Breeam, thermostatic bath shower mixer with cascade spout .



BRE3304
33A307013

Caudal
Flow
5 l/min

BREH3304
33A307024
Drako Breeam, monomando de lavabo.
Drako Breeam, single lever washbasin mixer.

Caudal
Flow
3,5 l/min



BRE3304VA1169

33A307018

Caudal
Flow
5 l/min

BREH3304VA1169

33A307028

Caudal
Flow
3.5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, con válvula automática 1/4".
Drako Breeam, washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1/4".



BRE330403

33A307016

Caudal
Flow
5 l/min

BREH330403

33A307025

Caudal
Flow
3.5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer, cold opening



BRE330403VA1169

33A307017

Caudal
Flow
5 l/min

BREH330403VA1169

33A307026

Caudal
Flow
3.5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4", apertura en frío.
Drako Breeam, single-lever basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve, cold opening.



BRE3310

33A308820

Caudal
Flow
5 l/min

BRE3310NM

33A308821

Caudal
Flow
5 l/min

Drako Breeam, monomando de lavabo L.
Drako Breeam, single lever tall washbasin.



BRE330302

33B307012

Caudal
Flow
5 l/min

BREH330302

33B307023

Caudal
Flow
3.5 l/min

Drako Breeam, monomando de bidé.
Drako Breeam, single lever bidet mixer.



BRE3305S

33C307019

Caudal
Flow
8 l/min

BREH3305S

33C307029

Caudal
Flow
6 l/min

Drako Breeam, monomando de baño-ducha.
Drako Breeam, single lever bath-shower mixer.



BRE3305T3

33C307020

BRE3305S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH3305T3

33C307030

BREH3305S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Drako Breeam, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako Breeam, bath-shower mixer with shower set.



BRE3308S

33D307021

Caudal
Flow
8 l/min

BREH3308S

33D307031

Caudal
Flow
6 l/min

Drako Breeam, monomando de ducha.
Drako Breeam, single lever shower mixer.



BRE3308T3

33D307022

BRE3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH3308T3

33D307032

BREH3308S+5840T3+3726+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Drako Breeam, monomando de ducha con equipo de ducha.

Drako Breeam, shower mixer with shower set.



BRE330602

33E308726

Caudal
Flow
5 l/min

BRE330602NM

33E308483

Caudal
Flow
5 l/min

Drako Breeam, monomando de cocina con caño giratorio.

Drako Breeam, kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE570223

57A309744

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570223

57A309750

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.

New Fly Breeam, washbasin mixer, cold opening.



BRE570223VA9065

57A309746

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática de inox 1/4".

New Fly Breeam, washbasin mixer cold opening with stainless steel pop-up waste 1/4".



BRE570123

57A309689

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570123

57A309708

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, apertura en frío.

New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer, cold opening.



BREH570123VA1169

57A309710

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de inox 1/4" y sistema S3 apertura en frío.

New Fly Breeam, single lever basin mixer with 1/4" automatic stainless steel valve and S3 cold opening system.



BREH570123VA9065

57A309711

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1/4" y sistema S3 apertura en frío.

New Fly Breeam, inclined washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve and S3 system cold opening.



BRE570121

57A309681

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570121NM

57A309684

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado.

New Fly Breeam, inclined washbasin mixer



BRE570121VA1169
57A309714

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570121VA9065
57A309683

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly Breeam, inclined washbasin mixer with ABS pop-up waste 1/4".



BREH570221MED
57A309676

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta medica.
New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medicated handle.



BREH570221MEDVA1169
57A309677

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo con maneta medica y válvula automática de inox 1/4".
New Fly Breeam, single-lever basin mixer with medical handle and automatic 1/4" stainless steel valve.



BRE570321
57B309691

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570321NM
57B309696

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570321
57B309712

Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH570321NM
57B309713

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé.
New Fly Breeam, bidet single-lever mixer.



BRE570321VA1169
57B309693

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570321VA9065
57B309694

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly Breeam, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.



BRE570502S
57C305883

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570502SNM
57C305888

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570502S
57C307052

Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH570502SNM
57C307054

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer.



BREH570502SMED
57C307459

Caudal
Flow
3.5 l/min

New Fly Breeam, monomando de baño-ducha con maneta medica.
New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer with medical handle.



BRE570502BTNM
57C305884

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

BREH570502BTNM
57C307050

Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño con equipo de ducha.
New Fly Breeam, bath single-lever mixer set with shower kit.



BRE570502T1

57C305882

BRE570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570502T1

57C307057

BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha.

New Fly Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BREH570812SMED

57D307461

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha con maneta medica.

New Fly Breeam, single lever shower mixer with medical handle.



BRE570802S

57D305879

Caudal
Flow
5 l/min

BRE570802SNM

57D307035

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570802S

57D307059

Caudal
Flow
3,5 l/min

BREH570802SNM

57D307061

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de ducha.

New Fly Breeam, shower single-lever mixer.



BRE570802T1

57D305910

BRE570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
5 l/min

BREH570802T1

57D307062

BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BREH570802BTNM

57D307058

BREH570802SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

New Fly Breeam, shower mixer set with shower kit.



BRE571701CC

57E308728

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño alto 5L.

New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L high spout.



BREH570701CCMED

57E307460

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero mural con caño giratorio y maneta medica.

New Fly Breeam, wall-mounted single-lever sink mixer with swivel spout and medicated handle.



BRE570901

57E308727

Caudal
Flow
5 l/min

New Fly Breeam, monomando de fregadero con caño giratorio 5L.

New Fly Breeam, sink single-lever mixer with 5L swivel spout.



BREH570901MED
57E307462

New Fly Breeam, monomando de cocina con palanca gerontológica.
New Fly Breeam, kitchen single-lever mixer with gerontological lever.

Caudal
Flow
5 l/min



BRE571011
57A307036

Caudal
Flow
5 l/min

BRE571011NM
57A307037

Caudal
Flow
5 l/min

BREH571011
57A307063

Caudal
Flow
3,5 l/min

BREH571011NM
57A307064

Caudal
Flow
3,5 l/min

New Fly Breeam, monomando de lavabo alto.
New Fly Breeam, tall washbasin single-lever mixer.



BRE510101
51A308307

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510101
51A308308

Caudal
Flow
3,5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo.
Civic Breeam, basin mixer.



BRE511001
51A308729

Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo alto.
Civic Breeam, tall basin mixer.



BRE510103
51A308312

Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.



BRE510103VA9065
51A308315

Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.



BRE510103MED
51A308708

Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic Breeam, basin mixer with cold opening.



BRE510301
51B308317

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510301
51B308318

Caudal
Flow
3,5 l/min

Civic Breeam, monomando de bidé.
Civic Breeam, bidet mixer.



BRE510501S
51C308319



Caudal
Flow
8 l/min

BREH510501S
51C308322



Caudal
Flow
6 l/min

Civic Breeam, monomando de baño-ducha.
Civic Breeam, bath-shower mixer.



BRE510501VM2
51C308321



Caudal
Flow
8 l/min

BRE510501S+351502+3544+1128C

BREH510501VM2
51C308323



Caudal
Flow
6 l/min

BRE510501S+351502+3544+1128C

Civic Breeam, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha de 8L.
Civic Breeam, 8L bath-shower single-lever set with shower kit.



BRE510801S
51D308324



Caudal
Flow
8 l/min

BREH510801S
51D308326



Caudal
Flow
6 l/min

Civic Breeam, monomando de ducha.
Civic Breeam, shower mixer.



BRE510801VM2
51D308325



Caudal
Flow
8 l/min

BRE510801S+351502+3544+1128C

BREH510801VM2
51D308327



Caudal
Flow
6 l/min

BRE510801S+351502+3544+1128C

Civic Breeam, monomando de ducha.
Civic Breeam, shower mixer.



BRE510901
51E308329



Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de cocina con caño giratorio de 5L.
Civic Breeam, 5L kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE511701CC
51E308730



Caudal
Flow
5 l/min

Civic Breeam, monomando de cocina a pared con caño alto giratorio de 5L.
Civic Breeam, wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout of 5L.



BRE180102
18A306739



Caudal
Flow
5 l/min

BREH180102
18A306968



Caudal
Flow
3.5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo.
Titanium Breeam, single-lever basin mixer.



BRE180102VA9065
18A307066



Caudal
Flow
5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068



Caudal
Flow
3.5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium Breeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".



BRE189102

18A305911

Caudal
Flow
5 l/min

BREH189102

18A307075

Caudal
Flow
3.5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titanium Breeam, washbasin mixer, cold opening.



BRE189102VA9065

18A307074

Caudal
Flow
5 l/min

BREH189102VA9065

18A307076

Caudal
Flow
3.5 l/min

Titanium Breeam, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium Breeam, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".



BRE180302

18B307067

Caudal
Flow
5 l/min

BREH180302

18B306969

Caudal
Flow
3.5 l/min

Titanium Breeam, monomando de bidé.
Titanium Breeam, bidet single-lever mixer.



BRE1805S

18C305918

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1805S

18C307069

Caudal
Flow
6 l/min

Titanium Breeam, monomando de baño- ducha.
Titanium Breeam, bath-shower mixer.



BRE1805VM2

18C305917

BRE1805S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1805VM2

18C307071

BREH1805S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Titanium Breeam, conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha.
Titanium Breeam, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BRE1808S

18D305916

Caudal
Flow
8 l/min

Titanium Breeam, monomando de ducha.
Titanium Breeam, shower mixer.



BRE1808VM2

18D306740

BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1808VM2

18D306972

BREH1808S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Titanium Breeam, monomando de ducha.
Titanium Breeam, shower mixer.



BRE183611

18E308980

Caudal
Flow
8 l/min

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño cisne giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink mixer with swivel swan spout.



BRE180621

18E308979

Titanium Breeam, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium Breeam, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.

Caudal
Flow
5 l/min



BRE1809

18E307073

Titanium Breeam, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
Titanium Breeam, single lever sink tap with cart spout

Caudal
Flow
8 l/min



BRE187402RP240

18D305913

BRE1838S+DN130+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Titanium Breeam, columna de ducha telescópica monomando con rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, telescopic single-lever shower column with Ø240 mm shower.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE187802P230

18D305912

BRE1838S+T101+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Titanium Breeam, columna de ducha fija monomando, rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, fixed single-lever shower column, Ø240 mm shower.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE932805S

94D309697

BRE932805SNM

94D309698

Blautherm Breeam, monomando de ducha.
Blautherm Breeam, shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min



BRE937415RP300

94D309699

BRE932805S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C

BRE937415RP300NM

94D309703

BRE932805SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min



BRE941202S

94D305867

BRE941202SNM

94D305868

Blautherm Breeam, termostático de ducha.
Blautherm Breeam, shower thermostat.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min



BRE945412Q3RP300

94D309705

BRE941202S+BREDN132D+RP300+4914Q3+2478C

BRE945412Q3RP300NM

94D309707

BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Blautherm Breeam, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300 mm.
Blautherm Breeam, telescopic shower column thermostat with Ø300 mm shower head.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943402S
94D305863

Blautherm Breeam, termostático de ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer without shower kit.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943402T1
94D305861

BRE943402S+3520T1+3726+2471C

Blautherm Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.
Blautherm Breeam, thermostatic shower mixer with shower kit.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE941512RP300

94D311131

941512S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

N Caudal
Flow
8 l/min



BRE941512RP300NM

94D311132

941512SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RP300OC

94D311133

941512SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RP300CUC

94D311134

941512SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CCUC

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RP300GR

94D311135

941512SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

N Caudal
Flow
8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo ABS de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round shower head ABS Ø300 mm.



BRE941512RPK300

94D311136

941512KS+BREBK400+RPK300+4914Q3+BR4796+2471C

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RPK300NM

94D311138

941512KSNM+BREBK400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4796NM+2475CNM

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RPK300OC

94D311139

941512KSOC+BREBK400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4796OC+2475COC

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RPK300CUC

94D311140

941512KSCUC+BREBK400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4796CUC+2475CCUC

N Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RPK300GR

94D311141

941512KSGR+BREBK400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4796GR+2475CGR

N Caudal
Flow
8 l/min

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado ABS de 300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square shower head ABS 300 mm.





BRE941512RM300

94D311142

941512S+BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo ultraslim de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and round ultraslim shower head Ø300 mm.



BRE941512RK300

94D311143

941512KS+BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado ultraslim de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square ultraslim shower head Ø300 mm.



BRE948722RP300

94D311172

948722S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

BRE948722RP300NM

94D311173

948722SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

BRE948722RP300OC

94D311174

948722SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

BRE948722RP300CUC

94D311175

948722SUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CUC

BRE948722RP300GR

94D311176

948722SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.



BRE948722RPK300

94D311178

948722KS+BREB400+RPK300+4914Q3+BRE4796+2471C

BRE948722RPK300NM

94D311179

948722KSNM+BREB400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4796NM+2475CNM

BRE948722RPK300OC

94D311180

948722KSOC+BREB400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4796OC+2475COC

BRE948722RPK300CUC

94D311181

948722KSUC+BREB400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4796CUC+2475CUC

BRE948722RPK300GR

94D311182

948722KSGR+BREB400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4796GR+2475CGR

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de 300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.





BRE948722RM300

94D311183

948722S-BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and Ø300mm shower head.



Caudal
Flow
8 l/min



BRE948722RK300

94D311184

948722KS-BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

Blautherm Breeam, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de 300mm.

Blautherm Breeam, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and 300mm shower head.



Caudal
Flow
8 l/min



BRE945612RP300

94C309704

BRE9446S-BREDN132D02+T18+
IDP16+RP300+2876BT+2471

Blautherm Breeam, columna de baño- ducha telescópica termostática, rociador de Ø300 mm.

Blautherm Breeam, telescopic bath-shower column thermostatic, Ø300 mm shower head.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE9446S

94C307909

Blautherm Breeam, termostático de baño- ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943801S

94C305860

Blautherm Breeam, termostático de baño- ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943801T1

94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Blautherm Breeam, termostático de baño- ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943901S

94C306973

Blautherm Breeam, termostático de baño- ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE943901T1

94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Blautherm Breeam, termostático de baño- ducha.

Blautherm Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE963402S

96D306976

Termotech Breeam, termostático de ducha.

Termotech Breeam, thermostatic shower.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE963401T1

96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Termostático de ducha con equipo de ducha.

Thermostatic shower mixer with shower kit.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE963402BT

96D307065

BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Termotech Breeam, termostático de ducha con equipo de ducha.

Termotech Breeam, thermostatic shower with shower set.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE963901S

96C306974

Termotech Breeam, termostático de baño- ducha.

Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min



BRE963901NL

96C306966

BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Termotech Breeam, termostático de baño- ducha con equipo de ducha.

Termotech Breeam, thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.

Caudal
Flow
8 l/min