




ADAGIO



Características Técnicas

- Montura cerámica 1/2" para regulación de caudal.
- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura cerámica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vías con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridges with Termostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and bidet 5 l/min. Sink 8 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water 55°C. Maximum working temperature 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





**910101**

91A306076

910101NM

91A306109

910101OC

91A306126

910101CUC

91A312095

910101GR

91A308763

Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m con caño giratorio 170mm.
Adagio, two-handle basin mixer 5 l/m with 170mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2

**910102**

91A306078

910102NM

91A306110

910102OC

91A306127

910102CUC


91A312123

910102GR

91A308764

Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m con caño giratorio 190mm.
Adagio, two-handle basin mixer 5 l/m with 190mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2

**911001**

91A306094

911001NM

91A306111

911001OC

91A306128

911001CUC


91A312097


911001GR


91A308765

Adagio, bimando de lavabo alto de 5 l/m con caño giratorio 190mm.
Adagio, high basin two-handle mixer 5 l/m with 190mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







91A306096

91A306113


91A306130

91A312101

91A308767

Adagio, wall-mounted built-in basin two-handle mixer and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



91A306098



91A306115

91A306132

91A308769

Adagio, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



91A306099

91A306116

91A306133


91A312102

91A308770

Adagio, two-handle basin or sink tap for shelf with 190 mm swivel spout and 5l/m .

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



**912001ML**

91A306097

912001MLNM

91A306114

912001MLOC

91A306131

912001MLCUC

91A312121

912001MLGR


91A308768

Adagietto, bimando de lavabo empotrado mural y de 5 l/m.
Adagietto, wall-mounted built-in basin two-handle mixer and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2



N

**914201ML**

91A306100

914201MLNM

91A306117

914201MLOC

91A306134


914201MLGR

91A308771

Adagietto, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 170 mm y de 5 l/m.

Adagietto, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2

**914202ML**

91A306101

914202MLNM

91A306118

914202MLOC

91A306135

914202MLCUC

91A312120

914202MLGR

91A308772

Adagietto, bimando de lavabo o fregadero para repisa con caño giratorio de 190 mm y 5 l/m.

Adagietto, two-handle basin or sink tap for shelf with 190 mm swivel spout and 5 l/m.


Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2




N








Cartucho Cartridge: 35100-2




Cartucho Cartridge: 35100-2 +DIMC01



Cartucho Cartridge: 35100-2 +DIMC01



1 Via/Way



Cartucho Cartridge: 35100

911801S

91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM

91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC

91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC

911801SCUC

91D309246
XX1801CUC+KX1CUC+9100N-35CUC

911801SGR

91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Adagietto, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.



Adagietto, built-in 1-way shower single-lever with metal plate.



N



2 Vías/Ways



Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

911512S

91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM

91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC

91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC

911512SCUC

91D312106
XX1512CUC+KX2CUC+915001CUC+9100N-35CUC

911512SGR

91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.



Adagio, built-in 2-way shower single-lever with metal plate.



N



3 Vías/Ways



Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

911513S

91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM

91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC

91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC

911513SCUC

91D312107
XX1513CUC+KX3CUC+915001CUC+9100N-35CUC

911513SGR

91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.


Adagio, built-in 3-way shower single-lever with metal plate.



N







913901S

91C306104

913901SNM

91C306121

913901SOC

91C306138

913901SCUC


91C312128

913901SGR


91C308779

Adagio, termostático de baño-ducha.

Adagio, thermostatic bath-shower.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



913901MO

91C306311

913901S+3714+3726M+2471C

913901DNM

91C306312

913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC

91C306313

913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DCUC

91C312129

913901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913901DGR

91C308780

913901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Adagio, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.

Adagio, thermostatic bath-shower with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



913401S

91D306105

913401SNM

91D306122

913401SOC

91D306139

913401SCUC


91D312130

913401SGR


91D308781

Adagio, termostático de ducha.

Adagio, thermostatic shower.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2



913401MO

91D306314

913401S+3714+3726M+2471C

913401DNM

91D306315

913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC

91D306316

913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913401DCUC

91D312131

913401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913401DGR

91D308782

913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Adagio, termostático de ducha con equipo de ducha.

Adagio, thermostatic shower with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2

1 Via/Way



912421S

91D306143

XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM

91D306145

XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC

91D306147

XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SCUC

91D312108

XX2421CUC+KTX1CUC+915000CUC+915000MLCUC

912421SGR

91D308783

XX2421GR+KTX1GR+915000GR+915000MLGR


Adagio, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Adagio, built-in 1-way shower thermostatic with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways



918722S

91D306144

XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM

91D306146

XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC

91D306148

XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SCUC

91D312110

XX8722CUC+KTX2CUC+915000CUC+915000MLCUC)

918722SGR

91D308784


XX8722GR+KTX2GR+915000GR+915000MLGR

Adagio, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Adagio, built-in 2-way shower thermostatic with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



915411RM300

91D309415

911202S+DN132D+RM300+3714+2471C

915411RM300NM

91D309418

911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC

91D309417

911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300CUC

91D312113

911202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC


915411RM300GR

91D308785

911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Adagio, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de 300 mm.

Adagio, telescopic thermostatic column with hand shower and 300 mm metal showerhead.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000

911202S

91D306108

911202SNM

91D306125

911202SOC

91D306142

911202SCUC


91D312111

911202SGR

91D308786


Adagio, termostático para columna de ducha.

Adagio, thermostatic mixer for shower column.



Adagio

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



9133T02D

91C312338

T913302+D913302+3714+998902SC+CBR01+295102C



9133T02DNM

91C312342

T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM



9133T02DOC

91C312347

T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC



9133T02DCUC

91C312356

T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC



9133T02DGR

91C312351

T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR




Adagio, termostático de baño- ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Adagio, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



9133T02SCAD

91C312337

T913302+D913302+3714+998902SC+295102C



9133T02SCADNM

91C312341

T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM



9133T02SCADOC

91C312346

T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC



9133T02SCADCUC

91C312355

T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC



9133T02SCADGR

91C312350

T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR




Adagio, termostático de baño- ducha de repisa con equipo de ducha metálico.

Adagio, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





914003

91E311424

914003NM

91E311438

914003OC

91E311439

914003CUC


91E312114

914003GR

91E311440

Adagio, monomando de lavabo o fregadero de repisa de 8 l/m sin duchita y caño de 220 mm.

Adagio, single-lever basin or kitchen sink mixer of 8 l/m without spray and 220 mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914002

91E307197

914002NM

91E307198

914002OC

91E307199

914002CUC


91E312122

Adagio, fregadero de repisa sin duchita de 8 l/m y caño de 240mm.

Adagio, kitchen sink mixer without spray of 8 l/m and 240 mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443


914103CUC
91E312116

914103GR
91E311445

Adagio, fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



914102
91E307202

914102NM
91E307205

914102OC
91E307206

914102CUC
91E312115

914102GR
91E311454

Adagio, fregadero de repisa con duchita de 8 l/m y caño de 220mm.
Adagio, sink with hand shower of 8 l/m and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3