

BREEAM · HOTELES

BREEAM · HOTELS

Grifería exclusiva para hoteles

Exclusive faucets for hotels

ramonsoler es uno de los principales fabricantes en el canal hotelero y, desde hace más de 135 años, se supera día a día perfeccionando sus productos para responder a las exigencias que presentan los hoteles, tanto en ahorro de agua como en seguridad, salud y pleno confort para las personas.

Una buena grifería para hotel no solo debe presentar una estética depurada y de diseño, sino que también debe reunir un conjunto de características técnicas que hagan que el producto sea idóneo para cada proyecto hotelero. Las griferías de ramonsoler están creadas para armonizar las necesidades del hotel con las exigencias de los huéspedes.

ramonsoler is one of the leading manufacturers in the hospitality sector and, for more than 135 years, has continuously improved its products to meet the demanding requirements of hotels, in terms of water saving, safety, health, and complete comfort for people.

High-quality hotel faucets must not only feature a refined, design-driven aesthetic, but also incorporate a set of technical characteristics that make the product suitable for each individual hotel project. ramonsoler faucets are designed to harmonize the needs of the hotel with the expectations of its guests.


En todo el mundo

Around the world

Los productos de ramonsoler están certificados según las normativas más exigentes a nivel mundial. La marca está presente en más de 40 países y cuenta con referencias hoteleras internacionales donde millones de usuarios comprueban la experiencia de confort y calidad que transmiten nuestros productos. El sector hospitality es un gran reto para poder avalar la fiabilidad, calidad y confort de los grandes productos. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. ramonsoler se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

ramonsoler taps and showers have been certified according to the most demanding standards and its commercial networks extend to more than 40 countries. With numerous international hotel references, the firm is present in hotel chains. Millions of users use our products every day, renewing their confidence every day. ramonsoler products can be found in the most important installations: international hotel chains, large hospitals, transatlantic liners, large yachts, charming hotels, prestigious developments and even in pioneering developments that are sensitive to water saving and the environment.

VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE
PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS · MAJESTIC · HYATT
RITZ-CARLTON



Por qué elegir **ramonsoler**

Why choose **ramonsoler**

Por la CALIDAD

La mejora continua es nuestra razón de ser. Estamos en constante desarrollo para poder ofrecer cada año más de 2.000 productos que cumplen los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes. Además, contamos con la certificación AENOR en varios de nuestros productos. Prueba de ello es la garantía de 5 años contra defectos de fabricación en toda nuestra grifería, y de 3 años para cartuchos termostáticos y temporizados, mecanismos electrónicos y accesorios.

Por el DISEÑO

Nuestro concepto de diseño no se limita a la estética. Seguimos las tendencias del mercado e incluso nos anticipamos a ellas, y además concebimos productos ergonómicos y versátiles, con ahorro de agua y energía, seguridad y confort para el usuario final. Por eso, nuestros diseños enamoran a primera vista.

Por la INNOVACIÓN

Disponemos de un equipo propio de ingenieros que investiga y mejora continuamente nuestros productos, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia tecnológica. Como resultado de este trabajo, hemos registrado más de 115 patentes.

Por la SOSTENIBILIDAD

La preocupación medioambiental y el compromiso de ofrecer artículos sostenibles forman parte de nuestra filosofía. Trabajamos para lograr una fabricación y una distribución lo más respetuosas posible con el entorno, y siempre de conformidad con la legislación vigente. La eficiencia en el consumo de agua y energía es tarea de todos. Calidad, diseño, innovación y sostenibilidad: cuatro valores de ramonsoler fundamentales a la hora de escoger la grifería para un hotel, capaces de crear experiencias únicas.

For the QUALITY

Continuous improvement is our raison d'être. We are constantly developing so that we can offer more than 2,000 products every year that meet the most demanding European quality standards and regulations. In addition, several of our products are AENOR certified. Proof of this is the 5-year warranty against manufacturing defects on all our taps and 2-year warranty on thermostatic and timed cartridges, electronic mechanisms and accessories.

For the DESIGN

Our design concept is not limited to aesthetics. We follow market trends and even anticipate them, and we also design ergonomic and versatile products that save water and energy and offer safety and comfort for the end user. That is why our designs are love at first sight.

For the INNOVATION

We have our own team of engineers who continuously research and improve our products, with the aim of always being at the forefront of technology. As a result of this work, we have registered more than 115 patents.

For the SUSTAINABILITY

Environmental concern and a commitment to offering sustainable products are part of our philosophy. We strive to ensure that our manufacturing and distribution processes are as environmentally friendly as possible, and always in compliance with current legislation. Efficient water and energy consumption is everyone's responsibility. Quality, design, innovation and sustainability: four fundamental values at ramonsoler when choosing taps for a hotel, capable of creating unique experiences.



QUALITY FINISH

Quality Finish es nuestra forma de entender el acabado perfecto: una combinación de tecnología, diseño y durabilidad. Por eso incorporamos sistemas de recubrimiento avanzados como el PVD (Physical Vapour Deposition), disponible en grafito, cobre, níquel y oro cepillado, que aporta una estética sofisticada con una gran estabilidad del color y una resistencia superior al uso diario.

A esta propuesta se suma nuestro negro mate, obtenido mediante recubrimiento electrostático sobre galvanizado, que logra un tono profundo y uniforme con máxima resistencia a las pruebas de corrosión por niebla salina, propiedades antihuellas y un tacto aterciopelado realmente distintivo.

El acabado cromado Diamond Finish eleva el estándar con una superficie especialmente resistente y un extra de luminosidad, gracias a un proceso de cromado y de rigurosos controles de calidad. También el acero inoxidable medical se somete a un tratamiento especializado similar al que se aplica en el instrumental quirúrgico, asegurando un producto completamente higiénico y seguro para las personas.

Y para asegurar una protección real frente al entorno, protegemos las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio presente en todas nuestras series: un sistema patentado por ramonsoler que triplica la vida de nuestros recubrimientos frente a la corrosión externa.

Todo ello se completa con la alta resistencia de nuestros componentes metálicos, seleccionados y verificados para mantener su solidez, rendimiento y belleza incluso en las condiciones más exigentes.

Quality Finish is our way of understanding the perfect finish: a combination of technology, design, and durability. That is why we incorporate advanced coating systems such as PVD (Physical Vapour Deposition), available in brushed graphite, copper, nickel, and gold, which deliver a sophisticated aesthetic with excellent color stability and superior resistance to daily use.

This proposal is complemented by our matte black finish, achieved through electrostatic coating over galvanization, resulting in a deep, uniform tone with maximum resistance to salt spray corrosion tests, anti-fingerprint properties, and a truly distinctive velvety touch.

The Diamond Finish chrome elevates the standard with an especially resistant surface and enhanced brightness, thanks to a high-quality chrome-plating process and rigorous quality controls. Medical-grade stainless steel also undergoes a specialized treatment similar to that used for surgical instruments, ensuring a completely hygienic and safe product for people.

To ensure real protection against environmental conditions, we protect faucet surfaces with a zinc-magnesium sacrificial anode present across all our series: a system patented by ramonsoler that triples the lifespan of our coatings against external corrosion. All of this is completed by the high resistance of our metal components, carefully selected and tested to maintain their strength, performance, and beauty even under the most demanding conditions.

Estudio de ahorro de agua

Water saving analysis



Para realizar tu estudio de ahorro de agua, visita: rsramonsoler.com

To carry out your water saving study, visit: rsramonsoler.com

En **ramonsoler** potenciamos la sostenibilidad en el diseño de cada grifo. El agua es un bien realmente escaso y está en nuestras manos cuidarlo y respetarlo. Si bien el 71% de la superficie de la Tierra es agua, tan sólo un 2,5% es dulce, de la cual sólo un 0,4% se encuentra en ríos y lagos. Ahorrar recursos naturales y disfrutar de un total confort es posible.

A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua realizamos estudios que demuestran los beneficios del ahorro del agua en hoteles, porque instalar tecnologías que ahorren recursos beneficia a medio y largo plazo tanto al hotelero como al planeta. Un primer gran paso hacia la eficiencia.

Para realizar tu estudio de ahorro de agua, visita rsramonsoler.com.

At **ramonsoler**, we promote sustainability in the design of every tap. Water is a very scarce resource and it is our duty to preserve and respect it. Although 71% of the Earth's surface is covered by water, only 2.5% is fresh water, of which only 0.4% is found in rivers and lakes. It is possible to save natural resources while enjoying total comfort.

At the request of the hotel establishment, our analysis and research team will develop a comprehensive management plan aimed at minimizing water supply costs. We carry out studies that demonstrate the benefits of water savings in hotels, as the installation of resource-saving technologies benefits both the hotelier and the planet in the medium and long term. A first big step towards efficiency.

To carry out your water saving study, visit rsramonsoler.com.

Modelo de cálculo de la ocupación media 175 habitaciones Average occupancy calculation model 175 rooms

Datos usuario User data	Variables
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	Variables
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	Variables
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantaneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantaneo Grifería ramonsoler versión Hotel Instantaneous consumption faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería ramonsoler Consumption ramonsoler faucet	11,769 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-11,856 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 ramonsoler Savings with S2-C2 ramonsoler System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavado y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavado C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

Certificaciones de edificación

Building certifications



Nuestra marca está absolutamente implicada en las normativas y sellos que certifican nuestra calidad y son imprescindibles para la eficiencia en la construcción:

Biblioteca de modelos BIM para la eficiencia en la construcción de edificios.

Normativas AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA, entre otras.

Miembro del Comité de la Norma Francesa en grifería sanitaria.

Socio fundador del programa FDES para el cálculo de la huella de carbono.

La **certificación EDGE**, impulsada por la IFC del Grupo del Banco Mundial, fomenta la eficiencia en energía, agua y materiales.

Auditoría externa ECOVADIS, consiguiendo la medalla de oro Ecovadis 2025 situándonos en el Top 5 de las empresas con mejor calificación dentro de nuestro sector. A este hito se suma la evolución lograda respecto a 2024, año en el que obtuvimos la Medalla de Plata.

Nuevas referencias con sello BREEAM, LEED y VERDE para edificios sostenibles. Nuestros productos contribuyen al cumplimiento de BREEAM, LEED y VERDE, impulsando el ahorro de agua y la sostenibilidad del edificio. Nuestras principales líneas de productos están adaptadas a dichas exigencias y formamos parte del programa BREEAMers.

La **etiqueta Water Label**, de la organización European Water Label, identifica nuestros productos ecoeficientes y muestra claramente el volumen máximo de agua si el producto se ha instalado correctamente y según las instrucciones del fabricante.

Our brand is fully committed to the standards and certifications that attest to our quality and are essential for efficiency in construction:

BIM model library for efficiency in building construction.

AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA standards, among others.

Member of the French Standard Committee for sanitary fittings.

Founding partner of the FDES programme for calculating carbon footprints.

EDGE certification, promoted by the World Bank Group's IFC, promotes energy, water and material efficiency.

ECOVADIS external audit, achieving the Ecovadis 2025 gold medal, placing us in the Top 5 of the highest rated companies in our sector. This milestone is in addition to the progress made since 2024, when we obtained the Silver Medal.

New references with BREEAM, LEED and VERDE certification for sustainable buildings. Our products contribute to BREEAM, LEED and VERDE compliance, promoting water savings and building sustainability. Our main product lines are adapted to these requirements and we are part of the BREEAMers programme.

The Water Label, from the European Water Label organisation, identifies our eco-efficient products and clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions.

Características funcionales

Functional characteristics

La grifería sanitaria de **ramonsoler** cumple con la normativa europea más exigente del sector. Para garantizarlo, realizamos ensayos en nuestros laboratorios, técnicamente equipados y preparados para este fin:

Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN 817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.

Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008.

Los materiales en contacto con el agua no deben constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90 °C. Asimismo, no deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo ni en su aspecto, olor o sabor. Los materiales susceptibles de corrosión serán tratados para evitarla.

Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.

Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas, etc. Todos los productos pasan por un proceso de homologación interna basado en la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

ramonsoler sanitary taps comply with the most demanding European standards in the sector. To guarantee this, we carry out tests in our laboratories, which are technically equipped and prepared for this purpose:

Mechanical taps and mixers are tested in accordance with the UNE-EN 817:2009 and UNE 19703:2016 standards.

Single taps and mixers comply with the UNE-EN 200:2008 standard.

Materials in contact with water must not pose any health hazard at a temperature of 90 °C. Likewise, they must not cause any alteration in the water in terms of quality, appearance, smell or taste. Materials susceptible to corrosion will be treated to prevent it.

Coatings and significant surfaces of products must comply with the UNE-EN 248:2003 standard.

Jet regulators, flexible connections, shower hoses, shower handles and shower heads, valves, etc. All products undergo an internal approval process based on the applicable European regulations, guaranteeing both their quality levels and interchangeability.

Características especiales


Special features

Lavabo

Mixer



Limitador de caudal
Flow limiter



- Caudal standard: 12 l/min.
- Caudal reducido: 3,75 l/min
- AHORRO: 68 %
- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 3,75 l/min
- SAVING: 68 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía C2/S2 o C3/S3

Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.

C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.



C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energía.

C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2

Aireadores. Limitadores de caudal

Aerators with flow limiter



Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min) according our customer needs.

3

Ánodo de sacrificio

Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL LAVABO

OTHER FLOW RESTRICTION OPTIONS MIXER


REF		CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
1526		8 L/min	33 %
1517		8 L/min	33 %
1525		8 L/min	33 %
1528		5 L/min	60 %
1527 (standard)		3,75 L/min	70 %
1529 (spray)		1,7 L/min	85 %

Baño-ducha

Bath-shower



Limitador Anti-retorno
Limiter Non-return



- Caudal standard: 12 l/min.
- Caudal reducido: 8l/min
- AHORRO: 33%

- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 8l/min
- SAVING: 33 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL TELEDUCHA

OTHER FLOW RESTRICTION OPTIONS HANDSHOWER

REF		CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
JLC 10		10 L/min	20 %
JLC 8		8 L/min	33 %
JLC 6		6 L/min	50 %
JLC 3		3 L/min	75 %
ARD+C8		8 L/min	33 %
ARD+C6 (standard)		6 L/min	50 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía S2

Water & energy saving systems S2



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

Have this piece in order to get strength and durability.

2

Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6

Flow limited with antiretorno 6 l/min ARD+C6



Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 6 L/min. We have also a wide range of limiters (3 l / min to 8 l /min) according our customer needs.

3

Distribuidor metálico

Metal diverter



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

It is highly resistant to frequent use and cleaning products.



4

Anodo de sacrificio

Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

Odisea


390401

39A307053

Caudal
Flow
5 l/min

390401NM

39A307055

Caudal
Flow
5 l/min

390401OC

39A307056

Caudal
Flow
5 l/min

390401CUC

39A307250

Caudal
Flow
5 l/min

390401GR

39A312132

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.

390201

39A307243

Caudal
Flow
5 l/min

390201NM

39A307245

Caudal
Flow
5 l/min

390201OC

39A307247

Caudal
Flow
5 l/min

390201CUC

39A307251

Caudal
Flow
5 l/min

390201GR

39A312133

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de lavabo XL.
Washbasin mixer XL.

390301

39B307244

Caudal
Flow
5 l/min

390301NM

39B307246

Caudal
Flow
5 l/min

390301OC

39B307248

Caudal
Flow
5 l/min

390301CUC

39B307252

Caudal
Flow
5 l/min

390301GR

39B312222

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de bidé.
Bidet mixer.

BRE390501S

39C313388

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501SNM

39C313390

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501SOC

39C313392

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501SCUC

39C313394

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501SGR

39C313395

Caudal
Flow
8 l/min

Monomando de baño-ducha.
Bath and shower mixer.

BRE390501MO

39C313387

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501DNM

39C313389

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501DOC

39C313391

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501DCUC

39C313393

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390501DGR

39C313396

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando de baño-ducha
con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

BRE390801S

39D313382

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801SNM

39D313385

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801SOC

39D313386

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801SCUC

39D313383

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801SGR

39D313384

Caudal
Flow
8 l/min

Monomando de ducha.
Shower mixer.

BRE390801MO

39D313380

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801DNM

39D313377

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801DOC

39D313378

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801DCUC

39D313375

Caudal
Flow
8 l/min

BRE390801DGR

39D313376

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando de ducha con
equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.

BRE393901S

39C313407

Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901SNM

39C313408

Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901SOC

39C313409

Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901SCUC

39C313410

Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901SGR

39C313415

Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de bañera.
Thermostatic bath-tub.



BRE393901MO
39C313411



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901DNM
39C313412



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901DOC
39C313413



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901DCUC
39C313414



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393901DGR
39C313416



Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de bañera con equipo de ducha.
Thermostatic bath-tub with shower set.



BRE393401S
39D313397



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401SNM
39D313398



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401SOC
39D313399



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401SCUC
39D313400



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401SGR
39D313405



Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de ducha.
Thermostatic shower mixer.



BRE393401MO
39D313401



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401DNM
39D313402



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401DOC
39D313403



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401DCUC
39D313404



Caudal
Flow
8 l/min

BRE393401DGR
39D313406



Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer with shower set.

Alexia



BRE3604
36A305904



Caudal
Flow
5 l/min

BRE3604NM
36A305905



Caudal
Flow
5 l/min

BREH3604
36A306992



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH3604NM
36A306995



Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.



BRE3602
36A305908



Caudal
Flow
5 l/min

BRE3602NM
36A305909



Caudal
Flow
5 l/min

BREH3602
36A306989



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH3602NM
36A306990



Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo XL.
Washbasin mixer XL.



BRE360403
36A306986



Caudal
Flow
5 l/min

BRE360403NM
36A306987



Caudal
Flow
5 l/min

BREH360403
36A306993



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH360403NM
36A306994



Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo con apertura
en frío.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE362103
36A305893



Caudal
Flow
5 l/min

BRE362103NM
36A305894



Caudal
Flow
5 l/min

BREH362103
36A307005



Caudal
Flow
3.5 l/min

BREH362103NM
36A307007



Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo empotrado
mural con caño de 24 cm.
Wall washbasin mixer with 24 cm
spout.



BRE360612
36E308978



Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de fregadero.
Sink mixer.



BRE3605S
36C305903



Caudal
Flow
8 l/min

BRE360501SNM
36C305901



Caudal
Flow
8 l/min

BREH3605S
36C306999



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360501SNM
36C306997



Caudal
Flow
6 l/min

Monomando de baño- ducha.
Bath and shower mixer.



BRE3605T1
36C305900



Caudal
Flow
8 l/min

BRE3605BTNM
36C305902



Caudal
Flow
8 l/min

BREH3605T1
36C307000



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360501BTNM
36C306998



Caudal
Flow
6 l/min

Conjunto monomando de baño- ducha
con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set



BRE3608S
36D305898



Caudal
Flow
8 l/min

BRE360801SNM
36D305895



Caudal
Flow
8 l/min

BREH3608S
36D307003



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360801SNM
36D307001



Caudal
Flow
6 l/min

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE3608T1
36D305897



Caudal
Flow
8 l/min

BRE360801BTNM
36D305896



Caudal
Flow
8 l/min

BREH3608T1
36D307004



Caudal
Flow
6 l/min

BREH360801BTNM
36D307002



Caudal
Flow
6 l/min

Conjunto monomando de ducha con
equipo de ducha.
Shower mixer with shower set



BRE363402S
36D309678



Caudal
Flow
8 l/min

Termostático de ducha, sin equipo
de ducha.
Thermostatic shower mixer, without
shower kit.



BRE363402TR
36D309679



Caudal
Flow
8 l/min

BRE363402S+2877TR+3726M+2472C

Termostático de ducha, con equipo
de ducha.
Thermostatic shower mixer, with
shower set.



BRE363901S
36C305890



Caudal
Flow
8 l/min

BREH363901S
36C307010



Caudal
Flow
6 l/min

Termostático de baño- ducha salida
cascada.
Thermostatic bath shower mixer with
cascade spout .



BRE363901TR
36C305889



Caudal
Flow
8 l/min

BRE363901S+2877TR+3726M+2472C

BREH363901TR
36C307011



Caudal
Flow
6 l/min

BREH363901S+2877TR+3726M+2472C

Termostático de baño- ducha salida
cascada, con equipo de ducha.
Bathtub thermostatic with cascade
stream, with shower set.

Mamma Mia


840103IX

84A311410

Caudal
Flow
5 l/min

840103IC

84A312479

Caudal
Flow
5 l/min

840103NM

84A310782

Caudal
Flow
5 l/min

840103OC

84A310784

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de lavabo, SH3
limitación 5L con apertura en frío.
Washbasin mixer, SH3 5L limitation
with cold opening.


840203IX

84A311411

Caudal
Flow
5 l/min

840203IC

84A312480

Caudal
Flow
5 l/min

840203NM

84A310789

Caudal
Flow
5 l/min

840203OC

84A310791

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de lavabo XL, SH3
limitación 5L con apertura en frío.
XL washbasin mixer, SH3 5L limitation
with cold opening.


840301IX

84B311412

Caudal
Flow
5 l/min

840301IC

84B312481

Caudal
Flow
5 l/min

840301NM

84B310796

Caudal
Flow
5 l/min

840301OC

84B310798

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de bidé, SH2 limitación
5L.
Bidet mixer, SH2 5L limitation.

Civic


BRE510101

51A308307

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510101

51A308308

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo de 5L.
5L basin mixer.


BRE510101VA9065

51A308309

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510101VA9065

51A308310

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo de 5L con
válvula automática de 1 1/4".
5L basin mixer with automatic 1 1/4"
valve.


BRE510103VA9065

51A308315

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510103VA9065

51A308316

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo con apertura
en frío y válvula automática de 1 1/4
de 5L.
Basin mixer with cold opening and
automatic 1 1/4" valve of 5L.


BRE510301

51B308317

Caudal
Flow
5 l/min

BREH510301

51B308318

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de bidé de 5L.
5L bidet mixer.



BRE510501S
51C308319

BREH510501S
51C308322

Monomando de baño- ducha de 8L.
8L bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
6 l/min



BRE510501VM2
51C308321
BRE510501S+351502+3544+1128C

BREH510501VM2
51C308323
BRE510501S+351502+3544+1128C

Conjunto monomando baño- ducha
con equipo de ducha de 8L.
8L bath-shower single-lever set with
shower kit.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
6 l/min



BRE510801S
51D308324

BREH510801S
51D308326

Monomando de ducha de 8L.
8L shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
6 l/min



BRE510801VM2
51D308325

BREH510801VM2
51D308327

Monomando de ducha de 8L.
8L shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
6 l/min



BRE510621
51E311944

Fregadero vertical conico de caño
ciscne de 5L.
Vertical conical sink with 5L cistern
tap

Caudal
Flow
5 l/min

Medical



BRE510103MED
51A308708

Monomando de lavabo con apertura
en frío.
Basin mixer with cold opening.

Caudal
Flow
5 l/min



BREH570221MED
57A309676

Monomando de lavabo con maneta
medica.
Single-lever basin mixer with
medicated handle.

Caudal
Flow
3,5 l/min



BREH570221MEDVA1169
57A309677

Monomando de lavabo con maneta
medica y válvula automática de
inox 1¼.
Single-lever basin mixer with medical
handle and automatic 1¼ stainless
steel valve.

Caudal
Flow
3,5 l/min



BRE510901
51E308329

Monomando de cocina con caño giratorio de 5L.
5L kitchen single-lever mixer with swivel spout.

Caudal
Flow
5l/min



BRE511701CC
51E308730

Monomando de cocina a pared con caño alto giratorio de 5L.
Wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout of 5L.

Caudal
Flow
5l/min

Titanium



BRE180102
18A306739

BREH180102
18A306968

Monomando de lavabo.
Single-lever basin mixer.

Caudal
Flow
5l/min

Caudal
Flow
3,5l/min



BRE180102VA9065
18A307066

BREH180102VA9065
18A307068

Monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1¼".
Single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1¼".

Caudal
Flow
5l/min

Caudal
Flow
3,5l/min



BRE189102
18A305911

BREH189102
18A307075

Monomando de lavabo con apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.

Caudal
Flow
5l/min

Caudal
Flow
3,5l/min



BRE189102VA9065
18A307074

BREH189102VA9065
18A307076

Monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1¼". Ref. 9065 y sistema C3 apertura en frío
Washbasin mixer cold opening with stainless steel pop-up waste 1¼".

Caudal
Flow
5l/min

Caudal
Flow
3,5l/min

Breem · Hoteles
Breem · Hotels



BRE180302
18B307067

BREH180302
18B306969

Monomando de bidé.
Bidet single-lever mixer.

Caudal
Flow
5l/min

Caudal
Flow
3,5l/min



BRE1805S
18C305918

BREH1805S
18C307069

Monomando de baño-ducha.
Bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8l/min

Caudal
Flow
6l/min



BRE1805VM2

18C305917

BRE1805S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1805VM2

18C307071

BREH1805S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Conjunto monomando de baño-
ducha con equipo de ducha.
Bath-shower single-lever mixer set
with shower kit.



BRE1808S

18D305916

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1808S

18D306971

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE1808VM2

18D306740

BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
8 l/min

BREH1808VM2

18D306972

BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal
Flow
6 l/min

Conjunto monomando de ducha con
equipo de ducha.
Shower single-lever mixer set with
shower kit.



BRE187402RP240

18D305913

Caudal
Flow
8 l/min

Columna de ducha telescópica
monomando con rociador ABS de
Ø240 mm

Cingle lever telescopic shower
column with ABS shower head Ø240
mm



BRE187802P230

18D305912

Caudal
Flow
8 l/min

Columna de ducha fija monomando,
rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, fixed single-lever
shower column, Ø240 mm shower.



BRE180621

18E308979

Caudal
Flow
5 l/min

Monomando de fregadero vertical
con caño cisne.
Vertical sink single-lever mixer with
swan-neck spout.



1899KMED02

18E311050

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de cocina con palanca
ergonómica de 3,5L y sistema S3.
Kitchen mixer with ergonomic lever,
3,5L and S3 system, chrome



BRE183611

18E308980

Caudal
Flow
8 l/min

Monomando de fregadero con caño
cisne giratorio.
Single lever sink mixer with swivel
swan spout.

Termotech



BRE963402S

96D306976

Termostático de ducha.
Thermostatic shower.

Caudal
Flow
8 l/min


BRE963401T1

96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Termostático de ducha con equipo
de ducha.

Thermostatic shower with shower
set.

Caudal
Flow
8 l/min


BRE963402BT

96D307065

BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Termostático de ducha con equipo
de ducha.

Thermostatic shower with shower
set.

Caudal
Flow
8 l/min


BRE963901S

96C306974

Termostático de baño- ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.

Caudal
Flow
8 l/min


BRE963901NL

96C306966

BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Termostático de baño- ducha con
equipo de ducha.

Thermostatic bath-shower mixer
with shower equipment.

Caudal
Flow
8 l/min


BRE965402RP240

96D313350

BRE965402RP240NM

96D313357

Termotech Breeam, columna de ducha
telescópica termostática con rociador
ABS de Ø240mm.

Termotech Breeam, thermostatic
telescopic shower head with ABS shower
head Ø230mm.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min


BRE945412Q3RP300

94D309705

BRE945412Q3RP300NM

94D309707

Columna de ducha telescópica
termostática con rociador de Ø300 mm.

Telescopic shower column thermostatic with
Ø300 mm shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min


BRE937415RP300

94D309699

BRE937415RP300NM

94D309703

Columna de ducha telescópica
monomando, rociador de Ø300 mm.

Telescopic shower column mixer shower
head Ø300mm.

Caudal
Flow
8 l/min

Caudal
Flow
8 l/min


Blautherm




BRE941202S
94D305867

BRE941202SNM
94D305868

Termostático de ducha.
Shower thermostat.


Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE932805S
94D309697

BRE932805SNM
94D309698

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE9446S
94C307909

Termostático de baño- ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: 210849



BRE943901S
94C306973

Termostático de baño- ducha con cascada.
Thermostatic bath-shower mixer with cascade.



BRE943901T1
94C306962
BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Termostático de baño- ducha con cascada y equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.



BRE943801S
94C305860

Termostático de baño- ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE943801T1
94C305859
BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Termostático de baño- ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower mixer with shower kit.



Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE941512RM300
94D311142

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm shower head.



BRE941512RK300
94D311143

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RM300
94D311183

Caudal
Flow
8 l/min

948722S+BREB400+RM300+4914Q3+BRE3796+2471C

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE948722RK300
94D311184

Caudal
Flow
8 l/min

948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+BRE4796+2471C

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE941512RM300
94D311142

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm shower head.



BRE941512RK300
94D311143

Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RM300
94D311183

Caudal
Flow
8 l/min

948722S+BREB400+RM300+4914Q3+BRE3796+2471C

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE948722RK300
94D311184

Caudal
Flow
8 l/min

948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+BRE4796+2471C

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849





BRE941512RP300
94D311131



Caudal
Flow
8 l/min



BRE941512RPK300
94D311136



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RP300NM
94D311132



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RPK300NM
94D311138



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RM300OC
94D311959



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RK300OC
94D311981



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RM300CUC
94D311134



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RK300CUC
94D311140



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RM300GR
94D311135



Caudal
Flow
8 l/min

BRE941512RK300GR
94D311141



Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm shower head.

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RP300
94D311172



Caudal
Flow
8 l/min



BRE948722RPK300
94D311178



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RP300NM
94D311173



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RPK300NM
94D311179



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RM300OC
94D311961



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RK300OC
94D311983



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RM300CUC
94D311175



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RK300CUC
94D311181



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RM300GR
94D311176



Caudal
Flow
8 l/min

BRE948722RK300GR
94D311182



Caudal
Flow
8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo

2-way thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Adaptable a BREEAM Adaptable to BREEAM

En **ramonsoler** entendemos que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un estándar exigido por los grandes proyectos hoteleros y contracta nivel internacional. Por ello, una amplia selección de nuestros productos es adaptable a los criterios BREEAM, cumpliendo con los requisitos técnicos que demandan los grandes hoteles en materia de eficiencia hídrica, durabilidad, control de consumo y reducción del impacto ambiental. Actualmente, nuestros productos cuentan con las referencias técnicas habituales. Próximamente se generarán y comunicarán las referencias específicas BREEAM para facilitar su prescripción en proyectos que requieran esta certificación.

At **ramonsoler**, we understand that sustainability is no longer an option, but rather a standard required by large hotel and contract projects internationally. For this reason, a wide selection of our products is adaptable to BREEAM criteria, complying with the technical requirements demanded by large hotels in terms of water efficiency, durability, consumption control and reduction of environmental impact. Currently, our products have the usual technical references. Specific BREEAM references will soon be generated and communicated to facilitate their prescription in projects that require this certification.

	910101 91A306076			910102 91A306078	
	910101NM 91A306109			910102NM 91A306110	
	910101OC 91A306126			910102OC 91A306127	
	910101CUC 91A312095			910102CUC 91A312123	
	910101GR 91A308763			910102GR 91A308764	
Bimando de lavabo de 5L con caño giratorio 170mm. Two-handle basin mixer with 170mm swivel spout.			Bimando de lavabo con caño giratorio 190mm. Two-handle basin mixer with 190mm swivel spout.		
	911001 91A306094			910301 91B307902	
	911001NM 91A306111			910301NM 91B307903	
	911001OC 91A306128			910301OC 91B307904	
	911001CUC 91A312097			910301CUC 91B312098	
	911001GR 91A308765			910301GR 91B308766	
Bimando de lavabo alto con caño giratorio 190mm. High basin two-handle mixer with 190mm swivel spout.			Bimando de bidé. Bidet two-handle mixer.		
	914702 91A311456			914702 91A311456	
	914702NM 91A311457			914702NM 91A311457	
	914702OC 91A311458			914702OC 91A311458	
	914702CUC 91A312099			914702CUC 91A312099	
	914702GR 91A311459			914702GR 91A311459	
Monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm. Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.			Monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm. Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.		


914003

91E311424

914003NM

91E311438

914003OC

91E311439

914003CUC

91E312114

914003GR

91E311440

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted built-in basin two-handle mixer.


912001

91A306096

912001NM

91A306113

912001OC

91A306130

912001CUC

91A312101

912001GR

91A308767

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted built-in basin two-handle mixer.


914201

91A306098

914201NM

91A306115

914201OC

91A306132

914201GR

91A308769

Bimando de repisa con caño giratorio de 170 mm.
Two-handed shelf with 170 mm swivel spout.


914202

91A306099

914202NM

91A306116

914202OC

91A306133

914202CUC

91A312102

914202GR

91A308770

Bimando de repisa con caño giratorio de 190 mm.
Two-handed shelf with 190 mm swivel spout.

Adagietto adaptable BREEAM


912001ML

91A306097

912001MLNM

91A306114

912001MLOC

91A306131

912001MLCUC

91A312121

912001MLGR

91A308768

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted built-in basin two-handle mixer.


914201ML

91A306100

914201MLNM

91A306117

914201MLOC

91A306134

914201MLGR

91A308771

Bimando de repisa con caño giratorio de 170 mm.
Two-handed shelf with 170 mm swivel spout.


914202ML

91A306101

914202MLNM

91A306118

914202MLOC

91A306135

914202MLCUC

91A312120

914202MLGR

91A308772

Bimando de repisa con caño giratorio de 190 mm.
Two-handed shelf with 190 mm swivel spout.


913901S

91C306104

913901SNM

91C306121

913901SOC

91C306138

913901SCUC

91C312128

913901SGR

91C308779

Termostático de baño- ducha.
Thermostatic bath-shower.


913901MO

91C306311

913901DNM

91C306312

913901DOC

91C306313

913901DCUC

91C312129

913901DGR

91C308780

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower with shower set.


913401S

91D306105

913401SNM

91D306122

913401SOC

91D306139

913401SCUC

91D312130

913401SGR

91D308781

Termostático de ducha.
Thermostatic shower.


913401MO

91D306314

913401DNM

91D306315

913401DOC

91D306316

913401DCUC

91D312131

913401DGR

91D308782

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower with shower set.

Alexia adaptable BREEAM


3604NC

36A302177

3604OC

36A302281

360401CUC

36A312134

360401GR

36A309064

Monomando lavabo.
Alexia, washbasin mixer.


360403OC

36A310665

360403GR

36A310666

Monomando lavabo con apertura
en frío.

Alexia, washbasin mixer, cold
opening.


3602NC

36A302238

3602OC

36A302273

360201CUC

36A312191

360201GR

36A309065

Monomando lavabo XL.
Alexia, washbasin mixer XL.


360203OC

36A310670

360203GR

36A310671

Monomando para lavabo XL con
sistema S3 de apertura en frío.

Alexia, XL single-lever basin mixer
with S3 system, cold opening.


367101NC

36A311949

367101OC

36A308945

367101GR

36A310672

Monomando para lavabo de un agua.
Alexia, single-lever basin mixer, one
water.



3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Monomando de bidé.
Alexia, bidet mixer.



362101NC
36A302902

362101OC
36A302900

362101CUC
36A312193

362101GR
36A309068

Monomando lavabo empotrado
mural con caño de 19 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 19
cm spout.



362103NC
36A302306

362103OC
36A302307

362103CUC
36A312194

362103GR
36A309069

Monomando lavabo empotrado
mural con caño de 24 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 24
cm spout.



360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SCUC
36C312201

360501SGR
36C309070

Monomando de baño- ducha.
Alexia, bath and shower mixer.



360501Q3NC
36C307766

360501Q3OC
36C307767

360501Q3CUC
36C312202

360501Q3GR
36C309071

Alexia, conjunto monomando de ba-
ñ- ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with
shower set.



360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Monomando de ducha.
Alexia, shower mixer.



360801Q3NC
36D307762

360801Q3OC
36D307763

360801Q3CUC
36D312203

360801Q3GR
36D309073

Alexia, conjunto monomando de
ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Odisea adaptable BREEAM



392101
39A307430

392101NM
39A307432

392101OC
39A307434

392101CUC
39A307436

392101GR
39A312223

Monomando de lavabo empotrado mural
con caño de 19 cm.
Wall washbasin mixer with 19 cm spout.


392103

39A307431

392103NM

39A307433

392103OC

39A307435

392103CUC

39A307437

392103GR

39A312224

Monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Wall washbasin mixer with 24 cm spout.


394702

39A311460

394702NM

39A311461

394702OC

39A311462

394702CUC

39A311463

394702GR

39A311905

Monomando de repisa para lavabo con caño de 144mm.
Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.


394003

39E311446

394003NM

39E311447

394003OC

39E311448

394003CUC

39E311449

394003GR

39E312249

Lavabo de repisa con caño de 224mm de altura.
Countertop washbasin with 224 mm spout height.

Mamma Mia adaptable BREEAM


842003IX

84A311538

842003IC

84A312482

842003NM

84A311540

842003OC

84A312483

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 19cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 19cm spout, S2.


842101IX

84A311541

842101IC

84A312484

842101NM

84A311543

842101OC

84A312485

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 19cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 19cm spout, S2.


842103IX

84A311544

842103IC

84A312486

842103NM

84A311546

842103OC

84A312488

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 24cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 24cm spout, S2.


840501SIX

84C304227

840501SIC

84C312516

840501SNM

84C303767

Monomando de baño- ducha, S2.
Bath-shower single-lever mixer, S2.


840501Q3IX

84C311531

840501Q3IC

84C312517

840501Q3NM

84C311532

Conjunto monomando de baño- ducha con equipo de ducha, S2.
Bath-shower single-lever mixer set with shower kit, S2.


840801SIX

84D303560


840801SIC

84D312514


840801SNM

84D303467



Monomando de ducha, S2.
Shower single-lever mixer, S2.


840801Q3IX

84D311524


840801Q3IC

84D312515


840801Q3NM

84D311525



Conjunto monomando de ducha con
equipo de ducha, S2.
Shower single-lever mixer set with
shower kit, S2.


843911SIX

84C312489


843911SIC

84C312491


843911SNM

84C312490


843911SOC

84C312492



Termostático de baño- ducha.
Thermostatic bath-shower.


843911Q3IX

84C313027


843911Q3IC

84C313029


843911Q3NM

84C313028


843911Q3OC

84C313030



Conjunto termostático de baño-
ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower set with
shower kit.


843411SIX

84D304627


843411SIC

84D312493


843411SNM

84D304623


843411SOC

84D312494



Termostático de ducha.
Shower thermostatic.


843411Q3IX

84D311517


843411Q3IC

84D312495


843411Q3NM

84D311518


843411Q3OC

84D312497



Conjunto termostático de ducha con
equipo de ducha.
Thermostatic mixer with shower kit.

