























BREEAM · HÔTELS

PROJETS DANS LE MONDE ENTIER

La robinetterie **ramonsoler** répond aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'utilisateurs utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. **ramonsoler** est présent dans les infrastructures les plus importantes: chaînes hôtelières, centres hospitaliers, navires de croisières, grands yachts et prestigieuses promotions immobilières.



ROBINETTERIE EXCLUSIVE POUR HÔTELS



IKOS PORTO PETRO RESORT
MALLORCA

ramonsoler est l'un des principaux fournisseurs du secteur hôtelier. Depuis plus de 125 ans, la marque perfectionne jour après jour ses produits pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients, en matière d'économie d'eau, de sécurité, de santé et de confort maximum pour les utilisateurs. La robinetterie **ramonsoler** se caractérise par des lignes épurées et réunit un ensemble de caractéristiques techniques pour devenir une pièce idéale pour les projets du secteur hôtelier. La robinetterie de Ramon Soler® est spécialement conçue pour les HÔTELS avec un grand nombre d'avantages pensés à la fois pour les clients et pour son propriétaire.



HOTEL SHERATON
FRANKFURT



SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



WALDORF ASTORIA
DUBAI



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



NEVA TOWERS
MOSCÚ



HOUSE BY SCENA INTERIORDSIGN
ALEMANIA



HÔTEL PREMIUM

Des moments de détente et de confort, dans un cadre spectaculaire, au design soigné. L'hôtel Premium a été pensé pour les clients urbains et cosmopolites, et **ramonsoler** se caractérise par son vaste catalogue de séries qui allient design, qualité et technologie.

La marque propose un design durable pour toutes ses séries haut de gamme comme Arola, Kuarto et Ática, créées selon le principe de consommation responsable, qui intègrent des systèmes d'économie d'eau et des limiteurs de débit dans leurs composants internes.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



HÔTEL DE CHARME

Un hôtel de charme est celui qui soigne les détails et la qualité. Sa mise en scène, son style subtil et son caractère unique marquent l'élégance et éveillent des sensations de paix et sérénité.



Gaudí

HÔTEL MEDIUM



Drako



New fly



Ypsilon Plus

Les lignes basiques et la protection de l'environnement sont visibles dans l'hôtel MEDIUM. Pour ses espaces, **ramonsoler** propose des séries de lignes simples sans renoncer pour autant à la qualité et à la nature écofriendly et économique qui les caractérisent. **ramonsoler** démontre sa modernité et fonctionnalité.



SERVICE ET ÉTUDES PERSONNALISÉES D'ÉCONOMIE POUR LES HÔTELS

Conseils techniques. À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyse réalise un plan de gestion globale pour réduire les coûts d'alimentation en eau.

Service après-vente et qualité. La qualité de **ramonsoler** va bien au-delà de la durée de vie d'un produit. Lorsque celui-ci n'est plus fabriqué, ses pièces de rechange sont encore disponibles pendant dix ans.

Nous proposons chaque année plus de 2000 produits qui remplissent les standards de qualité et les normes européennes les plus exigeantes.

CALCUL HÔTEL

Calcul occupation moyenne des hôtels pour 175 chambres.

HOTEL	
Données utilisateur	Variables
Occupation moyenne	175
Caractéristiques robinetterie	Variables
Consommation lavage standard	10,00 L/min
Consommation douche standard	15,00 L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Système S2-C2	3,75L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Système C3	3,75L/min
Consommation douche RS série Hôtel Système S2-C2	6,00 L/min
Conditions	Variables
Temps douche - moyenne d'utilisation	7 minutes
Temps lavage/bidet - moyenne d'utilisation	3 minutes
Coût de l'eau m3 - Zone - Valeur moyenne statistique	1,39 €/m3
Coût KWh energie - Zone - Valeur moyenne statistique (Gaz)	0,053 €/KWh
Résultats	Variables
Coût de l'eau	0,0014 €/L
Coût énergie par litre d'eau chaude	0,0033 €/L
Coût énergie-eau	0,0046 €/L
Coef utilisation K selon NF P 40-202 DTU 60.11 (*)	0,22
Consommation immédiate robinetterie standard	1222 L/min
Consommation immédiate robinetterie série Hôtel	574 L/min
Consommation robinetterie standard	23.625L/jour
Consommation robinetterie Ramon Soler	11,769 L /jour
Economie avec système S2-C2 Ramon Soler	-11,856 L /jour
Economie avec système S2-C2 Ramon Soler	-50,2%
Economie moyenne énergie (KWh/h/an) - norme UNE 94002:2005	-265.761 KWh/année
Economie en euros lavage et douche système S2-C2	-20.101 €/année
Economie en euros lavage C3 et douche S2-C2	-25.485 v/année

LES ROBINETS DOIVENT REMPLIR LES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES SUIVANTES

La robinetterie sanitaire de **ramonsoler** remplit la norme européenne la plus stricte du secteur, sur laquelle nous nous basons pour réaliser des essais dans nos laboratoires, préparés techniquement à tel effet:

Les robinets ou mitigeurs mécaniques sont testés conformément aux normes UNE-EN817:2009 et UNE 19703:2015.

Les robinets simples et les mitigeurs remplissent la norme UNE-EN 200:2008.

Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent impliquer aucun danger pour la santé à une température de 90°C. Ils ne doivent pas altérer la qualité, l'aspect, l'odeur ou le goût de l'eau. Les matériaux susceptibles de rouiller seront traités.

Les revêtements et les surfaces importantes des produits doivent remplir la norme UNE-EN 248:2003.

Régulateurs de jet, connexions flexibles, flexibles de douche, pommes de douche et douchettes, valves, etc. tous les produits sont soumis à un processus d'homologation interne, conformément à la norme européenne applicable, pour garantir les niveaux de qualité et leur interchangeabilité

NOTRE ENGAGEMENT

La société **ramonsoler**, consciente de l'importance de la robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits éco-efficaces respectueux de l'environnement.

Tous les produits enregistrés par cette institution sont identifiés avec l'étiquette suivante:

SIGNIFICATION DE L'ETIQUETTE

Le volume maximum d'eau est clairement visible si le produit est installé correctement et conformément aux instructions du fabricant.

Bandes de performance de couleur.
La capacité réelle / rendement.




CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

LAVABO



LIMITEUR DÉBIT



- Débit standard: 12 l/min.
- Débit réduit: 3,75 l/min
- ÉCONOMIE: 68 %

1

Economie d'eau et d'énergie C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.



C3/S3. Ouverture à froid étagée. Économie d'eau et d'énergie.

2

Aérateurs. Limiteur de Débit



Limiteur de débit de 3,5 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (1,7 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

Système de limitation NON amovible, uniquement sous contrôle technique.

3

Anode sacrificielle



Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements évitant de la corrosion externe.


AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

	REF		DÉBIT	ÉCONOMIES
Rondelles	1526		8 L/min	33 %
	1517		8 L/min	33 %
	1525		8 L/min	50 %
	1528		5 L/min	58 %
Standard	1527		3,5 L/min	68 %
Spray	1529		1,7 L/min	85 %

BAIN-DOUCHE



LIMITEUR Anti-retour



- Débit standard: 15 l/min.
- Débit réduit: 8 l/min
- ÉCONOMIE: 45%

1

Economie d'eau et d'énergie S2



S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.

2

Limiteur de débit avec anti-retour 6 l/min ARD+C6



Limiteur de débit de 6 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (3 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

3

Distributeur métallique



Il offre une grande résistance à l'utilisation fréquente et aux produits de nettoyage.

4

Anode sacrificielle



Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements en évitant la corrosion externe.

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

	REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
Douchette	JLC 10 	10 L/min	80 %
	JLC 8 	8 L/min	45 %
	JLC 6 	6 L/min	60 %
	JLC 3 	3 L/min	80 %
	ARD+C8 	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8 	8 L/min	60 %



BRE3602
36A305908



Débit
5 l/min

BRE3602NM
36A305909



Débit
5 l/min

BREH3602
36A306989



Débit
3,5 l/min

BREH3602NM
36A306990



Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



BRE360302
36B306985



Débit
5 l/min

BREH360302
36B306991



Débit
3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE3604
36A305904



Débit
5 l/min

BRE3604NM
36A305905



Débit
5 l/min

BREH3604
36A306992



Débit
3,5 l/min

BREH3604NM
36A306995



Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE360403
36A306986



Débit
5 l/min

BRE360403NM
36A306987



Débit
5 l/min

BREH360403
36A306993



Débit
3,5 l/min

BREH360403NM
36A306994



Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



BRE360612
36E308978



Débit
5 l/min

Mitigeur évier.



BRE3605T1
36C305900



Débit
8 l/min

BRE3605S+3520T1+3726M+2472C

BREH3605T1
36C307000



Débit
6 l/min

BREH3605S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3605BTNM
36C305902



Débit
8 l/min

BRE360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

BREH360501BTNM
36C306998



Débit
6 l/min

BREH360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3608S
36D305898



Débit
8 l/min

BRE360801SNM
36D305895



Débit
8 l/min

BREH3608S
36D307003



Débit
6 l/min

BREH360801SNM
36D307001



Débit
6 l/min

Alexia Breeam, mitigeur douche sans ensemble de douche.

**BRE360801BTNM**

36D305896

BRE360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Débit

8 l/min

BREH360801BTNM

36D307002

BREH360801SNM+2876BTNM+
372602NM+2475CNM

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de
douche BT.**BRE3608T1**

36D305897

BRE3608S+3520T1+3726M+2472C

Débit

8 l/min

BREH3608T1

36D307004

BREH3608S+3520T1+3726M+2472C

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de
douche BT.**BRE363402S**

36D309678

Thermostatique de douche, sans
ensemble de douche. Poignées
métalliques. Blocage T 38°C.

Débit

8 l/min

**BRE362103**

36A305893

Débit

5 l/min

BRE362103NM

36A305894

Débit

5 l/min

BREH362103

36A307005

Débit

3,5 l/min

BREH362103NM

36A307007

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo mural à encastrer
avec bec de 24cm. Corps encastré
inclus.**BRE363402TR**

36D309679

BRE363402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec
ensemble de douche D, douchette
1 jet. Poignées métalliques. Blocage
T 38°C.

Débit

8 l/min

**BRE363901TR**

36C305889

BRE363901S+2877TR+3726M+2472C

Débit

8 l/min

BREH363901TR

36C307011

BREH363901S+2877TR+3726M+2472C

Débit

6 l/min

Thermostatique bain-douche. Avec
ensemble de douche TR, douchette
3 jets. Poignées métalliques. Blocage
T 38°C.**BRE363901S**

36C305890

Débit

8 l/min

BREH363901S

36C307010

Débit

6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie
cascade sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.**BRE3304**

33A307013

Débit

5 l/min

BREH3304

33A307024

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M).

**BRE3304VA1169**

33A307018

Débit

5 l/min

BREH3304VA1169

33A307028

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M). Mitigeur lavabo avec vidage inox.

**BRE330403**

33A307016

Débit

5 l/min

BREH330403

33A307025

Débit

3,5 l/min

Mitigeur pour lavabo et système d'ouverture en eau froide.

**BRE330403VA1169**

33A307017

Débit

5 l/min

BREH330403VA1169

33A307026

Débit

3,5 l/min

Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique et système d'ouverture en eau froide. Avec vidage inox.

**BRE3310**

33A308820

Débit

5 l/min

BREH3310NM

33A308821

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.

**330402CH**

33A305494

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.



E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

**BRE330302**

33B307012

Débit

5 l/min

BREH330302

33B307023

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bidet.

330403CH

33A305495

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et énergie.



E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT

**BRE3305S**

33C307019

Débit

8 l/min

BREH3305S

33C307029

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche, inverseur.

**BRE3305T3**

33C307020

BRE3305S+5840T3+3726+1128C

Débit

8 l/min

BREH3305T3

33C307030

BREH3305S+5840T3+3726+1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche, avec ensemble.

**BRE3308S**

33D307021

Débit

8 l/min

BREH3308S

33D307031

Débit

6 l/min

Mitigeur douche.

**BRE3308T3**

33D307022

BRE3308S+5840T3+3726+1128C

Débit

8 l/min

BREH3308T3

33D307032

BREH3308S+5840T3+3726+1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble.

**BRE330602**

33E308726

Débit

5 l/min

BREH330602NM

33E308483

Débit

5 l/min

Mitigeur évier bec haut orientable.

**BRE570223**

57A309744

Débit

5 l/min

BREH570223

57A309750

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

**BRE570223VA9065**

57A309746

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.

**BRE570123**

57A309689

Débit

5 l/min

BREH570123

57A309708

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

**BREH570123VA1169**

57A309710

Débit

3,5 l/min

Mitigeur de lavabo avec robinet automatique 1¼" en acier inoxydable et système d'ouverture à froid S3.

**BRE570121**

57A309681

Débit

5 l/min

BRE570121NM

57A309684

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo.

BREH570123VA9065

57A309711

Débit

3,5 l/min

Mitigeur monocommande de lavabo avec robinet automatique ABS 1¼" et système d'ouverture à froid S3.

**BRE570121VA1169**

57A309714

Débit

5 l/min

BRE570121VA9065

57A309683

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.

**BREH570221MED**

57A309676

Débit

3,5 l/min

Mitigeur de lavabo avec poignée medica.

**BREH570221MEDVA1169**

57A309677

Débit

3,5 l/min

Mitigeur de lavabo avec poignée en acier inoxydable de 1¼" et valve automatique.

**BRE570321**

57B309691

Débit

5 l/min

BRE570321NM

57B309696

Débit

5 l/min

BREH570321

57B309712

Débit

3,5 l/min

BREH570321NM

57B309713

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bidet économie d'eau.

**BRE570321VA1169**

57B309693

Débit

5 l/min

BRE570321VA9065

57B309694

Débit

5 l/min

Mitigeur pour bidet avec valve automatique en ABS 1¼".

**BRE570502S**

57C305883

Débit

5 l/min

BRE570502SNM

57C305888

Débit

5 l/min

BREH570502S

57C307052

Débit

3,5 l/min

BREH570502SNM

57C307054

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

**BREH570502SMED**

57C307459

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec manette medica.

**BRE570502BTNM**

57C305884

BRE570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit

5 l/min

BREH570502BTNM

57C307050

BREH570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain avec ensemble.

**BRE570502T1**

57C305882

BRE570502S+3520T1+3726+1128C

Débit

5 l/min

BREH570502T1

57C307057

BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble.

**BREH570812SMED**

57D307461

Débit

3,5 l/min

Mitigeur de douche avec poignée médicale.

**BRE570802S**

57D305879

Débit

5 l/min

BRE570802SNM

57D307035

Débit

5 l/min

BREH570802S

57D307059

Débit

3,5 l/min

BREH570802SNM

57D307061

Débit

3,5 l/min

Mitigeur douche.

**BRE570802T1**

57D305910

BRE570802S+3520T1+3726+1128C

Débit

5 l/min

BREH570802T1

57D307062

BREH570802S+3520T1+3726+1128C

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble.

**BREH570802BTNM**

57D307058

BREH570802SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble.

**BRE571701CC**

57E308728

Débit

5 l/min

Mitigeur pour évier avec bec haut 5L.

**BREH570701CCMED**

57E307460

Débit

3,5 l/min

Mitigeur mural d'évier avec bec orientable et poignée médicale.

**BRE570901**

57E308727

Débit

5 l/min

Mitigeur pour évier avec bec pivotant 5L.



BREH570901MED
57E307462

Mitigeur monocommande avec levier
gérontologique.

● Débit
5 l/min



BRE571011
57A307036

● Débit
5 l/min

BRE571011NM
57A307037

● Débit
5 l/min

BREH571011
57A307063

● Débit
3,5 l/min

BREH571011NM
57A307064

● Débit
3,5 l/min

Mitigeur de lavabo (L).



180402CH
18A305492

Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

 E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

● Débit
5 l/min



180403CH
18A305493

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et
énergie.

 E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

● Débit
5 l/min



BRE180102
18A306739

● Débit
5 l/min

BREH180102
18A306968

● Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et
énergie.



BRE180102VA9065
18A307066

● Débit
5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068

● Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS.
Economie d'eau.



**BRE189102**

18A305911



Débit

5 l/min

BREH189102

18A307075



Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

**BRE189102VA9065**

18A307074



Débit

5 l/min

BREH189102VA9065

18A307076



Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Économie d'eau.

**BRE180302**

18B307067



Débit

5 l/min

BREH180302

18B306969



Débit

3,5 l/min

Mitigeur bidet.

**BRE1805S**

18C305918



Débit

8 l/min

BREH1805S

18C307069



Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

**BRE1805VM2**

18C305917



Débit

8 l/min

BRE1805S+351502+3544+1128C

BREH1805VM2

18C307071



Débit

6 l/min

BREH1805S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**BRE1808S**

18D305916



Débit

8 l/min

Mitigeur douche sans set de douche.

**BRE1808VM2**

18D306740



Débit

8 l/min

BRE1808S+351502+3544+1128C

BREH1808VM2

18D306972



Débit

6 l/min

BRE1808S+351502+3544+1128C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.

**BRE183611**

18E308980



Débit

8 l/min

Mitigeur évier bec orientable.



BRE180621
18E308979

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Débit
5 l/min



BRE1809
18E307073

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

Débit
8 l/min



BRE187402RP240

18D305913

BRE1838S+DN130+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

Débit
8 l/min



BRE187802P230

18D305912

BRE1838S+T101+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Colonne douche mitigeur. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm.

Débit
8 l/min



BRE932805S

94D309697

BRE932805SNM

94D309698

Mitigeur douche pour colonne.

Débit
8 l/min

Débit
8 l/min



BRE937415RP300

94D309699

BRE932805S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C

BRE937415RP300NM

94D309703

BRE932805SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire Ø 300 mm.

Débit
8 l/min

Débit
8 l/min



BRE941202S

94D305867

BRE941202SNM

94D305868

Robinet thermostatique.

Débit
8 l/min

Débit
8 l/min

BRE945412Q3RP300

94D309705

BRE941202S+BRED-N132D+RP300+4914Q3+2478C

BRE945412Q3RP300NM

94D309707

BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS.

Débit
8 l/min

Débit
8 l/min

**BRE943402S**

94D305863

Robinet thermostatique.

Débit
8 l/min**BRE943402T1**

94D305861

BRE943402S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche.Débit
8 l/min**BRE941512RP300**

94D311131

941512S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

Débit
8 l/min**BRE941512RP300NM**

94D311132

941512SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

Débit
8 l/min**BRE941512RP300OC**

94D311133

941512SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

Débit
8 l/min**BRE941512RP300CUC**

94D311134

941512SCUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CCUC

Débit
8 l/min**BRE941512RP300GR**

94D311135

941512SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

Débit
8 l/minEnsemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS
300 mm.**BRE941512RPK300**

94D311136

941512KS+BREBK400+RPK300+4914Q3+BR4796+2471C

Débit
8 l/min**BRE941512RPK300NM**

94D311138

941512KSNM+BREBK400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4798NM+2475CNM

Débit
8 l/min**BRE941512RPK300OC**

94D311139

941512KSOC+BREBK400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4798OC+2475COC

Débit
8 l/min**BRE941512RPK300CUC**

94D311140

941512KSCUC+BREBK400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4798CUC+2475CCUC

Débit
8 l/min**BRE941512RPK300GR**

94D311141

941512KSGR+BREBK400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4798GR+2475CGR

Débit
8 l/minEnsemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS
300 mm.

**BRE941512RM300**

94D311142

941512S+BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

Ensemble encastré mitigeur 2 voies
avec douche de tête métallique
300 mm.

**N**

Débit

8 l/min

**BRE941512RK300**

94D311143

941512KS+BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

Ensemble encastré mitigeur 2 voies
avec douche de tête métallique
300 mm.

**N**

Débit

8 l/min

**BRE948722RP300**

94D311172

948722S+BREB400+RP300+4914Q3+BRE3796+2471C

**N**

Débit

8 l/min

BRE948722RP300NM

94D311173

948722SNM+BREB400NM+RP300NM+4914Q3NM+BRE3796NM+2475CNM

N

Débit

8 l/min

BRE948722RP300OC

94D311174

948722SOC+BREB400OC+RP300OC+4914Q3OC+BRE3796OC+2475COC

N

Débit

8 l/min

BRE948722RP300CUC

94D311175

948722SUC+BREB400CUC+RP300CUC+4914Q3CUC+BRE3796CUC+2475CUC

N

Débit

8 l/min

BRE948722RP300GR

94D311176

948722SGR+BREB400GR+RP300GR+4914Q3GR+BRE3796GR+2475CGR

N

Débit

8 l/min

Ensemble encastré thermostatique 2 voies avec douche de
tête ABS 300 mm.

**BRE948722RPK300**

94D311178

948722KS+BREB400+RPK300+4914Q3+BRE4796+2471C

N

Débit

8 l/min

BRE948722RPK300NM

94D311179

948722KSNM+BREB400NM+RPK300NM+4914Q3NM+BRE4796NM+2475CNM

N

Débit

8 l/min

BRE948722RPK300OC

94D311180

948722KSOC+BREB400OC+RPK300OC+4914Q3OC+BRE4796OC+2475COC

N

Débit

8 l/min

BRE948722RPK300CUC

94D311181

948722KSUC+BREB400CUC+RPK300CUC+4914Q3CUC+BRE4796CUC+2475CUC

N

Débit

8 l/min

BRE948722RPK300GR

94D311182

948722KSGR+BREB400GR+RPK300GR+4914Q3GR+BRE4796GR+2475CGR

N

Débit

8 l/min

Ensemble encastré thermostatique 2 voies avec douche de
tête ABS 300 mm.



**BRE948722RM300**

94D311183

948722S-BREB400+RM300+4914Q3
+BRE3796+2471C

Débit

8 l/min

Ensemble encastré thermostatique
2 voies avec douche de tête
métallique 300 mm.

**BRE948722RK300**

94D311184

948722KS-BREB400+RK300+4914Q3
+BRE4796+2471C

Débit

8 l/min

Ensemble encastré thermostatique
2 voies avec douche de tête
métallique 300 mm.

**BRE945612RP300**

94C309704

BRE9446S-BREDN132D02+T18+
IDP16+RP300+2876BT+2471

Débit

8 l/min

Colonne thermostatique bain-
douche. Tube télescopique.
Accessoires ABS.

**BRE9446S**

94C307909

Débit

8 l/min

Mitigeur thermostatique de colonne
bain-douche.

**BRE943801S**

94C305860

Mitigeur thermostatique bain-
douche.

Débit

8 l/min

**BRE943801T1**

94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-
douche.

Débit

8 l/min

**BRE943901S**

94C306973

Mitigeur thermostatique bain-
douche.

Débit

8 l/min

**BRE943901T1**

94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-
douche.

Débit

8 l/min

**BRE963402S**

96D306976

Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche.

Débit
8 l/min

**BRE963401T1**

96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Thermostatique de douche avec
ensemble de douche.

Débit
8 l/min

**BRE963402BT**

96D307065

BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Thermostatique de douche avec
ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.

Débit
8 l/min

**BRE963901S**

96C306974

Mitigeur thermostatique bain-
douche.

Débit
8 l/min

**BRE963901NL**

96C306966

BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Mitigeur thermostatique bain-
douche, avec ensemble de douche.

Débit
8 l/min