ramonsoler.

El arte de fluir

Art of flow

Catálogo - Lista de precios 2026

Precios recomendados de venta al público en Euros

(IVA no incluído)

Industrias Ramon Soler, S.L. se reserva el derecho, por necesidades de diseño y servicio, de modificar, sustituir o eliminar, sin previo aviso, los modelos y elementos descritos en esta publicación. Las fotografías, diseños técnicos y ambientes reproducidos tienen un valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos para posibles reclamaciones.

Catalogue - Price List 2026

Retail sales recommended in Euros

(no taxes included)

Industrias Ramon Soler, S.L. reserves the right, for design and service needs, to modify, replace or eliminate, without prior notice, the models and elements described in this publication. The pictures, technical designs and environments reproduced have an indicative value, so the client will not be able to avail himself of them for possible claims.

Contacte con nosotros

Contact us

Para solicitar información:
For any requests:
info@rsramonsoler.com

Para pedidos / For orders:
pedidos@rsramonsoler.com
Tel.: +34 933 738 001

Horario comercial:
De lunes a viernes,
de 7:00h a 15:00h.

Commercial Timetable:
Monday to Friday,
from 7:00h to 15.00h.

Dirección / Adress:
Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelona) · Spain

Flagship Store:
Vía Augusta, 107
08006 Barcelona · Spain
Tel.: +34 936 315 38

Índice
INDEX

Monomando
Single lever

Prisma 052
Odisea 068
Odisea Joya 094
Urban Chic 134
Alexia 158
Tzar 188
Drako 212
New Fly 232
Ypsilon Plus 270
Civic 284
Titanium 294

Bimando
Two handle mixers

Adagio / Adagietto 112
Gaudí 246
Eco 308

Columnas termostáticas telescópicas
Telescopic thermostatic columns

Odisea 084
Odisea Joya 104
Adagio 122
Urban Chic 148
Alexia 178
Tzar 202
Drako 226
Blautherm 334
Termotech 322
Monotech 328

Blautherm Duchas
Shower

Duchas termostáticas · Thermostatic single lever 337
Duchas monomando · Single level 339
Baño-ducha monomando · Single level bath & shower 341
Baño-ducha termostática · Thermostatic bath & shower 342
Kit blautherm · Kit blautherm 349

RS Smart

2 vías · 2 ways 365
3 vías · 3 ways 366
Kit RS Smart 2 & 3 vías · RS Smart Kit 2 & 3 ways 366

Hidroterapia
Hydrotherapy

Columna de exterior Hércules · Hercules outdoor column 373
Rociador Triada · Triada showerhead 375
Rociador Artemisa · Artemisa showerhead 377
Jets de ducha · Shower jets 377
Rociadores empotrados · Concealed showerheads 378
Rociadores de pared · Wall showerheads 385
Cascada · Waterfall 390
Ultraslim · Ultraslim 392
Rociadores · Showerheads 394
Brazos de rociador · Shower arms 397
Barras ducha · Slide bar sets 402
Teleduchas · Handshowers 408
Conjuntos teleducha · Shower sets 412

Accesorios de Baño Ergos
Ergos Bathroom Accessories

Estante · Wall shelf 422
Toalleros · Towel rack 422
Toallero estante · Towel rack shelf 424
Colgador · Hook 423
Jabonera · Soap dish 423
Escobillero · Toilet brush 423
Portarollos · Paper holder 422
Portarollos vertical · Vertical paper holder 422

WC

WC Magnet 439
Conjuntos WC · WC sets 442

Cocina
Kitchen

Pure water 458
Magnet 457
Square 460
Altos · High 463
Profesional · Professional 469
Extraibles · Extraibles 460
Abatible · Abatible 470
Bajos · Low 470
Clásicos · Classics 470

Breeam · Hoteles
Breeam · Hotels

Cálculo Hotel · Calculation 480
Odisea Hotel 484
Mamma Mia Hotel 487
Medical Hotel 489
Titanium Hotel 486
Termotech Hotel 491
Blautherm 492
Termostáticas · Thermostatic 496
Adaptable a BREEAM · Adaptable to BREEAM 495

Colectividades
Collectivities

Soltronic electrónicos · Soltronic electronics 505
Solestop temporizados · Solestop timed 510

Renove 518

Condiciones generales venta
General conditions of sale 573

NOVEDADES 2026

NEWS 2026



MAMMA MIA


PATENTED



ODISEA
GRAFITO



ALEXIA
COBRE



ADAGIO
COBRE

NUEVOS ACABADOS NEW FINISHES




PURE WATER MAGNET
CR | NM | NC | OC | CUC | GR





EXTRAIBLE
CR | IC | OC | CUC



PURE WATER
CR | IC | OC | CUC | GR

NUEVAS COCINAS NEW KITCHENS



ODISEA
CR | NM | OC | CUC | GR



URBAN CHIC
CR | NM | NC | OC



ALEXIA
CR | NM | NC | OC | CUC | GR



TZAR
CR | NM | NC | OC

NUEVAS REPISAS DE BAÑERA NEW BATH SHELVES

UN LARGO RECORRIDO DE ÉXITOS

A LONG RUN OF SUCCESSES



Fundación de Industrias Ramon Soler en Barcelona. Origen de una tradición innovadora en grifería.

Establishment of Industrias Ramon Soler in Barcelona, marking the origin of an innovative tradition in tapware.

1890

1929



Participación en la Exposición Universal de Barcelona recibiendo la Medalla de Oro al Mérito Industrial.

Participation in Barcelona Universal Exposition, where the firm received the Gold Medal for Industrial Merit.

Lanzamiento serie "Joya", implementando técnicas de joyería de corte de diamante.

Launch of the "Joya" series, implementing diamond-cutting jewellery techniques.



1968

1994



Primer termostático Termosol, con alta tecnología en su cartucho termostático.

First Termosol thermostat, with technological thermostatic cartritge.



Implementación del sistema S2-S3/C2-C3 en toda la gama de grifería, impulsando el ahorro de agua y energía sin perder confort.

Implementation of the S2-S3/C2-C3 system across the entire range, promoting water and energy savings without compromising user comfort.

2012

2018



Apertura de la Flagship Store de Barcelona e inicio de una etapa reconocida por el diseño, con premios internacionales Red Dot, iF Design Award, Delta Award, Good Design Award, Premios NAN y German Design Award.

Opening of the Barcelona Flagship Store and the beginning of a design-driven era, recongnised with international awards the Red Dot, iF Design Award, Delta Award, Good Design Award, NAN Awards and German Design Award.

Jordi Soler, recibe el Premio CEO del Año en Diseño y Fabricación de Grifería Sanitaria. Ampliación del catálogo con accesorios de baño y refuerzo de soluciones integrales. Consolidación de la presencia internacional en más de 50 países y cinco continentes.

Jordi Soler, receives the CEO of the Year Award in Design and Manufacture of Sanitary Fittings. Expansion of the catalogue with bathroom accessories, strengthening the brand's integrated solutions offering. Consolidation of the brand's international presence in more than 50 countries across five continents.



2022



German Design Award por el rebranding "El arte de fluir". Lanzamiento de la línea de sanitarios, completando la propuesta de equipamiento integral de baño con una amplia variedad de inodoros, lavabos y bidés.

German Design Award for the rebranding "Art of Flow". Launch of the sanitaryware line, completing the bathroom equipment offering with a wide range of toilets, wash basins and bidets.

2024




Lanzamiento de la primera serie de acero inoxidable y del nuevo sistema patentado **Monocontrol**. El grifo de cocina Pure Water recibe el premio al German Design Award 2026.

Launch of the first stainless steel series and the new patented **Monocontrol** system. The Pure Water kitchen tap receives the German Design Award 2026.

2026

2023



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 24 de julio de 2028

Apertura de la Flagship Store en Ciudad de México. Nombramiento como miembro titular del Centro científico y tecnológico para la construcción de Francia CSTB. Implementación de packaging 100% cartón y papel. Recibimos el prestigioso sello de empresa innovadora.

Opening of the Flagship Store in Mexico City. Appointment as a full member of the French Scientific and Technological Centre for Building (CSTB). Implementation of 100% cardboard and paper packaging. We received the prestigious seal of approval as an innovative company.

2025

Incorporación de los sistemas CH2 y CH3, que optimizan el control de la temperatura y refuerzan la seguridad del usuario. Registro de más de 200 patentes. Medalla de Oro EcoVadis 2025 y nuevas referencias con sello BREEAM, LEED y VERDE para edificios sostenibles.

Introduction of the CH2 and CH3 systems, optimising temperature control and enhancing user safety. Registration of more than 200 patents. Awarded the EcoVadis Gold Medal 2025 and new references certified under BREEAM, LEED and VERDE standerds for sustainable buildings.

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

BREEAM

VERDE

OBJETIVO 2030

Desarrollo de series fabricadas con acero inoxidable. Evolución hacia una oferta 360° de equipamiento integral de baño, con nuevas categorías, como mobiliario y platos de ducha.

Development of series manufactured in stainless steel. Evolution towards a 360° range of complete bathroom fittings, with new categories such as furniture and shower trays.

ACABADOS ESPECIALES
SPECIAL FINISHES


Quality Finish es un sistema único y exclusivo de **ramonsoler**, que hace uso de tecnologías avanzadas para asegurar que cada pieza tenga un acabado uniforme y de la máxima calidad. La resistencia de nuestros acabados es posible gracias a las mejores técnicas de ingeniería: el recubrimiento PVD (Physical Vapour Deposition), que incluye grafito, cobre, níquel y oro cepillado; y el electrostático sobre galvanizado, que consigue un negro mate que destaca por su máxima resistencia a las pruebas de corrosión por niebla salina, su acabado antihuellas y su tacto aterciopelado.

Y para asegurar una protección real frente al entorno, protegemos las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio presente en todas nuestras series: un sistema patentado por **ramonsoler** que triplica la vida de nuestros recubrimientos frente a la corrosión externa.

Quality Finish is **ramonsoler**'s unique and exclusive system, which makes use of advanced technologies to ensure that each piece has a uniform finish of the highest quality. The resistance of our finishes is possible thanks to the best engineering techniques: PVD (Physical Vapour Deposition) coating, which includes graphite, copper, nickel and brushed gold; and electrostatic over galvanising, which achieves a matt black that stands out for its maximum resistance to salt spray corrosion tests, its anti-fingerprint finish and its velvety touch.

To ensure real protection against environmental conditions, we protect faucet surfaces with a zinc–magnesium sacrificial anode present across all our series: a system patented by **ramonsoler** that triples the lifespan of our coatings against external corrosion.

Baño Bathroom




IX **Inox brillante**
Bright stainless steel




IC **Inox cepillado**
Brushed stainless steel




NM **Negro mate**
Black matte




NC **Níquel cepillado**
Brushed nickel



OC **Oro cepillado**
Brushed gold



CUC **Cobre cepillado**
Brushed copper



GR **Grafito**
Graphite


Cocina Kitchen




IC **Inox cepillado**
Brushed stainless steel




NM **Negro mate**
Black matte




NC **Níquel cepillado**
Brushed nickel



OC **Oro cepillado**
Brushed gold



CUC **Cobre cepillado**
Brushed copper



GR **Grafito**
Graphite




CU **Cobre**
Copper


Accesorios de baño Bathroom accessories




NM **Negro mate**
Black matte




NC **Inox cepillado**
Brushed inox



OC **Oro cepillado**
Brushed gold



CUC **Cobre cepillado**
Brushed copper



GR **Grafito**
Graphite

ACABADOS ESPECIALES
SPECIAL FINISHES

	Lavabo	Lavabo alto	Lavabo de repisa	Bidé	Lavabo empotrado
	Washbasin mixer	High washbasin	Shelf basin	Bidet mixer	Wall washbasin mixer
Prisma					
Odisea Odisea Joya					
Adagio					
Urban Chic					
Alexia					
Tzar					
Drako					
New Fly					
Mamma Mia					

IX IC NM NC OC CUC GR CU

Índice de acabados Finishes index

Columna de lavabo	Columna de baño-ducha	Monomando empotrado	Termostático empotrado	Baño-ducha termostático	Ducha termostática	Columna de ducha
Free standing washbasin	Free standing bath-shower	Single lever concealed	Thermostatic concealed	Thermostatic bath-shower	Thermostatic shower	Shower column
						
						
						
						
						
						

BAÑO BATHROOM

Columnas	Termostático	Monomando	Termostático	Termostático	Monomando
Columns	Thermostatic	Mixer	Thermostatic	Thermostatic	Mixer
Blautherm □ ○					

RS Smart	2 Vías	3 Vías
	2 Ways	3 Ways
		

WC	WC Magnet	Conjuntos WC
	WC Magnet	WC Sets
		

COCINA KITCHEN

Pure Water	Pure Water Magnet	Cocinas Magnet	Extraíble	Square Extraíble
Pure Water	Pure Water Magnet	Kitchen Magnet	Extractable	Square Extractable
				

Square	Caño alto curvo	Caño alto recto	Fregadero de repisa	Fregadero de repisa con duchita
Square	High curved spout	High straight spout	Shelf sink	Sink with hand shower
				

HIDROTERAPIA HIDROTERAPHY

Rocíadores murales
Wall-mounted showerheads




Rocíadores techo
Ceiling showerheads



Barras de ducha
Shower bars



Codos de agua
Water elbows




Conjuntos	Caños de bañera	Sifones	Click Clack	Llaves de paso
Sets	Bath spouts	Siphons	Click Clack	Shut-off valves



ACCESORIOS DE BAÑO BATH ACCESORIES

Estante pared	Toallero estante	Toallero L	Toallero XL	Toallero	Colgador	Portarrollos	Jabonera	Escobillero
Wall shelf	Towel rack shelf	Towel rack L	Towel rack XL	Towel rack	Hook	Paperholder	Soap dish	Toilet brush




GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025
ramonsoler.

COMPROMISO 360°

COMMITMENT 360°

En nuestra trayectoria, hemos aprendido que lo más importante es lo que nos rodea: nuestro equipo humano, proveedores, entorno, sociedad y por supuesto, nuestros clientes, quienes nos permiten ser parte de su hogar.

En **ramonsoler**, desde nuestros inicios mantenemos un firme compromiso con el diseño, la fabricación y la responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad. En 2025 obtuvimos la certificación de medalla de oro de EcoVadis, servicio de calificación de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Este reconocimiento refleja el resultado de una estrategia de mejora continua en la huella social y ambiental de la compañía, consolidando su liderazgo en sostenibilidad.

In our trajectory, we have learned that the most important thing is what surrounds us: our human team, suppliers, our environment, society and, of course, our customers, who allow us to be part of their home.

At **ramonsoler**, we have been firmly committed to design, manufacturing and responsibility towards the environment and society since our inception. In 2025, we obtained the gold medal certification from EcoVadis, a Corporate Social Responsibility (CSR) rating service. This recognition reflects the result of a strategy of continuous improvement in the company's social and environmental footprint, consolidating its leadership in sustainability.

→ Transformación cultural — Cultural transformation

→ Nuestra identidad — Our identity

→ Premios internacionales — International awards

→ Economía circular — Circular economy

→ Certificaciones para edificios — Building certifications

→ Sello de empresa innovadora — Building certifications

→ Innovtech — Innovtech

→ I-Design — I-Design

TRANSFORMACIÓN CULTURAL
CULTURAL TRANSFORMATION

Lideramos un proceso integral de transformación cultural que abarca todos los aspectos de la empresa, impactando positivamente en las personas, la sociedad y el medioambiente.

We lead an integral process of cultural transformation that encompasses all aspects of the company, positively impacting people, society and the environment.

Ejes principales:

- Alineación con un propósito de empresa consensuado con todos los empleados que impulse y regenere internamente todas las voluntades.
- Especial cuidado en las políticas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). Protocolos internos, políticas de igualdad de género, conciliación laboral, compliance penal y ayudas sociales, entre otros.
- Trabajamos en un modelo de Economía Circular que nos lleve a maximizar al máximo el cuidado del planeta y nos acerque a un modelo plenamente sostenible.

Main focus:

Alignment with a company purpose agreed upon by all employees that drives and internally regenerates all wills.

Special care in the application of Corporate Social Responsibility (CSR) policies. Internal protocols as well as gender equality, work-life balance, criminal compliance and social aid policies, among others.

We work of a Circular Economy model that allows us to permanently protect the planet, bringing us closer to a completely sustainable model.

> *Cuidamos de tu hogar*
> *con belleza, calidad y sostenibilidad*
>
> *We take care of your home*
> *with beauty, quality and sustainability*

> *Cudamos de tu hogar,*
> *cuidamos del planeta*
>
> *We take care of your home,*
> *we take care of the planet*



NUESTRA IDENTIDAD
OUR IDENTITY

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Somos lo que cuidamos, y es por eso que hemos dado vida a un proyecto que abarca toda una filosofía destinada a armonizarnos con nuestro entorno, lo que ofrecemos y cómo lo hacemos.

El proyecto de rebranding "El arte de fluir" encapsula todo lo que hemos aprendido y lo condensa en simplificar líneas, sintetizar conceptos y ser más conscientes de la importancia de sentirnos conectados con nuestro entorno.

Por este motivo hemos sido reconocidos una vez más, con el prestigioso premio German Design Award 2024. Este reconocimiento, uno de los más destacados en el ámbito del diseño a nivel internacional, ha distinguido a ramonsoler por su enfoque innovador y la excelencia demostrada en la renovación de su identidad de marca.

We are what we take care of, and that is why we have given life to a project that encompasses a whole philosophy aimed at harmonizing ourselves with our environment, what we offer and how we do it.

The rebranding project "Art of Flow" encapsulates everything we have learned and condenses it into simplified lines, synthesizing concepts and becoming more aware of the importance of feeling connected to our environment.

For this reason we have once again been recognized with the prestigious German Design Award 2024. This recognition, one of the most outstanding in the field of design at an international level, has distinguished ramonsoler for its innovative approach and the excellence demonstrated in the renewal of its brand identity.

ramonsoler.

El arte de fluir



PREMIOS INTERNACIONALES
INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

Nuestra experiencia y la constante innovación de nuestros productos ha recibido en los últimos años el reconocimiento internacional de algunos de los mejores Premios en Diseño a nivel mundial.

Las organizaciones cuyo jurado está formado por expertos en diseño de alto prestigio, han valorado la tecnología y la calidad de patentes innovadoras como el Sistema Tourbillon de la colección Urban Chic o el sistema de imanes de la grifería Kitchen Magnet, entre otros.

Insignias que reconocen la excelencia en el diseño y las inagotables ganas de todo el equipo de **ramonsoler** por crear productos innovadores y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y sean respetuosas con el medio ambiente.

In recent years, our experience and the constant innovation of our products have allowed us to receive international recognition in the form of some of the best International Design Awards.

The organisations, whose juries are made up of prestigious experts in design, have placed value on the technology and quality of innovative patents such as the tourbillon system of the Urban Chic collection, or the magnets system in the Kitchen Magnet tapware, among other awards.

These distinctions recognise excellence in design and the inexhaustible desire of the **ramonsoler** team to create new, sustainable products that will improve the quality of life of people and cause no harm to the environment.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

2026



DESIGN AWARD 2023




GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

2024



reddot winner 2024




GOOD DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

2023



GERMAN DESIGN AWARD 2022



reddot winner 2022



Bronze Delta
ADI Awards 2022

2022




DESIGN AWARD 2021

2021



DESIGN AWARD 2020

2020



PREMIOS NAN

2018

NUESTRA ECONOMÍA CIRCULAR

OUR CIRCULAR ECONOMY

El modelo de Economía Circular está inspirado en la naturaleza y sus procesos. Tiene la plena capacidad de crear ecosistemas sostenibles gracias a la especialización de cada función: materiales, procesos, sistemas y personas.

Es un proceso de mejora continua, con el cual, todas las personas en ramonsoler están colectiva y personalmente implicadas.

En **ramonsoler** trabajamos desde hace tiempo para mejorar nuestra eficiencia industrial en temas como:

- **Ampliar la vida de nuestros productos** ofreciendo una alta calidad, diseños eficaces y sistemas fáciles de reparar.
- Diseños pensados para **optimizar la utilización de materiales**, la eficiencia en procesos, los volúmenes de transporte y el reciclaje de materiales, entre otros.
- Packaging con **materiales sostenibles y reciclados hasta un 70%**, eliminando plásticos y utilizando materiales de celulosa.
- **Optimizamos el consumo de agua y electricidad** en todas nuestras instalaciones alcanzando un hito importante: hasta la fecha, hemos logrado la autogeneración del 50% de nuestras necesidades energéticas mediante el empleo de placas solares.



The Circular Economy model is inspired by nature and its processes. It has full capacity to create sustainable ecosystems thanks to the specialisation of each function: materials, processes, systems and people.

It is a continuous improvement process in which all the employees of ramonsoler are collectively and personally engaged.

At **ramonsoler**, we have been working for some time on improving our industrial efficiency in areas such as:

Extending the life of our products, providing high quality, effective designs and system that are easy to repair.

Designs that optimise the use of materials, the efficiency of processes, transport volumes and recycling of materials, among others.

Packaging with sustainable, 70% recycled materials, eliminating plastics and using cellulose materials.

We optimize water and electricity consumption in all our facilities, reaching an important milestone: to date, we have achieved the self-generation of 50% of our energy needs through the use of solar panels.

NUESTRAS CERTIFICACIONES
OUR CERTIFICATIONS

Nuestra marca está absolutamente implicado en las normativas y sellos que certifican nuestra calidad y son imprescindibles para la eficiencia en la construcción:

→ Biblioteca de modelos BIM para la eficiencia en la construcción de edificios.

→ Normativas AENOR, NF, DVGW, NOM, BELGAQUA, entre otras.

→ Miembro del Comité de la Norma Francesa en grifería sanitaria.

→ Socio fundador del programa FDES para el cálculo de la huella de carbono.

→ Auditoría externa ECOVADIS, obteniendo la Medalla de Oro en la evaluación de EcoVadis 2025, alcanzando un percentil del 96%, una mejora significativa respecto al 91% obtenido en 2024. Este logro nos sitúa en el Top 5 de las empresas con mejor desempeño en materia de responsabilidad social a nivel mundial, reflejando nuestro compromiso continuo con la sostenibilidad y la mejora constante de nuestras prácticas corporativas.

→ Nuevas referencias con sello BREEAM, LEED y VERDE para edificios sostenibles. Nuestros productos están preparados para el cumplimento de las certificaciones ambientales de edificio (BREEAM, LEED, VERDE,...) donde el buen uso del agua es una de las líneas fundamentales de actuación, aportando valor sostenible de carácter medioambiental en las edificaciones. Nuestras principales líneas de productos están adaptadas a dichas exigencias y formamos parte del programa BREEAMers, colaborando activamente en eventos y formaciones, como empresa medioambiental y socialmente responsable.

Our brand is fully involved in complying with the standards and certifications that demonstrate our quality and are essential for efficiency in building:

BIM library to guarantee efficiency in the construction of buildings.

AENOR, NF, DVGW, NOM and BELGAQUA certifications.

Member of the French Sanitary Tapware Regulation Committee.

Founder member of the FDES carbon footprint calculation programme.

External ECOVADIS audit, achieving the Gold Medal in the EcoVadis 2025 assessment, with a 96th percentile score, a significant improvement compared to the 91st percentile obtained in 2024. This achievement places us in the Top 5 companies worldwide with the best performance in social responsibility, reflecting our ongoing commitment to sustainability and the continuous improvement of our corporate practices.

New references with the BREEAM, LEED and VERDE sustainable building certifications. Our products are prepared for compliance with building environmental certifications (BREEAM, LEED, GREEN,...) where the proper use of water is one of the fundamental lines of action, providing sustainable environmental value in buildings. Our main product lines are adapted to the BREEAM requirements. We are also members of the BREEAMers Programme and actively cooperate in events and training sessions, as a socially and environmentally responsible company.

PYME INNOVADORA

INNOVATE PYME

En 2023 **recibimos el prestigioso sello de Empresa Innovadora** otorgado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación. Este reconocimiento refleja **nuestro compromiso excepcional con la innovación y en el impulso de la tecnología**. La obtención de este sello de innovación acentúa el compromiso constante de ramonsoler con la excelencia, la creatividad y la búsqueda incansable de soluciones innovadoras. Este hito nos impulsa a seguir explorando nuevas fronteras, impulsando la investigación y desarrollo, y contribuyendo de manera significativa al crecimiento sostenible.

PYME INNOVADORA
Válido hasta el 24 de julio de 2028
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

In 2023 we **received the prestigious Innovative Company seal awarded by the Spanish Ministry** of Science and Innovation. This recognition reflects **our exceptional commitment to innovation and the promotion of technology**. Obtaining this seal of innovation accentuates ramonsoler's ongoing commitment to excellence, creativity and the relentless pursuit of innovative solutions. This milestone drives us to continue exploring new frontiers, driving research and development, and making a significant contribution to sustainable growth.



INNOVTECH

Nuestro firme compromiso con la innovación, a través de nuestro programa **ramonsoler** Innovtech y Programa de Mejora Preventiva, nos ha llevado a generar más de 20 patentes y modelos de utilidad. Nuestra grifería dispone de múltiples sistemas y dispositivos que afectan al ahorro, confort, salud y la seguridad del usuario.


Our firm's unwavering commitment to innovation is patent in the **ramonsoler** Innovtech and Preventive Improvement Programme, has led us to generate more than 20 patents and utility models. Our taps have multiple systems and devices that affect savings, comfort, health and user safety.




Acero inoxidable
Stainless steel



Sistema Monocontrol
Monocontrol System



Ánodo de sacrificio
Sacrificial Anode



S2/S3 · C2/C3



Tool Free | Palometas
Sistema de fijación
Threaded wing nuts | Fastening system



Pure Water



Cocinas Magnet
Magnet kitchens




Sistema Tourbillon
Tourbillon system




WC Magnet



Solestop
Regulación temporizados
Adjustable timed flow



Fijación bimando pared
Two-handle washbasin
fixing system



Ergos
Nuevo sistema de fijación
New anchorage system

ACERO INOXIDABLE

MEDICAL STAINLESS STEEL



El acero inoxidable medical es un material y un tratamiento revolucionario en la fabricación de grifería que perfecciona las prestaciones de durabilidad y seguridad sanitaria. Este material, utilizado en instrumental quirúrgico e instalaciones alimentarias, garantiza una resistencia superior a la corrosión, a los productos de limpieza y una seguridad máxima a nivel sanitario. Además, nuestro proceso de producción, con más de 10 modelos de utilidad y patentes, asegura una máxima eficiencia, fiabilidad, calidad y sostenibilidad.

The Medical Stainless Steel is manufactured using an advanced material and treatment process that enhances durability and ensures the highest standards of sanitary safety This material, widely used in surgical instruments and food processing installations, offers superior resistance to corrosion, cleaning agents, and ensures maximum hygiene and safety. Furthermore, our production process, which includes up to 10 new utility models and patents, guarantees maximum efficiency, reliability, quality, and sustainability.

Al no requerir recubrimiento, se reduce significativamente el uso de productos químicos y el consumo energético durante el proceso de fabricación. Esto, unido a la larga vita útil del acero inoxidable medical, convierte a los productos en una solución respetuosa con el medioambiente y altamente eficiente.

As no coating is required, the use of chemicals and energy consumption during the manufacturing process is significantly reduced. This, combined with the long service life of medical-grade stainless steel, makes these products an environmentally friendly and highly efficient solution.

- → **Acero inoxidable medical** — **Medical stainless steel**
- → **Quality finish** — **Quality finish**
- → **Seguridad sanitaria** — **Health security**
- → **Sistema de fabricación patentado** — **Patented production system**
- → **Sostenibilidad** — **Sustainability**

SISTEMA MONOCONTROL
MONOCONTROL SYSTEM

PATENTED PATENTED

CARTUCHO MEZCLADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
HOT AND COLD WATER MIXING CARTRIDGE

N New

Nuestro sistema patentado monocontrol es sinónimo de innovación, versatilidad y confort, diseñado por nuestro departamento de I+D, siendo un gran logro tecnológico de **ramonsoler**.


Una de las características más destacadas de este revolucionario sistema es su cartucho mezclador de agua fría y caliente que, además, es intercambiable en todos los cuerpos de grifería termostática de **ramonsoler**. Esta funcionalidad permite una transformación sencilla y rápida del sistema termostático al sistema monocontrol.

Our patented monocontrol system is synonymous with innovation, versatility and comfort, designed by our I+D department, being a great technological achievement of ramonsoler.


One of the most outstanding features of this revolutionary system is its hot and cold water mixing cartridge, is interchangeable in all **ramonsoler** thermostatic faucet bodies. This functionality allows a simple and fast transformation from thermostatic to monocontrol system.

CONFORT TOTAL | TOTAL COMFORT


CAUDAL TOTAL | TOTAL FLOW RATE



TEMPERATURA | TEMPERATURE



CARTUCHOS INTERCAMBIABLES
EXCHANGEABLE CARTRIDGES



Cartucho monocontrol
Monocontrol cartridge



Cartucho termostático
Thermostatic cartridge

El sistema monocontrol se enfoca en la facilidad de uso y, a su vez, incorpora una avanzada tecnología antical, diseñada específicamente para prevenir la acumulación de calcio y otros depósitos minerales.

Su cartucho cuenta con un diseño que no requiere filtros, lo que garantiza un funcionamiento fiable y sin complicaciones. Gracias a esta solución, garantizamos un rendimiento duradero y fiable del sistema, incluso en condiciones extremas, como altas diferencias de temperatura y presión en el suministro de agua.

Además, nuestro sistema es completamente funcional en instalaciones que presentan entradas de aguas invertidas. Esto garantiza que los usuarios experimenten siempre el máximo confort de uso, sin importar las particularidades de su instalación.

The monocontrol system focuses on ease of use while incorporating advanced anti-scale technology, specifically designed to prevent the accumulation of calcium and other mineral deposits.

Its cartridge design is filter-free, ensuring reliable and trouble-free operation. Thanks to this solution, we guarantee long-lasting and reliable system performance, even under extreme conditions such as high temperature and pressure differences in the water supply.

In addition, our system is fully functional in installations with inverted water inlets. This ensures that users always experience maximum user comfort, regardless of the particularities of their installation.

VER VIDEO

WATCH VIDEO

ÁNODO DE SACRIFICIO
SACRIFICIAL ANODE


El ánodo, una pieza de zinc-magnesio, se introduce en el interior del grifo para protegerlo hasta 3 veces más del desgaste y la corrosión, tanto en su interior como en su exterior. El sistema patentado por ramonsoler se coloca en todas las series de grifería y conjuntos de ducha, incluyendo los anclajes verticales, murales y manetas, que también están protegidas. Esta solución supone un importante avance para la durabilidad de la grifería de ramonsoler.


The anode, a piece of zinc-magnesium, is inserted inside the tap to protect it from wear and corrosion 3 times more, both inside and outside. The system patented by ramonsoler is installed in all series of taps and shower sets, including the vertical, wall and handle anchors, which are also protected. This solution represents an important step forward for the durability of ramonsoler fittings.

SISTEMA INNOVADOR
INNOVATIVE SYSTEM

Este innovador sistema se emplea en manetas, excéntricas y flexos, mejorando la calidad y prolongando la vida útil de los recubrimientos en toda su grifería. Además, con esta patente se garantiza el perfecto estado del acabado Diamond Finish, manteniendo el cromado con un brillo impoluto.

This innovative system is used on handles, eccentrics and flexes, improving the quality and extending the service life of the coatings on all your fittings. In addition, this patent guarantees the perfect condition of the Diamond Finish, keeping the chrome with a perfect shine.







SISTEMA ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVE SYSTEM

Esta solución protege los metales expuestos a la humedad, evitando su deterioro. Al atraer la corrosión hacia sí mismo, el ánodo impide que materiales como el cobre sufran oxidación. Sin esta protección, el agua puede provocar la formación de óxido, provocando manchas, pérdida de funcionalidad y reducción de la vida útil del grifo. Una instalación adecuada garantiza la protección del metal principal, asegurando así un funcionamiento óptimo y prolongado del sistema hidráulico.

This solution protects metals exposed to moisture from deterioration. By attracting corrosion to itself, the anode prevents materials such as copper from oxidising. Without this protection, water can cause rust to form, resulting in staining, loss of functionality and reduced tap life. Proper installation guarantees the protection of the main metal, thus ensuring optimal and prolonged operation of the hydraulic system.





VER VIDEO

WATCH VIDEO

S2/C2 | S3/C3

En **ramonsoler**, hemos desarrollado varios sistemas de ahorro de agua y energía basados en la exigente normativa francesa C2 y C3. Estos innovadores sistemas están diseñados para optimizar el consumo de agua sin comprometer el confort y la funcionalidad de las griferías.


At **ramonsoler**, we have developed several water and energy saving systems based on the demanding French C2 and C3 standards. These innovative systems are designed to optimise water consumption without compromising the comfort and functionality of the taps.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA S2
OPERATION OF THE S2 SYSTEM



El sistema S2/C2 de ahorro de agua al 50% se está aplicando por defecto en casi la totalidad de nuestros grifos, desde la gama más económica hasta las altas gamas, excluyendo los monomandos de cartucho pequeño donde los caudales ya están limitados a 6l/min. Los monomandos de **ramonsoler** disponen de un sistema de doble posición de caudal. Al accionar la palanca para abrir el grifo, el usuario nota una resistencia en un punto del recorrido, donde se suministra el 50% del caudal. Si se desea, el usuario puede accionar la palanca hasta conseguir el máximo de caudal. Nuestros modelos de ingeniería indican que el ahorro de agua y energía estaría alrededor del 30-35%, siempre sin perder confort para el usuario.

The S2/C2 50% water saving system is being applied by default in almost all our taps, from the most economical range to the top of the range, excluding the small cartridge mixers where the flow rates are already limited to 6l/min. **ramonsoler**'s single lever taps have a double flow position system. When operating the lever to open the tap, the user notices a resistance at a point along the route, where 50% of the flow is supplied. If desired, the user can operate the lever until the maximum flow rate is reached. Our engineering models indicate that the water and energy savings would be around 30-35%, always with no loss of comfort for the user.




VER VIDEO
WATCH VIDEO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA S3
OPERATION OF THE S3 SYSTEM

C3/S3

El sistema S3/C3 combina la apertura central en frío con un tope intermedio en el recorrido vertical de la maneta, contribuyendo al ahorro de agua de hasta el 50%. Esta tecnología incentiva el uso responsable del agua y la energía, representando un gran avance en la lucha por el ahorro energético. Cuando se necesita usar agua caliente, basta con mover la maneta 90° hacia la izquierda desde la posición central, y tanto la temperatura como el caudal de agua responden rápidamente. Este sistema obliga a girar la maneta si se quiere agua caliente, mientras que para usos cotidianos, simplemente se levanta la maneta del grifo desde el centro.



The S3/C3 system combines central cold opening with an intermediate stop in the vertical travel of the handle, contributing to water savings of up to 50%. This technology encourages the responsible use of water and energy, representing a breakthrough in the fight for energy savings. When hot water needs to be used, simply move the handle 90° to the left from the centre position, and both the temperature and water flow rate respond quickly. This system forces you to turn the handle if you want hot water, while for everyday use, you simply lift the tap handle from the centre.

MEJORA EN LOS SISTEMAS DE FIJACIÓN

IMPROVEMENT IN FIXING SYSTEMS



01

Enroscamos tubo M32 a la base del grifo.

We screw the M32 tube to the base of the tap.



02

Lo instalamos en el lavabo. Mantiene la estabilidad en 360°.

We install it in the basin. Maintains its stability in 360°.



03

Apretamos la tuerca manualmente para un buena fijación (opcional apriete con llave).

We tighten the nut manually for a good fixation (optional tightening with a wrench).

VER VIDEO
WATCH VIDEO

PALOMETA PASANTE: APLICACIÓN GENERAL
FIXING BRACKETS: GENERAL APPLICATION THROUGH



01

Introducimos la palomita en el flexible.


We introduce the fixing bracket in the flexible.



02

Enroscamos el flexible en la llave de paso.


We screw the flexible into the stopcock.



03

Apretar manualmente para conseguir una buena fijación.

Hand tighten to get a good fixation.



La mejora del sistema beneficia principalmente al instalador, dado que reduce significativamente el tiempo y simplifica el proceso de instalación al eliminar la necesidad de herramientas específicas para montar el grifo.

The improved system primarily benefits the installer, as it significantly reduces time and simplifies the installation process by eliminating the need for specific tools to mount the faucet.

SISTEMA DE FIJACIÓN TOOL FREE
TOOL FREE FIXING SYSTEM

TOOL FREE

PATENTED

Sistema de fijación con rosca M32

Conexiones flexibles y junta cuerpo preinstaladas.
Reparte la fuerza de sujección en 360°.
Ánodo de sacrificio en las conexiones flexibles.

Fixing system with M32 thread

Pre-installed body gasket and flexible connections.
Distributes the clamping force in 360°.
Sacrificial anode on flexible connections.



VER VIDEO
WATCH VIDEO

SISTEMA DE HERRADURA FAST
FAST ANCHORAGE SYSTEM

FAST

PATENTED

Aplicación general en nuestras series

Nueva herradura sobremoldeada (patentada) para sistema de fijación M8. Este sistema reduce significativamente el tiempo de instalación y simplifica el proceso, eliminando la necesidad de herramientas externas.

General application in our series

New overmolded anchorage (patented) for M8 fastening system. This system significantly reduces installation time and simplifies the process, eliminating the need for external tools.



COCINAS PURE WATER

PURE WATER KITCHENS





GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

RECUBRIMIENTO DE SILICONA
SILICON COATING

VER VIDEO
WATCH VIDEO

MANETA
AGUA FILTRADA
HANDLE FILTERED WATER

BOTÓN DE AGUA FILTRADA
FILTERED WATER BUTTON


DUCHITA EXTRAÍBLE
REMOVABLE SHOWER HEAD


CAMPO MAGNÉTICO
MAGNETIC FIELD



MONOMANDO LATERAL
LATERAL SINGLE LEVER

MONOMANDO LATERAL
LATERAL SINGLE LEVER





PURE WATER MAGNET

CR | NM | NC | OC | CUC | GR

PURE WATER

CR | IC | OC | CUC | GR

INNOVTECH

COCINAS MAGNET

MAGNET KITCHENS



Innovador sistema de imanes de neodimio que permite al caño volver a su posición inicial de forma suave gracias a la superficie de teflón.

Innovative neodymium magnet system that allows the spout to return to its initial position smoothly thanks to the Teflon surface.


VER VIDEO
WATCH VIDEO





SISTEMA TOURBILLON

TOURBILLON SYSTEM



01 Cartucho bajo consumo, donde se controla la temperatura del agua y su caudal.
Low flow cartridge, where it controls its temperature and its flow.

02 El agua es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su fuerza.
Sent towards the bottom of the faucet, where it crosses against the fund and loses its strength.

03 Remonta en un circuito espiral donde pierde energía. Para finalizar en una caida en cascada.
Comes back in a spiral circuit where it loses energy. to finish in a cascade fall.

COMO SALIDA DE UN MANANTIAL

ramonsoler ha creado y patentado un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua, para entregarla de forma clara, silenciosa y amable.
El agua pasa a través de un cartucho standard donde se controla su temperatura y su caudal, es enviada hacia la parte inferior del grifo, donde choca contra el fondo y pierde su bravura, para remontar en un circuito en espiral. Desde allí, es reconducida hacia la caída final donde se libera.

LIKE A SPRING OUTLET

ramonsoler has created and patented a unique and exceptional water circuit that controls the force and tension of the water, to deliver it in a clear, quiet and friendly way.
The water goes through a standard cartridge where its temperature and flow are controlled, it is sent to the bottom of the tap, where it collides with the bottom and loses its bravery, to go up in a spiral circuit. From there, it is redirected towards the final fall where it is released.





VER VIDEO

WATCH VIDEO

INNOVTECH


WC MAGNET

Doble sistema de cierre. ¡No más fugas! | Double safety valve. No more leaks!

1.Abierto
Fully open

2. Primer contacto
First contact

3. Totalmente cerrado
Fully closed



ramonsoler ha creado y patentado una doble válvula de seguridad para las duchitas WC.

Después del uso, cuando volvemos a dejar la duchita en el soporte es muy común olvidarnos de cerrar la maneta. El agua va ejerciendo presión durante horas o incluso días, y entonces es cuando existe un grave peligro de fuga de agua e inundación.

Por eso proponemos una práctica e inteligente innovación, incorporando una doble válvula de seguridad en el cuerpo del monomando, que se cierra cuando la duchita se coloca en su soporte. Un sistema de imanes ayuda a que el cierre del paso de agua sea perfecto.

ramonsoler has created and patented a double safety valve for WC showers.

After use, when we put the shower back on the holder it is very common to forget to close the handle. The water exerts pressure for hours or even days, and then there is a serious danger of water leakage and flooding

That is why we propose a practical and intelligent innovation, incorporating a double safety valve in the body of the mixer, which closes when the shower is placed on its support. A system of magnets helps to close the water passage perfectly.



VER VIDEO
WATCH VIDEO


SOLESTOP

Regular el tiempo de cierre ¡es posible! | Lower the closing time, is possible!

Sin desmontar la grifería y con nada más que un simple destornillador, podemos regular la posición de la aguja hidráulica que nos permitirá ajustar la temporización independientemente de las condiciones de suministro.

Without disassembling the faucet and with a simple screwdriver, we can control the position of the hydraulic needle that will allow us to adjust the timing regardless the flow conditions.






Control de caudal en 4 posiciones

4 Ways to Control Your Flow


Nuestra griferia a traves de la posición de la capsula se puede regular el caudal en 4 posiciones, generando unos mayores niveles de ahorro de agua.

Through the capsule position our taps can control the flow in 4 positions, giving higher water level savings.

Posiciones
Positions



Regulación del caudal de agua.
Regulation of water flow.



VER VIDEO
WATCH VIDEO

RS SMART


La ducha inteligente en tu baño | The intelligent shower in your bathroom







Elección de la salida de agua y de caudal
Choice of water outlet and flow



Regulación de temperatura
Temperature's regulation

VER VIDEO

WATCH VIDEO

RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, salida de agua y intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.

El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño.

RS Smart is an intelligent 2 and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet, in this way, RS Smart adapts to the user's needs at all times.

With RS Smart you get a perfect shower: selection of temperature, water outlet and water intensity by means of the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.

The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of ramonsoler products, especially the hydrotherapy products with large shower heads, and also saves space in the bathroom.

I-DESIGN





ANTI-LEGIONELA

Siguiendo los reglamentos y las normativas, disponemos de diversos sistemas que evitan la proliferación de la legionela. Nuestros grifos están diseñados con materiales resistentes a los tratamientos con altas concentraciones de cloro, así como a las altas temperaturas necesarias para realizar el choque térmico previsto por la ley (RD 865/2003).

ANTI-LEGIONELLA

In accordance to international regulations, we have various features which help to eradicate this virus in hydraulic systems. Our tapware incorporates mecanisms which are chlorine resistant and can resist thermal changes as per Spanish Royal Decree (865/2003.)



EXIGENCIAS SANITARIAS

Nuestras griferías superan las exigentes normativas sanitarias (ACS Francia y KTW Alemania), que garantizan que los materiales en contacto con el agua no suponen ningún riesgo para la salud.

SANITARY REGULATIONS

Our tapware is up to the highest standards and complies with Sanitary Regulations (DFWG Germany and NF France) which guarantee the customers piece of mind.



PROTECCIÓN ACÚSTICA

Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica.

NOISE PROTECTION

Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection.



TERMOSTOP

Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38°C a 42°C. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.

TERMOSTOP

This system avoids the risk of burns and the excessive consumption of hot water. It permits to limit the maximum temperature lock lever through the lever stroke in mixer taps.



ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable medical tratado como instrumental quirúrgico: máxima higiene y seguridad. Resiste corrosión, productos de limpieza y arañazos, manteniendo un acabado impecable y duradero siempre.

STAINLESS STEEL

Medical-grade stainless steel treated as surgical instruments: maximum hygiene and safety. Resistant to corrosion, cleaning products and scratches, maintaining an impeccable and durable finish at all times.

Seguridad Segurity

HOTBLOCK SYSTEM

Nuestro termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario.

HOTBLOCK SYSTEM

Automatic blockage system which limits the amount of water exiting at a high temperature and saving the user serious burns.

COOLTOUCH SYSTEM

La griferia termostática permanece siempre templada al tacto, para evitar el riesgo de quemaduras.

COOLTOUCH SYSTEM

Our thermostatic mixers always remain warm to the touch in order to avoid any risk of burns.

WC MAGNET

Sistema de doble seguridad ante el peligro de inundación. Un magneto crea un cierre perfecto.

WC MAGNET

Double security system before the danger of flooding. The magnet makes a perfect clousure.

Ahorro Saving

C3/S3

Sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Normativa NF de Francia para el ahorro de agua y energía.

C3/S3

This feature enables us to totally open the tap from a cold water start from the central position of the handle. NF regulations in France.

C2/S2

Nuestros monomandos incorporan un tope intermedio en el recorrido vertical de la palanca. Proporcionando un caudal con un ahorro del 50% de agua. Normativa NF de Francia para el ahorro de agua.

C2/S2

Our single lever basin taps have a double position which limits the water flow on opening the tap. A 50% saving is undertaken, whilst if one wants full flow one only has to open the handle to its maximum. NF regulations in France.

OXIGENACIÓN

Nuestros grifos disponen de un sistema de aireación del agua, lo que supone un considerable ahorro en su consumo, al tiempo que garantiza un uso más confortable, evitando salpicaduras. Mezclar aire y agua permite un ahorro hídrico de un 30% y con un mayor confort.

OXYGENATION

Our tapware includes a special aeration system which saves water as well as giving more comfortable use. It avoids unnecessary splashing saving up to 30% of flow with great comfort.

LIMITADOR DE CAUDAL

Nuestros limitadores permiten determinar qué caudal máximo se desea, reduciendo el consumo de agua y manteniendo el confort de uso. La limitación standard son 3,7 l/m en lavabos y 8 l/m para duchas.

WATER LIMITING

Our water limiting systems can regulate the maximum flow required, reducing water usage and maintaining acceptable levels of comfort. The standard limit is 3.7l/min in basins and 8l/min in showers.

Confort Comfort

ERGONOMÍA

El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona.

ERGONOMICS

The ergonomic shape of our tapware offers ease of use.

SENSIBILIDAD

Nuestros cartuchos permiten regular cómodamente la temperatura, la mezcla de agua progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada.

SENSIBILITY

Our cartridges allow you to comfortably regulate the temperature, the water mixing progressively, without sudden changes in temperature.
Moreover, our thermostatic cartridges react in less than a second to variable temperatures and flow rates, maintaining the required temperature.

TOURBILLON

Un circuito de agua único y excepcional que controla la fuerza y tensión del agua.

TOURBILLON

A unique and exceptional water circuit that controls the strength and tension of the water.

Durabilidad Durability

ANTI-CAL

Nuestros rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles las cuales la cal y las impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los dedos. Boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, con lo que consigue que el rociador se conserve mejor y que su funcionamiento sea 100% fiable.

ANTI-LIMESTONE

Our hand and headshowers which have flexible silicon out-let tubes filter impurities easily. ramonsoler uses tubing of the highest quality, which means longer lasting components. A complete maintenance cycle also reduces technical problems.

RESISTENCIA

Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos y acabados, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo.

RESISTANCE

Our taps stand out for their great resistance, as all their external components and finishes are metallic, which allows for great durability over time.

DIAMOND FINISH

La superficie de todas nuestras griferías son muy resistentes y poseen un acabado brillo extra gracias a un proceso de cromado y a rigurosos controles de calidad.

DIAMOND FINISH

All of the tapware surfaces are extra resistant and have a shiny extra finish due to the extensive chroming and polishing process.

PVD

Nuestros acabados PVD (aleación mediante deposición física de vapor) en grafito, cobre, níquel y oro cepillado ofrecen hasta diez veces más protección que el cromado convencional frente a la corrosión y el uso diario.

PVD

Our PVD (physical vapour deposition) finishes in graphite, copper, nickel and brushed gold offer up to ten times more protection than conventional chrome plating against corrosion and everyday use.

NEGRO MATE

Exclusivo acabado negro mate que se aplica mediante recubrimiento electrostático sobre galvanizado, logrando máxima resistencia a la niebla salina, acabado antihuellas y un tacto aterciopelado.

MATT BLACK

Exclusive matt black finish applied by electrostatic coating over galvanised metal, achieving maximum resistance to salt spray, an anti-fingerprint finish and a velvety feel.

ÁNODO DE SACRIFICIO

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por ramonsoler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

SACRIFICIAL ANODE

In ramonsoler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by ramonsoler triples the life of our external corrosion coatings.

AENOR

Certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma española y europea, aportando confianza al mercado, asegurando controles periódicos, trazabilidad, seguridad y un proceso de evaluación independiente y transparente.

AENOR

Certifies that an industrial or consumer product complies with the quality characteristics defined by Spanish and European standards, providing confidence to the market, ensuring regular checks, traceability, safety and an independent and transparent evaluation process.

WATER LABEL

Certificado a nivel europeo claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante, garantizando eficiencia hídrica, ahorro en el consumo y verificación mediante ensayos estandarizados en laboratorios independientes, con información transparente.

WATER LABEL

Certified at European level, clearly stating the maximum water volume if the product has been installed correctly and in accordance with the manufacturer's instructions, guaranteeing water efficiency, savings in consumption and verification through standardised testing in independent laboratories, with transparent information.

NF

La NF certifica que un producto industrial o de consumo cumple las características de calidad definidas por la norma francesa y europea. Acredita fiabilidad, seguridad, rendimiento y seguimiento, tras controles independientes y auditorías periódicas en su fabricación.

NF

The NF certifies that an industrial or consumer product complies with the quality characteristics defined by French and European standards. It attests to reliability, safety, performance and traceability, following independent checks and regular audits during manufacture.

ACS

Certificación francesa de conformidad sanitaria que regula los materiales que entran en contacto con el agua. Su principal objetivo es asegurar que estos materiales no alteren la calidad del agua ni representen un riesgo para la salud pública.

ACS

French certification of sanitary conformity regulating materials that come into contact with water. Its main objective is to ensure that these materials do not alter water quality and do not represent a risk to public health.

BELGAQUA

Belgaqua es la federación belga del sector del agua, encargada de la gestión sostenible, regulación y calidad del suministro de agua en Bélgica. Representa a operadores y profesionales del sector, promoviendo buenas prácticas y normativas.

BELGAQUA

Belgaqua is the Belgian Federation of the water sector, responsible for the sustainable management, regulation and quality of water supply in Belgium. It represents operators and professionals in the sector, promoting good practices and regulations.

NOM

Regulación técnica obligatoria que asegura que los productos comercializados en el país, ya sean nacionales o importados, cuenten con etiquetados en español para proporcionar información clara al consumidor. Además, su cumplimiento es verificado por autoridades competentes para garantizar la seguridad, calidad y transparencia en el mercado.

NOM

Mandatory technical regulation ensuring that products sold in the country, whether domestic or imported, are labelled in Spanish to provide clear information to consumers. Furthermore, compliance is verified by the competent authorities to guarantee safety, quality and transparency in the market.

DVGW

Certificación a fabricantes, empresas especializadas, de servicios públicos y expertos para proporcionar la prueba positiva de cumplimiento con el estado de la técnica de los requisitos. Esta certificación refuerza la confianza del mercado y asegura la calidad y fiabilidad de los productos y servicios en el ámbito del gas y el agua.

DVGW


Certification for manufacturers, specialist companies, public service providers and experts to provide positive proof of compliance with state-of-the-art requirements. This certification strengthens market confidence and ensures the quality and reliability of products and services in the gas and water sectors.

PUB

El PUB es la agencia nacional del agua en Singapur, responsable de la gestión sostenible del suministro, alcantarillado y drenaje. Garantiza el acceso al agua potable y la resiliencia hídrica del país.

PUB

PUB is Singapore's national water agency, responsible for the sustainable management of water supply, sewerage and drainage. It ensures access to safe drinking water and water resilience in the country.



DVGW

La Organización Egipcia de Estandarización establece los criterios ecológicos de obligado cumplimiento en cuanto a eficiencia de consumo de agua, materiales en contacto con agua potable, sustancias prohibidas, longevidad de los productos, packaging e información al usuario.

DVGW

The Egyptian Organization for Standardization establishes the mandatory ecological criteria regarding the efficiency of water consumption, materials in contact with drinking water, prohibited substances, product longevity, packaging and user information.

Agrement Tehnic Rumanía

El Agrement Tehnic es una certificación exigida para comercializar productos de construcción innovadores en Rumanía que no están cubiertos por normas armonizadas. Avala su conformidad técnica, seguridad y uso previsto. Su obtención es esencial para campañas de lanzamiento, licitaciones públicas y posicionamiento de producto como solución aprobada a nivel nacional.

Agrement Tehnic Roumanie

The Agrement Tehnic is a mandatory certification for marketing innovative construction products in Romania that are not covered by harmonized standards. It confirms technical compliance, safety, and intended use. Obtaining it is essential for product launches, public tenders, and positioning as an officially approved solution in the national market.

SASO Arabia Saudita

La certificación SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) es un requisito esencial para importar y comercializar productos en Arabia Saudita. Garantiza el cumplimiento con las normas técnicas locales en seguridad, calidad y eficiencia. Es clave para acceder al mercado saudí y validar oficialmente el producto ante autoridades y distribuidores.

SASO Saudi Arabia

SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) certification is a mandatory requirement for importing and selling products in Saudi Arabia. It ensures compliance with local technical standards for safety, quality, and efficiency. It is essential for market access and official product validation with authorities and distributors.

Certificado de Calidad Ambiental

Este distintivo, otorgado por la Generalitat de Catalunya, reconoce productos y sistemas que contribuyen significativamente al ahorro de agua. Avala su rendimiento ambiental y permite comunicar un compromiso verificado con la sostenibilidad. Es un valor añadido para posicionar soluciones eficientes en licitaciones, arquitectura sostenible y puntos de venta ecológicos.

Environmental Quality Certificate

This label, granted by the Government of Catalonia, certifies products and systems that significantly contribute to water savings. It validates their environmental performance and enables verified sustainability claims. It adds value when positioning efficient solutions in tenders, sustainable architecture, and eco-focused retail.

PZH Polonia

El certificado PZH, emitido por el Instituto Nacional de Salud Pública de Polonia (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH), avala que un producto es seguro desde el punto de vista higiénico y sanitario. Es especialmente relevante para materiales en contacto con el agua potable, alimentos o espacios interiores. Es un requisito clave para operar en sectores sensibles del mercado polaco, como construcción, sanidad o tratamiento de agua.

PZH Poland

The PZH certificate, issued by Poland's National Institute of Public Health (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH), confirms that a product is hygienically safe. It is especially relevant for materials in contact with drinking water, food, or interior environments. It is a key requirement for entering sensitive sectors in the Polish market, such as construction, healthcare, or water treatment.

Der Grüne Punkt

El símbolo Der Grüne Punkt, gestionado en España por Ecoembes, certifica que un producto participa en el sistema dual de recogida y reciclaje de envases. Representa el compromiso del fabricante con la economía circular y el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Es un distintivo valorado en retail, sostenibilidad corporativa y comunicación ambiental del producto.

Der Grüne Punkt

The Der Grüne Punkt symbol, managed in Spain by Ecoembes, certifies that a product participates in the dual system for packaging collection and recycling. It reflects the producer's commitment to circular economy principles and compliance with extended producer responsibility (EPR). It is a valued label in retail, corporate sustainability, and environmental product communication.

NUESTROS SERVICIOS
OUR SERVICES



Nuestra garantía va más allá del periodo exigido por la ley, es un compromiso con la calidad. La grifería de **ramonsoler** tiene una garantia de 5 años contra defectos estructurales, de material o de fabricación.

Our guarantee goes beyond the period required by law, it is a commitment to quality. **ramonsoler** taps are guaranteed for 5 years against structural, material or manufacturing defects.



La garantía cubre recambios durante 3 años asegurando la calidad y durabilidad de sus productos. Además, proveemos repuestos hasta 10 años después de que el modelo deje de fabricarse, superando los requisitos legales.

The warranty covers spare parts for 3 years ensuring the quality and durability of your products. In addition, we provide spare parts for up to 10 years after the model has been discontinued, exceeding legal requirements.



En la sección de profesionales, encontrará asesoramiento para sus proyectos, productos específicos y servicios exclusivos para el sector Contract.

In the professional section, you can find advice for your projects, specific products and exclusive services for the Contract sector.



En el apartado de recursos de nuestra web también puede encontrar instrucciones de montaje y consejos de mantenimiento, planos acotados y recursos 3D y DWG para una planificación óptima de su proyecto.

In the resources section of our website you can also find assembly instructions and maintenance tips, dimensioned drawings and 3D and DWG resources for optimal planning of your project.



La web de **ramonsoler** cuenta con un algoritmo propio que ofrece las mejores combinaciones tanto en griferia como en accesorios para completar su estancia. Encontrara todas las sugerencias dentro de cada producto.

The **ramonsoler** website has its own algorithm that offers the best combinations in both taps and accessories to complete your room. You will find all the suggestions within each product.



A petición del cliente hotelero, **ramonsoler** ofrece un servicio de grabado láser para el logo del hotel. Este grabado es indeleble, garantizando una personalización duradera y de alta calidad en todos sus productos.

At the request of the hotel client, ramonsoler offers a laser engraving service for the hotel logo. This engraving is indelible, guaranteeing a long-lasting and high quality personalisation of all your products.



ramonsoler ofrece asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Nuestro equipo de expertos garantiza apoyo en la selección, instalación y mantenimiento de productos.

ramonsoler offers personalised advice adapted to the needs of each client. Our team of experts guarantees support in the selection, installation and maintenance of products.



ramonsoler ofrece asistencia técnica personalizada, adaptada a las necesidades del cliente. Nuestros expertos proporcionan apoyo en el mantenimiento y resolución de problemas, tecnicos con un asesoramiento de alta calidad.

ramonsoler offers personalised technical assistance, tailored to the customer's needs. Our experts provide maintenance support and troubleshooting, technical support with high quality advice.



ramonsoler cuenta con showrooms en todo el mundo, donde los clientes pueden experimentar la calidad de los productos. Estos espacios están diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva para la selección de grifería y accesorios.

ramonsoler has showrooms around the world, where customers can experience the quality of the products. These spaces are designed to offer an immersive experience for the selection of taps and fittings.



ramonsoler ofrece una calculadora de ahorro de agua en su web, permitiendo a los clientes estimar el consumo y ahorro potencial. Esta herramienta ayuda a tomar decisiones informadas para un uso más eficiente y sostenible del agua.

ramonsoler offers a water savings calculator on its website, allowing customers to estimate consumption and potential savings. This tool helps to make informed decisions for a more efficient and sustainable use of water.

FLAGSHIP STORES

BCN | MEXICO | CASABLANCA | TUNISIA | PANAMA | REP. DOMINICANA

Con más de 130 años de historia, **ramonsoler** refuerza su proyección internacional a través de una red de Flagship Store en ubicaciones clave. En pleno corazón de Barcelona, en el número 107 de la calle Vía Augusta, su espacio destaca por un potente estilo industrial y una cuidada puesta en escena.

La firma presenta en estos espacios insignia una invitación a descubrir su amplio catálogo de grifería para baños, cocinas, espacios contract y zonas públicas, con ambientes pensados para inspirar y facilitar la elección.

El diseño de interiores, a cargo de **Carmen Barasona**, conduce al visitante por un recorrido experiencial en el que el diseño y el agua son protagonistas. A esta presencia se suman otros enclaves estratégicos: Casablanca, Túnez, Panamá y República Dominicana, consolidando la cercanía de la marca a profesionales y clientes en distintos mercados.

En octubre de 2023, **ramonsoler** inauguró además su Flagship Store en Ciudad de México, un espacio de vanguardia que no solo expone grifería y accesorios, sino que también refleja el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad.

Con esta expansión, **ramonsoler** demuestra que sigue creciendo, acercando su calidad, diseño y experiencia a través de un concepto de espacios que permiten vivir la marca de primera mano.

With more than 130 years of heritage, **ramonsoler** strengthens its international presence through a network of Flagship Stores in key locations. In the very heart of Barcelona, at 107 Vía Augusta, the space stands out for its bold industrial aesthetic and carefully curated setting.

Across these flagship spaces, the brand invites visitors to discover its extensive range of taps and mixers for bathrooms and kitchens, as well as solutions for contract projects and public areas, within inspiring environments designed to support and simplify selection.

The interior design, led by **Carmen Barasona**, guides visitors along an immersive journey where design and water take centre stage.
This presence is further enhanced by other strategic locations–Casablanca, Tunisia, Panama and the Dominican Republic–strengthening the brand's proximity to professionals and clients across different markets.

In October 2023, **ramonsoler** also opened its Flagship Store in Mexico City: a cutting-edge space that not only showcases taps, mixers and accessories, but also reflects the company's commitment to innovation and sustainability.

Through this expansion, **ramonsoler** demonstrates its continued growth, bringing its quality, design and expertise closer through a retail concept that allows visitors to experience the brand first-hand.



PROYECTOS HOTELEROS
HOTEL PROJECTS

VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS MAJESTIC · HYATT · RITZ-CARLTON


Las griferías y duchas de **ramonsoler** han sido certificadas con las normativas más exigentes y estamos presentes en más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras.

Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. **ramonsoler** se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

ramonsoler faucets and showers have been certified with the most demanding standards and we are present in more than 40 countries. With numerous international hotel references, the company is present in hotel chains.


Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. **ramonsoler** systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering eco-friendly developments where water saving systems are installed.








THE
JIMJAÏA
TOWER












reddot winner 2024

PRISMA



Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø25 mm y Ø35 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38˚C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo 5 l/min. Bidé 6 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55˚C. Temperatura máxima de uso 65˚C. Máximo 1h a 90˚C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38˚C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system
- Flow rate at 3 bar: Washbasin 5 l/min. Bidet 6 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55˚C. Maximum working temperature: 65˚C. Maximum: 1h at 90˚C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.









420401
42A309570

420401NM
42A309585

420401OC
42A309614


420401GR
42A309638

Prisma,monomando de lavabo.
Prisma, washbasin mixer.



Cartucho Cartridge: 25000-2





420201
42A309571

420201NM
42A309594

420201OC
42A309615


420201GR
42A309639

Prisma,monomando de lavabo XL.
Prisma, washbasin mixer XL.



Cartucho Cartridge: 25000-2





420301
42B309572

420301NM
42B309595

420301OC
42B309617


420301GR
42B309640

Prisma,monomando de bidé.
Prisma, bidet mixer.



Cartucho Cartridge: 25000-2





422001
42A309573
XX20CF+KB20+CLEU+4200N-35


422001NM
42A309596
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+4200N-35NM


422001OC
42A309618
XX20CFOC+KB20OC+CLEUOC+4200N-35OC

422001GR
42A309641
XX20CFGR+KB20GR+CLEUGR+4200N-35GR

Prisma,monomando de lavabo empotrado mural con caño inclinado y placa metálica.
Prisma, wall-mounted single-lever basin mixer with slanted spout and metal plate.








Cartucho Cartridge: 35100-2





422002
42A309574
XX20CF+KB20+CLEA+4200N-35


422002NM
42A309597
XX20CFNM+KB20NM+CLEANM+4200N-35NM


422002OC
42A309619
XX20CFOC+KB20OC+CLEAOC+4200N-35OC

422002GR
42A309642
XX20CFGR+KB20GR+CLEAGR+4200N-35GR

Prisma,monomando de lavabo empotrado mural de caño recto y placa metálica.
Prisma, wall-mounted single-lever basin mixer with straight spout and metal plate.








Cartucho Cartridge: 35100-2







427602
42A309584


427602NM
42A309605

427602OC
42A309628

Prisma,columna monomando de lavabo.
Prisma, washbasin column.

Cartucho Cartridge: 35100-2





428503MR
42C312543

428503MRNM
42C312544

428503MROC
42C312545

428503MRGR
42C312796

Prisma, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Prisma, bath-shower column with shower set.



428503S
42C312540

428503SNM
42C312541

428503SOC
42C312542


428503SGR
42C312795

Prisma, columna monomando para bañera.
Prisma, bath-shower column.

Cartucho Cartridge: 35100-2

1 Vía/Way





421801S
42D309575
XX1801+KP1+4200N-35

421801SNM
42D309598
XX1801NM+KP1NM+4200N-35NM

421801SOC
42D309620
XX1801OC+KP1OC+4200N-35OC

421801SGR
42D309643
XX1801GR+KP1GR+4200N-35GR

Prisma,monomando de ducha empotrado 1 vía.
Prisma, single lever concealed mixer 1 way.








Cartucho Cartridge: 35100







K4218012
42D309590
421801S+BH02RK300

K4218012NM
42D309610
421801SNM+BH02RK300NM

K4218012OC
42D309634
421801SOC+BH02RK300OC

K4218012GR
42D309653
421801SGR+BH02RK300GR

Prisma,conjunto de monomando de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.
Prisma, single lever concealed shower mixer set, 1 way with metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways





421502S
42D309576
XX1502+KP2+425100+4200N-35

421502SNM
42D309599
XX1502NM+KP2NM+425100NM+4200N-35NM

421502SOC
42D309621
XX1502OC+KP2OC+425100OC+4200N-35OC

421502SGR
42D309644
XX1502GR+KP2GR+425100GR+4200N-35GR

Prisma,monomando de ducha empotrado 2 vías.
Prisma, single lever concealed mixer 2 ways.








Cartucho Cartridge: 35100







K4215021
42D309591
421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C

K4215021NM
42D309611
421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215021OC
42D309635
421502SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215021GR
42D309654
421502SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma,conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.
Prisma, single lever concealed shower mixer set, 2 ways with metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100

3 Vías/Ways





421503S
42D309577
XX1503+KP3+425100+4200N-35

421503SNM
42D309600
XX1503NM+KP3NM+425100NM+4200N-35NM

421503SOC
42D309622
XX1503OC+KP3OC+425100OC+4200N-35OC

421503SGR
42D309645
XX1503GR+KP3GR+425100GR+4200N-35GR

Prisma,monomando de ducha empotrado 3 vías.
Prisma, single lever concealed mixer 3 ways.








Cartucho Cartridge: 35100







K4215031
42C313108
421503S+BH02RK300+16802K+4716MR+4796+2471C

K4215031NM
42C313109
421503SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215031OC
42C313110
421503SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215031GR
42C313111
421503SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.
Prisma, concealed 3-way single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and 300 mm square shower head.
















Cartucho Cartridge: 35100









423401S
42D309578

423401SNM
42D309601

423401SOC
42D309623


423401SGR
42D309646

Prisma,termostático de ducha.
Prisma, thermostatic shower mixer.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2"





423401MR
42D309581
423401S+4716MR+4726M+2471C

423401MRNM
42D309602
423401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM


423401MROC
42D309624
423401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


423401MRGR
42D309647
423401SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Prisma,termostático de ducha con equipo de ducha.
Prisma, thermostatic shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2"






423901S
42C309582

423901SNM
42C309603

423901SOC
42C309626


423901SGR
42C309648

Prisma,termostático de baño-ducha.
Prisma, thermostatic bath-shower mixer.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





423901MR
42C309583
423901S+4716MR+4726M+2471C

423901MRNM
42C309604
423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423901MROC
42C309627
423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

423901MRGR
42C309649
423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR


Prisma,termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Prisma, thermostatic bath-shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000

1 Vía/Way





422411S
42D309588
XX2411+KTP1+425000+425100

422411SNM
42D309608
XX2411NM+KTP1NM+425000INM+425100NM

422411SOC
42D309632
XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC

422411SGR
42D309650
XX2411GR+KTP1GR+425000IGR+425100GR

Prisma,termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Prisma, 1-way concealed thermostatic shower mixer with metal plate.








Cartucho Cartridge: 1703 T +1700C 3/4"







K4224012
42D309592
422411S+BH02RK300

K4224012NM
42D309612
422411SNM+BH02RK300NM

K4224012OC
42D309636
422411SOC+BH02RK300OC

K4224012GR
42D309655
422411SGR+BH02RK300GR

Prisma,conjunto termostático de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.
Prisma, thermostatic concealed shower set 1 way with metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 1703 T +1700C 3/4"

2 Vías/Ways





428712S
42D309589
XX8712+KTP2+425000I+425100

428712SNM
42D309609
XX8712NM+KTP2NM+425000INM+425100NM

428712SOC
42D309633
XX8712OC+KTP2OC+425000IOC+425100OC

428712SGR
42D309651
XX8712GR+KTP2GR+425000IGR+425100GR

Prisma,termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Prisma, 2-ways concealed thermostatic shower mixer with metal plate.








Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000







K4287011
42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C

K4287011NM
42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4287011OC
42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4287011GR
42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Prisma,conjunto termostático de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.
Prisma, thermostatic concealed shower set 2 ways with metallic headshower 300 mm.













Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000

ODISEA



Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando en Ducha, Baño y Empotrados, con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever mixer cartridges in shower, bath and concealed, with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and Bidet 5 l/min. Sink 8 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.









Cartucho Cartridge: 35000-3

390401
39A307053

390401NM
39A307055


390401OC
39A307056

390401CUC
39A307250

390401GR
39A312132

Odisea, monomando de lavabo.
Odisea, washbasin mixer.





Cartucho Cartridge: 35000-3

390201
39A307243

390201NM
39A307245


390201OC
39A307247

390201CUC
39A307251

390201GR
39A312133

Odisea, monomando de lavabo XL.
Odisea, washbasin mixer XL.





Cartucho Cartridge: 35000-3

390301
39B307244

390301NM
39B307246


390301OC
39B307248

390301CUC
39B307252

390301GR
39B312222

Odisea, monomando de bidé.
Odisea, bidet single-lever mixer





Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

SA392302
39B311027

SA392302NM
39B311028


SA392302OC
39B311030

SA392302CUC
39B311031

Odisea, monomando de bidé.
Odisea, bidet single-lever mixer

Cartucho Cartridge: 40100







Cartucho Cartridge: 35100-2

392101
39A307430
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392101NM
39A307432
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM

392101OC
39A307434
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC


392101CUC
39A307436
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3900N-35CUC


392101GR
39A312223
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3900N-35GR

N

Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Odisea, wall washbasin mixer with 19 cm spout.







Cartucho Cartridge: 35100-2

392103
39A307431
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3900N-35

392103NM
39A307433
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3900N-35NM

392103OC
39A307435
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3900N-35OC


392103CUC
39A307437
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLET24CUC+3900N-35CUC

392103GR
39A312224
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLET24GR+3900N-35GR

N

Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Odisea, wall washbasin mixer with 24 cm spout.







Cartucho Cartridge: 35100

3916902
39A309440
XX1801+3900N-35+16902+RB21H


3916902NM
39A309441
XX1801NM+3900N-35NM+16902NM+RB21HNM

3916902OC
39A309442
XX1801OC+3900N-35OC+16902OC+RB21HOC

3916902CUC
39A309443
XX1801CUC+3900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Odisea, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.
Odisea, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.





394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

N


Odisea, monomando de repisa para lavabo con caño de 144mm.
Odisea, deck mounted single lever bath mixer with 144mm spout.





Cartucho Cartridge: 35100-3





394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

N


Odisea, lavabo y fregadero de repisa sin duchita y caño de 224mm de altura.
Odisea, washbasin and countertop sink without shower head and 224 mm high spout.





Cartucho Cartridge: 35100-3





397603
39A309754

397603NM
39A309755

397603OC
39A309756

397603CUC
39A307488

397603GR
39A312225


N

Odisea, columna monomando de lavabo.
Odisea, washbasin column.

Cartucho Cartridge: 35100-2







398503MO
39C307489
398503S+3714+2471C

398503DNM
39C307490
398503SNM+3714NM+2475CNM

398503DOC
39C307491
398503SOC+3714OC+2475COC

398503DCUC
39C307493
398503SCUC+3714CUC+2475CCUC

398503DGR
39C312227
398503SGR+3714GR+2475CGR

N

Odisea, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Odisea, free standing bath column with shower set.

398503S
39C307496

398503SNM
39C307497

398503SOC
39C307498

398503SCUC
39C307499

398503SGR
39C312226


N

Odisea, columna monomando para bañera.
Odisea, free standing bath column.

Cartucho Cartridge: 35100- 2 + DIMC01







390501S
39C307417

390501SNM
39C307419

390501SOC
39C308571

390501SCUC
39C308664

390501SGR
39C312228


N

Odisea, monomando de baño-ducha.
Odisea, single lever concealed mixer.



Cartucho Cartridge: 35100





390501MO
39C307416
390501S+3714+3726M+2471C

390501DNM
39C307418
390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390501DOC
39C308570
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390501DCUC
39C308663
390501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475C-CUC

390501DGR
39C312229
390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


N

Odisea, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Odisea, bath and shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





390801S
39D307424

390801SNM
39D307426

390801SOC
39D308573

390801SCUC
39D308666

390801SGR
39D312230


N

Odisea, monomando de ducha.
Odisea, shower mixer.



Cartucho Cartridge: 35100-3





390801MO
39D307423
390801S+3714+3726M+2471C

390801DNM
39D307425
390801SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390801DOC
39D308572
390801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390801DCUC
39D308665
390501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

390801DGR
39D312231
390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR+2475CCUC

N


Odisea, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Odisea, shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way





391801S
39D307473
XX1801+KX1+3900N-35

391801SNM
39D307475
XX1801NM+KX1NM+3900N-35NM


391801SOC
39D307476
XX1801OC+KX1OC+3900N-35OC

391801SCUC
39D307477
XX1801CUC+KX1CUC+3900N-35CUC

391801SGR
39D312232
XX1801GR+KX1GR+3900N-35GR


N

Odisea, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa métalica.
Odisea, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate.



Cartucho Cartridge: 35100







K3918013
39D309465
391801S+BH02RM300

K3918013NM
39D309466
391801SNM+BH02RM300NM

K3918013OC
39D309468
391801SOC+BH02RM300OC

K3918013CUC
39D309469
391801SCUC+BH02RM300CUC

K3918013GR
39D312237
391801SGR+BH02RM300GR

N


Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.
Odisea, single lever concealed shower mixer set, 1 way with metallic headshower 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways





391512S
39D307323
XX1512+KX2+395001+3900N-35


391512SNM
39D307482
XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC
39D307324
XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC

391512CUC
39D307484
XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC

391512SGR
39D312233
XX1512GR+KX2GR+395001GR+3900N-35GR


Odisea, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa métalica.
Odisea, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metalic plate.



Cartucho Cartridge: 35100







K3915122
39D309470
391512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K3915122NM
39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3915122OC
39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO

K3915122CUC
39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3915122GR
39D312238
391512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Odisea, conjunto de monomando de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.
Odisea, single lever concealed shower mixer set, 2 ways with metallic headshower 300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways





391513S
39D307478
XX1513+KX3+395001+3900N-35


391513SNM
39D307479
XX1513NM+KX3NM+395001NM+3900N-35NM

391513SOC
39D307480
XX1513OC+KX3OC+395001OC+3900N-35OC

391513SCUC
39D307481
XX1513CUC+KX3CUC+395001CUC+3900N-35CUC

391513SGR
N
39D312234
XX1513GR+KX3GR+395001GR+3900N-35GR


Odisea, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Odisea, single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metalic plate.



Cartucho Cartridge: 35100 + 4003







K3915132
N
39C313112
391513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K3915132NM
N
39C313113
391513SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3915132OC
N
39C313114
391513SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3915132CUC
N
39C313115
391513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3915132GR
N
39C313116
391513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Odisea, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.




Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



2 Vías/Ways





391512HS N
39D310449
XX1512H+RB21H+RB21HN+3964+3900N-35


391512HSNM N
39D310448
XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3964NM+3900N-35NM

391512HSOC N
39D310450
XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3964OC+3900N-35OC

391512HSCUC N
39D310451
XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3964CUC+3900N-35CUC

391512HSGR N
39D312235
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR


Odisea. Monomando de ducha empotrado metálico de 2 vías.
Odisea, single lever concealed mixer 2 ways.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004







K391512H2 C2/S2
39D312962
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

K391512H2NM
39D312963
391512HSNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K391512H2OC
39D312964
391512HSOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K391512H2CUC
39D312965
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

K391512H2GR N
39D312966
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C


Odisea, conjunto monomando empotrado horizontal 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
Odisea, horizontal 2-way concealed mixer set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004

3 Vías/Ways





391513HS
39D310985
XX1513H+RB21H+RB21HN+3965+3900N-35


391513HSNM
39D311334
XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3965NM+3900N-35NM

391513HSOC
39D311336
XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3965OC+3900N-35OC

391513HSCUC
39D311337
XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3965CUC+3900N-35CUC

391513HSGR
39D312236
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR


Odisea. Monomando de ducha empotrado metálico de 3 vías.
Odisea, single lever concealed mixer 3 ways.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003







K391513H2
39C312967
391513HS+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K391513H2NM
39C312968
391513HSNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K391513H2OC
39C312969
391513HSOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC


K391513H2CUC
39C312970
391513HSCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K391513H2GR
39C312971
391513HSGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea, conjunto monomando empotrado horizontal 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Odisea, horizontal 3-way concealed mixer set with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003





393901S
39C307524

393901SNM
39C307526

393901SOC
39C307529

393901SCUC
39C307531

393901SGR
39C312241


N

Odisea, termostático de bañera.
Odisea, thermostatic bath-tub.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





393901MO
39C307587
393901S+3714+3726M+2471C

393901DNM
39C307588
393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393901DOC
39C307589
393901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393901DCUC
39C307590
393901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

393901DGR
39C312242
393901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

N

Odisea, termostático de bañera con equipo de ducha.
Odisea, thermostatic bath-tub with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





393401S
39D307509

393401SNM
39D307511

393401SOC
39D307512

393401SCUC
39D307513


393401SGR
39D312239

Odisea, termostático de ducha.
Odisea, thermostatic shower mixer.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2





393401MO
39D307514
393401S+3714+3726M+2471C

393401DNM
39D307515
393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC
39D307516
393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC
39D307518
393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

393401DGR
39D312240
393401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Odisea, termostático de ducha con equipo de ducha.
Odisea, thermostatic shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2

1 Vía/Way





392421S
39D307592
XX2421+KTX1+395000+395001


392421SNM
39D307593
XX2421NM+KTX1NM+395000NM+395001NM

392421SOC
39D307594
XX2421OC+KTX1OC+395000OC+395001OC

392421SCUC
39D307595
XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC+395001CUC


392421SGR N
39D312243
XX2421GR+KTX1GR+395000GR+395001GR

Odisea, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Odisea, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"







K3924023
39D309475
392421S+BH02RM300

K3924023NM
39D309476
392421SNM+BH02RM300NM

K3924023OC
39D309477
392421SOC+BH02RM300OC

K3924023CUC
39D309478
392421SCUC+BH02RM300CUC

K3924023GR N
39D312245
392421SGR+BH02RM300GR


Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300mm.
Odisea, thermostatic concealed shower set 1 way with metallic headshower 300 mm.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways





398722S
39D307596
XX8722+KTX2+395000+395001


398722SNM
39D307597
XX8722NM+KTX2NM+395000NM+395001NM

398722SOC
39D307598
XX8722OC+KTX2OC+395000OC+395001OC

398722SCUC
39D307599
XX8722CUC+KTX2CUC+395000CUC+395001CUC

398722SGR
N
39D312244
XX8722GR+KTX2GR+395000GR+395001GR+395000CUC+395001CUC


Odisea, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Odisea, thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metalic plate.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000







K3987022
39D309479
398722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3987022NM
39D309480
398722SNM+BH02RM3000NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3987022OC
39D309481
398722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3987022CUC
39D309482
398722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K3987022GR
N
39D312246
398722SGR+BH02RM3000GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea, conjunto termostático de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300mm.
Odisea, thermostatic concealed shower set 2 ways with metallic headshower 300 mm.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





3933T02D N
39C312300
T3993302+D393302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3933T02DNM N
39C312304
T3993302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3933T02DOC N
39C312308
T3993302OC+D393302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

3933T02DCUC N
39C312313
T3993302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


3933T02DGR N
39C312317
T3993302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Odisea, termostático de baño-ducha de repisa con caño y equipo de ducha metálico.
Odisea, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





3933T02SCAD N
39C312299
T393302+D393302+3714+998902SC+295102C

3933T02SCADNM N
39C312303
T393302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3933T02SCADOC N
39C312307
T393302OC+D393302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

3933T02SCADCUC N
39C312312
T393302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC


3933T02SCADGR N
39C312316
T393302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Odisea, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Odisea, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





395401RM300
39D307610
391202S+DN132D+RM300+3714+2472C

395401RM300NM
39D307611
391202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

395401RM300OC
39D307612
391202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

395401RM300CUC
39D307613
391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

395401RM300GR
39D312247
391202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

N

Odisea, columna de ducha telescópica termostática con rociador metálico 300mm.
Odisea, thermostatic shower telescopic column, with hand shower and metallic headshower 300 mm.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



391202S
39D307614

391202SNM
39D307615

391202SOC
39D307616

391202SCUC
39D307617

391202SGR
39D312248

N

Odisea, termostático de ducha.
Odisea, thermostatic shower mixer.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Odisea, lavabo y fregadero de repisa sin duchita y caño de 224mm de altura.
Odisea, washbasin and countertop sink without shower head and 224 mm high spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3



394103
39E311450


394103NM
39E311451

394103OC
39E311452

394103CUC
39E311453

Odisea, fregadero de repisa con duchita y caño de 224mm de altura.
Odisea, sink with hand shower and 224mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3



394102
39E307207

394102NM
39E307208

394102OC
39E307209

394102CUC
39E311455

Odisea, fregadero de repisa con duchita y caño de 145mm de altura.
Odisea, sink with hand shower and 145mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3



ODISEA JOYA

Odisea Joya presenta un diseño excepcional, un cuerpo cilíndrico con una base en forma de faldón y un caño cilíndrico y fino, con una singular inclinación para una salida del agua más precisa y controlada. El mando es uno de sus elementos más característicos, gracias a sus dimensiones controladas y a su manecilla redondeada con una muesca en su extremo.


El cuerpo de Odisea Joya expresan movimiento y dinamismo, cualidades propias de la arquitectura contemporánea que recuerdan a obras como el “Edificio Chrysler” en Manhattan, de William Van Alen, o la torre “30 St Mary Axe” en Londres, de Norman Foster. Un diseño inspirado en la reconocida serie Joya, creada en 1968 por el mismo Ramon Soler Roger, fundador de Ramon Soler.

Odisea Joya has an exceptional design consisting of a cylindrical body with a flared base and a slim, cylindrical shaft with a singular inclination for a more precise, controlled water flow. The handle is one of its most characteristic elements, thanks to its controlled dimensions and its rounded lever with a notch at the end.

The body of the Odisea Joya express movement and dynamism, qualities of modern architecture that remind us of structures such as the “Chrysler Building” in Manhattan, by William Van Alen, or the “30 St Mary Axe” Tower in London, by Norman Foster. It has a rhomboid design, inspired by the famous Joya series created in 1968 by Ramon Soler Roger, the founder of Ramon Soler.







590401
59A307253

590401OC
59A307256

590401CUC
59A307260


590401GR
59A310424

Odisea Joya, monomando de lavabo.
Odisea Joya, washbasin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3







590201
59A307254

590201OC
59A307257

590201CUC
59A307261


590201GR
59A310144

Odisea Joya, monomando de lavabo XL.
Odisea Joya, XL washbasin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3







590301
59B307255

590301OC
59B307259


590301CUC
59B307262

590301GR
59B310425

Odisea Joya, monomando de bidé.
Odisea Joya, bidet single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3





592101
59A307439

592101OC
59A307441

592101CUC
59A307443


592101GR
59A310427

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Odisea Joya, wall-mounted recessed washbasin single-lever mixer with 19 cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2





592103
59A307440

592103OC
59A307442

592103CUC
59A307444


592103GR
59A310429

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Odisea Joya, wall-mounted recessed washbasin single-lever mixer with 24 cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2





5916902
59A309444
XX1801+5900N-35+16902+RB21H

5916902OC
59A309445
XX1801OC+5900N-35OC+16902OC+RB21HOC


5916902CUC
59A309446
XX1801CUC+5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Odisea Joya, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.
Odisea Joya, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.



Cartucho Cartridge: 35100





597603
59A309758


597603OC
59A309759

597603CUC
59A307696

597603GR
59A310430

Odisea Joya, monomando de lavabo base-columna.
Odisea Joya, base-column washbasin single-lever mixer.





598503MO
59C307697
598503S+3714+2471C

598503DOC
59C307699
598503SOC+3714OC+2475COC

598503DCUC
59C307700
598503SCUC+3714CUC+2475CCUC

598503DGR
59C310433
598503SGR+3714GR+2475CGR

Odisea Joya, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Odisea Joya, bathtub single-lever column with shower kit.

Cartucho Cartridge: AAZ305815



598503S
59C307701

598503SOC
59C307702


598503SCUC
59C307703

598503SGR
59C310431

Odisea Joya, columna monomando para bañera.
Odisea Joya, bathtub single-lever column.

Cartucho Cartridge: AAZ305815






590501S
59C307422

590501SOC
59C310438

590501SCUC
59C310440


590501SGR
59C310432

Odisea Joya, monomando de baño-ducha.
Odisea Joya, bath-shower single-lever mixer.



Cartucho Cartridge: 35100





590501MO
59C307421
590501S+3713M+3726M+2471C

590501DOC
59C310439
590501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590501DCUC
59C310441
590501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCU


590501DGR
59C310436
590501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Odisea Joya, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






590801S
59D307428

590801SOC
59D310442

590801SCUC
59D310444


590801SGR
59D310446

Odisea Joya, monomando de ducha.
Odisea Joya, shower single-lever mixer.



Cartucho Cartridge: 3510 0-3





590801MO
59D307427
590801S+3714+3726M+2471C

590801DOC
59D310443
590801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590801DCUC
59D310445
590801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC)

590801DGR
59D310447
590801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Odisea Joya, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Odisea Joya, shower single-lever mixer set with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way






591801S
59D307685

591801SOC
59D307686

591801SCUC
59D307687


591801SGR
59D310461

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Odisea Joya, 1-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K5918013
59D309486
591801S+BH02RM300

K5918013OC
59D309487
591801SOC+BH02RM300OC

K5918013CUC
59D309488
591801SCUC+BH02RM300CUC

K5918013GR
59D310464
591801SGR+BH02RM300GR

Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico de Ø 30 mm.
Odisea Joya, 1-way recessed single-lever mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.






Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways






591512S
59D307688
XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SOC
59D307689
XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SCUC
59D307690
XX1512+KX2+595100+5900N-35


591512SGR
59D310467
XX1512GR+KX2GR+595100GR+5900N-35GR

Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Odisea Joya, 2-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4004







K5915122
59D309483
591512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K5915122OC
59D309484
(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915122CUC
59D309485
591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915122GR
59D310468
591512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico de Ø 300 mm.
Odisea Joya, 2-way recessed single-lever mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.






Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4004

3 Vías/Ways





591513S
59D307691

591513SOC
59D307692

591513SCUC
59D307693

591513SGR
59D310463


Odisea Joya, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Odisea Joya, 3-way recessed shower single-lever mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4003







K5915132 N
59C313119
591513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K5915132OC N
59C313120
591513SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915132CUC N
59C313121
591513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915132GR N
59C313122
591513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Odisea Joya, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.




Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Distribuidor Diverter: 4003



Odisea
Odisea Joya






593401S
59D307710

593401SOC
59D307711

593401SCUC
59D307712


593401SGR
59D310466

Odisea Joya, termostático de ducha.
Odisea Joya, shower thermostatic mixer.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Montura Headwork: 184308





593401MO
59D307713
593401S+3714+3726M+2471C

593401DOC
59D307714
593401SOC+3714OC+372602OC+2475C

593401DCUC
59D307715
593401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475C


593401DGR
59D310465
593401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Odisea Joya, termostático de ducha con equipo de ducha.
Odisea Joya, shower thermostatic mixer with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)
Montura Headwork: 184308






593901S
59C307716

593901SOC
59C307717

593901SCUC
59C307718


593901SGR
59C310469

Odisea Joya, termostático de bañera.
Odisea Joya, bathtub thermostatic mixer.



Cartucho Cartridge: AAZ302240
Distribuidor Diverter: 210849





593901MO
59C307719
593901S+3714+3726M+2471C

593901DOC
59C307720
593901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

593901DCUC
59C307721
593901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

593901DGR
59C310470
593901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Odisea Joya, termostático de bañera con equipo de ducha.
Odisea Joya, bathtub thermostatic mixer with shower kit.



Cartucho Cartridge: AAZ302240
Distribuidor Diverter: 210849

1 Vía/Way






592421S
59D307722
XX2421+KTX1+595000+595000

592421SOC
59D307723
XX2421OC+KTX1OC+595000OC+595001OC

592421SCUC
59D307724
XX2421CUC+KTX1CUC+595000CUC+595001CUC


592421SGR
59D310471
XX2421GR+KTX1GR+595000GR+595001GR

Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Odisea Joya, 1-way recessed shower thermostatic mixer with metal plate.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"







K5924023
59D309489
592421S+BH02RM300

K5924023OC
59D309491
592421SOC+BH02RM300OC

K5924023CUC
59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC

K5924023GR
59D310474
592421SGR+BH02RM300GR

Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.
Odisea Joya, 1-way recessed single-lever thermostatic mixer set with Ø 300 mm metal showerhead.














Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways





598722S
59D307725
XX8722+KTX2+595000+595001

598722SOC
59D307726
XX8722OC+KTX2OC+595000OC+595001OC

598722SCUC
59D307727
XX8722CUC+KTX2CUC+595000CUC+595001CUC

598722SGR
59D310473
XX8722GR+KTX2GR+595000GR+595001GR

Odisea Joya, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Odisea Joya, 2-way recessed shower thermostatic mixer with metal plate.








Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000







K5987022
59D309493
598722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K5987022OC
59D309494
598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC
59D309495
598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5987022GR
59D310475
598722SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Odisea Joya, conjunto termostático empotrado 2 vías con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.
Odisea Joya, 2-way recessed thermostatic mixer set with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.














Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





595401RM300
59D307734
591202S+DN132D+RM300+3714+2472C

595401RM300OC
59D307736
591202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

595401RM300CUC
59D307737
591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

595401RM300GR
59D310476
591202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Odisea Joya, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.
Odisea Joya, telescopic thermostatic column with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



591202S
59D307738


591202SOC
59D307739

591202SCUC
59D307740

591202SGR
59D310477

Odisea Joya, termostático de ducha de pared.
Odisea Joya, wall-mounted thermostatic shower mixer.





5933T02D N
59C312321
T593302+D593302+3714+998902SC+CBR01+295102C

5933T02DOC N
59C312325
T593302OC+D593302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

5933T02DCUC N
59C312329
T593302CUC+D593302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


5933T02DGR N
59C312333
T593302GR+D593302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Odisea Joya, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Odisea Joya, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





5933T02SCAD N
59C312320
T593302+D593302+3714+998902SC+295102C

5933T02SCADOC N
59C312324
T593302OC+D593302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

5933T02SCADCUC N
59C312328
T593302CUC+D593302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC


5933T02SCADGR N
59C312332
T593302GR+D593302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Odisea Joya, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Odisea Joya, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000

ADAGIO



Características Técnicas

- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 8 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridges with Termostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and bidet 5 l/min. Sink 8 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water 55°C. Maximum working temperature 65 °C. Maximum 1h at 90 °C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.











910101
91A306076

910101NM
91A306109

910101OC
91A306126


910101CUC
91A312095

910101GR
91A308763

Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m con caño giratorio 170mm.
Adagio, two-handle basin mixer 5 l/m with 170mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







910102
91A306078

910102NM
91A306110

910102OC
91A306127


910102CUC
91A312123

910102GR
91A308764

Adagio, bimando de lavabo de 5 l/m con caño giratorio 190mm.
Adagio, two-handle basin mixer 5 l/m with 190mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128


911001CUC
91A312097

911001GR
91A308765

Adagio, bimando de lavabo alto de 5 l/m con caño giratorio 190mm.
Adagio, high basin two-handle mixer 5 l/m with 190mm swivel spout.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301CUC
91B312098


910301GR
91B308766

Adagio, bimando de bidé de 5 l/m.
Adagio, bidet two-handle mixer with 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099


914702GR
91A311459

Adagio,monomando de repisa para lavabo de 8 l/m con caño de 220mm.
Adagio, deck mounted single lever bath mixer 8 l/m with 220mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3







914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440


Adagio, monomando de lavabo o fregadero de repisa de 8 l/m sin duchita y caño de 220mm.
Adagio, single-lever basin or kitchen sink mixer 8 l/m without spray and 220 mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3









912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001CUC
91A312101


912001GR
91A308767

Adagio, bimando de lavabo empotrado mural y de 5 l/m.
Adagio, wall-mounted built-in basin two-handle mixer and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132


914201GR
91A308769

Adagio, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 170 mm y de 5 l/m.
Adagio, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914202
91A306099

914202NM
91A306116

914202OC
91A306133

914202CUC
91A312102


914202GR
91A308770

Adagio, bimando de lavabo o fregadero para repisa con caño giratorio de 190 mm y de 5 l/m.
Adagio, two-handle basin or sink tap for shelf with 190 mm swivel spout and 5l/m .

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLCUC
91A312121


912001MLGR
91A308768

Adagietto, bimando de lavabo empotrado mural y de 5 l/m.
Adagietto, wall-mounted built-in basin two-handle mixer and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134


914201MLGR
91A308771

Adagietto, bimando de lavabo para repisa con caño giratorio de 170 mm y de 5 l/m.
Adagietto, two-handle basin for shelf with 170 mm swivel spout and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135

914202MLCUC
91A312120

914202MLGR
91A308772


Adagietto, bimando de lavabo o fregadero para repisa con caño giratorio de 190 mm y 5 l/m.
Adagietto, two-handle basin or sink tap for shelf with 190 mm swivel spout and 5 l/m.

Montura Headwork: 1701C 1/2 + 1702C 1/2









917603
91A307883

917603NM
91A307884

917603OC
91A307885


917603CUC
91A312104

917603GR
91A308773

Adagio, monomando lavabo de columna.
Adagio, column basin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2





918503MO
91C306308
918503S+3714+2471C

918503DNM
91C306309
918503SNM+3714NM+2475CNM

918503DOC
91C306310
918503SOC+3714OC+2475COC

918503DCUC
91C312105
918503SCUC+3714CUC+2475CCUC

918503DGR
91C308775
918503SGR+3714GR+2475CGR

Adagio, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Adagio, bath column single-lever with shower set.

Cartucho Cartridge: 35100-2 +DIMC01

918503S
91C306103

918503SNM
91C306120

918503SOC
91C306137

918503SCUC
91C309248


918503SGR
91C308774

Adagio, columna monomando para bañera.
Adagio, bath column single-lever.

Cartucho Cartridge: 35100-2 +DIMC01

1 Vía/Way







Cartucho Cartridge: 35100

911801S
91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM
91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC
91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC


911801SCUC N
91D309246
XX1801CUC+KX1CUC+9100N-35CUC


911801SGR
91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Adagietto, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Adagietto, built-in 1-way shower single-lever with metal plate.

2 Vías/Ways







Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

911512S
91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM
91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC
91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC


911512SCUC N
91D312106
XX1512CUC+KX2CUC+915001CUC+9100N-35CUC


911512SGR
91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Adagio, built-in 2-way shower single-lever with metal plate.

3 Vías/Ways







Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

911513S
91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM
91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC
91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC


911513SCUC N
91D312107
XX1513CUC+KX3CUC+915001CUC+9100N-35CUC

911513SGR
91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Adagio, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Adagio, built-in 3-way shower single-lever with metal plate.







913901S
91C306104


913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SCUC
91C312128


913901SGR
91C308779

Adagio, termostático de baño-ducha.
Adagio, thermostatic bath-shower.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





913901MO
91C306311
913901S+3714+3726M+2471C

913901DNM
91C306312
913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC
91C306313
913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DCUC
91C312129
913901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913901DGR
91C308780
913901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Adagio, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Adagio, thermostatic bath-shower with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





913401S
91D306105


913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SCUC
91D312130


913401SGR
91D308781

Adagio, termostático de ducha.
Adagio, thermostatic shower.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2





913401MO
91D306314
913401S+3714+3726M+2471C

913401DNM
91D306315
913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC
91D306316
913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913401DCUC
91D312131
913401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

913401DGR
91D308782
913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Adagio, termostático de ducha con equipo de ducha.
Adagio, thermostatic shower with shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2

1 Vía/Way





912421S
91D306143
XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM
91D306145
XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC
91D306147
XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SCUC N
91D312108
XX2421CUC+KTX1CUC+915000CUC+915000MLCUC

912421SGR
91D308783
XX2421GR+KTX1GR+915000GR+915000MLGR

Adagio, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Adagio, built-in 1-way shower thermostatic with metal plate.







Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Vías/Ways





918722S
91D306144
XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM
91D306146
XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC
91D306148
XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SCUC N
91D312110
XX8722CUC+KTX2CUC+915000CUC+915000MLCUC)

918722SGR
91D308784
XX8722GR+KTX2GR+915000GR+915000MLGR


Adagio, termostático de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Adagio, built-in 2-way shower thermostatic with metal plate.






Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





915411RM300
91D309415
911202S+DN132D+RM300+3714+2471C

915411RM300NM
91D309418
911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC
91D309417
911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300CUC
91D312113
911202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

915411RM300GR
91D308785
911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Adagio, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de 300 mm.
Adagio, telescopic thermostatic column with hand shower and 300 mm metal showerhead.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



911202S
91D306108

911202SNM
91D306125

911202SOC
91D306142


911202SCUC
91D312111

911202SGR
91D308786

Adagio, termostático para columna de ducha.
Adagio, thermostatic mixer for shower column.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





9133T02D
91C312338
T913302+D913302+3714+998902SC+CBR01+295102C

9133T02DNM
91C312342
T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

9133T02DOC
91C312347
T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

9133T02DCUC
91C312356
T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


9133T02DGR
91C312351
T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Adagio, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Adagio, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





9133T02SCAD
91C312337
T913302+D913302+3714+998902SC+295102C

9133T02SCADNM
91C312341
T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

9133T02SCADOC
91C312346
T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

9133T02SCADCUC
91C312355
T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC

9133T02SCADGR
91C312350
T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR


Adagio, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Adagio, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000







914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114


914003GR
91E311440

Adagio, monomando de lavabo o fregadero de repisa de 8 l/m sin duchita y caño de 220 mm.
Adagio, single-lever basin or kitchen sink mixer of 8 l/m without spray and 220 mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3





914002
91E307197

914002NM
91E307198

914002OC
91E307199


914002CUC
91E312122

Adagio, fregadero de repisa sin duchita de 8 l/m y caño de 240mm.
Adagio, kitchen sink mixer without spray of 8 l/m and 240 mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3





914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443

914103CUC
91E312116


914103GR
91E311445

Adagio,fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3





914102
91E307202

914102NM
91E307205

914102OC
91E307206

914102CUC
91E312115

914102GR
91E311454

Adagio, fregadero de repisa con duchita de 8 l/m y caño de 220mm.
Adagio, sink with hand shower of 8 l/m and 220mm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2022

URBAN CHIC

CR  NM  NC  OC 

Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø25 mm, Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando de Ø35 mm y Ø40 mm, con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 6 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: Lavabo monoblock < 9 dB. Resto < 20 dB
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics


- Single-lever ceramic cartridges Ø25 mm, Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever mixer cartridges Ø35 mm and Ø40 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and Bidet 6 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Noise level at 3 bar: Monoblock washbasin < 9 dB. Rest < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.











210101
21A302396

210101NM
21A303167

210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Urban Chic, monomando de lavabo salida en cascada, caudal limitado.
Urban Chic, single-lever basin mixer with waterfall spout, limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)







211001
21A302397

211001NM
21A303607

211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Urban Chic, monomando de lavabo XL salida en cascada, caudal limitado.
Urban Chic, XL single-lever basin mixer with waterfall spout, limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)







213101
21A302399


213101NC
21A303629

213101OC
21A303628

Urban Chic, monomando de lavabo con caño abierto salida cascada con caudal limitado.
Urban Chic, single-lever basin mixer with open spout and waterfall flow with limited flow.

Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)





210301
21B302401

210301NM
21B303618

210301NC
21B303632


210301OC
21B303630

Urban Chic, monomando de bidé salida en cascada con caudal limitado.
Urban Chic, single-lever bidet mixer with waterfall spout, limited flow.



Cartucho Cartridge: 25000-2 (4750)





SA212302
21B311008

SA212302NM
21B311009

SA212302NC
21B311012


SA212302OC
21B311010


Urban Chic. Monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Urban Chic, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.



Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)






212001
21A302400
XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM
21A303619
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM

212001NC
21A303635
XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC


212001OC
21A303634
XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC

Urban Chic, monomando de lavabo empotrado mural con salida cascada y placa metálica S2.
Urban Chic, wall-mounted built-in basin mixer with waterfall spout and metal plate S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2





2116902
21A309429
XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM
21A309430
XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HNM

2116902OC
21A309431
XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC


Urban Chic, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano S2.
Urban Chic, wall-mounted built-in basin mixer with extra flat waterfall spout S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2









217603
21A307867

217603NM
21A307869


217603NC
21A307868

217603OC
21A307870

Urban Chic, monomando lavabo de columna.
Urban Chic, column basin mixer.

Cartucho Cartridge: 35001-2





218503MO
21C303359
218503S+3714+2471C

218503DNM
21C305231
218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC
21C305230
218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC
21C305232
218503SOC+3714OC+2475COC

Urban Chic, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Urban Chic, single-lever bath column mixer with shower set.



218503S
21C303358

218503SNM
21C305234


218503SNC
21C305233

218503SOC
21C305235

Urban Chic, columna monomando para bañera.
Urban Chic, single-lever bath column mixer.

Cartucho Cartridge: 35001-2 + DIMC01






210501S
21C302404

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, and safety glass shelf.






210501K1
21C302405
210501S+4912K1+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida en cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.
Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.






210501K3
21C302406
210501S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de baño-ducha con inversor integrado, salida cascada, repisa con vidrio de seguridad y equipo de ducha.
Urban Chic, bath-shower single-lever mixer with integrated diverter, waterfall outlet, safety glass shelf, and shower set.

Cartucho Cartridge: 35200 (6689 C2) + 4004






210801S
21D302408

Urban Chic, monomando de ducha con repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower single-lever mixer with safety glass shelf.






210801K1
21D302409
210801S+4912K1+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower single-lever mixer with shower set and safety glass shelf.






210801K3
21D302410
210801S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, monomando de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower single-lever mixer with shower set and safety glass shelf.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way





211801S
21D302418
XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM
21D303620
XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC
21D303637
XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC


211801SOC
21D303636
XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC

Urban Chic, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.
Urban Chic, metallic built-in 1-way shower mixer with ultra-slim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K2118013
21D309496
211801S+BH02RM300

K2118013NM
21D309497
211801SNM+BH02RM300NM

K2118013NC
21D312411
211801SNC+BH02RM300IC

K2118013OC
21D309498
211801SOC+BH02RM300OC


Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø300 mm.
Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 1 way with metallic shower head Ø300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways





211502S
21C302419
XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM
21C303700
XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC
21C303708
XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC
21C303704
XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC

Urban Chic, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim S2.
Urban Chic, metallic built-in 2-way shower mixer with ultra-slim plate S2.








Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







K2115022
21D309500
211502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2115022NM
21D309501
211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022NC
21D312412
211502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K2115022OC
21D309502
211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475COC


Urban Chic, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø300 mm.
Urban Chic, metallic built-in single-lever mixer set 2 ways with metallic shower head Ø300 mm.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways





211503S
21C302420
XX1503+KU3+215100-2100N-35

211503SNM
21C303701
XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC
21C303709
XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC

211503SOC
21C303705
XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC


Urban Chic, monomando de baño-ducha empotrado metálico 3 vías con placa ultraslim S2.
Urban Chic, metallic built-in 3-way bath-shower mixer with ultra-slim plate S2.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







K2115032
21C313123
211503S+BH02RM300+16702+3714+3796+2472C

K2115032NM
21C313124
211503SNM+BH02RM300NM+16702NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115032NC
21C313125
211503SNC+BH02RM300IC+16702NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K2115032OC
21C313127
211503SOC+BH02RM300OC+16702OC+3714OC+3796OC+2475COC


Urban Chic, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Urban Chic, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







213901S
21C302414

213901SNM
21C303621


213901SNC
21C303639

213901SOC
21C303638

Urban Chic, termostático de baño-ducha salida cascada con inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, bath-shower thermostat with waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.








213901MRNM
21C303779
213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213901MRNC
21C303785
213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213901MROC
21C303782
213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Urban Chic, termostático de baño-ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, bath-shower thermostat with shower set, waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.






213901K3
21C302417
213901S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, termostático de baño-ducha con equipo de ducha, salida cascada, inversor integrado y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, bath-shower thermostat with shower set, waterfall outlet, integrated diverter, and safety glass shelf.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000








213401S
21D302411


213401SNM
21D303623

213401SNC
21D303642

213401SOC
21D303641

Urban Chic, termostático de ducha con repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower thermostat with safety glass shelf.








213401MRNM
21D303780
213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213401MRNC
21D303786
213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC
21D303783
213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Urban Chic, termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower thermostat with shower set and safety glass shelf.






213401K3
21D302413
213401S+4913K3+3726M+2472C

Urban Chic, termostático de ducha con equipo de ducha y repisa con vidrio de seguridad.
Urban Chic, shower thermostat with shower set and safety glass shelf.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C/12

1 Vía/Way





212411S
21D302536
XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM
21D303625
XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC
21D303644
XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

212411SOC
21D303643
XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC

Urban Chic, termostático de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.
Urban Chic, metallic built-in 1-way shower thermostat with ultra-slim plate.








Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C3/4







K2124013
21D309504
212411S+BH02RM300

K2124013NM
21D309506
212411SNM+BH02RM300NM

K2124013NC
21D312413
212411SNC+BH02RM300IC

K2124013OC
21D309508
212411SOC+BH02RM300OC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø300mm.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 1 way with metallic shower head Ø250mm.














Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C3/4

2 Vías/Ways





218712S
21D302544
XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM
21D303781
XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC
21D303787
XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC
21D303784
XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC


Urban Chic, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic shower mixer 2 ways with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000







K2187012
21D309512
218712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2187012NM
21D309513
218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2187012NC
21D312414
218712SNC+BH02RM300IC+4716MRNC+4798NC+2475CNC


K2187012OC
21D309514
218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø300mm.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with metallic shower head Ø300mm.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





RE1450
99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK2187011
21D302763
218712S+3714+3796+2472C

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





RE1450NM
99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK2187011NM
21D305099
218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





RE1450IC
99Z312559

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK2187011NC
21D305396
218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





RE1450OC
99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK2187011OC
21D305101
218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Urban Chic, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua y teleducha.
Urban Chic, metallic built-in thermostatic mixer set 2 ways with bracket, water inlet, and hand shower.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





2133T02D
21C312360
T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C
N

2133T02DNM
21C312365
T2193302NM+D213302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM
N

2133T02DNC
21C312369
T2193302NC+D213302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01IC+295102CIC
N


2133T02DOC
21C312374
T213302OC+D213302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC
N

Urban Chic, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Urban Chic, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





2133T02SCAD
21C312359
T213302+D213302+3714+998902SC+295102C
N

2133T02SCADNM
21C312364
T213302NM+D213302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM
N

2133T02SCADNC
21C312368
T213302NC+D213302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC
N


2133T02SCADOC
21C312373
T213302OC+D213302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC
N

Urban Chic, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Urban Chic, thermostatic bath-shower mixer with metal shower set.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





215411RK300N
21D309419
211201S+DN132D+RK300N+4913K3+2472C

215411RK300NM
21D308635
211201SNM+DN132DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215411RK300NC
21D309420
211201SNC+DN132DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC

215411RK300OC
21D309421
211201SOC+DN132DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC

Urban Chic, columna telescópica termostática con rociador metálico de 300 mm.
Urban Chic, thermostatic telescopic column with 300 mm metal shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



211201S
21D302426

211201SNM
21D305211

211201SNC
21D305210


211201SOC
21D305212

Urban Chic, termostático para columna de ducha.
URban Chic, thermostatic mixer for shower column.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



ALEXIA



Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø25 mm, Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm y Ø40 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro
de energia S3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero 12 l/min. Lavabo un agua 9 l/min. Bidé 5 l/min.
- Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.


Technical Characteristics

- AENOR certification.
- Ø25 mm, Ø35 mm and Ø40 mm ceramic single-lever cartridges.
- Ø35 mm and Ø40 mm single-lever cartridges with Thermostop Block system for limiting hot water temperature, S2 water saving system by opening the handle in two stages and S3 energy saving system by opening centrally in cold mode.
- 2-way distributor, without flow regulation and without shut-off.
- 2-way distributor, without flow regulation and without shut-off.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-scald safety system and Thermostop system for locking the temperature at 38°C.
- 1/2" ceramic mount for flow regulation.
- 3/4" ceramic mount for flow regulation.
- 2-way distributor with flow regulation and shut-off.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink 12 l/min. Single-lever washbasin 9 l/min. Bidet 5 l/min.
- Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Noise level at 3 bar: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns nickel thickness, 0.3 microns chrome.
- Comfort features in terms of accuracy, sensitivity and consistency in temperature selection.
- Withstands static pressures ≤ 10 bar and water hammer pressure of 25 bar.
- Recommended hot water temperature 55°C. Maximum temperature 65°C. Maximum 1 hour at 90°C.
- Operating pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal and chemical shock, anti-legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch system keeps the tap warm to the touch to prevent burns.











3604
36A300352

3604NM
36A300617

3604NC
36A302177

3604OC
36A302281


360401CUC
36A312134

360401GR
36A309064

Alexia, monomando lavabo.
Alexia, washbasin mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3









Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening

360403
36A301875

360403NM
36A305380


360403OC
36A310665

360403GR
36A310666

Alexia, monomando lavabo con apertura en frío.
Alexia, washbasin mixer, cold opening.

Cartucho Cartridge: 35300-3







3602
36A300506

3602NM
36A302271

3602NC
36A302238

3602OC
36A302273


360201CUC
36A312191

360201GR
36A309065

Alexia, monomando lavabo XL.
Alexia, washbasin mixer XL.

Cartucho Cartridge: 35100-3









Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening

360203
36A305388

360203NM
36A307337


360203OC
36A310670

360203GR
36A310671

Alexia, monomando para lavabo XL con sistema S3 de apertura en frío.
Alexia, XL single-lever basin mixer with S3 system, cold opening.

Cartucho Cartridge: 35300-3





367101
36A308943

367101NM
36A308944

367101OC
36A308945


367101GR
36A310672

Alexia, monomando para lavabo de un agua.
Alexia, single-lever basin mixer, one water.

Cartucho Cartridge: 25002-2








3611
36A300354

Alexia, monomando lavabo con caño giratorio.
Alexia, washbasin mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35200 (6689C2)







360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Alexia, monomando de bidé.
Alexia, bidet mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3


360302VA9065
36B303690

Alexia, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
Alexia, bidet mixer, with ABS pop-up waste 1/4".
Ref. 906502

360302VA1169
36B303689

Alexia, monomando de bidé con válvula automática de inox 1/4".
Alexia, bidet mixer, with stainless steel pop-up waste 1/4".
Ref. 116902







SA362303
36B311017

SA362303NM
36B311018

SA362303NC
36B311021

SA362303OC
36B311019


SA362303GR
36B311022

Alexia. monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Alexia, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.

Cartucho Cartridge: 40100

Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America





362101
36A300359
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3600N-35

362101NM
36A302899
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3600N-35NM

362101NC
36A302902
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3600N-35NC

362101OC
36A302900
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3600N-35OC

362101CUC
36A312193
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3600N-35CUC


362101GR
36A309068
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 19 cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2







362103
36A301455
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3600N-35

362103NM
36A302124
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3600N-35NM

362103NC
36A302306
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3600N-35NC

362103OC
36A302307
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3600N-35OC


362103CUC
36A312194
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3600N-35CUC


362103GR
36A309069
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLET24GR+3600N-35GR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 24 cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2







3620
36A300588
XX20CF+KXB20+CLEA+3600N-35

3620NM
36A302303
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3600N-35NM

3620NC
36A302302
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3600N-35NC

3620OC
36A302304
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3600N-35OC


362001CUC
36A312195
XX20CFCUC+KXB20CUC+CLEACUC+3600N-35CUC


362001GR
36A309067
XX20CFGR+KXB20GR+CLEAGR+3600N-35GR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con placa metálica.
Alexia, wall washbasin mixer with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 35100-2







3616902
36A309437
XX1801+3600N-35+16902+RB21H

3616902NM
36A309438
XX1801NM+3600N-35NM+16902NM+RB21HNM


3616902OC
36A309439
XX1801OC+3600N-35OC+16902OC+RB21HOC

3616902CUC
36A312196
XX1801CUC+3600N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC


3616902GR
36A310674
XX1801GR+3600N-35GR+16902GR+RB21HGR

Alexia, monomando lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano.
Alexia, wall washbasin mixer with ultraslim cascade spout.

Cartucho Cartridge: 35100









367603
36A307876

367603NM
36A307877

367603NC
36A307878

367603OC
36A307879


367603CUC N
36A312197

367603GR
36A309083

Alexia, monomando de columna para lavabo.
Alexia, washbasin column.

Cartucho Cartridge: 35100-2





368503MO
36C303355
368503S+3714+2471C

368503DNM
36C303380
368503SNM+3714NM+2475CNM

368503DNC
36C303382
368503SNC+3714NC+2475CNC

368503DOC
36C303381
368503SOC+3714OC+2475COC

368503DCUC N
36C312200
368503SCUC+3714CUC+2475CCUC

368503DGR
36C309085
368503SGR+3714GR+2475CGR

Alexia, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Alexia, free standing bath shower column with shower set.



368503S
36C303354

368503SNM
36C303375

368503SNC
36C303377

368503SOC
36C303376

368503SCUC N
36C312198


368503SGR
36C309084

Alexia, columna monomando para bañera.
Alexia, free standing bath shower column.

Cartucho Cartridge: 35001-2 + DIMC01









AENOR
3605S
36C300356

AENOR
360501SNM
36C303662

360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764


360501SCUC N
36C312201

360501SGR
36C309070

Alexia, monomando de baño-ducha.
Alexia, bath and shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







360501Q3
36C310675
3605S+4914Q3+3726M+2471C

360501Q3NM
36C310676
360501SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

360501Q3NC
36C307766
360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC
36C307767
360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360501Q3CUC N
36C312202
360501SCUC+4914Q3CUC+372602CUC+2475CCUC

360501Q3GR
36C309071
360501SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Alexia,conjunto monomando de bali-ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including





3605TR
36C300628
3605S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including





AENOR
3605T1
36C300627
3605S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with shower set.

Incluido · Including







360501BTNM
36C303666
360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with shower set.









3608S
36D300357

360801SNM
36D303663

360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760


360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Alexia, monomando de ducha.
Alexia, shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3







360801Q3
36D310677
3608S+4914Q3+3726M+2471C

360801Q3NM
36D310678
360801SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

360801Q3NC
36D307762
360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360801Q3OC
36D307763
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360801Q3CUC
36D312203
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360801Q3GR
36D309073
360801SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Alexia,conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Incluido · Including





3608TR
36D300632
3608S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Incluido · Including





3608T1
36D300631
3608S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Incluido · Including






360801BTNM
36C303668
360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

1 Vía/Way







361801S
36D300365
XX1801+KX1+3600N-35

361801SNM
36D302298
XX1801NM+KX1NM+3600N-35NM

361801SNC
36C302297
XX1801NC+KX1NC+3600N-35NC

361801SOC
36C302300
XX1801OC+KX1OC+3600N-35OC


361801SCUC N
36D309963
XX1801CUC+KX1CUC+3600N-35CUC

361801SGR
36D309074
XX1801GR+KX1GR+3600N-35GR

Alexia, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Alexia, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K3618013
36D309515
361801S+BH02RM300

K3618013NM
36D309516
361801SNM+BH02RM300NM

K3618013NC N
36D312416
361801SNC+BH02RM300IC

K3618013OC
36D309517
361801SOC+BH02RM300OC

K3618013CUC N
36D312207
361801SCUC+BH02RM300CUC

K3618013GR
36D310679
361801SGR+BH02RM300GR

Alexia, conjunto monomando empotrado 1 vía con rociador metálico Ø300mm.
Alexia, 1-way wall-mounted single-lever mixer with Ø300mm metal shower head.


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





2 Vías/Ways







361502S
36C300363
XX1502+KX2+365100+3600N-35

361502SNM
36C302116
XX1502NM+KX2NM+365100NM+3600N-35NM

361502SNC
36C302291
XX1502NC+KX2NC+365100NC+3600N-35NC

361502SOC
36C302292
XX1502OC+KX2OC+365100OC+3600N-35OC

361502SCUC
36D312205
XX1502CUC+KX2CUC+365100CUC+3600N-35CUC


361502SGR
36C309075
XX1502GR+KX2GR+365100GR+3600N-35GR

Alexia, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Alexia, single lever concealed mixer 2 ways with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







K3615022
36D309518
361502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3615022NM
36D309519
361502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615022NC
36D312417
361502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615022OC
36D309520
361502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3615022CUC
36D312209
361502SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3615022GR
36D310680
361502SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías con rociador metálico Ø300mm.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer with Ø300mm metal shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004









RE1450
99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3615021
36C301400
361502S+3714+3796+2472C

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







RE1450NM
99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3615021NM
36C310683
361502SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







RE1450OC
99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3615021OC
36C310684
361502SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







RE1450CUC
99Z309553

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3615021CUC
36D312210
361502SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Alexia, conjunto monomando empotrado 2 vías.
Alexia, 2-ways wall-mounted single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways







361503S
36C300360
XX1503+KX3+365100+3600N-35

361503SNM
36C302149
XX1503NM+KX3NM+365100NM+3600N-35NM

361503SNC
36C302294
XX1503NC+KX3NC+365100NC+3600N-35NC

361503SOC
36C302295
XX1503OC+KX3OC+365100OC+3600N-35OC

361503SCUC N
36D312206
XX1502CUC+KX2CUC+365100CUC+3600N-35CUC


361503SGR
36C309076
XX1503GR+KX3GR+365100GR+3600N-35GR

Alexia, monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Alexia, single lever concealed mixer 3 ways with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







K3615032
36C313128
361503S+BH02RM300+16602+3714+3796+2472C

K3615032NM
36C313129
361503SNM+BH02RM300NM+16602NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615032NC
36C313130
361503SNC+BH02RM300IC+16602NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615032OC
36C313131
361503SOC+BH02RM300OC+16602OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3615032CUC N
36C313132
361503SCUC+BH02RM300CUC+16602CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3615032GR
36C313133
361503SGR+BH02RM300GR+16602GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Alexia, concealed 3-way single-lever set with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003









RE2450
99Z309554

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.

+


SK3615031
36C301401
361503S+3714+3796+2472C) SUBKIT ALEXIA

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías.
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450NM
99Z309555

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.

+


SK3615031NM
36C310686
361503SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías.
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450OC
99Z309556

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.

+


SK3615031OC
36C310688
361503SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías.
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450CUC
99Z309557

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Concealed round with Ø450mm waterfall shower head.


+


SK3615031CUC
36D312211
361503SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Alexia, conjunto monomando empotrado 3 vías.
Alexia, 3-way wall-mounted single-lever mixer set.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

2 Vías/Ways







361512HS
36D311293
XX1512H+RB21H+RB21HN+3664L+3600N-35

361512HSNM
36D311294
XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3664LNM+3600N-35NM

361512HSNC
36D311295
XX1512HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3664LNC+3600N-35NC

361512HSOC
36D311296
XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3664LOC+3600N-35OC


361512HSCUC N
36D311297
XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3664LCUC+3600N-35CUC


361512HSGR
36D311298
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3664LGR+3600N-35GR

Alexia, monomando de ducha empotrado metálico de 2 vías.
Alexia, single lever concealed mixer 2 ways.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004









K361512H2 N
36D312972
361512HS+BH02RM300+3714+3796+2472C

K361512H2NM N
36D312973
361512HSNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K361512H2NC N
36D312974
361512HSNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K361512H2OC N
36D312975
361512HSOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K361512H2CUC N
36D312976
361512HSCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CUC


K361512H2GR N
36D312977
361512HSGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Alexia, conjunto monomando empotrado horizontal 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
Alexia, horizontal 2-way concealed mixer set with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004

3 Vías/Ways







361513HS
36D311338
XX1513H+RB21H+RB21HN+3665L+3600N-35

361513HSNM
36D311339
XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3665LNM+3600N-35NM

361513HSNC
36D311340
XX1513HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3665LNC+3600N-35NC

361513HSOC
36D311341
XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3665LOC+3600N-35OC


361513HSCUC
N
36D311342
XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3665LCUC+3600N-35CUC

361513HSGR
36D311343
XX1513HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3665LGR+3600N-35GR


Alexia, monomando de ducha empotrado metálico de 3 vías.
Alexia, single lever concealed mixer 3 ways.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003









K361513H2
N
36C312978
361513HS+BH02RM300+16602+3714+3796+2472C

K361513H2NM
N
36C312979
361513HSNM+BH02RM300NM+16602NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K361513H2NC
N
36C312980
361513HSNC+BH02RM300IC+16602NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K361513H2OC
N
36C312981
361513HSOC+BH02RM300OC+16602OC+3714OC+3796OC+2475COC

K361513H2CUC
N
36C312982
361513HSCUC+BH02RM300CUC+16602CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K361513H2GR
N
36C312983
361513HSGR+BH02RM300GR+16602GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Alexia, conjunto monomando empotrado horizontal 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Alexia, horizontal 3-way concealed mixer set with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003







363901S
36C300369

363901SNM
36C302315

363901SNC
36C302314

363901SOC
36C302316


363901SCUC
36C312212

363901SGR
36C309079

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada.
Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout .

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000







363901DNM
36C302667
363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC
36C302666
363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363901DOC
36C302669
363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC


363901DCUC
36C312213
363901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

363901DGR
36C309080
363901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.
Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set

Incluido · Including





363901T1
36C300640
363901S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.
Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set.

Incluido · Including






363901TR
36C300641
363901S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.
Alexia, thermostatic bath shower mixer with cascade spout and shower set.







363402S
36D306697

363402SNM
36D306702

363402SNC
36D306703

363402SOC
36D306704


363402SCUC
36D312214

363402SGR
36D309077

Alexia, termostático de ducha, sin equipo de ducha.
Alexia, shower thermostatic mixer, without shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1700C1/2







363402DNM
36D306698
363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC
36D306699
363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363402DOC
36D306701
363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC


363402DCUC
36D312215
(363402SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

363402DGR
36D309078
363402SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.
Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.

Incluido · Including





363402T1
36D306705
363402S+3520T1+3726M+2472C

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.
Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.

Incluido · Including






363402TR
36D306706
363402S+2877TR+3726M+2472C

Alexia, termostático de ducha, con equipo de ducha.
Alexia, shower thermostatic mixer, with shower kit.

1 Vía/Way





362411S
36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM
36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC
36D302467
XX2411NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC
36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

362411SCUC N
36D312216
XX2411CUC+KTX1CUC+365000CUC+365100CUC


362411SGR
36D309081
XX2411GR+KTX1GR+365000GR+365100GR

Alexia, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Alexia, thermostatic concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C3/4









K3624013
36D309521
362411S+BH02RM300

K3624013NM
36D309522
362411SNM+BH02RM300NM

K3624013NC N
36D312418
362411SNC+BH02RM300IC

K3624013OC
36D309523
362411SOC+BH02RM300OC

K3624013CUC N
36D312219
362411SCUC+BH02RM300CUC

K3624013GR
36D310681
362411SGR+BH02RM300GR

Alexia, conjunto termostático empotrado 1 vía con rociador metálico Ø 300 mm.
Alexia, 1-way thermostatic wall-mounted wall-mounted set with metal shower head Ø 300 mm.


Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C3/4





2 Vías/Ways







368712S
36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM
36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC
36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC
36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

368712SCUC N
36D312218
XX8712CUC+KTX2CUC+365000CUC+365100CUC

368712SGR
36D309082
XX8712GR+KTX2GR+365000GR+365100GR


Alexia, termostático de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica extraplana.
Alexia, thermostatic concealed mixer 2 ways with ultraslim metalic plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









K3687012
36D309524
368712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3687012NM
36D309525
368712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3687012NC N
36D312419
368712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3687012OC
36D309527
368712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3687012CUC N
36D312220
368712SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K3687012GR
36D310682
368712SGR +BH02RM300GR+3714GR +3796GR +2475CGR

Alexia, conjunto termostático empotrado 2 vía con rociador metálico Ø 300 mm.
Alexia, 2-way thermostatic wall-mounted wall-mounted set with metal shower head Ø 300 mm.


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000











RE1450
99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3687011
36D302761
368712S+3714+3796+2472C

Alexia. Conjunto termostático empotrado de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted shower set.


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

INOX









RE1450NM
99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3687011NM
36D305397
368712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Alexia. Conjunto termostático empotrado de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted shower set.


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

INOX









RE1450IC
99Z312559

N

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3687011NC
36D305399
368712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Alexia. Conjunto termostático empotrado de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted shower set.


Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

INOX









RE1450OC
99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK3687011OC
36D305398
368712SOC+3714OC+3796OC+2475COC


Alexia. Conjunto termostático empotrado de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









RE1450CUC
99Z309553

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK3687011CUC
36D312221
368712SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Alexia. Conjunto termostático empotrado de ducha.
Alexia, thermostatic wall-mounted shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





3633T02SCAD N
36C311513
T363302+D363302+3714+998902SC+295102C

3633T02SCADNM N
36C312260
T363302NM+D363302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3633T02SCADNC N
36C311514
T363302NC+D363302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC

3633T02SCADOC N
36C312268
T363302OC+D363302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

3633T02SCADCUC N
36C312277
T363302CUC+D363302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC


3633T02SCADGR N
36C312273
T363302GR+D363302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Alexia, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Alexia, thermostatic bath-shower mixer with metal shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000







3633T02D N
36C312257
T363302+D363302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3633T02DNM N
36C312261
T363302NM+D363302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3633T02DNC N
36C312265
T363302NC+D363302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01NC+295102CNC

3633T02DOC N
36C312269
T363302OC+D363302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

3633T02DCUC N
36C312278
T363302CUC+D363302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


3633T02DGR N
36C312274
T363302GR+D363302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Alexia, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Alexia, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000







365412RM300
36D308546
361202S+DN132D+RM300+3714+2472C

365412RM300NM
36D309422
361202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

365412RM300NC
36D309424
361202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

365412RM300OC
36D309423
361202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

365412RM300GR
36D309086
361202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Alexia, columna telescópica termostática con rociador metálico de 300 mm.
Alexia, thermostatic telescopic column with 300 mm metal shower head.



361202S
36D303733

361202SNM
36D303745

361202SNC
36D303743


361202SOC
36D303747

361202SGR
36D309087

Alexia, termostático para columna de ducha.
Alexia, thermostatic for shower column.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





360612
36E308976

Alexia Breeam, monomando de fregadero.
Alexia Breeam, sink mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2



Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartucho monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Fregadero 12 l/min. Bidé 5 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics


- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridge with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and sink 12 l/min. Bidet 5 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.



Tzar







340401
34A302435

340401NM
34A302369

340401NC
34A302368


340401OC
34A302370

Tzar, monomando de lavabo.
Tzar, single-lever basin mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3







340201
34A302436

340201NM
34A302352

340201NC
34A302351


340201OC
34A302354

Tzar, monomando de lavabo XL.
Tzar, single-lever basin mixer XL.

Cartucho Cartridge: 35100-3







340301
34B302438

340301NM
34B302365

340301NC
34B302364


340301OC
34B302366

Tzar, monomando de bidé.
Tzar, bidet mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3







342101
34A302440
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

342101NM
34A302903
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

342101NC
34A302905
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC


342101OC
34A302904
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con caño 190mm.
Tzar, wall-mounted basin mixer and 190mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2







342103
34A302441
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35

342103NM
34A302489
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM

342103NC
34A302487
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC


342103OC
34A302490
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con caño 240mm.
Tzar, wall-mounted basin mixer and 240mm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2







342001
34A302439
XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35

342001NM
34A302484
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM

342001NC
34A302483
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC

342001OC
34A302485
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC


Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica con caño 203mm.
Tzar, wall-mounted basin mixer with metallic plate of 203mm spout.


Cartucho Cartridge: 35100-2












3416902
34A309433
XX1801+3400N-35+16902+RB21H


3416902NM
34A309434
XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM

3416902OC
34A309435
XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Tzar, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada.
Tzar, wall-mounted basin mixer with waterfall spout.

Cartucho Cartridge: 35100














347603
34A307872

347603NM
34A307873


347603NC
34A307874

347603OC
34A307875

Tzar, monomando de lavabo de columna.
Tzar, column basin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-2





348503MO
34C303357
348501S+3714+2471C

348503DNM
34C303387
348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC
34C303389
348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC
34C303388
348503SOC+3714OC+2475COC

Tzar, columna monomando para bañera con equipo de ducha.
Tzar, single-lever bathtub column with shower set.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01



348503S
34C303356

348503SNM
34C303383


348503SNC
34C303386

348503SOC
34C303384

Tzar, columna monomando para bañera.
Tzar, single-lever bathtub column.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + DIMC01





340501S
34C302442

340501SNM
34C303664

340501SNC
34C310908


340501SOC
34C310668

Tzar, monomando de baño-ducha.
Tzar, bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689 C2)








340501TR
34C302444
340501S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever bath-shower mixer with shower set.






340501BTNM
34C303669
340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Tzar, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever bath-shower mixer with shower set.






340501DNC
34C310909
340501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340501DOC
34C310823
340501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Tzar,monomando de baño-ducha.
Tzar, bath-shower mixer.





340801S
34D302445

340801SNM
34D303665

340801SNC
34D310910


340801SOC
34D310743

Tzar, monomando de ducha.
Tzar, shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3








340801TR
34D302446
340801S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever shower mixer with shower set.






340801BTNM
34C303670
340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Tzar, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, single-lever shower mixer with shower set.






340801DNC
34D310911
340801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340801DOC
34D310824
340801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Tzar,conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Tzar, sinle-lever shower mixer with shower set.

1 Vía/Way





341801S
34D302466
XX1801+KU1+3400N-35


341801SNM
34C302393
XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC
34C302392
XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC

341801SOC
34C302481
XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC

Tzar, monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica.
Tzar, built-in 1-way shower mixer with metallic plate.


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)













K3418013
34D309528
341801S+BH02RM300

K3418013NM
34D309529
341801SNM+BH02RM300NM

K3418013NC
34D312420
341801SNC+BH02RM300IC

K3418013OC
34D309530
341801SOC+BH02RM300OC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.
Tzar, 1-way wall-mounted single-lever mixer with Ø 300 mm metal spray head.

Cartucho Cartridge: 35100














2 Vías/Ways





341502S
34C302454
XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM
34C302384
XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC
34C302383
XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC

341502SOC
34C302385
XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC

Tzar, monomando de baño-ducha empotrado de 2 vías con placa metálica.
Tzar, wall-mounted 2-way mixer for bath-shower with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004














K3415022
34D309531
341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3415022NM
34D309532
341502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022NC
34D312421
341502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415022OC
34D309533
341502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Tzar, conjunto monomando empotrado de 2 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.
Tzar, 2-way wall-mounted single-lever mixer with Ø 300 mm metal spray head.

Cartucho Cartridge: 35100+4004















3 Vías/Ways





341503S
34C302525
XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM
34C302388
XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC
34C302387
XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC

341503SOC
34C302390
XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC

Tzar, monomando de baño-ducha empotrado de 3 vías con placa metálica.
Tzar, wall-mounted 3-way mixer for bath-shower with metal plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003














K3415032
34C313134
341503S+BH02RM300+16802+3714+3796+2472C

K3415032NM
34C313136
341503SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415032NC
34C313137
341503SNC+BH02RM300IC+16802NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415032OC
34C313138
341503SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

Tzar, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Tzar, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.















Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



Tzar





343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501


343901SOC
34C302503

Tzar, termostático de baño-ducha salida cascada.
Tzar, bath-shower thermostatic mixer with cascade outlet.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000








343901TR
34C302464
343901S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, termostático de baño-ducha de repisa con caño cascada y equipo de ducha metálico.
Tzar, shelf-mounted bath-shower thermostatic mixer with cascade spout and metallic shower set.





343901DNM
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM


343901DNC
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343901DOC
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Tzar, termostático de baño-ducha salida cascada con equipo de ducha.
Tzar, bath-shower thermostatic mixer with cascade outlet and shower set.







343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714


343402SOC
34D306715

Tzar, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Tzar, shower thermostatic mixer without shower set.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C1/2








343402TR
34D306716
343402S+2877TR+3726M+2472C

Tzar, termostático de ducha con equipo de ducha.
Tzar, shower thermostatic mixer with shower set.





343402DNM
34D306708
343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC
34D306710
343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


343402DOC
34D306711
343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Tzar, termostático de ducha con equipo de ducha.
Tzar, shower thermostatic mixer with shower set.



1 Vía/Way





342411S
34D302526
XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM
34D302493
XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC
34D302492
XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC


342411SOC
34D302494
XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Tzar, termostático de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica.
Tzar, recessed 1-way shower thermostatic mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C3/4









K3424013
34D309534
342411S+BH02RM300

K3424013NM
34D309536
342411SNM+BH02RM300NM

K3424013NC
34D312422
342411SNC+BH02RM300IC

K3424013OC
34D309537
342411SOC+BH02RM300OC


Tzar, conjunto termostático empotrado de 1 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.
Tzar, 1-way thermostatic wall-mounted set with Ø 300 mm metal shower head.


Cartucho Cartridge: 1703 T + 1703C3/4





2 Vías/Ways





348712S
34D302527
XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM
34D302511
XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC
34D302510
XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC


348712SOC
34D302512
XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Tzar, termostático de baño-ducha empotrado de 2 vías con placa metálica extraplana.
Tzar, recessed 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultra-flat metallic plate.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000







K3487012
34D309538
348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3487012NM
34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487012NC
34D312423
348712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487012OC
34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC


Tzar, conjunto termostático empotrado de 2 vía con rociador metálico de Ø 300 mm.
Tzar, 2-way thermostatic wall-mounted set with Ø 300 mm metal shower head.


Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000














RE1450
99Z309550

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3487011
34D302764
348712S+3714+3796+2472C


Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2-way thermostatic wall-mounted set with metal plate.


Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000











RE1450NM
99Z309551

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3487011NM
34D305400
348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM


Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2-way thermostatic wall-mounted set with metal plate.


Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000











RE1450IC
99Z312559

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.

+


SK3487011NC
34D305402
348712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC


Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2-way thermostatic wall-mounted set with metal plate.


Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000











RE1450OC
99Z309552

Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.


+

SK3487011OC
34D305401
348712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Tzar, conjunto empotrado termostático de 2 vías con placa metálica.
Tzar, 2-way thermostatic wall-mounted set with metal plate.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





3433T02D
34C312378
T3493302+D343302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3433T02DNM
34C312383
T3493302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3433T02DNC
34C312387
T3493302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01NC+295102CNC


3433T02DOC
34C312391
T3493302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

Tzar, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Tzar, shelf-mounted thermostatic bath-shower mixer with metal spout and shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





3433T02SCAD
34C312377
T343302+D343302+3714+998902SC+295102C

3433T02SCADNM
34C312382
T343302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3433T02SCADNC
34C312386
T343302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC


3433T02SCADOC
34C312390
T343302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

Tzar, termostático de baño-ducha de repisa con equipo de ducha metálico.
Tzar, thermostatic bath-shower mixer with metal shower set.



Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





345412RM300
34D308555
341202S+DN132D+RM300+3714+2472C

345412RM300NM
34D309425
341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

345412RM300NC
34D309428
341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

345412RM300OC
34D309426
341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

Tzar, columna telescópica termostática con rociador metálico de Ø300 mm.
Tzar, thermostatic telescopic column with Ø300 mm metal shower head.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000



341202S
34D303525

341202SNM
34D303744

341202SNC
34D303742

341202SOC
34D303746

Tzar, cuerpo termostático de ducha.
Tzar, thermostatic shower body.

Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000

CR  NM 

DRAKO

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR.
- Cartouches monomande en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monomande équipées du système Thermostop Block limitant la tempéra ture maximale de l'eau chaude, du système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée et du système d'économie d'énergie S3 grâce à l'ouvertu re centrale en position froide.
- Mitigeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Mitigeur à 3 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et systè me Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Raccord céramique 1/2" pour le réglage du débit.
- Monture céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrifice anticorrosion en zinc-magnésium.




Drako


ramonsoler.







Cartouche: 35100-3

3304
33A300822

3304NM
33A307846

Drako, monomando de lavabo.
Drako, single lever washbasin mixer.

3304VA1169
33A304403

Drako, monomando de lavabo, con válvula automática 1/4".
Drako, washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1/4".
Ref. 116902

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



Cartouche: 35300-3

330403
33A300846

330403NM
33A307847


Drako, monomando de lavabo, apertura en frío.
Drako, single-lever basin mixer, cold opening

330403VA1169
33A304232

Drako, monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4", apertura en frío.
Drako, single-lever basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve, cold opening.
Ref. 116902








Cartouche: 40100

3310
218562

3310NM
33A307848

Drako, monomando de lavabo L.
Drako, single lever tall washbasin.






Cartouche: 25002-2

337111
33A310923

Drako,monomando de lavabo 1 agua fría.
Drako, single-lever basin mixer 1 cold water.







330302
33B302519

330302NM
33B307849

Drako, monomando de bidé.
Drako, single lever bidet mixer.


Cartucho Cartridge: 35100-3

330302VA1169
33B304231

Drako, monomando de bidé con válvula automática de inox 1/4".
Drako, bidet mixer with stainless steel pop-up waste 1/4".
Ref. 116902

Cartouche: 35100-3





331102
33A301603

Drako, monomando de lavabo caño giratorio.
Drako, single lever basin mixer swivel spout.


Cartouche: 35200

331102VA1167
33A301604

Drako, monomando de lavabo caño giratorio con válvula automática de latón 1/4".
Drako, single lever basin mixer swivel spout with 1/4" automatic brass valve.

Cartouche: 35200







SA332302
33B311007

SA332302NM
33B311032

Drako. Monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Drako, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower

Cartouche: 40100 (3388)





3316902


33A309432

XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con caño cascada extraplano.
Drako, wall-mounted single-lever basin mixer with extra-flat cascade spout.

Cartouche: 35100





332102


33A300690

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural caño 190mm.
Drako, single lever concealed washbasin mural spout 190mm.

Cartouche: 35100-2





332103


33A301459

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural caño 240mm.
Drako, single lever concealed washbasin mural spout 240mm.

Cartouche: 35100-2





332002


33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica y caño 190mm.
Drako, wall-mounted single-lever basin mixer with metal plate and 190mm. spout.

Cartouche: 35100-2





332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Drako, monomando de lavabo empotrado mural con placa metálica y caño 240mm.
Drako, wall-mounted single lever basin mixer with metal plate and 240mm spout.

Cartouche: 35100-2






337603
33A307871

Drako,columna de pie monomando lavabo.
Drako, single-lever freestanding faucet for washbasin.

Cartouche: 35100





338503MO
33C303361
338503S+3714+2471

Drako, columna de pie monomando para bañera con equipo de ducha.
Drako, single lever bath-shower freestandig column with shower set.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01


338503S
33C303360

Drako, columna de pie monomando para bañera.
Drako, single lever bath-shower freestandig column.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01








3305S
217221

Drako, monomando de baño-ducha.
Drako, single lever bath-shower mixer.






3305T3
257829
3305S+5840T3+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, bath-shower mixer with shower set T3.






3305D
217075
3305S+3713P+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Drako, bath-shower mixer with shower kit.

Cartouche: 40200 (3388KC2)






3308S
217230

Drako, monomando de ducha.
Drako, single lever shower mixer.






3308T3
257847
3308S+5840T3+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Drako, shower mixer with shower set T3.






3308D
217084
3308S+3713P+3726+1128C

Drako, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Drako, shower mixer with shower kit.

Cartouche: 40200 (3388KC2)

1 Voie





331801S
33D300662
XX1801+KX1+3300N-35


331801SNM
33D307852
XX1801+KX1+3300N-35

Drako, monomando de ducha empotrado de 1 vía con placa metálica.
Drako, concealed 1-way single lever shower mixer with metal plate.



Cartouche: 35100 (6689-2)








K3318013
33D309541
331801 S+BH02RM300

Drako, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 300mm.
Drako, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with metal shower head Ø 300mm.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voie





331502S
33C300664
XX1502+KX2+335100+3300N-35

331502SNM
33D307850
XX1502+KX2+335100+3300N-35


Drako, monomando de baño-ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Drako, concealed 2-way single-lever bath-shower mixer with metal plate.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004








K3315022
33D309542
331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Drako, conjunto monomando empotrado metálico 2 vía con rociador metálico Ø 300mm.
Drako, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with metal shower head Ø 300mm.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voie





331503S
33C300665
XX1503+KX3+335100+3300N-35

331503SNM
33D307851
XX1503+KX3+335100+3300N-35

Drako, monomando de baño-ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Drako, concealed 3-way single-lever bath-shower mixer with metal plate.




Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003











K3315032
33C313139
331503S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C


K3315032NM
33C313140
331503SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

Drako, conjunto monomando empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño de bañera, teleducha y rociador de Ø300mm.
Drako, 3-way concealed single-lever mixer with bracket, water inlet, bath spout, hand shower and Ø300mm shower head.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003








333403S

33D306764

Drako, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2





333403AS


33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2





333403D


33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2





333403T3

33D306765


333403S+5840T3+3726+1128C

Drako, termostático de ducha con equipo de ducha.
Drako, thermostatic shower mixer with shower set.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2

1 Voie





332411S

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Drako, termostático de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Drako, thermostatic shower concealed 1 way with ultraslim metalic plate.

Cartouche: 1703T + 1703C3/4







K3324013

33D309543

332411S+BH02RM300


Drako, conjunto termostático empotrado metálico 1 vía con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 1-way metal wall-mounted thermostatic wall-mounted set with metal shower head Ø 300mm.

Cartouche: 1703T + 1703C3/4

2 Voie





338712S

33D302543

XX8712+KTX2+335100+335000


Drako, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa extraplana.

Drako, 2-way concealed metal thermostatic bath/shower mixer with extra-flat plate.

Cartouche: 1703T + 4000







K3387012

33D309544


338712S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Drako, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con rociador metálico Ø 300mm.

Drako, 2-ways metal wall-mounted thermostatic wall-mounted set with metal shower head Ø 300mm.

Cartouche: 1703T + 4000





335413RM300

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3714+2471C

Drako, columna telescópica termostática con ducha de mano y rociador metálico de Ø 300 mm.

Drako, telescopic thermostatic column with handheld shower and Ø 300 mm metal showerhead.

Cartouche: 1703T + 4000

331203S

33D303732

Drako, termostático de ducha.

Drako, thermostatic shower.

Cartouche: 1703T + 4000

NEW FLY

CR  NM 

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energia S3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics


- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System by opening the handle in two phases and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





Montaje sin herramientas





Cartucho Cartridge: 35100-3

570221
57A307809

New Fly, monomando de lavabo.
New Fly, washbasin single-lever mixer.

570221VA9065
57A307812

New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly, washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.
Ref. 906502

570221VA1169
57A307811

New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de inox 1/4".
New Fly, washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic stainless steel valve.
Ref. 116902

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



Cartucho Cartridge: 35300-3

570223
57A307810

New Fly, monomando de lavabo con apertura en frío.
New Fly, washbasin mixer, cold opening.

570223VA9065
57A307814


New Fly, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".
New Fly, washbasin mixer cold opneningwith stainless steel pop-up waste 1/4".
Ref. 906502

570223VA1169
57A307813

New Fly, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".
New Fly, washbasin mixer cold opneningwith stainless steel pop-up waste 1/4".
Ref. 116902







Cartucho Cartridge: 35100-3

570121
57A308253

570121NM
57A308255

New Fly, monomando de lavabo inclinado.
New Fly, inclinated washbasin mixer

570121VA9065
57A308276

New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de ABS 1/4" y S3.
New Fly, single-lever basin mixer with 1/4" ABS automatic waste and S3 system.
Ref. 906502

570121VA1169
57A308269

New Fly, monomando de lavabo, con válvula automática de inox 1/4" y S3.
New Fly, single-lever basin mixer with 1/4" stainless steel automatic waste and S3 system.
Ref. 116902

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



Cartucho Cartridge: 35300-3

570123
57A308254

New Fly, monomando de lavabo inclinado, apertura en frío.
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer, cold opening.

570123VA9065
57A308278


New Fly, monomando de lavabo inclinado, con válvula automática de ABS 1/4" y sistema S3 apertura en frío.
New Fly, inclined single-lever basin mixer with 1/4" ABS automatic waste and S3 cold-start system.
Ref. 906502

570123VA1169
57A308277

New Fly, monomando de lavabo inclinado con válvula automática de inox 1/4".
New Fly, inclined washbasin single-lever mixer with 1/4" automatic stainless steel valve.
Ref. 116902







571011
57A306082

571011NM
57A306083

New Fly, monomando de lavabo alto.
New Fly, tall washbasin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3



Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening




571013
57A309629

New Fly, monomando alto de lavabo, sistema S3 apertura en frío.
New Fly, tall washbasin single-lever mixer, S3 system, cold opening.

Cartucho Cartridge: 35300-3






571101
57A303579

New Fly, monomando de lavabo caño giratorio.
New Fly, swivel spout washbasin single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 35200 (6689C2)





570321
57B307815

570321NM
57B307817

New Fly, monomando de bidé S2.
New Fly, single lever bidet mixer S2.

570321VA9065
57B307819


New Fly, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
New Fly, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic ABS valve.
Ref. 906502

570321VA1169
57B307818

New Fly, monomando de bidé con válvula automática de Inox 1/4".
New Fly, bidet single-lever mixer with 1/4" automatic Inox valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3





572201
57D303556
572201S+9989SC+9553+2950C


New Fly, monomando para peluquería con equipo de ducha.
New Fly, hairdressing single-lever mixer with shower kit.

572201S
57D303555

New Fly, monomando para peluquería.
New Fly, hairdressing single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 40101





Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

SA572302
57B311024


SA572302NM
57B311025

New fly, monomando para bidé de repisa con ducha S2.
New Fly, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)








570502S
57C303572

570502SNM
57C303580

New Fly, monomando de baño-ducha .
New Fly, bath-shower single-lever mixer.






570502T1
57C303574
570502S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
New Fly, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.






570502T3
57C303573
570502S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
New Fly, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.






570502BTNM
57C303581
570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de baño con equipo de ducha.
New Fly, bath single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-2








570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

New Fly, monomando de ducha.
New Fly, shower single-lever mixer.






570802T1
57D303577
570802S+3520T1+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly, shower mixer set with shower kit.






570802T3
57D303576
570802S+5840T3+3726+1128C

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly, shower mixer set with shower kit.






570802BTNM
57D303583
570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
New Fly, shower mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-3

1 Vía/Way





571801S
57D303551
XX1801+KX1+5700N-35


571801SNM
57D303569
XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

New Fly, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.
New Fly, 1-way built-in metal shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K5718013
57D310352
571801S+BH02RP300

K5718013NM
57D310353
571801SNM+BH02RP300NM

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador de Ø300mm.
New Fly, 1-way built-in metal shower mixer with Ø300mm showerhead.






Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways





571512S
57D311413
XX1512+KX2+945100L+5700N-35


571512SNM
57D311414
XX1512NM+KX2NM+945100LNM+5700N-35NM


New Fly, monomando de ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.
New Fly, 2-way built-in metal shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004














K5715121
57D310354
571512S+BH02RP300+2876BT+3796+2471C

K5715121NM
57D310355
571512SNM+BH02RP300NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

New Fly, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
New Fly, 2-way built-in metal shower mixer set with support, water intake, hand shower and Ø300mm showerhead.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004






572601
57E303550

New Fly, monomando de fregadero con caño alto giratorio 360°.
New Fly, sink single-lever mixer with 360° high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






570612
57E308647

570612NM
57E308956

New Fly, monomando de fregadero vertical con con caño cisne.
New Fly, vertical single-lever kitchen sink mixer with swan neck spout and S2 water saving system.

Cartucho Cartridge: 35100-2






570621
57E308415

New Fly,monomando fregadero vertical cónico con con caño cisne,cromo
New Fly, single-lever sink mixer with conical vertical spout in a swan-neck design, chrome

Cartucho Cartridge: 35100-3






571701CC
57E303557

New Fly, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.
New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100






570701CC
57E303559

New Fly, monomando de fregadero mural con caño giratorio.
New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






570701CCB14
57E303558

New Fly, monomando de fregadero mural con caño conformado corto.
New Fly, wall-mounted sink single-lever mixer with short formed spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3





570901
57E303549

New Fly, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
New Fly, sink single-lever mixer with low swivel spout.

Cartucho Cartridge: 40200-2

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



579901
57E303578

New Fly, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
New Fly, sink single-lever mixer with low swivel spout.

Cartucho Cartridge: 40300-2

MAMMA MIA



Características Técnicas

- Cuerpos de acero inoxidable
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua SH2 y sistema de ahorro de energía SH3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo y Bidé 5 l/min. Fregadero 9 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.

Technical Characteristics

- Inox steal bodies
- Ø35 mm ceramic single-lever cartridges.
- Single-lever cartridges with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, SH2 water saving system and SH3 energy saving system with central cold opening.
- 2-way distributor, without flow regulation and without shut-off.
- 3-way distributor, without flow regulation and without shut-off.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-scald safety system and Thermostop system to lock the temperature at 38°C.
- 1/2" ceramic mount for flow regulation.
- 3/4" ceramic seat for flow regulation.
- 2-way distributor with flow regulation and shut-off.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin and bidet 5 l/min. Sink 9 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min. Noise level at 3 bar: < 20 dB.
- Comfort features in terms of accuracy, sensitivity and consistency in temperature selection.
- Withstands static pressures ≤ 10 bar and water hammer effects of 25 bar.
- Recommended hot water temperature 55°C. Maximum operating temperature 65°C. Maximum 1 hour at 90°C.
- Operating pressure between 1-5 bar. Recommended 3 bar.
- Resistant to thermal shock and chemical anti-legionella.



ACERO INOXIDABLE MEDICAL
MEDICAL STAINLESS STEEL

La pureza del material. La seguridad del origen.
The purity of the material. The security of its origin.

Llevamos la grifería a un nivel superior utilizando acero inoxidable de calidad médica, el mismo que se emplea en industrias alimentarias.
Un material excepcional que ofrece:
- Máxima resistencia a la corrosión
- Higiene absoluta y alta durabilidad

Nuestro avanzado proceso de fabricación, protegido por más de 10 modelos de utilidad y patentes, garantiza un producto fiable, eficiente y sostenible, diseñado para durar toda una vida, incluso en los entornos más exigentes.
Menos desgaste. Más higiene. Máxima confianza.

We take faucets to a higher level by using medical-grade stainless steel – the same material used in surgical instruments and the food industry.
An exceptional material that offers:
- Maximum corrosion resistance
- Absolute hygiene and high durability

Our advanced manufacturing process, protected by more than 10 utility models and patents, guarantees a reliable, efficient and sustainable product, designed to last a lifetime – even in the most demanding environments.
Less wear. More hygiene. Maximum confidence.





SEGURIDAD SANITARIA
HEALTH SAFETY


Diseñada para proteger lo más importante.
Designed to protect what matters most.

La seguridad sanitaria no es una opción, es un compromiso.
Por eso, nuestro acero inoxidable medical se somete a un tratamiento especializado que elimina cualquier resto susceptible de oxidarse o migrar al agua.
El resultado:
- Agua más pura
- Superficies más higiénicas
- Máxima protección para el usuario

Una grifería pensada para hogares, espacios públicos y proyectos profesionales donde la salud y la confianza son irrenunciables.
Tecnología invisible. Seguridad tangible.

Health safety is not an option – it is a commitment.
For this reason, our medical stainless steel undergoes a specialized treatment that removes any residue susceptible to oxidation or migration into the water.
The result:
- Purer water
- More hygienic surfaces
- Maximum protection for the user

A faucet designed for homes, public spaces and professional projects where health and trust are non-negotiable.
Invisible technology. Tangible safety.



SISTEMA DE FABRICACIÓN PATENTADO
PATENTED MANUFACTURING SYSTEM

Ingeniería de precisión al servicio del diseño
Precision engineering in service of design.

Ingeniería de precisión al servicio del diseño.
Desarrollamos y fabricamos internamente nuestros sistemas productivos para garantizar un control total de la calidad.
Cada grifo:
- Supera pruebas de presión superiores a 30 bar
- Se valida con ensayos adicionales hasta 50 bar
- Mantiene su brillo original sin necesidad de cromados

Gracias a su composición libre de cromo, evitamos recubrimientos innecesarios y reducimos el desgaste prematuro, logrando una grifería más resistente, ecosostenible y duradera.
Más precisión. Más fiabilidad. Menos mantenimiento.

We develop and manufacture our production systems in-house to ensure total quality control.
Every faucet:
- Exceeds pressure tests above 30 bar.
- Is validated through additional testing up to 50 bar.
- Maintains its original shine without the need for chrome plating.

Thanks to its chrome-free composition, we avoid unnecessary coatings and reduce premature wear, achieving a more resistant, eco-sustainable and long-lasting faucet.
More precision. More reliability. Less maintenance.

ACABADOS DE CALIDAD
QUALITY FINISH

INOX

Acabados que resisten el paso del tiempo.
Finishes that stand the test of time.

Acabados que resisten el paso del tiempo.
El acero inoxidable medical de la serie Mamma Mia incorpora el exclusivo acabado IX, con un brillo elegante comparable al cromado tradicional, pero con prestaciones muy superiores.

Ventajas clave:
- Mayor resistencia a la corrosión y rayaduras
- Fácil mantenimiento
- Superficie más resistente y duradera

Por eso, en ramonsoler ofrecemos una garantía superior en acabados IX, porque cuando el material es excelente, el resultado se mantiene intacto con los años.

Belleza que permanece. Calidad que se nota.

The medical stainless steel of the Mamma Mia series incorporates the exclusive IX finish, delivering an elegant shine comparable to traditional chrome – but with significantly superior performance.

Key advantages:
- Greater resistance to corrosion and scratches
- Easy maintenance
- More resistant and durable surface

That is why ramonsoler offers an extended warranty on IX finishes: when the material is exceptional, the result remains intact over time.

Beauty that endures. Quality you can feel.

IX
Inox brillante
Bright stainless steel


IC
Inox cepillado
Brushed stainless steel

NM
Negro mate
Black matte

OC
Oro cepillado
Brushed gold







840103IX
84A311410

840103IC
84A312479

840103NM
84A310782


840103OC
84A310784

Mamma Mia, monomando de lavabo, SH3 limitación 5L con apertura en frío.
Mamma Mia, washbasin mixer, SH3 5L limitation with cold opening.



Cartucho Cartridge: 35800-3





840203IX
84A311411

840203IC
84A312480

840203NM
84A310789


840203OC
84A310791

Mamma Mia, monomando de lavabo XL, SH3 limitación 5L con apertura en frío.
Mamma Mia, XL washbasin mixer, SH3 5L limitation with cold opening.



Cartucho Cartridge: 35800-3





840301IX
84B311412

840301IC
84B312481

840301NM
84B310796


840301OC
84B310798

Mamma Mia, monomando de bidé, SH2 limitación 5L.
Mamma Mia, bidet mixer, SH2 5L limitation.





Cartucho Cartridge: 35800-3











842003IX
84A311538
XX20CTIX+RB20IX+CLET24IX+8400N-35IX

842003IC
84A312482
XX20CTIC+RB20IC+CLET24IC+8400N-35IC


842003NM
84A311540
XX20CTNM+RB20NM+CLET24NM+8400N-35NM

842003OC
84A312483
XX20CTOC+RB20OC+CLET24OC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural con caño 190 mm, S2.
Mamma Mia, wall-mounted single-lever basin mixer with 190 mm spout, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2











842101IX
84A311541
XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLETIX+8400N-35IX

842101IC
84A312484
XX20CTIC+RB21SIC+RB21HIC+CLETIC+8400N-35IC


842101NM
84A311543
XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLETIX+8400N-35IX

842101OC
84A312485
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural con caño 190 mm, S2.
Mamma Mia, wall-mounted single-lever basin mixer with 190 mm spout, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2











842103IX
84A311544
XX20CTIX+RB21SIX+RB21HIX+CLET24IX+8400N-35IX

842103IC
84A312486
XX20CTIC+RB21SIC+RB21HIC+CLET24IC+8400N-35IC

842103NM
84A311546
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+8400N-35NM

842103OC
84A312488
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+8400N-35OC


Mamma Mia, monomando de lavabo empotrado mural con caño 240 mm, S2.
Mamma Mia, wall-mounted single-lever basin mixer with 240 mm spout, S2.

Cartucho Cartridge: 35100-2



Mamma mia





840501SIX
84C304227

840501SIC
84C312516

840501SNM
84C303767


Mamma Mia, monomando de baño-ducha, S2.
Mamma Mia, bath-shower single-lever mixer, S2.





Cartucho Cartridge: 35100-2





840501Q3IX
84C311531
840501SIX+4914Q3+3726M+2471C

840501Q3IC
84C312517
840501SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

840501Q3NM
84C311532
840501SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM


Mamma Mia, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha, S2.
Mamma Mia, bath-shower single-lever mixer set with shower kit, S2.





Cartucho Cartridge: 35100-2





840801SIX
84D303560

840801SIC
84D312514

840801SNM
84D303467


Mamma Mia, monomando de ducha, S2.
Mamma Mia, shower single-lever mixer, S2.





Cartucho Cartridge: 35100-2





840801Q3IX
84D311524
840801SIX+4914Q3+3726M+2471C

840801Q3IC
84D312515
840801SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

840801Q3NM
84D311525
840801SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM


Mamma Mia, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha, S2.
Mamma Mia, shower single-lever mixer set with shower kit, S2.



Cartucho Cartridge: 35100-2

1 Vía/Way





841801SIX
84D311547
XX1801IX+KX1IX+8400N-35IX

841801SIC
84D312498
XX1801IC+KX1IC+8400N-35IC

841801SNM
84D311548
XX1801NM+KX1NM+8400N-35NM

841801SOC
84D312499
XX1801OC+KX1OC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 1 vía, S2.
Mamma Mia, 1 way wall mounted shower mixer, S2.








Cartucho Cartridge: 35100







K8418013IX
84D312991
841801SIX+BH02RM300

K8418013IC
84D312993
841801SIC+BH02RM300IC

K8418013NM
84D312992
841801SNM+BH02RM300NM

K8418013OC
84D312994
841801SOC+BH02RM300OC

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 1 vía con rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, single lever concealed shower mixer set, 1 way metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways





841512SIX
84D311550
XX1512IX+KX2IX+845100IX+8400N-35IX
N

841512SIC
84D312500
XX1512IC+KX2IC+845100IC+8400N-35IC
N

841512SNM
84D311552
XX1512NM+KX2NM+845100NM+8400N-35NM
N

841512SOC
84D312501
XX1512OC+KX2OC+845100OC+8400N-35OC
N

C3/S3 · INOX

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 2 vías, S2.
Mamma Mia, 2 ways wall mounted shower mixer, S2.









Cartucho Cartridge: 35100 + 4004









K8415123IX
84D312995
841512SIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C
N

K8415123IC
84D312997
841512SIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC
N

K8415123NM
84D312996
841512SNM+BH02RM300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM
N

K8415123OC
84D312998
841512SIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC
N

C2/S2 · INOX

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 2 vías con rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, single lever concealed shower mixer set, 2 ways metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

3 Vías/Ways





841513SIX
84D313019
XX1513IX+KX3IX+845100IX+8400N-35IX
N

841513SIC
84D313021
XX1513IX+KX3IX+845100IX+8400N-35IX
N

841513SNM
84D313020
XX1513NM+KX3INM+845100NM+8400N-35NM
N

841513SOC
84D313022
XX1513OC+KX3OC+845100OC+8400N-35IOC
N

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 3 vías, S2.
Mamma Mia, 3 ways wall mounted shower mixer, S2.








Cartucho Cartridge: 35100 + 4003







K8415133IX
84C313011
841513SIX+BH02RM300+16802+4914Q3+3796+2471C
N

K8415133IC
84C313013
841513SIC+BH02RM300IC+16802NC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC
N

K8415133NM
84C313012
841513SNM+BH02RM300NM+16802NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM
N

K8415133OC
84C313014
841513SOC+BH02RM300OC+16802OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC
N

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 3 vías con rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, single lever concealed shower mixer set, 3 ways metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100 + 4003

Mamma mia

2 Vías/Ways





841512HSIX
84D311554
XX1512HIX+RB21HIX+RB21HNIX+8464IX+8400N-35IX
N

841512HSIC
84D312502
XX1512HIC+RB21HIC+RB21HNIC+8464IC+8400N-35IC
N

841512HSNM
84D311555
XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+8464NM+8400N-35NM
N

841512HSOC
84D312503
XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+8464OC+8400N-35OC
N

C2/S2 · INOX

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 2 vías horizontal, S2.
Mamma Mia, 2 ways horizontal wall mounted shower mixer, S2.









Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004









K841512H3IX
84D312999
841512HSIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C
N

K841512H3IC
84D313001
841512HSIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC
N

K841512H3NM
84D313000
841512HSNM+BH02RM300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM
N

K841512H3OC
84D313002
841512HSIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C
N

C2/S2 · INOX

Mamma Mia, conjunto monomando de ducha empotrado 2 vías horizontal con rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, single lever concealed shower mixer set horizontal, 2 ways metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004

3 Vías/Ways





841513HSIX
84C311557
XX1513HIX+RB21HIX+RB21HNIX+8465IX+8400N-35IX

841513HSIC
84D312504
XX1513HIC+RB21HIC+RB21HNIC+8465IC+8400N-35IC

841513HSNM
84C311558
XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+8465NM+8400N-35NM

841513HSOC
84D312505
XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+8465OC+8400N-35OC

Mamma Mia, monomando de ducha empotrado 3 vías horizontal, S2.
Mamma Mia, 3 ways wall mounted horizontal shower mixer, S2.








Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003







K841513H3IX
84C313015
841513HSIX+BH02RM300+16802+4914Q3+3796+2471C

K841513H3IC
84C313017
841513HSIC+BH02RM300IC+16802NC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC

K841513H3NM
84C313016
841513HSNM+BH02RM300NM+16802NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

K841513H3OC
84C313018
841513HSOC+BH02RM300OC+16802OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

Mamma Mia, conjunto monomando horizontal de ducha empotrado 3 vías con rociador metálico 300 mm.
Mamma Mia, single lever concealed shower mixer set horizontal, 3 ways metallic headshower 300 mm.














Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4003





843911SIX
84C312489

843911SIC
84C312491

843911SNM
84C312490

843911SOC
84C312492

Mamma Mia, termostático de baño-ducha.
Mamma Mia, thermostatic bath-shower.








Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2





843911Q3IX
84C313027
843911SIX+4914Q3+3726M+2471C

843911Q3IC
84C313029
843911SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

843911Q3NM
84C313028
843911SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

843911Q3OC
84C313030
843911SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

Mamma Mia, conjunto termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Mamma Mia, thermostatic bath-shower set with shower kit.








Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 1/2





843411SIX
84D304627

843411SIC
84D312493

843411SNM
84D304623

843411SOC
84D312494

Mamma Mia, termostático de ducha.
Mamma Mia, shower thermostatic.








Cartucho Cartridge: 17003T + 1700C 1/2





843411Q3IX
84D311517
843411SIX+4914Q3+3726M+2471C

843411Q3IC
84D312495
843411SIC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

843411Q3NM
84D311518
843411SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

843411Q3OC
84D312497
843411SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

Mamma Mia, conjunto termostático de ducha con equipo de ducha.
Mamma Mia, thermostatic mixer with shower kit.








Cartucho Cartridge: 17003T + 1700C 1/2

1 Vía/Way





842421SIX
84D311561
XX2421IX+KTX1IX+845000IX+845001IX
N

842421SIC
84D312506
XX2421IC+KTX1IC+845000IC+845001IC
N

842421SNM
84D311562
XX2421NM+KTX1NM+845000NM+845001NM
N

842421SOC
84D312507
XX2421OC+KTX1OC+845000OC+845001OC
N

INOX

Mamma Mia, termostático de ducha empotrado 1 vía.
Mamma Mia, 1 way wall mounted thermostatic mixer.








Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 3/4







K8424023IX
84D313003
842421SIX+BH02RM300
N

K8424023IC
84D313005
842421SIC+BH02RM300IC
N

K8424023NM
84D313004
842421SNM+BH02RM300NM
N

K8424023OC
84D313006
842421SOC+BH02RM300OC
N

C2/S2

INOX

Mamma Mia, conjunto termostático de ducha empotrado 1 vía con rociador.
Mamma Mia, 1-way built-in thermostatic shower set with shower head.














Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 3/4

2 Vías/Ways





848722SIX
84D311564
XX8722SIX+KTX2IX+845000IX+845001IX

848722SIC
84D312508
XX8722SIC+KTX2IC+845000IC+845001IC

848722SNM
84D311565
XX8722NM+KTX2NM+845000NM+845001NM

848722SOC
84D312509
XX8722OC+KTX2OC+845000OC+845001OC

Mamma Mia, termostático de ducha empotrado 2 vías.
Mamma Mia, 2 way wall mounted thermostatic mixer.









Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000









K8487023IX
84D313007
848722SIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

K8487023IC
84D313009
848722SIC+BH02RM300IC+4914Q3NC+3796NC+2475CNC

K8487023NM
84D313008
848722SNM+BH02RM300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

K8487023OC
84D313010
848722SIX+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Mamma Mia, conjunto termostático de ducha empotrado 2 vías con rociador.
Mamma Mia, 2-way built-in thermostatic shower set with shower head.














Cartucho Cartridge: 1703 T + 4000





841901V1
84E312578

841901V1IC
84E312556


841901V1OC
84E312579

841901V1CUC
84E312580

Mamma mia, fregadero extraible vertical.
Mamma Mia, kitchen sink with vertical extendable spout.








Cartucho Cartridge: 35100-2





841901H1
84E312575

841901H1IC
84E312555

841901H1OC
84E312576

841901H1CUC
84E312577

Mamma mia, fregadero extraible horizontal.
Mamma Mia, kitchen sink with horizontal extendable spout.







Cartucho Cartridge: 35100-2



YPSILON PLUS

CR 

Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energia S3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever cartridges with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases and S3 energy-saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.









640111
64A308529

Ypsilon Plus, monomando de lavabo.
Ypsilon Plus, basin mixer.

640111VA9065
64A308530

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with automatic 1/4" ABS valve.
Ref. 906502

640111VA1169
64A308531

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with automatic 1/4" stainless steel valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



649111
64A308532

Ypsilon Plus, monomando lavabo con sistema C3.
Ypsilon Plus, basin mixer with C3 system.

649111VA9065
64A308534


Ypsilon Plus, monomando de lavabo de apertura en frío con válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" ABS valve.
Ref. 906502

649111VA1169
64A308535

Ypsilon Plus, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" stainless steel valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35300-3






641011
64A308537

Ypsilon Plus, monomando de lavabo L.
Ypsilon Plus, basin mixer L.

Cartucho Cartridge: 35100-3





6411
300088

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo caño giratorio.
Ypsilon Plus, basin mixer with swivel spout.

6411VA9065
300089


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo caño giratorio cromo con válvula automática de ABS 1/4".
Ypsilon Plus, basin mixer with swivel spout and automatic 1/4" ABS valve.
Ref. 906502

6411VA1167
300090

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4",apertura en frío.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold opening and automatic 1/4" stainless steel valve.
Ref. 1167

Cartucho Cartridge: 35200





640311
64B308538

Ypsilon Plus. Monomando de bidé.
Ypsilon Plus, bidet mixer.

640311VA9065
64B308539


Ypsilon Plus. Monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
Ypsilon Plus, bidet mixer with 1/4" ABS automatic valve.
Ref. 906502

640311VA1169
64B308541

Ypsilon Plus. Monomando de bidé con válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, bidet mixer with automatic 1/4" stainless steel valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3





642201
64D301619


Ypsilon Plus, monomando para peluquería con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, hairdressing mixer with shower kit.

642201S
64D301618

Ypsilon Plus, monomando para peluquería.
Ypsilon Plus, hairdressing mixer.

Cartucho Cartridge: 40101






SA642302
64B311015

Ypsilon plus. Monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Ypsilon, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)






642002
64A300697
XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural con placa caño de 19cm.
Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 19cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2
Kit de ampliación Extension set: KAB






642003
64A301465
XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural con placa caño de 24cm.
Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 24cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2
Kit de ampliación Extension set: KAB






642102
64A300696
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural caño de 19cm.
Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 19cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2
Kit de ampliación Extension set: KAB






642103
64A301466
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural caño de 24cm.
Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 24cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2
Kit de ampliación Extension set: KAB






640511S
64C308542

Ypsilon Plus, monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer without shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-2






640511T1
64C308672
640511S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.

Cartucho Cartridge: 35200-2






640511T3
64C308673
640511S+5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.

Cartucho Cartridge: 35200-2






640811S
64D308674

Ypsilon Plus, monomando de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer.

Cartucho Cartridge: 35200-3






640811T1
64D308675
640811S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-3






640811T3
64D308676
640811S+5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-3

1 Vía/Way





641801S

64D300676


XX1801+KX1+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Ypsilon Plus, 1-way embedded shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





K6418011

64D301394


641801S+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con soporte, toma de agua y teleducha.

Ypsilon Plus, 1-way metallic embedded mixer set with support, water inlet, and hand shower.

Cartucho Cartridge: 35100









K6418014

64D310356

641801S+BH02RP300

Conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador redondo de Ø300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.



K6418015

64D310357

641801S+BH02RPK300


Conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador cuadrado de 300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with 300mm square shower head.

Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways






641512S
64D311415
XX1512+KX2+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.
Ypsilon Plus, metallic 2-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004













K6415121
64D310358
641512S+BH02RP300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo de Ø300mm.
Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.


K6415122
64D310359
641512S+BH02RPK300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociadorcuadrado de 300mm.
Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with 300mm cuadrado shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

3 Vías/Ways






641513S
64D311420
XX1513+KX3+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico de 3 vías con placa ultraslim.
Ypsilon Plus, metallic 23-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4003






6417CC
260034

Ypsilon Plus, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.
Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






640702CC
64E301621

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero mural con caño giratorio.
Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






640702CCB14
64E300625

Ypsilon Plus, monomando de fregadero mural con caño conformado corto.
Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with short shaped spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






6499
261762

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero con caño bajo giratorio y sistema de apertura en agua fría.
Ypsilon Plus, sink mixer with low swivel spout and cold water opening system.

Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)





640612

64E307840

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero con caño alto giratorio.

Cartucho Cartridge: 35100-2

CIVIC

CR 

Características Técnicas

- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energia S3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single lever cartridges with Termostop Block System for limiting the maximum hot water temperature and S2 water Saving System by opening the handle in two phases and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.








Montaje sin herramientas
Tool-free system





510101
51A307358

Civic, monomando de lavabo.
Civic, single-lever basin mixer.

510101VA9065
51A307360

Civic, monomando de lavabo con válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with automatic 1/4" valve.
Ref. 906502

510101VA1169
51A307359

Civic, monomando de lavabo con válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with automatic 1/4" valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



510103
51A307361

Civic, monomando de lavabo con apertura en frío.
Civic, single-lever basin mixer with cold opening.

510103VA9065
51A307363


Civic, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.
Ref. 906502

510103VA1169
51A307362

Civic, monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1/4".
Civic, single-lever basin mixer with cold opening and automatic 1/4" valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35300-3





510301
51B307364

Civic, monomando de bidé.
Civic, bidet single-lever mixer.

510301VA9065
51B307367


Civic, monomando de bidé con válvula automática de 1/4".
Civic, bidet single-lever mixer with automatic 1/4" valve.
Ref. 906502

510301VA1169
51B307365

Civic, monomando de bidé con válvula automática de 1/4".
Civic, bidet single-lever mixer with automatic 1/4" valve.
Ref. 116902

Cartucho Cartridge: 35100-3






SA512302
51B311023

Civic, monomando para bidé de repisa con ducha S2
Civic, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)

Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America





510501S
51C307369

Civic, monomando de baño-ducha.
Civic, bath-shower single-lever mixer.

Incluido · Including





510501VP2
51C307371
510501S+351502+3544+245002C

Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

Incluido · Including





510501VM2
51C307370
510501S+351502+3544+1128C

Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

Incluido · Including






510501D1
51C307368
510501S+3524D1+3544+1128C

Civic, conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha.
Civic, bath-shower single-lever set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100





510801S
51D307378

Civic, monomando de ducha.
Civic, shower single-lever mixer.

Incluido · Including





510801VP2
51D307380
510801S+351502+3544+245002C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.

Incluido · Including





510801VM2
51D307379
510801S+351502+3544+1128C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.

Incluido · Including






510801D1
51D307372
510801S+3524D1+3544+1128C

Civic, conjunto monomando ducha con equipo de ducha.
Civic, shower single-lever set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way






511801S
51D307381

Civic, monomando de ducha empotrado metálico de 1 vía con placa ultraslim.
Civic, metal built-in shower mixer with 1-way function and ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)








K5118013
51D310360

Civic, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador redondo Ø300mm.
Civic, shower set single lever concealed mixer 1-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004

2 Vías/Ways






511512S
51D307383

Civic, monomando de ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.
Civic, metal built-in shower mixer with 2-way function and ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)








K5115122
51D310361

Civic, conjunto monomando empotrado metálico 2 vías con rociador redondo Ø300mm.
Civic, shower set single lever concealed mixer 2-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004






510621
51E308950

Civic, monomando de cocina vertical cónico con caño giratorio de cisne.
Civic, vertical conical kitchen single-lever mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






510901
51E307386

Civic, monomando de cocina con caño giratorio.
Civic, kitchen single-lever mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 40200-2






510701CC
51E307388

Civic, monomando de cocina a pared con caño bajo giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with low swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






510701CCB14
51E307389

Civic, monomando de cocina a pared con caño bajo giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with low swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3







511701CC
51E307387

Civic, monomando de cocina a pared con caño alto giratorio.
Civic, wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

TITANIUM

CR 

Características Técnicas

- Certificación AENOR.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energia S3 mediante apertura central en frio.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Certification AENOR.
- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever cartridges with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot wàter, water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever and S3 energy saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.




Titanium



Montaje sin herramientas
Tool-free system





180102 hasta fin de existencias
180102 until end of stock

180102
18A305345

Titanium, monomando de lavabo.
Titanium, single-lever basin mixer.

180102VA9065
18A305346

Titanium, monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium, single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1/4".

Ref. 906502.

180102VA1169
18A305347

Titanium, monomando de lavabo con válvula automática de inox 1/4".
Titanium, single-lever basin mixer with stainless steel automatic valve 1/4".

Ref. 116902.

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening



180103
18A309061

Titatium, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titatium, washbasin mixer, cold opening.

180103VA9065
18A313490

Titanium, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".
Titatium, washbasin mixer cold opening with pop-up waste 1/4".

Ref. 906502.


180103VA1169
18A313489

Titanium, monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1/4".
Titatium, washbasin mixer cold opening with pop-up waste 1/4".

Ref. 116902.

Cartucho Cartridge: 35300-3





180112
18A311945

Titanium, monomando de lavabo.
Titanium, single-lever basin mixer.

Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening




180113
18A311946

Titatium, monomando de lavabo con apertura en frío.
Titatium, washbasin mixer, cold opening.

Disponible en Mayo
Available in May

Cartucho Cartridge: 35300-3





180302
18B306079

Titanium, monomando de bidé.
Titanium, bidet single-lever mixer.

180302VA9065
18B306081

Titanium, monomando de bidé con válvula automática de ABS 1/4".
Titanium, bidet single-lever mixer with ABS automatic valve 1/4".

Ref. 906502.


180302VA1169
18B306080

Titanium, monomando de bidé con válvula automática de inox 1/4".
Titanium, bidet single-lever mixer with stainless steel automatic valve 1/4".

Ref. 116902.

Cartucho Cartridge: 35100-3






Venta en el Continente Americano
Available in North, Central & South America

SA182302
18B311016

Titanium,monomando para bidé de repisa con ducha S2.
Titanium, single-lever bidet mixer for deck-mounted with S2 shower.

Cartucho 40100 (3388)






182201
18D301703
182201S+9989SC+9553+2950C

Titanium, monomando para peluquería con equipo de ducha.
Titanium, hairdresser single-lever mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 40101






182201S
18D301702

Titanium, monomando para peluquería.
Titanium, hairdresser single-lever mixer.

Cartucho Cartridge: 40101





1805S
261500

Titanium, monomando de baño-ducha.
Titanium, bath-shower mixer.

Incluido · Including



1805VP2
18C306229
1805S+351502+3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Incluido · Including



1805VM2
18C306230
1805S+351502+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Incluido · Including




1805D1
18C306237
1805S+3524D1+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Titanium, bath-shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100





1808S
261501

Titanium, monomando de ducha.
Titanium, shower mixer.

Incluido · Including



1808VP2
18D306231
1808S+351502+3544+245002C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

Incluido · Including



1808VM2
18D306233
1808S+351502+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

Incluido · Including




1808D1
18D306238
1808S+3524D1+3544+1128C

Titanium, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Titanium, shower single-lever mixer set with shower kit.

Cartucho Cartridge: 35100-3





187402RP240

18D307081

1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C

Titanium, columna de ducha telescópica monomando con rociador ABS de Ø240 mm.
Titanium, single lever telescopic shower column with ABS shower head Ø240 mm.


BX187402RP240

18G307082

Blautherm. Box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 35100-3





187802RP230

18D307937

1838S+T101+IDH1/2+RP230+2876BT+1125C

Titanium, columna de ducha fija monomando, rociador ABS Ø230 mm. Teleducha de 3 chorros en ABS. Manguera plateada de 1,55 m.
Titanium, fixed single-lever shower column, ABS Ø230 mm shower. 3-jet ABS hand shower. Silver hose 1,55 m.

BX187802RP230


18G307939

Blautherm, box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 35100-3

1 Vía/Way





181801S


18D300667

XX1801+R1+1800N-35

Titanium, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía.
Titanium, metallic built-in shower single-lever mixer 1 way with ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





K1818011

18D301860

181801S+3713P+3796+2471C

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con teleducha de ABS.
Titanium, 1-way metal wall-mounted single-lever mixer with ABS hand shower.


Incluido · Including



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K1818017


18D310362

Titanium, conjunto monomando empotrado metálico 1 vía con rociador redondo Ø300mm.
Titanium, shower set single lever concealed mixer 1-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







K1818016

18D309403


181801S+720+RP120

Titanium, conjunto monomando empotrado de 1 vía con rociador ABS 120 mm.
Titanium, 1-way wall-mounted single-lever mixer with 120 mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways





181512S

18D311416

XX1512+R2+1800N-35


Titanium, monomando de baño-ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.
Titanium, 2-way single-lever bath-shower built-in mixer.


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+4004











K1815127

18C311419

181512S+720+RP120+16802


Titanium, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con brazo y rociador ABS de 120mm y caño de bañera.
Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with 120mm ABS arm and shower head and bath spout.


Cartucho Cartridge: 35100 + 4004











K1815126

18C311418


181512S+BH02RP300+16802


Titanium, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con brazo y rociador ABS de 300mm y caño de bañera.
Titanium, 2-way metal wall-mounted single-lever mixer with 300mm ABS arm and shower head and bath spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004









K1815121

18D310363


Titanium, conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con rociador redondo de Ø300mm.
Titanium, shower set single lever concealed mixer 2-way with ultraslim round showerhead ABS Ø300mm.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004



Titanium






180621
18E308949

Titanium, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






180601
18E300789

Titanium, monomando de fregadero con caño giratorio.
Titanium, sink single-lever mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






183611
18E308417

Titanium, monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Titanium, vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2






181901
18E307786

Titanium, monomando de fregadero extraible con sistema S2.
Titanium, pull-out sink single-lever mixer with S2 system.

Cartucho Cartridge: 40101-2 (3389)






1899
18E261791

Titanium, monomando para fregadero, con sistema C3 de ahorro de agua y de energía.
Titanium, single-lever sink mixer with horizontal spout.

Cartucho Cartridge: 40300-2






1899KMED02
18E311050

Titanium, monomando de cocina con palanca ergonómica de 3,5L y sistema S3.
Kitchen mixer with ergonomic lever, 3,5L and S3 system.

Cartucho Cartridge: 40300-2






1817CC
18E300794


Titanium, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.
Titanium, wall-mounted sink single-lever mixer with high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)









180701CC
18D301705

Titanium, monomando de fregadero con caño conformado corto de 225 mm.
Titanium, single-lever sink mixer with 225 mm short shaped spout.

180701CCB14
18E301668

Titanium, monomando de fregadero mural con caño corto 14cm.
Titanium, wall-mounted sink single-lever mixer with short 14cm spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3

ECO

CR 

Características Técnicas

- Montura convencional 1/2” para regulación de caudal.
- Montura convencional 3/4” para regulación de caudal.
- Inversor de 2 vias para baño, automático y manual.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min). Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55˚C. Temperatura máxima de uso 65˚C. Máximo 1h a 90˚C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.

Technical Characteristics


- Conventional valve 1/2” for flow regulation.
- Conventional valve 3/4” for flow regulation.
- 2-way automatic and manual bathroom inverter.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and Sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55˚C. Maximum working temperature: 65˚C. Maximum: 1h at 90˚C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.











700112E6
70A306297

Eco, bimando de lavabo.
Eco, basin mixer.

700112VA9065E6
70A306299


Eco, bimando de lavabo con válvula automática ABS 1/4". Ref. 906502.
Eco, two-handle basin mixer with ABS 1/4" automatic valve.
Ref. 906502

700112VA1167E6
70A306298

Eco, bimando de lavabo con válvula automática ABS 1/4". Ref. 1167.
Eco, two-handle basin mixer with ABS 1/4" automatic valve.
Ref. 1167

Montura Head: 7800 1/2





7003E4
803232

Eco, bimando de bidé.
Eco, bidet mixer.

7003VA9065E4
158527


Eco, bimando de bidé con válvula automática ABS 1/4" Ref. 906502.
Eco, bidet mixer with automatic ABS 1/4" valve.
Ref. 906502

7003VA1167E4
162087

Eco, bimando de bidé con válvula automática de latón 1/4" Ref. 1167.
Eco, bidet mixer with brass automatic 1/4" valve.
Ref. 1167

Montura Head: 5000





7010CE10E4
803189

Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo.
Eco, basin mixer with tube swivel spout.

7010CE10VA9065E4
158475


Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo y con válvula automática ABS 1/4".
Eco, basin mixer with tube swivel spout and automatic ABS 1/4" valve.
Ref. 906502.

7010CE10VA1167E4
162078

Eco, bimando de lavabo con caño giratorio de tubo y con válvula automática de latón 1/4".
Eco, basin mixer with tube swivel spout and brass automatic 1/4" valve.
Ref. 1167

Montura Head: 5000






7006SE4
161160

Eco, bimando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Eco, two-handle bath-shower without shower equipment.

Incluido · Including




7006VM2E4
70C306234
7006SE4+351502+3544+1128C

Bimando baño-ducha con monturas ceramicas y volantes de latón. Incluye equipo de ducha compuesto de rociador de mano y soporte en ABS, flexible metálico.
Bath-shower mixer with ceramic mounts and brass handles. Includes a shower set consisting of a hand shower, ABS holder, and metal hose.

Montura Head: 5000





7004SE4
156752


Eco, bimando de ducha sin equipo de ducha.
Eco, two-handle shower without shower equipment.

Incluido · Including



7004VM2E4
70D306235
7004SE4+351502+3544+1128C

Bimando ducha con monturas ceramicas y volantes de latón. Incluye equipo de ducha compuesto de rociador de mano y soporte en ABS, flexible metálico.
Shower mixer with ceramic mounts and brass handles. Includes a shower set consisting of a hand shower, ABS holder, and metal hose.




7014SE4
191526

Eco, bimando de ducha de 110cm sin equipo de ducha.
Eco, two-handle 110cm shower mixer without shower set.

Montura Head: 5000






5079E4A
153951

Eco, grifo para lavadora de dos salidas para agua fría.
Eco, washing machine tap with two cold water outlets.

Montura Head: 5000






5070/12E4A
803768

Eco, grifo de office para agua fría.
Eco, office tap for cold water.

Montura Head: 5000






5070/17E4A
803820

Eco, grifo de office caño largo para agua fría.
Eco, long spout office tap for cold water.

Montura Head: 5000





5069E4A
803321


Eco, grifo para lavadora salida roscada 3/4 de agua fría.
Eco, washing machine faucet with threaded outlet 3/4 cold water.

5069E4R
70F303235

Eco, grifo para lavadora salida roscada 3/4 de agua caliente.
Eco, washing machine faucet with threaded outlet 3/4 hot water.

Montura Head: 5000





7012X1E4A
253545


Eco, grifo de lavabo de agua fría.
Eco, cold water basin faucet.

7012X1E4R
253554

Eco, grifo de lavabo de agua caliente.
Eco, hot water basin faucet.

Montura Head: 5000





7002X1E4A
253491


Eco, grifo de lavabo de agua fría caño recto.
Eco, straight spout cold water basin faucet.

7002X1E4R
253500

Eco, grifo de lavabo de agua caliente caño recto.
Eco, straight spout hot water basin faucet.

Montura Head: 5000





7005X1E4A
253509

Eco, grifo de bidé de agua fría.
Eco, cold water bidet faucet.

7005X1E4R
253518

Eco, grifo de bidé de agua caliente.
Eco, hot water bidet faucet.

Montura Head: 5000







70071/2X1E4A
253473

Eco, llave de paso de 1/2 de agua fría.
Eco, 1/2 cold water shut-off valve.

Montura Head: 5000

70071/2X1E4R
253482

Eco, llave de paso de 1/2 de agua caliente.
Eco, 1/2 hot water shut-off valve.

Montura Head: 5000



70073/4X1E4A
253374


Eco, llave de paso de 3/4 de agua fría.
Eco, 3/4 cold water shut-off valve.

Montura Head: 6000

70073/4X1E4R
253383

Eco, llave de paso de 3/4 de agua caliente.
Eco, 3/4 hot water shut-off valve.

Montura Head: 6000



7007T15X1E4A
253392


Eco, llave de paso para soldar tubo Ø15 de agua fría.
Eco, Ø15 pipe soldering shut-off valve for cold water.

Montura Head: 5000

7007T15X1E4R
253401

Eco, llave de paso para soldar tubo Ø15 de agua caliente.
Eco, Ø15 pipe soldering shut-off valve for hot water.

Montura Head: 5000



7007T18X1E4A
253410


Eco, llave de paso para soldar tubo Ø18 de agua fría.
Eco, Ø18 pipe soldering shut-off valve for cold water.

Montura Head: 6000

7007T18X1E4R
253446

Eco, llave de paso para soldar tubo Ø18 de agua caliente.
Eco, Ø18 pipe soldering shut-off valve for hot water.

Montura Head: 6000



7007T22X1E4A
253455

Eco, llave de paso para soldar tubo Ø22 de agua fría.
Eco, Ø22 pipe soldering shut-off valve for cold water.


Montura Head: 6000

7007T22X1E4R
253464

Eco, llave de paso para soldar tubo Ø22 de agua caliente.
Eco, Ø22 pipe soldering shut-off valve for hot water.

Montura Head: 6000





7028X1CE11E4A
261614


Eco, grifo de bidé con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, bidet faucet with swivel tube for cold water.

7028X1CE11E4R
261303

Eco, grifo de bidé con caño giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, bidet faucet with swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000





7028X1CE10E4A
261613


Eco, grifo de fregadero con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, sink faucet with swivel tube for cold water.

7028X1CE10E4R
261294

Eco, grifo de fregadero con caño giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, sink faucet with swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000





7028X1CE08YE4A
261611


Eco, grifo de fregadero con caño alto giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, sink faucet with high swivel tube for cold water.

7028X1CE08YE4R
261276

Eco, grifo de fregadero con caño alto giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, sink faucet with high swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000






7008CE08YE4
803278

Eco. Bimando de fregadero con caño giratorio.
Eco, sink mixer with swivel spout.

Montura Head: 5000





7029X1CAI30E4A
261715


Eco, grifo de fregadero mural con caño largo superior giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, wall-mounted sink faucet with long upper swivel tube for cold water.

7029X1CAI30E4R
261366

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo superior giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, wall-mounted sink faucet with long upper swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000





7029X1CB30E4A
261717


Eco, grifo de fregadero mural con caño largo giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, wall-mounted sink faucet with long swivel tube for cold water.

7029X1CB30E4R
261384

Eco, grifo de fregadero mural con caño largo giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, wall-mounted sink faucet with long swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000





7029X1CA21E4A
261711


Eco, grifo de fregadero mural con caño superior giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, wall-mounted sink faucet with upper swivel tube for cold water.

7029X1CA21E4R
261330

Eco, grifo de fregadero mural con caño superior giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, wall-mounted sink faucet with upper swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000





7029X1CB21E4A
261713


Eco, grifo de fregadero mural con caño giratorio de tubo de 1 agua fría.
Eco, wall-mounted sink faucet with swivel tube for cold water.

7029X1CB21E4R
261348

Eco, grifo de fregadero mural con caño giratorio de tubo de 1 agua caliente.
Eco, wall-mounted sink faucet with swivel tube for hot water.

Montura Head: 5000






7009CAI30E4
803287

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo superior inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout.

Montura Head: 5000






7009CB30E4
803296

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with inclined swivel spout.

Montura Head: 5000






7009CA21E4
803893

Eco, bimando de fregadero mural con caño superior inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout.

Montura Head: 5000






7009CB21E4
155441

Eco, bimando de fregadero mural con caño corto inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with short inclined swivel spout.

Montura Head: 5000






7019CAI30E4
803303

Eco. Bimando de fregadero mural (8,5 - 13,5cm) con caño largo superior giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer (8.5 - 13.5cm) with upper swivel spout.

Montura Head: 5000






7019CB30E4
803312

Eco, bimando de fregadero mural con caño giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with swivel spout.

Montura Head: 5000






7019CA21E4
803964

Eco, bimando de fregadero mural con caño superior giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper swivel spout.

Montura Head: 5000





7019CB21E4
155502

Eco, bimando de fregadero mural con caño corto giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with short swivel spout.

Montura Head: 5000

TERMOTECH

CR 

NM 

Características Técnicas

- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal 3 bares: rociador 12 l/min, teleducha 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Shower 12 l/min. Bath 12 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.




CLINIQUE





963402S
96D303541

963402SNM
96D308059

Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech,thermostatic shower with shower set.

CX963402SX6
96G304820

CX963402SNMX6
96G309103

Termotech, 6 und. termostática.
Termotech, 6 units. Thermostatic shower without shower set.

Incluido · Including





963402P1
96D304748
963402S+3525P1+3726+1128C

963402D3NM
96D311464
963402SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech,thermostatic shower with shower set.


CX963402P1X6
96G304749
963402S+3525P1+3726+1128C

CX963402D3NMX6
96G311465

Termotech, 6 unidades. Termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech,6 units. Thermostatic shower with shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T+1700C 1/2"





969402P1
96D304750
963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech,thermostatic shower with shower set.


BX969402P1
96G304769
963402S+982402S+3525P1+1128C

Termotech, box palet, 6 unidades. Termostático de ducha con equipo de ducha.
Termotech, box palet,6 units. Thermostatic shower with shower set.

Cartucho Cartridge: 1703T+1700C 1/2"







963901S
96C302243

963901SNM
96C311466

Termotech, termostático de baño-ducha, sin equipo de ducha.
Termotech,thermostatic bath-shower mixer.



Incluido · Including





963901P1
96C304819
963901S+3525P1+3726+1128C


963901D3NM
96C311467
963901SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Termotech, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Termotech,thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





965402RP240
96D304772
961202S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

965402RP240NM
96D304775
961202SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Termotech, columna de ducha telescópica termostática con rociador ABS de Ø240mm.
Termotech, thermostatic telescopic shower head with ABS shower head Ø230mm.


Cartucho Cartridge: 1703T+4000

BX965402RP240
96G304788

BX965402RP240NM
96G304799

Termotech, box palet, 5 unidades.
Termotech, box palet, 5 units.





965402RPK225
96D308205
961202S+DN132D+RPK225+4716PR+2471C

965402RPK225NM
96D308207
961202SNM+DN132DNM+RPK225NM+4716PRNM+2475CNM

Termotech, columna de ducha telescópica termostática.
Termotech, thermostatic telescopic shower column.

Cartucho Cartridge: 1703T+4000

BX965402RPK225
96G308206

BX965402RPK225NM
96G308208


Termotech, box palet, 5 unidades.
Termotech, box palet, 5 units.



9607011/2X1
96F312608

9607011/2X1NM
96F312610

Termotech, llave de paso de 1/2", para agua fría, caliente o neutra.
Termotech, 1/2" shut-off valve, for cold, hot or room-temperature water.






9607013/4X1
96F312609

9607013/4X1NM
96F312611

Termotech, llave de paso de 3/4", para agua fría, caliente o neutra.
Termotech, 3/4" shut-off valve, for cold, hot or room-temperature water.





MONOTECH

Nuestro sistema patentado monocontrol es sinónimo de innovación, versatilidad y confort, diseñado por nuestro departamento de I+D, siendo un gran logro tecnológico de **ramonsoler**.

Una de las características más destacadas de este revolucionario sistema es su cartucho mezclador de agua fría y caliente que, además, es intercambiable en todos los cuerpos de grifería termostática de **ramonsoler**. Esta funcionalidad permite una transformación sencilla y rápida del sistema termostático al sistema monocontrol.

Our patented monocontrol system is synonymous with innovation, versatility and comfort, designed by our I+D department, being a great technological achievement of ramonsoler.


One of the most outstanding features of this revolutionary system is its hot and cold water mixing cartridge, is interchangeable in all **ramonsoler** thermostatic faucet bodies. This functionality allows a simple and fast transformation from thermostatic to monocontrol system.

CARTUCHO MEZCLADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE
HOT AND COLD WATER MIXING CARTRIDGE


El sistema monocontrol se enfoca en la facilidad de uso y, a su vez, incorpora una avanzada tecnología antical, diseñada específicamente para prevenir la acumulación de calcio y otros depósitos minerales.

The monocontrol system focuses on ease of use while incorporating advanced anti-scale technology, specifically designed to prevent the accumulation of calcium and other mineral deposits.

Cartuchos intercambiables
Exchangeable cartridges



Cartucho monocontrol
Monocontrol cartridge



Cartucho termostático
Thermostatic cartridge


Su cartucho cuenta con un diseño que no requiere filtros, lo que garantiza un funcionamiento fiable y sin complicaciones. Gracias a esta solución, garantizamos un rendimiento duradero y fiable del sistema, incluso en condiciones extremas, como altas diferencias de temperatura y presión en el suministro de agua.

Además, nuestro sistema es completamente funcional en instalaciones que presentan entradas de aguas invertidas. Esto garantiza que los usuarios experimenten siempre el máximo confort de uso, sin importar las particularidades de su instalación.


Its cartridge design is filter-free, ensuring reliable and trouble-free operation. Thanks to this solution, we guarantee long-lasting and reliable system performance, even under extreme conditions such as high temperature and pressure differences in the water supply.

In addition, our system is fully functional in installations with inverted water inlets. This ensures that users always experience maximum user comfort, regardless of the particularities of their installation.


CONFORT TOTAL | TOTAL COMFORT



TEMPERATURA | TEMPERATURE







974401RP240
97D304876
971301S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM
97D307131
971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM


Monotech, columna de ducha telescópica monocontrol con rociador ABS de Ø240mm.
Monotech,monocontrol telescopic shower head with ABS shower head Ø240mm.

BX974401RP240
97G304895

BX974401RP240NM
97G308057

Monotech, box palet, 5 unidades.
Monotech, box palet, 5 units.






971301S
97D304906

971301SNM
97D308058

Monotech, monocontrol de ducha.
Monotech, monocontrol mixer.

Cartucho Cartridge: 1700MC + 4000





979411P1
97D304784
971411S+982402S+3525P1+1128C


Monotech, monocontrol de ducha con equipo de ducha.
Monotech, monocontrol shower with shower set.


BX979411P1
97G304778
971411S+982402S+3525P1+1128C

Monotech, box palet, 6 unidades.
Monotech, box palet, 6 units.

Cartucho Cartridge: 1700MC +1700C 1/2"







971411S
97D304779

971411SNM
97D304928

Monotech, monocontrol de ducha.
Monotech, monocontrol mixer, without shower set.

CX971411SX6
97G304780

CX971411SNMX6
97G304929

Monotech, monocontrol de ducha sin equipo de ducha.
Monotech, monocontrol shower without shower set.

Incluido · Including





971411P1
97D304782
971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM
97D304930
971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monotech, monocontrol de ducha con equipo de ducha.
Monotech, monocontrol shower with shower set.


Cartucho Cartridge: 1700MC +1700C 1/2"


CX971411P1X6
97G304783
(971411S+3525P1+3726+1128C) x6

CX971411D3NMX6
97G304934
(971411SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM) x6

Monotech, monocontrol con equipo de ducha.
Monotech, monocontrol shower with shower set.







Incluido · Including





972501S
97C304859

972501SNM
97C305626

Monotech, monocontrol baño-ducha.
Monotech, monocontrol bath-shower mixer, without shower set.

972501P1
97C304866
972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM
97C305789
972501SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Monotech, monocontrol de baño-ducha con equipo de ducha.
Monotech, monocontrol bath-shower mixer with shower equipment.

Cartucho Cartridge: 1700MC + 4000

BLAUTHERM



Características Técnicas

- Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
- Cartucho monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Distribuidor de 2 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vias, sin regulacion de caudal y sin cierre.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Montura ceràmica 3/4" para regulación de caudal.
- Distribuidor de 2 vias con regulación de caudal y cierre.
- Caudal a 3 bar: Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridge Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridge with Termostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two stages.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cutt-off system.
- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Ceramic valve 3/4" for flow regulation.
- 2-way diverter, with flow regulation and cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.









945412Q3RP300
94D309399
941202S+DN132D+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM
94D309400
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412Q3RM300OC N
94D311954
941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

945412Q3RM300CUC N
94D311258
941202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412Q3RM300GR N
94D311259
941202SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300mm.
Blautherm, telescopic shower column thermostatic with Ø300mm shower head.





BX945412Q3RP300
94G309401

BX945412Q3RP300NM
94G309402

BX945412Q3RM300OC N
94G311963


BX945412Q3RM300CUC N
94G311357

BX945412Q3RM300GR N
94G311358

Blautherm, box palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, box pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





945412RPK300
94D307344
941202S+DN132D+RPK300+4914Q3+2478C

945412RPK300NM
94D307345
941202SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RK300OC N
94D311972
941202SOC+DN132DOC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC

945412RK300CUC N
94D311260
941202SCUC+DN132DCUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412RK300GR N
94D311261
941202SGR+DN132DGR+RK300GR+4914Q3GR+2475GR

Blautherm, columna de ducha telescópica termostática con rociador cuadrado de 300mm.
Blautherm,telescopic shower column thermostatic with 300mm shower head.





BX945412RPK300
94G307823

BX945412RPK300NM
94G307824

BX945412RK300OC N
94G311985


BX945412RK300CUC N
94G311359

BX945412RK300GR N
94G311360

Blautherm, box palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, box pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





937415RP300
94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM
94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RM300OC N
94D311955
932805SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

937415RM300CUC N
94D311262
932805SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

937415RM300GR N
94D311264
932805SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de ducha telescópica monomando con rociador de Ø300mm.
Blautherm, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.





BX937415RP300
94G308855

BX937415RP300NM
94G308933

BX937415RM300OC N
94G311964


BX937415RM300CUC N
94G311267

BX937415RM300GR N
94G311268

Blautherm, box palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, box pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge:35100-2 (6689-2)+ 4004





937415RPK300
94D308884
932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937415RPK300NM
94D308929
932805SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RK300OC
94D311973
932805SOC+DN132DOC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC
N

937415RK300CUC
94D311265
932805SCUC+DN132DCUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC
N

937415RK300GR
94D311266
932805SGR+DN132DGR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR
N

Blautherm, columna de ducha telescópica monmando, rociador 300mm.
Blautherm, telescopic shower column mixer shower head 300mm.





BX937415RPK300
94G308856

BX937415RPK300NM
94G308935

BX937415RK300OC
94G311986
N


BX937415RK300CUC
94G311269
N

BX937415RK300GR
94G311270
N

Blautherm, box palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, box pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 35100-2 + 4004





935613RP300
94C311232
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+4914Q3+2471C

935613RP300NM
94C311233
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

935613RM300OC N
94C311951
9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC


935613RM300CUC N
94C311235
9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

935613RM300GR N
94C311237
9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica monomando, rociador de Ø300mm.
Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head Ø300mm.







935612RPK300
94C308568
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935612RPK300NM
94C308569
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

935612RK300OC N
94C311969
9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC


935612RK300CUC N
94C311247
9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2471CCUC

935612RK300GR N
94C311248
9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica monomando con rociador de 300m.
Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head 300mm.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004





945613RP300
94C311249
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+4914Q3+2471C

945613RP300NM
94C311250
9446SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945613RM300OC N
94C311953
9446SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

945613RM300CUC N
94C311252
9446SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC


945613RM300GR N
94C311253
9446SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica termostática con rociador de Ø300mm.
Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic with Ø300mm shower head.



Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





945612RPK300
94C308563
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945612RPK300NM
94C308564
9446SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945612RK300OC N
94C311971
9446SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC

945612RK300CUC N
94C311256
9446SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945612RK300GR N
94C311257
9446SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR

Blautherm, columna de baño-ducha telescópica termostática con rociador de 300mm.
Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic with 300mm shower head.




Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









Cartucho Cartridge:1703T + 4000

941202S
94D302999

941202SNM
94D303395

941202SOC
94D308061


941202SCUC
94D311285

941202SGR
94D311286

Blautherm, termostático de ducha.
Blautherm, shower thermostat.







Cartucho Cartridge: 35100-2 +4004

932805S
94D308734

932805SNM
94D308837

932805SOC
94D308836


932805SCUC
94D311287

932805SGR
94D311288

Blautherm, monomando de ducha con conexión M16x1.
Blautherm, ingle lever shower mixer with M16x1 connection.







Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) +4004

9346S
94C301682

9346SNM
94C304983

9346SOC
94C311271


9346SCUC
94C311272

9346SGR
94C311273

Blautherm, monomando de baño-ducha con inversor integrado.
Blautherm, single-lever bath-shower mixer with integrated diverter.







Cartucho Cartridge: 1703T+4000

9446S
94C301683

9446SNM
94C304984


9446SOC
94C311352

9446SCUC
94C311353

9446SGR
94C311354

Blautherm, termostático de baño-ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.







943404S
94D305528

943404SNM
94D307782

Blautherm, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic shower mixer without shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T
Montura Headwork: 1700C 1/2"

CX943404SX6
94G305529

Blautherm, 6 und. termostático de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer.

Incluido · Including





943404BT
94D305533
943404S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM
94D307783
943404SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha BT.
Blautherm, thermostatic shower mixer with BT shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T
Montura Headwork: 1700C 1/2"

CX943404BTX6
94G305530
(943404S+2876BT+3726+1128C)x6

Blautherm, 6 und. termostático de ducha con equipo de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer with shower set.

Incluido · Including





943404T1
94D305531
943404S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T1.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T1 shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T
Montura Headwork: 1700C 1/2"

Incluido · Including







943404T3
94D305532
943404S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T3.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T3 shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T
Montura Headwork: 1700C 1/2"





943901S

261649

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Incluido · Including





943901T1

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Incluido · Including





943901T3


94C301946

943901S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000







943801S
94C302075

943801SNM
94C307784

Blautherm, termostático de baño-ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Incluido · Including





943801T1
94C302571
943801S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Incluido · Including





943801T3
94C302572
943801S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

Incluido · Including






943801BTNM
94C307785
943801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









941512RP300
94D311106
941512S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C


941512RP300NM
94D311107
941512SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

941512RM300OC
94D311958
941512SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

941512RM300CUC
94D311109
941512SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

941512RM300GR
94D311111
941512SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round ABS shower head.



941512RM300
94D311129
941512S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4000



BX941512RP300
94G311146

BX941512RP300NM
94G311147

BX941512RM300OC
94G311965

BX941512RM300CUC
94G311149


BX941512RM300GR
94G311150

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round ABS shower head.

BX941512RM300
94G311144

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.





941513RP300
94D311203
941513S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C+16802

941513RP300NM
94D311204
941513SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM+16802NM


941513RM300OC
94D311962
941513SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC+16802OC

941513RM300CUC
94D311206
941513SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC+16802CUC

941513RM300GR
94D311207
941513SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR+16802CGR

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm ABS round shower head.





941513RM300
94D311214

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

BX941513RP300
94G311220

BX941513RP300NM
94G311221

BX941513RM300OC
94G311967

BX941513RM300CUC
94G311223

BX941513RM300GR
94G311224

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm ABS round shower head.




BX941513RM300
94G311230

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño redondo, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, round bathtub spout, hand shower and Ø300mm round metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

1 Vía/Way






941801S
94D301584
XX1801+KX1+940001N-35


Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.
Blautherm, concealed metallic 1-way shower mixer with ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways







941512S
94D311100
XX1512+KX2+945100L+940001N-35

941512SNM
94D311102
XX1512NM+KX2NM+945100LNM+940001N-35NM

941512SOC
94D311103
XX1512OC+KX2OC+945100LOC+940001N-35OC

941512SCUC
94D311104
XX1512CUC+KX2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC


941512SGR
94D311105
XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR

Blautherm, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Blautherm, concealed 2-way shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways







941513S
94D311198
XX1513+KX3+945100L+9400N-35

941513SNM
94D311199
XX1513NM+KX3NM+945100LNM+9400N-35NM

941513SOC
94D311200
XX1513OC+KX3OC+945100LOC+9400N-35OC


941513SCUC
94D311201
XX1513CUC+KX3CUC+945100LCUC+9400N-35CUC


941513SGR
94D311202
XX1513GR+KX3GR+945100LGR+9400N-35GR


Blautherm, monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Blautherm, concealed 3-way shower mixer with metallic plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003











941512RPK300
94D311123
941512KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

941512RPK300NM
94D311124
941512KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM


941512RK300OC
94D311980
941512KSOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

941512RK300CUC
94D311126
941512KSCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

941512RK300GR
94D311127
941512KSGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.







941512RK300
94D311130
941512KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

BX941512RPK300
94G311112

BX941512RPK300NM
94G311113

BX941512RK300OC
94G311987

BX941512RK300CUC
94G311115

BX941512RK300GR
94G311116

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.






BX941512RK300
94G311145

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet 6 pcs 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004







941513RPK300
94D311208
941513S+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C+16802K

941513RPK300NM
94D311210
941513SNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM+16802KNM


941513RK300OC
94D311984
941513SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC+16802KOC

941513RK300CUC
94D311212
941513SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC+16802KCUC

941513RK300GR
94D311213
941513SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR+16802KGR

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square ABS shower head.







941513RK300
94D311215

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador metálico cuadrado 300mm.
Blautherm, 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

BX941513RPK300
94G311225

BX941513RPK300NM
94G311226

BX941513RK300OC
94G311990

BX941513RK300CUC
94G311228

BX941513RK300GR
94G311229

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square ABS shower head.




BX941513RK300
94G311231

Blautherm, box palet 6 ud conjunto monomando metálico empotrado 3 vías con soporte, toma de agua, caño cuadrado, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 3-way conceled metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, square bathtub spout, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003

1 Vía/Way






941801KS
94D301699
XX1801+K1+940001N-35


Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa cuadrada ultraslim.
Blautherm, concealed metallic 1-way shower mixer with ultraslim square plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

2 Vías/Ways







941512KS
94D311117
XX1512+K2+945100L+940001N-35

941512KSNM
94D311118
XX1512NM+K2NM+945100LNM+940001N-35NM

941512KSOC
94D311120
XX1512OC+K2OC+945100LOC+940001N-35OC

941512KSCUC
94D311121
XX1512CUC+K2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC


941512KSGR
94D311122
XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR


Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa cuadrada ultraslim.
Blautherm, concealed metallic 2-way shower mixer with ultraslim square plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004

3 Vías/Ways







941513KS
94D311355
XX1513+K3+945100L+940001N-35

941513KSNM
94D311216
XX1513NM+K3NM+945100LNM+940001N-35NM

941513KSOC
94D311217
XX1513OC+K3OC+945100LOC+940001N-35OC

941513KSCUC
94D311218
XX1513CUC+K3CUC+945100LCUC+940001N-35CUC

941513KSGR
94D311219
XX1513GR+K3GR+945100LGR+940001N-35GR


Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 3 vías con placa cuadrada ultraslim.
Blautherm, concealed metallic 3-way shower mixer with ultraslim plate.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003









948722RP300
94D311157
948722S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C

948722RP300NM
94D311158
948722SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM


948722RM300OC
94D311960
948722SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

948722RM300CUC
94D311160
948722SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC


948722RM300GR
94D311161
948722SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Blautherm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm ABS shower head.









948722RM300
94D311170
948722S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Blautherm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

















BX948722RP300
94G311185

BX948722RP300NM
94G311186

BX948722RM300OC
94G311966

BX948722RM300CUC
94G311188

BX948722RM300GR
94G311190


Blautherm, box palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm ABS shower head.


BX948722RM300
94G311196

Blautherm, box palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico redondo de Ø300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and round Ø300mm metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









948722RPK300
94D311165
948722KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

948722RPK300NM
94D311166
948722KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

948722RK300OC
94D311982
948722KSOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC


948722RK300CUC
94D311168
948722KSCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


948722RK300GR
94D311169
948722KSGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Blautherm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









948722RK300
94D311171
948722KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

Blautherm, conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.
Blautherm, 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

BX948722RPK300
94G311189

BX948722RPK300NM
94G311191

BX948722RK300OC
94G311988

BX948722RK300CUC
94G311193

BX948722RK300GR
94G311194

Blautherm, box palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square ABS shower head.






BX948722RK300
94G311197

Blautherm, box palet 6 ud conjunto termostático metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 300mm.
Blautherm, box pallet of 6 pcs 2-way concealed metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square metallic shower head.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

1 Vía/Way






942411S
94D302545
XX2411+KTX1+945000+945100

Blautherm, termostático empotrado 1 vía con placa ultraslim.
Blautherm, concealed 1-way thermostatic mixer with ltraslim plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 1703C 3/4

2 Vías/Ways







948722S
94D311151
XX8722+KTX2+945000L+945100L

948722SNM
94D311152
XX8722NM+KTX2NM+945000LNM+945100LNM

948722SOC
94D311153
XX8722OC+KTX2OC+945000LOC+945100LOC


948722SCUC
94D311154
XX8722CUC+KTX2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722SGR
94D311155
XX8722GR+KTX2GR+945000LGR+945100LGR

Blautherm, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.
Blautherm, concealed 2-way thermostatic shower mixer with ultraslim plate.

3 Vías/Ways







948722KS
94D311356
XX8722+KT2+945000L+945100L

948722KSNM
94D311156
XX8722NM+KT2NM+945000LNM+945100LNM

948722KSOC
94D311162
XX8722OC+KT2OC+945000LOC+945100LOC

948722KSCUC
94D311163
XX8722CUC+KT2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722KSGR
94D311164
XX8722GR+KT2GR+945000LGR+945100LGR

Blautherm, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa metálica cuadrada ultraslim.
Blautherm, embeded metallic 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultraslim square plate.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000

RS SMART


CR


NM


NC


OC


CUC


GR

Características Técnicas

- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Pulsador de cierre con regulación de caudal.
- Caudal a 3 bar: Mínimo 7 l/min. Máximo 25 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Shut-off push button with flow regulation.
- Flow rate at 3 bars: Minimum 7 l/min. Maximum 25 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.


ramonsoler.
38°C

La ducha inteligente
The intelligent shower







RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, salida de agua y intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.

El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño.

RS Smart is an intelligent 2 and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet, in this way, RS Smart adapts to the user's needs at all times.


With RS Smart you get a perfect shower: selection of temperature, water outlet and water intensity by means of the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.


The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of ramonsoler products, especially the hydrotherapy products with large shower heads, and also saves space in the bathroom.









Box completamente estanco y evita filtraciones de agua en el interior de la pared. Puede ser instalada en cualquier tipo de pared, por ejemplo, pladur o standard.

Fácil instalación mediante box con profundidad mínima de 72 mm y ahorro de espacio en el baño mediante placa metálica superslim de espesor 2 mm y dimensión del volante máxima de 50 mm.

Box completely watertight and prevents water leaks inside the wall. It can be installed on any type of wall, for example plasterboard or standard.


Easy installation by means of a box with a minimum depth of 72 mm and saving space in the bathroom by means of a super slim metal plate with a thickness of 2 mm and a maximum dimension of the handle of 50 mm.

Cartucho termostático de alta precisión.
Fácil mantenimiento: permite el cambio del cartucho o de los botones pulsadores sin tener que desinstalar el grifo.


High precision thermostatic cartridge.
Easy maintenance: allows the change of the cartridge or the push buttons without having to uninstall the mixer.

Ventajas RS Smart
Advantages of RS Smart

Elección salida de agua y caudal



Regulación de temperatura



Símbolos para diferentes vías intercambiables.
Symbols for different water outlets provided in each item.

Control inteligente mediante:
Intelligent control through:





Botones de doble función: bóton pulsador para abrir y cerrar la salida de agua y giratorio para regulación de caudal.
Dual function buttons: Push button to open and close the water outlet and rotary button to regulate the flow.
Volante para la regulación de la temperatura.
Handle for temperature's regulation.
Se puede seleccionar varias salidas de aguas simultáneas.
Simultaneous water outlets' selection at the same time.



Diseño de los botones con estriado especial ergonómico.
Ergonomic button through its special design.




2 Vías/Ways







85T201S
85D307806

85T201SNM
85D308096

85T201SNC
85D308100

85T201SOC
85D308098


85T201SCUC
85D310753

85T201SGR
85D310754

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías, sistema de selección push con control de caudal.
RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

Cartucho Cartridge: 1711T












K85T2011
85D310537
85T201S+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

K85T2011NM
85D310802
85T201SNM+BH02RK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T2011NC
85D310810
85T201SNC+BH02RK300NC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T2011OC
85D310808
85T201SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T2011CUC
85D310812
85T201SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


K85T2011GR
85D310815
85T201SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador cuadrado de 300mm.
RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.

Cartucho Cartridge: 1711T

3 Vías/Ways





85T301S
85D307808

85T301SNM
85D308097

85T301SNC
85D308101

85T301SOC
85D308099

85T301SCUC
85D310755


85T301SGR
85D310756

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías, sistema de selección push con control de caudal.
RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

Cartucho Cartridge: 1711T









K85T3011
85D310801
85T301S+BH02RK300+16802K+4914Q3+4796+2471C

K85T3011NM
85D310803
85T301SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T3011NC
85D310811
85T301SNC+BH02RK300NC+16802KNC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T3011OC
85D310809
85T301SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T3011CUC
85D310814
85T301SCUC+BH02RK300CUC+16802KCUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

K85T3011GR
85D310816
85T301SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías con soporte,toma de agua,teleducha y rociador cuadrado de 300mm.
RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.

Cartucho Cartridge: 1711T




HIDROTERAPIA
HYDROTHERAPY





Hércules





Tiempo Timing	35 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min
Descarga total Waterflow discharge	7 l


COLTEMP1
99Z310740

Columna de ducha exterior de 1 vía con temporizador para piscina.
Outdoor 1-way shower column with timer for swimming pool.

INOX

Cartucho Cartridge: 1703 T + 1700C 3/4







COLEX1
99Z309567


COLEX1CUC
99Z310505


Columna de ducha exterior de 1 vía para piscina.
1-way outdoor shower column for swimming pool.

INOX

Cartucho Cartridge: 35000-2







COLEX2
99Z309569

COLEX2CUC
99Z310504


Columna de ducha exterior de 2 vías para piscina.
2-ways outdoor shower column for swimming pool.

INOX

Cartucho Cartridge: 35000-2

Hércules





BHCOLEX400IC
99Z312648


BHCOLEX400CUC
99Z312650

Caño de pared 400mm para ducha exterior (Hercules) con caída de agua Champagne.
400 mm wall-mounted outdoor shower spout (Hercules) with Champagne waterfall effect.



Disponibilidad en Julio
Availability in July





BVCOLEX200IC
99Z312651

BVCOLEX200CUC
99Z312652

Caño de techo 200mm para ducha con caída de agua Champagne.
200 mm ceiling shower spout with Champagne waterfall effect.





Disponibilidad en Julio
Availability in July

Tríada









BV10RT100
99H309301
BV10+RT100

BV10RT100NM
99H309302
BV10NM+RT100NM

BV10RT100OC
99H309303
BV10OC+RT100OC


BV10RT100CUC
99H309304
BV10CUC+RT100CUC


Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 100 mm.
Set of ceiling arm with cylindrical 100 mm showerhead.

INOX









BV10RT150
99H309305
BV10+RT150

BV10RT150NM
99H309306
BV10NM+RT150NM

BV10RT150OC
99H309307
BV10OC+RT150OC


BV10RT150CUC
99H309308
BV10CUC+RT150CUC


Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 150 mm.
Set of ceiling arm with cylindrical 150 mm showerhead.

INOX









BV10RT200
99H309309
BV10+RT200

BV10RT200NM
99H309310
BV10NM+RT200NM

BV10RT200OC
99H309311
BV10OC+RT200OC

BV10RT200CUC
99H309312
BV10CUC+RT200CUC


Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de 200 mm.
Set of ceiling arm with cylindrical 200 mm showerhead.

INOX



Artemisa





RCON300
99Z309211


RCON300NM
99Z309213

RCON300OC
99Z309214

RCON300CUC
99Z309215

Conjunto de brazo de pared con rociador cónico de Ø200mm.
Set of wall arm with conical Ø200mm showerhead.





Jets





987202
99Z309019


987202NM
99Z309140

987202OC
99Z309142


987202CUC
99Z309143

Ducha lateral cilíndrica.
Round side jet.









477202
99Z309018


477202NM
99Z309137


477202OC
99Z309138


477202CUC
99Z309139

Ducha lateral cuadrada.
Square side jet.









RE2450
99Z309554

RE2450NM
99Z309555


RE2450IC
99Z312558


RE2450OC
99Z309556


RE2450CUC
99Z309557


INOX

Rociador empotrado redondo con cascada de Ø450mm.
Recessed round with Ø450mm waterfall.









RE1450
99Z309550

RE1450NM
99Z309551


RE1450IC
99Z312559


RE1450OC
99Z309552

RE1450CUC
99Z309553


INOX


Rociador empotrado redondo de Ø450mm.
Recessed round Ø450mm showerhead.














RE2K450
99Z309563

RE2K450NM
99Z309564

RE2K450IC
99Z312560


RE2K450OC
99Z309565


RE2K450CUC
99Z309566


Rociador empotrado cuadrado con cascada de Ø450mm.
Square recessed shower head with Ø450mm waterfall.


N

INOX









RE1K450
99Z309558

RE1K450NM
99Z309559

RE1K450IC
99Z312561


RE1K450OC
99Z309560

RE1K450CUC
99Z309561

Rociador empotrado cuadrado de 450mm.
450mm square recessed sprinkler.


N

INOX









RE2NL450IX

99Z312911


N

Rociador redondo empotrado de Ø450mm con efecto lluvia y nebulizador.
Ø450mm recessed round sprinkler with rain effect and misting function.

INOX

Disponibilidad en Junio
Availability in June





RE2KNL450IX

99Z312912


N

Rociador cuadrado empotrado de 450mm con efecto lluvia y nebulizador.
450 mm square recessed shower head with rain effect and mist spray.

INOX

Disponibilidad en Junio
Availability in June





RE2CRK01

99Z312623

N


Rociador rectangular empotrado con efecto lluvia y cascada.
Recessed rectangular shower head with rain and waterfall effect.

INOX

Disponibilidad en Junio
Availability in June









RE1RK01
99Z312586

Rociador empotrado rectangular de 700mm.
Rectangular concealed of 700mm showerhead.




Disponibilidad en Junio
Availability in June






RE2NRK01
99Z312587

Rociador empotrado rectangular con efecto lluvia y nebulizador.
Rectangular recessed with rain and nebulizer.




Disponibilidad en Junio
Availability in June







RELED570
99Z302619

Rociador empotrado redondo con efecto lluvia y cromoterapia Ø570mm.
Recessed round with rain and chromotherapy Ø570mm.










REKLEDNC570
99Z302618

Rociador empotrado cuadrado con efecto lluvia, cromoterapia, cascada y nebulizador de 570mm.
Square recessed with rain, chromotherapy, waterfall, and nebulizer Ø570mm.


INOX

Kubik









RIK02
99Z309173

RIK02NM
99Z309020

RIK02OC
99Z309177


RIK02CUC
99Z309179

Rociador de pared cuadrado.
Square wall showerhead.


INOX

Tube









RIR02
99Z309180

RIR02NM
99Z309181


RIR02OC
99Z309182

RIR02CUC
99Z309183

Rociador de pared cilíndrico.
Cylindrical wall showerhead.

INOX







RR02
99Z309195

RR02NM
99Z309196


RR02OC
99Z309197

RR02CUC
99Z309198

Rociador de pared con efecto lluvia.
Wall showerhead with rain effect.

INOX







RCR02
99Z309191

RCR02NM
99Z309022


RCR02OC
99Z309192


RCR02CUC
99Z309194

Rociador de pared con efecto lluvia y cascada.
Wall showerhead with rain and waterfall effect.

INOX







RRK02
99Z309187

RRK02NM
99Z309188


RRK02OC
99Z309189

RRK02CUC
99Z309190

Rociador de pared con efecto lluvia.
Wall showerhead with rain effect.

INOX







RCRK02
99Z309184

RCRK02NM
99Z309023

RCRK02OC
99Z309185


RCRK02CUC
99Z309186


Rociador de pared con efecto lluvia y cascada.
Wall showerhead with rain and waterfall effect.

INOX



PREMIOS
NAN







RIKS
99Z300707

RIKSNM
99Z309021


Rociador de pared inclinado.
Inclined wall showerhead.


INOX







Volumetric











RMVOL
99Z302616

RMVOLNM
99Z305271

RMVOLNC
99Z305270


RMVOLOC
99Z305272

RMVOLCUC
99Z309106

Rociador redondo volumetrico Ø312mm.
Volumetric round Ø312mm showerhead.

INOX







BV02RMVOL
99H309313
BV1502+RMVOL

BV02RMVOLNM
99H309314
BV1502NM+RMVOLNM

BV02RMVOLNC
99H309315
BV1502IC+RMVOLNC


BV02RMVOLOC
99H309316
BV1502OC+RMVOLOC

BV02RMVOLCUC
99H309317
BV1502CUC+RMVOLCUC

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.

INOX







BH02RMVOL
99H309318
B400+RMVOL

BH02RMVOLNM
99H309319
B400NM+RMVOLNM

BH02RMVOLNC
99H309321
B400IC+RMVOLNC


BH02RMVOLOC
99H309320
B400OC+RMVOLOC


BH02RMVOLCUC
99H309322
B400CUC+RMVOLCUC


Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø300mm.
Set of wall arm with round Ø300mm showerhead.


INOX











16902
99Z309101

16902NM
99Z309102


16902OC
99Z309104


16902CUC
99Z309105


16902GR
99Z309952

INOX

Caño de cascada para lavabo empotrado.
Waterfall spout for wall-mounted basin faucet.







CREXT01
99Z312908


N

INOX

Caño cuadrado salida cascada para bañera de repisa exterior.
Square waterfall spout for outdoor deck-mounted bath.


Disponibilidad en Junio
Availability in June






RCEEXT01
99Z312913

Rociador empotrado con salida cascada para exterior.
Recessed sprinkler with waterfall outlet for outdoor use.




Disponibilidad en Junio
Availability in June






RC
99Z300698

Rociador de pared con cascada.
Wall showerhead with waterfall.










RCEXT02
99Z312914

Rociador de pared con salida cascada para exterior.
Wall-mounted sprinkler with waterfall outlet for outdoor use.



Disponibilidad en Junio
Availability in June





RM300ACS
99Z304574

RM300NM
99Z305267


RM300NC
99Z305266


RM300OC
99Z305268


RM300CUC
99Z307674

RM300GR
99Z309090

Rociador redondo de Ø300mm.
Round Ø300mm showerhead.








RM400
255534

Rociador redondo de Ø400mm.
Round Ø400mm showerhead.





BH02RM300
99H309256
B400+RM300

BH02RM300NM
99H309275
B400NM+RM300NM

BH02RM300IC
99H312426
B400IC+RM300IC

BH02RM300OC
99H309272
B400OC+RM300OC

BH02RM300CUC
99H309464
B400CUC+RM300CUC

BH02RM300GR
99H309915
B400GR+RM300GR


Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø300mm.
Set of wall arm with round Ø300mm showerhead.



BH02RM400
99H309258
B400+RM400

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø400mm.
Set of wall arm with round Ø400mm showerhead.





BV02RM300
99H309281
BV1502+RM300

BV02RM300NM
99H309287
BV1502NM+RM300NM

BV02RM300OC
99H309288
BV1502OC+RM300OC

BV02RM300CUC
99H309916
BV1502CUC+RM300CUC

BV02RM300GR
99H309917
BV1502GR+RM300GR


Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø300mm.
Set of ceiling arm with round Ø300mm showerhead.



BV02RM400
99H309280
BV1502+RM400

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø400mm.
Set of ceiling arm with round Ø400mm showerhead.





RK300
99Z310540

RK300NM
99Z305263

RK300NC
99Z305264



RK300OC
99Z305265

RK300CUC
99Z309944

RK300GR
99Z309690


Rociador cuadrado de 300mm.
Square 300mm showerhead.

METAL








RK400
255561

Rociador cuadrado de 400mm.
Square 400mm showerhead.

METAL











BH02RK300
99H309253
BK400+RK300

BH02RK300NM
99H309269
BK400NM+RK300NM

BH02RK300NC
99H309270
BK400NC+RK300NC

BH02RK300OC
99H309271
BK400OC+RK300OC

BH02RK300CUC
99H309912
BK400CUC+RK300CUC


BH02RK300GR
99H309695
BK400GR+RK300GR

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 400mm.
Set of wall arm with square 400mm showerhead.

BH02RK400
99H309254
BK400+RK400

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 400mm.
Set of wall arm with square 400mm showerhead.





BVK02RK300N
99H309297
BVK1502+RK300N

BVK02RK300NM
99H309294
BVK1502NM+RK300NM

BVK02RK300OC
99H309295
BVK1502OC+RK300OC

BVK02RK300CUC
99H309913
BVK1502CUC+RK300CUC

BVK02RK300GR
99H309914
BVK1502GR+RK300GR


Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de Ø300mm.
Set of ceiling arm with cylindrical Ø300mm showerhead.




BVK02RK400
99H309298
BVK1502+RK400

Conjunto de brazo de techo con rociador cilíndrico de Ø400mm.
Set of ceiling arm with cylindrical Ø400mm showerhead.









RP300
99Z303028


RP300NM
99Z303508

Rociador redondo de Ø300mm.
Round Ø300mm showerhead.










RPK300
99Z307373

RPK300NM
99Z307374

Rociador cuadrado de 300mm.
Square 300mm showerhead.







BV02RP300


99H309918

BV1502+RP300

Conjunto de brazo de techo con rociador redondo de Ø240mm.
Set of ceiling arm with round Ø240mm showerhead.

ABS





BH02RP300

99H309775

B400+RP300

BH02RP300NM

99H309776


B400NM+RP300NM

Conjunto de brazo de pared con rociador redondo de Ø240mm.
Set of wall arm with round Ø240mm showerhead.

ABS







BH02RPK300


99H309777

BK400+RPK300

Conjunto de brazo de pared con rociador cuadrado de 400mm.
Set of wall arm with square 400mm showerhead.

ABS






RP120
242070

Rociador redondo de Ø120mm.
Round Ø120mm showerhead.






720
156146

Brazo de ducha tubular para pared de 165 mm.
Shower arm 165 mm.






710
500684

Brazo de ducha tubular para pared de 102 mm.
Shower arm 100 mm.






BV15NC
99Z304435

Brazo de ducha para techo de 150mm de longitud.
Ceiling shower arm 150 mm.







B400
99Z309001

B400NM
99Z309002


B400IC N
99Z312435

B400OC
99Z309003

B400CUC
99Z309005

B400GR
99Z309938

Brazo de ducha horizontal de pared de 400mm.
Round wall shower arm 400 mm.





BV1502
99Z308992

BV1502NM
99Z308994

BV1502IC N
99Z312428


BV1502OC
99Z308993

BV1502CUC
99Z308996

BV1502GR
99Z309939

Brazo de ducha vertical techo de 150 mm.
Round ceiling shower arm 150 mm.







BV300
99Z308997

BV300NM
99Z308999

BV300IC N
99Z312429


BV300OC
99Z308998

BV300CUC
99Z309000

BV300GR
99Z309942

Brazo de ducha vertical techo de 300mm.
Round ceiling shower arm 300 mm.







BK400
99Z309014

BK400NM
99Z309015


BK400OC
99Z309016

BK400CUC
99Z309017

BK400GR
99Z309692

Brazo de ducha kuatro horizontal de pared de 400mm.
Wall shower square arm 400 mm.







BVK1502
99Z309006

BVK1502NM
99Z309008

BVK1502IC N
99Z312430


BVK1502OC
99Z309007

BVK1502CUC
99Z309009

BVK1502GR
99Z309941

Brazo de ducha cuadrado vertical techo de 150mm.
Square ceiling shower arm 150 mm.







BVK300
99Z309010

BVK300NM
99Z309012

BVK300IC N
99Z312431

BVK300OC
99Z309011


BVK300CUC
99Z309013

BVK300GR
99Z309943

Brazo de ducha cuadrado vertical techo de 300mm.
Square ceiling shower arm 300 mm.







999002
99Z310596

999002NM
99Z302135

999002NC
99Z302674

999002OC
99Z302675


999002CUC
99Z309934

999002GR
99Z309935

Codo de salida de agua con valvula antiretorno redondo.
Water outlet elbow with antireturn valve.







3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358


3796CUC
99Z307678

3796GR
99Z309910

Codo de salida de agua y soporte fijo.
Metallic water outlet with handshower support.







4799
212100

479902NM
99Z304965

479902NC
99Z304966

479902OC
99Z304967


479902CUC
99Z309936

479902GR
99Z309937

Codo de salida de agua fijo cuadrado.
Metallic water outlet with handshower support.







4796
227499

4798NM
99Z302169

4798NC
99Z304962

4798OC
99Z304964


4798CUC
99Z309911

4798GR
99Z309687

Codo de salida de agua y soporte fijo cuadrado.
Water outlet elbow with square holder.







136002X1
99Z311426

136002X1NM
99Z311428

136002X1NC
99Z311437

136002X1OC
99Z311430


136002X1CUC
99Z311432

136002X1GR
99Z311435

Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm (x2).
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4" 70mm.







136002X2
99Z311425

136002X2NM
99Z311427

136002X2NC
99Z311436


136002X2OC
99Z311429

136002X2CUC
99Z311431

136002X2GR
99Z311434

Columnita para baño G1/2" a G3/4" 70mm.
Minicolumn for bath G1/2" a G3/4" 70mm.





16602
AAZ305148
CBA+FCB+MFCB

16602NM
AAZ305150
CBANM+FCBNM+MFCB

16602NC
AAZ305149
CBANC+FCBNC+MFCB

16602OC
AAZ305151
CBAOC+FCBOC+MFCB


16602CUC
AAZ308920
CBACUC+FCBCUC+MFCB

16602GR
AAZ309922
CBAGR+FCBGR+MFCB

Caño de pared para bañera de 205mm.
205mm wall-mounted bathtub spout.







16702
AAZ305153
CLEU+FCB+MFCB

16702NM
AAZ305155
CLEUNM+FCBNM+MFCB

16702NC
AAZ305154
CLEUNC+FCBNC+MFCB

16702OC
AAZ305156
CLEUOC+FCBOC+MFCB


16702CUC
AAZ308921
CLEUCUC+FCBCUC+MFCB

16702GR
AAZ309923
CLEUGR+FCBGR+MFCB

Caño de pared para bañera de 140mm.
140mm wall-mounted bathtub spout.







16802
AAZ310516
CBET19+RB21S+MFCB02

16802NM
AAZ310517
CBET19NM+RB21SNM+MFCB02

16802NC
AAZ310758
CBET19NC+RB21SNC+MFCB02

16802OC
AAZ310518
CBET19OC+RB21SOC+MFCB02


16802CUC
AAZ310519
CBET19CUC+RB21SCUC+MFCB02

16802GR
AAZ310520
CBET19GR+RB21SGR+MFCB02

Caño de pared redondo para bañera de 190mm.
Round wall spout for bathtub 190mm.







16802K
AAZ310769
CBEP+FCB+MFCB

16802KNM
AAZ310770
CBEPNM+FCBNM+MFCB

16802KNC
AAZ310771
CBEPNC+FCBNC+MFCB

16802KOC
AAZ310772
CBEPOC+FCBOC+MFCB


16802KCUC
AAZ310773
CBEPCUC+FCBCUC+MFCB

16802KGR
AAZ310774
CBEPGR+FCBGR+MFCB

Caño de pared cuadrado para bañera de 190mm.
Square wall spout for bathtub 190mm.



Alexia



776011S
99Z310599

776011SNM
99Z310600

776011SNC
99Z310603

776011SOC
99Z310601

776011SCUC
99Z310604

776011SGR
99Z310605

Barra de ducha semi redonda de 70cm sin accesorios.
Semi round shower bar 70cm without accessories.



776011Q3
99H310606
776011S+4914Q3+2472C

776011Q3NM
99H310607
776011SNM+4914Q3NM+2475CNM


776011Q3NC
99H310609
776011SNC+4914Q3NC+2475CNC

776011Q3OC
99H310608
776011SOC+4914Q3+2475COC

776011Q3CUC
99H310610
776011SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

776011Q3GR
99H310611
776011SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda 70cm con accesorios.
Semi round shower bar 70cm with accessories.



776011D
99H310612
776011S+3714+2471C

776011DNM
99H310613
776011SNM+3714NM+2475CNM

776011DNC
99H310614
776011SNC+3714NC+2475CNC


776011DOC
99H310615
776011SOC+3714OC+2475COC

776011DCUC
99H310616
776011SCUC+3714CUC+2475CCUC

776011DGR
99H310617
776011SGR+3714GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda con accesorios.
Semi round shower bar with accessories.





776012S
99Z311062

776012SNM
99Z311063

776012SNC
99Z311066


776012SOC
99Z311064

776012SCUC
99Z311067

776012SGR
99Z311068

Barra de ducha semi redonda de 120cm sin accesorios.
Semi round shower bar 120cm without accessories.





776012Q3
99H311069
776012S+4914Q3+2472C

776012Q3NM
99H311070
776012SNM+4914Q3NM+2475CNM

776012Q3NC
99H311072
776012SNC+4914Q3NC+2475CNC


776012Q3OC
99H311071
776012SOC+4914Q3+2475COC

776012Q3CUC
99H311073
776012SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

776012Q3GR
99H311075
776012SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda 120cm con accesorios.
Semi round shower bar 120cm with accessories.





776012D
99H311076
776012S+4914Q3+2472C

776012DNM
99H311077
776012SNM+3714NM+2475CNM

776012DNC
99H311078
776012SNC+3714NC+2475CNC

776012DOC
99H311079
776012SOC+3714OC+2475COC


776012DCUC
99H311080
776012SCUC+3714CUC+2475CCUC

776012DGR
99H311081
776012SGR+3714GR+2475CGR

Barra de ducha semi redonda 120cm con accesorios.
Semi round shower bar 120cm with accessories.

Kuatro







477303S
99Z310618

477303SNM
99Z310619

477303SNC
99Z310621


477303SOC
99Z310620

477303SCUC
99Z310623

477303SGR
99Z310624

Barra de ducha cuadrada de 70cm sin accesorios.
Square shower bar 70cm without accessories.







477303Q3
99H310625
477303S+4914Q3+2471C

477303Q3NM
99H310626
477303SNM+47914Q3NM+2475CNM

477303Q3NC
99H310628
477303SNC+4914Q3NC+2475CNC


477303Q3OC
99H310627
477303SOC+4914Q3OC+2475COC

477303Q3CUC
99H310629
477303SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

477303Q3GR
99H310630
477303SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barra de ducha cuadrada 70cm con accesorios.
Square shower bar 70cm with accessories.







477303MR
99H310632
477303S+4716MR+2471C

477303MRNM
99H310633
477303SNM+4716MRNM+2475CN

477303MRNC
99H310635
477303SNC+4716MRNC+2475CNC

477303MROC
99H310634
477303SOC+4716MROC+2475COC


477303MRCUC
99H310636
477303SCUC+4716MRCUC+2475CCUC

477303MRGR
99H310637
477303SGR+4716MRGR+2475CGR

Barra de ducha cuadrada 70cm con accesorios.
Square shower bar 70cm with accessories.

Universal Plus






377311S
99Z310638

Barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS sin accesorios.
Shower bar with both wall brackets adaptable with soap holder.






377311Q3
99H310639

Barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS sin accesorios.
Shower bar with both wall brackets adaptable with Q3 accessories.

Universal Plus





377303S
99Z309145

377303SNM
99Z309062

377303SNC
99Z309024

377303SOC
99Z309146


377303SCUC
99Z309147

377303SGR
99Z310531

Barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS sin accesorios.
Shower bar with both wall brackets adaptable without accessories.







377303Q3
99H309227
377303S+4914Q3+2471C

377303Q3NM
99H309228
377303SNM+4914Q3NM+2475CNM

377303Q3NC
99H309232
377303SNC+4914Q3NC+2475CNC

377303Q3OC
99H309230
377303SOC+4914Q3OC+2475COC

377303Q3CUC
99H309231
377303SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC


377303Q3GR
99H310533
377303SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barra de ducha con ambos soportes de fijación a pared adaptables con accesorios Q3.
Shower bar with both wall brackets adaptable with Q3 accessories.



Zenit





7750S
227436

Barra de ducha de latón, soporte deslizante ABS sin accesorios.
Brass shower bar, without accessories

7750MO
256551
7750S+3714+2471C

7750T1
300133
7750S+3520T1+2471C


7750T3
256542
7750S+5840T3+2471C

7750TR
99H301347
7750S+2877TR+2471C

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.

Polo





982402S
300179

Barra de ducha con jabonera y sin accesorios.
Shower bar with soap dish and without accessories.

982402VP2
99H306236
982402S+351502+245002C

982402NL
99H306172
982402S+3521NL+1128C

982402T1
300182
982402S+3520T1+1128C


982402BT
99H302061
982402S+2876BT+1128C

982402T3
300183
982402S+5840T3+1128C

982402AS
300180
982402S+5811AS+1128C

Barra de ducha con accesorios AS.
Shower bar with accessories AS.





T20002RM300

99H302793

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM300+3714+1122CHP+1128C

Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador de metal Ø300mm.

Adaptable shower with spray shower.

T20002RM250

99H302792

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM250+3714+1122CHP+1128C

Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador de metal Ø250mm.

Adaptable shower with spray shower.

T20002RP240

99H302791

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RP240+3520T1+1122CHP+1128C

Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS Ø240mm.

Adaptable shower bar with hand shower, hose and ABS shower head Ø240mm.

T20002RPK225


99H302794

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RPK225+4716PR+1122CHP+1128C

Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS cuadrado de 225mm.

Adaptable shower bar with hand shower, hose and 225mm square ABS shower head.





T20003RP200

99H303260

T200D+IDP1/2P+RP200+2876BT+245002C+1122CHP


Barra de ducha adaptable con teleducha, flexo y rociador ABS de Ø200mm.

Adaptable shower bar with hand shower, hose and ABS shower head Ø200mm.

Q3







4914Q3
99Z306272

4914Q3NM
99Z306274

4914Q3NC
99Z307382

4914Q3OC
99Z306276


4914Q3CUC
99Z309233

4914Q3GR
99Z309091

Ducha de mano ABS de 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.







3714
99Z309761

3714NM
99Z302151

3714NC
99Z302329

3714OC
99Z302152


3714CUC
99Z307560

3714GR
99Z309089

Ducha de mano cilíndrica con 1 función, metálica.
Cylindrical hand shower with 1 function, metal.







4716MR
99Z305011

4716MRNM
99Z305012

4716MRNC
99Z304946

4716MROC
99Z304947


4716MRCUC
99Z309933

4716MRGR
99Z309675

Ducha de mano rectangular con 1 función, metálica.
Rectangular metallic hand shower with 1 function.

K3





4913K3
99Z302621

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.

BT



2876BT
261595

2876BTNM
99Z303717

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.




TR



2877TR
99Z300776

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.




T3



5840T3
261594

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.




AS



5811AS
261592

Ducha de mano de ABS con 3 funciones.
ABS hand shower with 3 functions.








4716PR
99Z305013

4716PRNM
99Z304945

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.








3713P
196674

3713PNM
99Z304939

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.



T1



3520T1
261593

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




NL



3521NL
241377

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




Venus



351502SC
99Z305273

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.




Gaudi



1224
179232


Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.





3518
229722


Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.







3524D1
99Z306239

Ducha de mano de ABS con 1 función.
ABS hand shower with 1 function.









2471C SC
255471

2475CNM
99Z302133

2475CNC
99Z302327

2475COC
99Z302157

2475CCUC
99Z307676

2475CGR
99Z309092

Flexo para ducha con extremo giratorio (1,75m).
Flexible shower connection with swivel end (1,75m).



1128C
208176

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,55m).
Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" ANTITWIST system (1,55m).



2851C
300196

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G3/8" (1,50m).
Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G3/8" (1,50m).



2472C
99Z300775

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,75m).
Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,75m).



245002C
99Z305105

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,70m).
Flexible shower connection with swivel end G1/2"--G1/2" sistema ANTITWIST (1,70m).



2850C
158439

Flexible para empotrados G1/2"--M15x1 (2,00m).
Flexible for concealed showers G1/2"--M15x1 (2,00m).




2473C
99Z300487

Flexo para ducha con extremo giratorio G1/2"--M15x1 (1,60m).
Flexible shower connection with swivel end G1/2"--M15x1 (1,60m).







3726M
261799

372602NM
99Z302672

372602NC
99Z302671

372602OC
99Z302673


372602CUC
99Z307677

372602GR
99Z309088

Soporte metálico de pared para ducha.
Metal shower wall support.







4726M
261800

472602NM
99Z302581

472602NC
99Z304949

472602OC
99Z304950


472602CUC
99Z309950

472602GR
99Z309673

Soporte metálico cuadrado de pared para ducha.
Square metal shower wall support.








4741
300152

4741NM
99Z306003

Soporte metálico de pared para ducha.
Metal shower wall support.








3726
196701

3726NM
99Z304940

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.







4727
99Z309456

4727NM
99Z309458

4727NC
99Z309460


4727OC
99Z309459


4727CUC
99Z309461

4727GR
99Z309949

Soporte de ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.







354802
99Z302082

354802NM
99Z309136

354802NC
99Z309025


354802OC
99Z309026

354802CUC
99Z309027

354802GR
99Z309951

Soporte de pared para ducha.
Shower support.






4726
212064

4726NM
99Z304948

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.






3544
99Z300793

Soporte ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.







655601Q3
99H306293
4914Q3+3726M+2471C

655601Q3NM
99H306294
4914Q3NM+372602NM+2475CNM


655601Q3OC
99H306296
4914Q3OC+372602OC+2475COC

655601Q3CUC
99H309924
4914Q3CUC+372602CUC+2475CCUC

655601Q3GR
99H309925
4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Conjunto de ducha con ducha de mano y soporte de pared.
Shower set with handshower and wall bracket.







3783Q3
99H308108
4914Q3+3796+2471C

3783Q3NM
99H308109
4914Q3NM+3796NM+2475CNM

3783Q3NC
99H308110
4914Q3NC+3796NC+2475CNC


3783Q3OC
99H308111
4914Q3OC+3796OC+2475COC

3783Q3CUC
99H309926
4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

3783Q3GR
99H309927
4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano y codo con soporte.
Wall-mounted shower set with hand shower and elbow with bracket.







4783Q3
99H308117
4914Q3+4796+2471C

4783Q3NM
99H308118
4914Q3NM+4798NM+2475CNM

4783Q3NC
99H308119
4914Q3NC+4798NC+2475CNC


4783Q3OC
99H308120
4914Q3OC+4798OC+2475COC

4783Q3CUC
99H309928
4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

4783Q3GR
99H309929
4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano y codo con soporte.
Wall-mounted shower set with hand shower and elbow with bracket.







3749MO
256344
3714+3726M+2471C


3749DNM
99H304941
3714NM+372602NM+2475CNM

3749DNC
99H304942
3714NC+372602NC+2475CNC

3749DOC
99H304943
3714OC+372602OC+2475COC

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.







4749MR
99H305014
4716MR+4726M+2471C


4759MRNM
99H304951
4716MRNM+472602NM+2475CNM

4759MRNC
99H304952
4716MRNC+472602NC+2475CNC

4759MROC
99H304956
4716MROC+472602OC+2475COC

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.





3349D
218895
3713P+3726+1128C

3349PONM
99H304938
3713PNM+3726NM+2475CNM

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.





4950K3
99H302624
4913K3+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



4949K1
99H302622
4912K1+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



4781PR
99H308116
4716PR+4796+2471C

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



4749PR
99H304957
4716PR+4726+1128C

4749PRNM
99H304958
4716PRNM+4726NM+2475CNM

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5812T3
257460
5840T3+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3553T1
257451
3520T1+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5813TR
99H300777
2877TR+3726M+2472C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3551NL
241395
3521NL+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3558MS
229902
3518+3726+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



5849AS
241386
5811AS+3726+2471C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3792M
99H301349
3714+3796+2471C

3792DNM
99H308112
3796NM+3714NM+2475CNM

3792DNC
99H308114
3796NC+3714NC+2475CNC

3792DOC
99H308115
3796OC+3714OC+2475COC

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



4792MR
99H309234
4716MR+4796+2471C

4792MRNM
99H302167
4714KNM+4798NM+2475CNM

4792MRNC
99H308121
4798NC+4716MRNC+2475CNC

4792MROC
99H308123
4798OC+4716MROC+2475COC

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



3782BT
99H308106
2876BT+3796+2471C

3782BTNM
99H308107
2876BTNM+3796NM+2475CNM

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



3981P
99H308105
3713P+3796+2471C

Conjunto de ducha de pared con ducha de mano, flexible para ducha, codo con soporte y salida de agua.
Wall mounted shower set with hand shower, shower hose, elbow with bracket and water outlet.



655402VM2
99H305276
351502+3544+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



655302VP2
99H305275
351502+3544+245002C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.



3049G
197043
1224+1126+1128C

Conjunto de ducha con ducha de mano, flexible para ducha, y soporte de pared.
Shower set with handshower, flexible connection and wall bracket.

ERGOS



CR NM IC OC CUC GR

Características Técnicas

Instalación sistema dual

FIJACIÓN MECÁNICA

- Posicionar los puntos donde taladrar.
- Atornillar la pieza de unión fuertemente en cada taco.
- Introducir el accesorio en las piezas de unión y fijar fuertemente con el tornillo prisionero.

FIJACIÓN ADHESIVA

Sealant fix: ¡Olvídate de agujerear las paredes con el pegamento Sealant fix!

- Fácil de aplicar, fácil de retirar.
- Resistente al agua.
- No tóxico.

OPCIONAL: Se pueden aplicar ambos sistemas de fijación a la vez.

Technical Characteristics

Dual System: installation by Mechanical fixing or adhesive.

MECHANICAL FIXING

- Mark the points where to drill.
- Screw the connecting piece tightly into each anchor.
- Insert the accessory in the connecting pieces and fix it with the screw.

ADHESIVE FIXATION


Sealant fix: Forget about drill the walls using Sealant Fix glue!

- Easy to apply, easy to remove.
- Waterproof.
- Non toxic.

OPTIONAL: Both fixing systems can be applied at the same time.







TOAL03
99Z306201

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02
99Z306197

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04
99Z307448

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01
99Z306193

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11
99Z311238

Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.






PORT02
99Z310924

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.








ESTA01
99Z308819

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02
99Z306209

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01
99Z306189

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01
99Z306213

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.





TOAL03NM
99Z306202

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02NM
99Z306198

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04NM
99Z307449

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01NM
99Z306194

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11NM
99Z311240

Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.






PORT02NM
99Z310925

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.








ESTA01NM
99Z308822

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02NM
99Z306210

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01NM
99Z306190

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01NM
99Z306214

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.





TOAL03IC
99Z306204

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02IC
99Z306200

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04IC
99Z307450

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01IC
99Z306196

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11IC
99Z311239

Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.






PORT02IC
99Z310927

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.








ESTA01IC

99Z308824

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02IC

99Z306212

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01IC

99Z306192

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01IC

99Z306216

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.





TOAL03OC
99Z306203

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02OC
99Z306199

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04OC
99Z307451

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01OC
99Z306195

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11OC
99Z311241

Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.






PORT02OC
99Z310926

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.









ESTA01OC
99Z308823

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02OC
99Z306211

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01OC
99Z306191

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01OC
99Z306215

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.





TOAL03CUC
99Z308449

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02CUC
99Z308448

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04CUC
99Z308450

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01CUC
99Z308447

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11CUC
99Z311242


Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.






PORT02CUC
99Z310928

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.








ESTA01CUC
99Z308825

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02CUC
99Z308452

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01CUC
99Z308451

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01CUC
99Z308454

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.





TOAL03GR
99Z308457

Ergos, toallero estante tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack shelf (XL) with Dual Installation System.






TOAL02GR
99Z308456

Ergos, toallero tamaño XL para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (XL) with Dual Installation System.






TOAL04GR
99Z308458

Ergos, toallero tamaño L para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (L) with Dual Installation System.






TOAL01GR
99Z308455

Ergos, toallero tamaño M para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, towel rack (M) with Dual Installation System.






PORT11GR
99Z311243

Ergos, portarollos de papel para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.







PORT02GR
99Z310929

Ergos, portarollos de pared vertical para baño con sistema de instalación dual.
Ergos, vertical paper holder with Dual Installation System.








ESTA01GR

99Z308826

Ergos, estante de pared para baño.
Ergos, wall shelf.






SOP02GR

99Z308463

Ergos, jabonera de pared de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, soap dish with Dual Installation System.






COLG01GR

99Z308460

Ergos, colgador para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, hook with Dual Installation System.






ESCO01GR

99Z308466

Ergos, escobillero de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, toilet brush with Dual Installation System.



Características Técnicas

- Montura ceràmica 1/2" para regulación de caudal.
- Cartuchos monomando cerámicos Ø25 mm y Ø35 mm.
- Cartuchos monomando Ø35 mm con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: WC Magnet 8 l/min. WC Mural 12 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Previene los escapes por presión estática en flexo y duchita.
- Evita siniestros por inundaciones.
- Evita recirculación del agua.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.


Technical Characteristics

- Ceramic valve 1/2" for flow regulation.
- Single-lever ceramic cartridge Ø25 mm and Ø35 mm.
- Single-lever mixer cartridges Ø35 mm with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases.
- Flow rate at 3 bar: WC Magnet 8 l/min. WC Mural 12 l/min.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB.
- Prevents leakage by static pressure in the flexible and shower.
- Avoid damages by floods.
- Avoid water recirculation.
- 5-year guarantee on taps and 2-year guarantee on accessories.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.











336801WC
99F302081
336801S+9552+247903C

336801WCNM
99F305564
336801SNM+9552NM+1121CNM

336801WCNC
99F305571
336801SNC+9552NC+1121CNC

336801WCOC
99F305569
336801SOC+9552OC+1121COC


336801WCCUC
99F309964
336801SCUC+9552CUC+1121CCUC

336801WCGR
99F309965
336801SGR+9552GR+1121CGR

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad y duchita.
Single lever WC Magnet with double closing safety lock and shower.

Cartucho Cartridge: 25000-2







336801S
99F302575
XX6801+3300-25

336801SNM
99F305561
XX6801NM+3300-25NM

336801SNC
99F305570
XX6801NC+3300-25NC

336801SOC
99F305568
XX6801OC+3300-25OC

336801SCUC
99F309956
XX6801CUC+3300-25CUC

336801SGR
99F309957
XX6801GR+3300-25GR

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios. Incluye imán.
Single lever WC Magnet with double closing safety lock without accesories. Includes magnet.


Cartucho Cartridge: 25000-2



PME01
AAZ302651

Placa necesaria para montage en pladur.
Plate needed for mounting in plasterboard.






756801WC
99F302574
756801S+955102+247903C

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad y duchita.
Single lever WC magnet with double closing safety lock and shower.

Cartucho Cartridge: 25000-2





756801S
99F302573
XX6801+7500-25

Monomando empotrado de WC Magnet con cierre doble cierre de seguridad sin accesorios.
Single lever WC Magnet with double closing safety lock without accesories.


Cartucho Cartridge: 25000-2



PME01
AAZ302651

Placa necesaria para montage en pladur.
Plate needed for mounting in plasterboard.





364502
36F308298
361801S+3796+9560+247903C

364502NM
36F308300
361801SNM+3796NM+9560NM+1121CNM

364502NC
36F308299
361801SNC+3796NC+9560NC+1121CNC

364502OC
36F308301
361801SOC+3796OC+9560OC+1121COC

364502CUC
36F309966
361801SCUC+3796CUC+9560CUC+1121CCUC


364502GR
36F309967
361801SGR+3796GR+9560GR+1121CGR

Monomando empotrado de WC con duchita.
Single lever WC with shower.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





114604WC
99F308833
379802+9552+247903C

114604WCNM
99F308834
379802NM+9552NM+1121CNM

114604WCOC
99F308835
379802OC+9552OC+1121COC


114604WCCUC
99F304705
379802CUC+9552CUC+1121CCUC

114604WCGR
99F304706
379802GR +9552GR +1121CGR

Conjunto con llave de paso de cierre automático Magnet con duchita para WC de 1 agua.
Shower set with automatic shut-off Magnet valve with hand shower for cold water WC.







379802
99Z308830

379802NM
99Z308831


379802OC
99Z308832

379802CUC
99Z304703

379802GR
99Z304704

Conjunto con llave de paso de cierre automático Magnet con duchita para WC de 1 agua.
Shower set with automatic shut-off Magnet valve with hand shower for single water WC.






114102
99F301561
3797+9552+354802+247903C

Conjunto para WC con duchita de latón higiénica de inodoro con pulsador.
WC set with brass shattaf hygienic toilet with push button.

BRASS LATÓN






114202
99F301562
3797+955102+354802+247902C

Conjunto para WC con duchita de ABS higiénica de inodoro con pulsador.
WC set with ABS shattaf hygienic toilet with push button.

ABS






114902
99F301565
3797+9553+354802+247902C

Conjunto para WC con duchita higiénica de inodoro sin pulsador.
WC set with shattaf hygienic toilet without push button.






114702
99F301563
3797+3799+247902C

Conjunto para WC con chorro de inodoro.
Toilet set with bidet spray.





3797
230514

3797NM
99Z306002

3797NC
99Z308649


3797OC
99Z308648

3797CUC
99Z308650

3797GR
99Z312056

Llave de paso cerámica de 1/2''.
1/2'' ceramic angle valve.






113702
99F301567
3793+9552+354802+247903C

Conjunto de WC para duchita y cisterna de WC.
WC set for shattaf and WC tank.






113502
99F301566
3793+955102+354802+247902C

Conjunto de WC para duchita y cisterna de WC.
WC set for shattaf and WC tank.





3793
99Z303339

3793NM
99Z304695

3793NC
99Z304700


3793OC
99Z304697

3793CUC
99Z304701

3793GR
99Z304702

Llave de paso cerámica con dos salidas (cisterna WC+duchita WC).
Ceramic angle valve with 2 outlets (WC tank + shattaf).






3795
300150

Llave de paso cerámica con dos salidas (cisterna WC+duchita WC).
Ceramic angle valve with 2 outlets (WC tank + shattaf).





411902


99F301571


4797+4552+4741+247903C

Conjunto para WC con duchita de latón higiénica de inodoro con pulsador.

WC set with brass shattaf hygienic toilet with push button.







411702


99F301569

4797+3799+247903C

Conjunto para WC con chorro de inodoro.

Toilet set with bidet spray.





4797


242304

Llave de paso cerámica de 1/2".

Ceramic angle valve 1/2"..







115701


99F301559

1289+9552+354802+247903C

Conjunto para WC con duchita de latón higiénica de inodoro con pulsador.

WC set with brass shattaf hygienic toilet with push button.





115601


99F301558

1289+955102+354802+247902C

Conjunto para WC con duchita de latón higiénica de inodoro con pulsador.

WC set with brass shattaf hygienic toilet with push button.





115801


99F301560

1289+3799+247902C

Conjunto para WC con chorro de inodoro.

Toilet set with bidet spray.






1288

AAZ301266

Llave de paso de 1/2" y 3/8".

Standard angle valve 1/2" and 3/8".






1289

AAZ301267

Llave de paso de 1/2" y 1/2".

Standard angle valve 1/2"- 1/2".





115202
99F301574
9552+354802+247903C


115202NM
99F311053
9552NM+354802NM+1121CNM

115202NC
99F311054
9552NC+354802NC+1121CNC

115202OC
99F311055
9552OC+354802OC+1121COC

Conjunto para WC con duchita de latón higiénica de inodoro con pulsador.
WC set with brass shattaf hygienic toilet with push button.






115103
99F303323
955102+354802+1122CHP

Conjunto para WC con duchita de ABS higiénica de inodoro con pulsador.
WC set with ABS shattaf hygienic toilet with push button.





115102
99F301572
955102+354802+247902C

Conjunto para WC con duchita higiénica de inodoro con pulsador.
WC set with hygienic toilet with push button.





3643S

36F301692

XX43+3600-35

Monomando mural para WC New Fly 110 mm.
Single lever mixer for shattaf 110 mm.

Cartucho Cartridge: 35000-3





3343S


33F301581

XX43+3300-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.

Cartucho Cartridge: 35000-3





574301S

57F304992

XX43+5700-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.

Cartucho Cartridge: 35000-3





6443S


64F301580

XX43+6400-35

Monomando mural para WC.
Single lever mixer for WC.

Cartucho Cartridge: 35000-3





1843S


18F301575

XX43+1800-35

Monomando mural para WC Titanium 110 mm.
Single lever mixer for shattaf 110 mm.

Cartucho Cartridge: 35000-3





3643WC
36F301693
3643S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



334302WC
33F301342
3343S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



574301WC
57F304993
574301S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.



6443WC
99F300600
6443S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.




1843WC
99F300597
1843S+3799+247902C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.

Cartucho Cartridge: 35000-3





4943S


49F301576

XX43+1329+4900-35

Monomando mural para WC.
Single lever wall mounted WC mixer.

Cartucho Cartridge: 35000-3





4944WC


99F300800

4943S+4552+4741+247903C

Monomando mural para WC con accesorios de latón.
Single lever wall mounted WC mixer with brass accessories.

Cartucho Cartridge: 35000-3






4943WC

99F300602

4943S+3799+247903C

Monomando mural para WC con accesorios de ABS.
Single lever wall mounted WC mixer with ABS accessories.

Cartucho Cartridge: 35000-3



1121CNM
99Z302172

1121CNC
99Z302323

1121COC
99Z302324

1121CCUC
99Z309155

1121CGR
99Z309962

Flexible 1,2 m.
High pressure flexible hose 1,2 m.



1122CHP
AAZ302809

Flexible de alta presión 1 m. G1/2" - G1/2".
High pressure flexible hose for shataff 1 m. G1/2" - G1/2".



247902C
99Z305409

Flexible PVC espiral 1 m. G1/2" - G1/2".
Flexible hose Shattaf PVC 1 m. G1/2" - G1/2".



247903C
99Z307905

Flexible PVC Silver 1 m. G1/2" - G1/2".
Flexible hose Shattaf PVC Silver 1 m. G1/2" - G1/2".



3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

3796GR
99Z309910

Codo de salida de agua y soporte fijo de latón.
Metallic water outlet brass with handshower support.



354802
99Z302082

354802NM
99Z309136

354802NC
99Z309025

354802OC
99Z309026

354802CUC
99Z309027

354802GR
99Z309951

Soporte ABS de pared para ducha.
Shower support ABS.



4727
99Z309456

4727NM
99Z309458

4727NC
99Z309460

4727OC
99Z309459

4727CUC
99Z309461

4727GR
99Z309949

Soporte de ABS de pared para ducha.
ABS shower wall support.



4741
300152

4741NM
99Z306003

Soporte metálico de pared para ducha.
Metal shower wall support.



9560
99Z308292

9560NM
99Z308294

9560NC
99Z308297

9560OC
99Z308295

9560CUC
99Z309960

9560GR
99Z309961

Ducha WC de Inox sin pulsador.
WC handheld shower inox without push button.



9552
230037

9552NM
99Z304159

9552NC
99Z304161

9552OC
99Z304160

9552CUC
99Z309958

9552GR
99Z309959

Ducha de latón de mano para WC con pulsador.
Brass shataff for WC with push button .



9553
199833

Ducha de mano para WC sin cierre de ABS.
ABS handshower for WC without lock.



4552
300151

Ducha de mano para WC con cierre de Latón.
Handshower for WC with brass lock.



955102
99Z304035

Ducha de mano de ABS para WC.
ABS handshower for WC.




3799
240621

Director de chorro M1/2 de ABS.
ABS spray shower M1/2.

COCINAS
KITCHEN




















Pure Water Magnet

898801MC
38E306084

898801MCNM
38E306085

898801MCNC
38E306086


898801MCOC N
38E312059

898801MCCUC
38E310744

898801MCGR N
38E312060

Kitchen Pure Water, monomando de cocina profesional con circuito para agua purificada.
Kitchen Pure Water, professional kitchen single-lever mixer with circuit for purified water.


Montura Headwork: 25000-2 (4750) + 8991





Colocación y extracción sin esfuerzo se autoposiciona por el campo magnético.

Effortless insertion and removal thanks to self-positioning via magnetic field.





Pure Water





848811
38E312925 N

848811IC
38E312926 N

848811OC
38E312927 N


848811CUC
38E312929 N

848811GR
38E312930 N


Pure Water, monomando de cocina con caño extraíble y salida de agua filtrada.
Pure Water, single-lever kitchen mixer with pull-out spout and filtered water outlet.

Cartucho Cartridge: 35100-2










Un único caño extensible con dos salidas internas independientes para agua sistema monomando y agua filtrada, activada presionando un botón.

A single extendable spout with two independent internal outlets for single-lever system water and filtered water, activated by pressing a button.

Disponibilidad en Septiembre
Availability in September





848901IC
38E312924 N


Pure Water, monomando de cocina alto en acero cepillado y con salida de agua filtrada.
Pure Water, high kitchen mixer tap in bruded steel and filtered water outlet.

Disponibilidad en Septiembre
Availability in September

Cartucho Cartridge: 35100-2







841901V1
84E312578

841901V1IC
84E312556

841901V1OC
84E312579

841901V1CUC
84E312580


Mamma mia, fregadero extraible vertical.
Mamma Mia, kitchen sink with vertical pull-out spout.



Disponibilidad en Junio
Availability in June

Cartucho Cartridge: 35100-2





841901H1
84E312575

841901H1IC
84E312555

841901H1OC
84E312576

841901H1CUC
84E312577

Mamma mia, fregadero extraible horizontal.
Mamma Mia, kitchen sink with horizontal pull-out spout.




Disponibilidad en Junio
Availability in June

Cartucho Cartridge: 35100-2








386801MA
38E303484

386801MACU
38E304205

Monomando de cocina giratorio y extraíble con sistema de imanes.
Kitchen single-lever mixer, swivel and extractable with magnet system.

Cartucho Cartridge: 25001-2






388801MA
38E303469

388801MACU
38E305118

Monomando de cocina giratorio y extraíble con sistema de imanes.
Kitchen single-lever mixer, swivel and extractable with magnet system.

Cartucho Cartridge: 25001-2





388801MC
38E303421


388801MCNM
38E303481

388801MCNC
38E304206

Monomando de cocina minimalista giratorio y extraíble con Sistema de imanes.
Minimalist kitchen single-lever mixer, swivel and extractable with magnet system.

Cartucho Cartridge: 25001-2





388401MC
38E303408

388401MCNM
38E303420

388401MCNC
38E303600


Monomando de cocina con caño alto giratorio.
Kitchen single-lever mixer with high swivel spout.





Cartucho Cartridge: 25001-2





388401MA
38E303410

388401MACU
38E305119


Monomando de cocina con caño alto giratorio.
Kitchen single-lever mixer with high swivel spout.



Cartucho Cartridge: 25001-2








380612MC
38E307839

Monomando de fregadero vertical con caño cisne y sistema de ahorro de agua S2.
Vertical kitchen sink mixer tap with swan neck spout and S2 water saving system.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







330612
33E308974

330612NM
33E308953


330612OC
33E310745

330612CUC
33E308952

Drako. Monomando de cocina con caño giratorio.
Drako, kitchen single-lever mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2






382902MC
38E304204

Monomando de cocina con caño alto.
Kitchen single-lever mixer with high spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)







332912
33E308975

332912NM
33E308955


332912OC
33E310747

332912CUC
33E308954

Drako, monomando de cocina con caño alto giratorio.
Drako, kitchen single-lever mixer with hight swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-2





394003
39E311446

394003NM
39E311447


394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Odisea, lavabo y fregadero de repisa sin duchita y caño de 224mm de altura.
Odisea, washbasin and countertop sink without shower head and 224 mm high spout.





394103
39E311450


394103NM
39E311451

394103OC
39E311452

394103CUC
39E311453

Odisea, fregadero de repisa con duchita y caño de 224mm de altura.
Odisea, sink with hand shower and 224mm spout.





914003
91E311424

914003NM
91E311438


914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440

Adagio, monomando de lavabo o fregadero de repisa sin duchita y caño de 360mm.
Adagio, single-lever basin or countertop sink mixer without shower head and 360 mm spout.





914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443

914103CUC
91E312116


914103GR
91E311445

Adagio,fregadero de repisa con duchita y caño alto de 220mm.
Adagio, sink with hand shower and 220mm spout.










386701MC

38E303480

Monomando de cocina profesional, altura 752mm.
Professional kitchen single-lever mixer, height 752mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






386601MC

38E303479

Monomando de cocina profesional, altura 573mm.
Professional kitchen single-lever mixer, height 573mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






386501MD

38E303603

Monomando de cocina profesional, altura 557mm.
Professional kitchen single-lever mixer, height 557mm.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






3369
221676

Drako, monomando de fregadero con caño abatible.
Drako, single-lever sink mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 40100-2 (3388-2)






1809
18E300516

Titanium, monomando de fregadero con caño bajo giratorio.
Titanium, single lever sink tap with cart spout.

Cartucho Cartridge: 40200-2 (3388-2 K C2)






1817CC
18E300794

Titanium, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.
Titanium, wall-mounted sink single-lever mixer with high swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)





7009CAI30E4
803287

Eco, bimando de fregadero mural con caño largo superior inclinado giratorio.
Eco, wall-mounted sink mixer with upper inclined swivel spout.

Montura Head: 5000


SMEG

BREEAM · HOTELES

BREEAM · HOTELS

Grifería exclusiva para hoteles
Exclusive faucets for hotels

ramonsoler es uno de los principales fabricantes en el canal hotelero y, desde hace más de 135 años, se supera día a día perfeccionando sus productos para responder a las exigencias que presentan los hoteles, tanto en ahorro de agua como en seguridad, salud y pleno confort para las personas.
Una buena grifería para hotel no solo debe presentar una estética depurada y de diseño, sino que también debe reunir un conjunto de características técnicas que hagan que el producto sea idóneo para cada proyecto hotelero. Las griferías de ramonsoler están creadas para armonizar las necesidades del hotel con las exigencias de los huéspedes.

ramonsoler is one of the leading manufacturers in the hospitality sector and, for more than 135 years, has continuously improved its products to meet the demanding requirements of hotels, in terms of water saving, safety, health, and complete comfort for people.
High-quality hotel faucets must not only feature a refined, design-driven aesthetic, but also incorporate a set of technical characteristics that make the product suitable for each individual hotel project. ramonsoler faucets are designed to harmonize the needs of the hotel with the expectations of its guests.


En todo el mundo
Around the world

Los productos de ramonsoler están certificados según las normativas más exigentes a nivel mundial. La marca está presente en más de 40 países y cuenta con referencias hoteleras internacionales donde millones de usuarios comprueban la experiencia de confort y calidad que transmiten nuestros productos. El sector hospitality es un gran reto para poder avalar la fiablidad, calidad y confort de los grandes productos. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. ramonsoler se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

ramonsoler taps and showers have been certified according to the most demanding standards and its commercial networks extend to more than 40 countries. With numerous international hotel references, the firm is present in hotel chains. Millions of users use our products every day, renewing their confidence every day. **ramonsoler** products can be found in the most important installations: international hotel chains, large hospitals, transatlantic liners, large yachts, charming hotels, prestigious developments and even in pioneering developments that are sensitive to water saving and the environment.


VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS · MAJESTIC · HYATT RITZ-CARLTON















Por qué elegir **ramonsoler**
Why choose **ramonsoler**

Por la CALIDAD
La mejora continua es nuestra razón de ser. Estamos en constante desarrollo para poder ofrecer cada año más de 2.000 productos que cumplen los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes. Además, contamos con la certificación AENOR en varios de nuestros productos. Prueba de ello es la garantía de 5 años contra defectos de fabricación en toda nuestra grifería, y de 3 años para cartuchos termostáticos y temporizados, mecanismos electrónicos y accesorios.

Por el DISEÑO
Nuestro concepto de diseño no se limita a la estética. Seguimos las tendencias del mercado e incluso nos anticipamos a ellas, y además concebimos productos ergonómicos y versátiles, con ahorro de agua y energía, seguridad y confort para el usuario final. Por eso, nuestros diseños enamoran a primera vista.

Por la INNOVACIÓN
Disponemos de un equipo propio de ingenieros que investiga y mejora continuamente nuestros productos, con el objetivo de estar siempre a la vanguardia tecnológica. Como resultado de este trabajo, hemos registrado más de 115 patentes.



Por la SOSTENIBILIDAD
La preocupación medioambiental y el compromiso de ofrecer artículos sostenibles forman parte de nuestra filosofía. Trabajamos para lograr una fabricación y una distribución lo más respetuosas posible con el entorno, y siempre de conformidad con la legislación vigente. La eficiencia en el consumo de agua y energía es tarea de todos. Calidad, diseño, innovación y sostenibilidad: cuatro valores de ramonsoler fundamentales a la hora de escoger la grifería para un hotel, capaces de crear experiencias únicas.

For the QUALITY
Continuous improvement is our raison d'être. We are constantly developing so that we can offer more than 2,000 products every year that meet the most demanding European quality standards and regulations. In addition, several of our products are AENOR certified. Proof of this is the 5-year warranty against manufacturing defects on all our taps and 2-year warranty on thermostatic and timed cartridges, electronic mechanisms and accessories.

For the DESIGN
Our design concept is not limited to aesthetics. We follow market trends and even anticipate them, and we also design ergonomic and versatile products that save water and energy and offer safety and comfort for the end user. That is why our designs are love at first sight.

For the INNOVATION
We have our own team of engineers who continuously research and improve our products, with the aim of always being at the forefront of technology. As a result of this work, we have registered more than 115 patents.

For the SUSTAINABILITY
Environmental concern and a commitment to offering sustainable products are part of our philosophy. We strive to ensure that our manufacturing and distribution processes are as environmentally friendly as possible, and always in compliance with current legislation. Efficient water and energy consumption is everyone's responsibility. Quality, design, innovation and sustainability: four fundamental values at ramonsoler when choosing taps for a hotel, capable of creating unique experiences.

QUALITY FINISH

Quality Finish es nuestra forma de entender el acabado perfecto: una combinación de tecnología, diseño y durabilidad. Por eso incorporamos sistemas de recubrimiento avanzados como el PVD (Physical Vapour Deposition), disponible en grafito, cobre, níquel y oro cepillado, que aporta una estética sofisticada con una gran estabilidad del color y una resistencia superior al uso diario.

A esta propuesta se suma nuestro negro mate, obtenido mediante recubrimiento electrostático sobre galvanizado, que logra un tono profundo y uniforme con máxima resistencia a las pruebas de corrosión por niebla salina, propiedades antihuellas y un tacto aterciopelado realmente distintivo.

El acabado cromado Diamond Finish eleva el estándar con una superficie especialmente resistente y un extra de luminosidad, gracias a un proceso de cromado y de rigurosos controles de calidad. También el acero inoxidable medical se somete a un tratamiento especializado similar al que se aplica en el instrumental quirúrgico, asegurando un producto completamente higiénico y seguro para las personas.

Y para asegurar una protección real frente al entorno, protegemos las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio presente en todas nuestras series: un sistema patentado por ramonsoler que triplica la vida de nuestros recubrimientos frente a la corrosión externa.
Todo ello se completa con la alta resistencia de nuestros componentes metálicos, seleccionados y verificados para mantener su solidez, rendimiento y belleza incluso en las condiciones más exigentes.

Quality Finish is our way of understanding the perfect finish: a combination of technology, design, and durability. That is why we incorporate advanced coating systems such as PVD (Physical Vapour Deposition), available in brushed graphite, copper, nickel, and gold, which deliver a sophisticated aesthetic with excellent color stability and superior resistance to daily use.

This proposal is complemented by our matte black finish, achieved through electrostatic coating over galvanization, resulting in a deep, uniform tone with maximum resistance to salt spray corrosion tests, anti-fingerprint properties, and a truly distinctive velvety touch.

The Diamond Finish chrome elevates the standard with an especially resistant surface and enhanced brightness, thanks to a high-quality chrome-plating process and rigorous quality controls. Medical-grade stainless steel also undergoes a specialized treatment similar to that used for surgical instruments, ensuring a completely hygienic and safe product for people.

To ensure real protection against environmental conditions, we protect faucet surfaces with a zinc-magnesium sacrificial anode present across all our series: a system patented by ramonsoler that triples the lifespan of our coatings against external corrosion. All of this is completed by the high resistance of our metal components, carefully selected and tested to maintain their strength, performance, and beauty even under the most demanding conditions.

Estudio de ahorro de agua
Water saving analysis

Para realizar tu estudio de ahorro de agua, visita: rsramonsoler.com

To carry out your water saving study, visit: rsramonsoler.com

En **ramonsoler** potenciamos la sostenibilidad en el diseño de cada grifo. El agua es un bien realmente escaso y está en nuestras manos cuidarlo y respetarlo. Si bien el 71% de la superficie de la Tierra es agua, tan sólo un 2,5% es dulce, de la cual sólo un 0,4% se encuentra en ríos y lagos. Ahorrar recursos naturales y disfrutar de un total confort es posible.

A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua realizamos estudios que demuestran los beneficios del ahorro del agua en hoteles, porque instalar tecnologías que ahorren recursos beneficia a medio y largo plazo tanto al hotelero como al planeta. Un primer gran paso hacia la eficiencia.
Para realizar tu estudio de ahorro de agua, visita rsramonsoler.com.

At **ramonsoler**, we promote sustainability in the design of every tap. Water is a very scarce resource and it is our duty to preserve and respect it. Although 71% of the Earth's surface is covered by water, only 2.5% is fresh water, of which only 0.4% is found in rivers and lakes. It is possible to save natural resources while enjoying total comfort.

At the request of the hotel establishment, our analysis and research team will develop a comprehensive management plan aimed at minimising water supply costs. We carry out studies that demonstrate the benefits of water savings in hotels, as the installation of resource-saving technologies benefits both the hotelier and the planet in the medium and long term. A first big step towards efficiency.
To carry out your water saving study, visit rsramonsoler.com.

Modelo de cálculo de la ocupación media 175 habitaciones Average occupancy calculation model 175 rooms

Datos usuario User data	**Variables**
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	**Variables**
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	**Variables**
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	**Variables**
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantaneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantaneo Grifería **ramonsoler** versión Hotel Instantaneous consumption faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería **ramonsoler** Consumption **ramonsoler** faucet	11,769 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 **ramonsoler** Savings with S2-C2 **ramonsoler** System	-11,856 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 **ramonsoler** Savings with S2-C2 **ramonsoler** System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavabo y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavabo C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

Certificaciones de edificación
Building certifications

Nuestra marca está absolutamente implicada en las normativas y sellos que certifican nuestra calidad y son imprescindibles para la eficiencia en la construcción:

Biblioteca de modelos BIM para la eficiencia en la construcción de edificios.
Normativas AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA, entre otras.
Miembro del Comité de la Norma Francesa en grifería sanitaria.
Socio fundador del programa FDES para el cálculo de la huella de carbono.

La **certificación EDGE**, impulsada por la IFC del Grupo del Banco Mundial, fomenta la eficiencia en energía, agua y materiales.

Auditoría externa ECOVADIS, consiguiendo la medalla de oro Ecovadis 2025 situándonos en el Top 5 de las empresas con mejor calificación dentro de nuestro sector. A este hito se suma la evolución lograda respecto a 2024, año en el que obtuvimos la Medalla de Plata.

Nuevas referencias con sello BREEAM, LEED y VERDE para edificios sostenibles. Nuestros productos contribuyen al cumplimiento de BREEAM, LEED y VERDE, impulsando el ahorro de agua y la sostenibilidad del edificio. Nuestras principales líneas de productos están adaptadas a dichas exigencias y formamos parte del programa BREEAMers.

La **etiqueta Water Label**, de la organización European Water Label, identifica nuestros productos ecoeficientes y muestra claramente el volumen máximo de agua si el producto se ha instalado correctamente y según las instrucciones del fabricante.

Our brand is fully committed to the standards and certifications that attest to our quality and are essential for efficiency in construction:

BIM model library for efficiency in building construction.
AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA standards, among others.
Member of the French Standard Committee for sanitary fittings.
Founding partner of the FDES programme for calculating carbon footprints.

EDGE certification, promoted by the World Bank Group's IFC, promotes energy, water and material efficiency.

ECOVADIS external audit, achieving the Ecovadis 2025 gold medal, placing us in the Top 5 of the highesTworated companies in our sector. This milestone is in addition to the progress made since 2024, when we obtained the Silver Medal.

New references with BREEAM, LEED and VERDE certification for sustainable buildings. Our products contribute to BREEAM, LEED and VERDE compliance, promoting water savings and building sustainability. Our main product lines are adapted to these requirements and we are part of the BREEAMers programme.

The Water Label, from the European Water Label organisation, identifies our eco-efficient products and clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions.

Características funcionales
Functional characteristics

La grifería sanitaria de **ramonsoler** cumple con la normativa europea más exigente del sector. Para garantizarlo, realizamos ensayos en nuestros laboratorios, técnicamente equipados y preparados para este fin:
Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN 817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.
Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008.
Los materiales en contacto con el agua no deben constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90 °C. Asimismo, no deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo ni en su aspecto, olor o sabor. Los materiales susceptibles de corrosión serán tratados para evitarla.
Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.
Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas, etc. Todos los productos pasan por un proceso de homologación interna basado en la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

ramonsoler sanitary taps comply with the most demanding European standards in the sector. To guarantee this, we carry out tests in our laboratories, which are technically equipped and prepared for this purpose:

Mechanical taps and mixers are tested in accordance with the UNE-EN 817:2009 and UNE 19703:2016 standards.
Single taps and mixers comply with the UNE-EN 200:2008 standard.

Materials in contact with water must not pose any health hazard at a temperature of 90 °C. Likewise, they must not cause any alteration in the water in terms of quality, appearance, smell or taste. Materials susceptible to corrosion will be treated to prevent it.


Coatings and significant surfaces of products must comply with the UNE-EN 248:2003 standard.
Jet regulators, flexible connections, shower hoses, shower handles and shower heads, valves, etc. All products undergo an internal approval process based on the applicable European regulations, guaranteeing both their quality levels and interchangeability.

Características especiales
Special features

Lavabo
Mixer



Limitador de caudal
Flow limiter



· Caudal standard: 12 l/min.
· Caudal reducido: 3,75 l/min
· AHORRO: 68 %

· Standard flow: 12 l/min.
· Flow limiter: 3,75 l/min
· SAVING: 68 %

1 Sistema de ahorro de agua y energia C2/S2 o C3/S3
Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3

C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.
C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.

C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energia.
C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2 Aireadores. Limitadores de caudal
Aerators with flow limiter

Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.
Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l /min to 8 l /min) according our customer needs.

3 Ánodo de sacrificio
Sacrificial anode

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.


OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL LAVABO
OTHER FLOW RESTRICTION OPTIONS MIXER

REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
1526	8 L/min	33 %
1517	8 L/min	33 %
1525	8 L/min	33 %
1528	5 L/min	60 %
1527 (standard)	3,75 L/min	70 %
1529 (spray)	1,7 L/min	85 %

Baño-ducha
Bath-shower



Limitador Anti-retorno
Limiter Non-return





ARD + C8

· Caudal standard: 12 l/min.
· Caudal reducido: 8l/min
· AHORRO: 33%

· Standard flow: 12 l/min.
· Flow limiter: 8l/min
· SAVING: 33 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL TELEDUCHA
OTHER FLOW RESTRICTION OPTIONS HANDSHOWER

REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
JLC 10	10 L/min	20 %
JLC 8	8 L/min	33 %
JLC 6	6 L/min	50 %
JLC 3	3 L/min	75 %
ARD+C8	8 L/min	33 %
ARD+C6 (standard)	6 L/min	50 %

1 Sistema de ahorro de agua y energia S2
Water & energy saving systems S2

Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.
Have this piece in order to get strength and durability.

2 Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6
Flow limited with antiretorno 6 l/min ARD+C6

Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.
Flow Limiter 6 L/min. We have also a wide range of limiters (3 l / min to 8 l /min) according our customer needs.

3 Distribuidor metálico
Metal diverter



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.
It is highly resistant to frequent use and cleaning products.

4 Anodo de sacrificio
Sacrificial anode

Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas estan también protegidas. Este sistema patentado por **ramonsoler** triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.
In **ramonsoler** we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by **ramonsoler** triples the life of our external corrosion coatings.

Odisea



390401
39A307053 — Caudal Flow 5 l/min

390401NM
39A307055 — Caudal Flow 5 l/min

390401OC
39A307056 — Caudal Flow 5 l/min

390401CUC
39A307250 — Caudal Flow 5 l/min

390401GR
39A312132 — Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.



390201
39A307243 — Caudal Flow 5 l/min

390201NM
39A307245 — Caudal Flow 5 l/min

390201OC
39A307247 — Caudal Flow 5 l/min

390201CUC
39A307251 — Caudal Flow 5 l/min

390201GR
39A312133 — Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo XL.
Washbasin mixer XL.



390301
39B307244 — Caudal Flow 5 l/min


390301NM
39B307246 — Caudal Flow 5 l/min

390301OC
39B307248 — Caudal Flow 5 l/min

390301CUC
39B307252 — Caudal Flow 5 l/min

390301GR
39B312222 — Caudal Flow 5 l/min

Monomando de bidé.
Bidet mixer.



BRE390501S
39C313388 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501SNM
39C313390 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501SOC
39C313392 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501SCUC
39C313394 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501SGR
39C313395 — Caudal Flow 8 l/min

Monomando de baño-ducha.
Bath and shower mixer.



BRE390501MO
39C313387 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501DNM
39C313389 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501DOC
39C313391 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501DCUC
39C313393 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390501DGR
39C313396 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.



BRE390801S
39D313382 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801SNM
39D313385 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801SOC
39D313386 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801SCUC
39D313383 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801SGR
39D313384 — Caudal Flow 8 l/min

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE390801MO
39D313380 — Caudal Flow 8 l/min


BRE390801DNM
39D313377 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801DOC
39D313378 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801DCUC
39D313375 — Caudal Flow 8 l/min

BRE390801DGR
39D313376 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.



BRE393901S
39C313407 — Caudal Flow 8 l/min

BRE393901SNM
39C313408 — Caudal Flow 8 l/min

BRE393901SOC
39C313409 — Caudal Flow 8 l/min

BRE393901SCUC
39C313410 — Caudal Flow 8 l/min

BRE393901SGR
39C313415 — Caudal Flow 8 l/min

Termostático de bañera.
Thermostatic bath-tub.



BRE393901MO	39C313411	Caudal Flow 8 l/min
BRE393901DNM	39C313412	Caudal Flow 8 l/min
BRE393901DOC	39C313413	Caudal Flow 8 l/min
BRE393901DCUC	39C313414	Caudal Flow 8 l/min
BRE393901DGR	39C313416	Caudal Flow 8 l/min

Termostático de bañera con equipo de ducha.
Thermostatic bath-tub with shower set.



BRE393401S	39D313397	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401SNM	39D313398	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401SOC	39D313399	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401SCUC	39D313400	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401SGR	39D313405	Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha.
Thermostatic shower mixer.



BRE393401MO	39D313401	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401DNM	39D313402	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401DOC	39D313403	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401DCUC	39D313404	Caudal Flow 8 l/min
BRE393401DGR	39D313406	Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer with shower set.

Alexia



BRE3604	36A305904	Caudal Flow 5 l/min
BRE3604NM	36A305905	Caudal Flow 5 l/min
BREH3604	36A306992	Caudal Flow 3,5 l/min
BREH3604NM	36A306995	Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.



BRE3602	36A305908	Caudal Flow 5 l/min
BRE3602NM	36A305909	Caudal Flow 5 l/min
BREH3602	36A306989	Caudal Flow 3,5 l/min
BREH3602NM	36A306990	Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo XL.
Washbasin mixer XL.



BRE360403	36A306986	Caudal Flow 5 l/min
BRE360403NM	36A306987	Caudal Flow 5 l/min
BREH360403	36A306993	Caudal Flow 3,5 l/min
BREH360403NM	36A306994	Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE362103	36A305893	Caudal Flow 5 l/min
BRE362103NM	36A305894	Caudal Flow 5 l/min
BREH362103	36A307005	Caudal Flow 3,5 l/min
BREH362103NM	36A307007	Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Wall washbasin mixer with 24 cm spout.



BRE360612	36E308978	Caudal Flow 5 l/min

Monomando de fregadero.
Sink mixer.



BRE3605S
36C305903
Caudal Flow 8 l/min

BRE360501SNM
36C305901
Caudal Flow 8 l/min

BREH3605S
36C306999
Caudal Flow 6 l/min

BREH360501SNM
36C306997
Caudal Flow 6 l/min

Monomando de baño-ducha.
Bath and shower mixer.



BRE3605T1
36C305900
Caudal Flow 8 l/min

BRE3605BTNM
36C305902
Caudal Flow 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
Caudal Flow 6 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set



BRE3608S
36D305898
Caudal Flow 8 l/min

BRE360801SNM
36D305895
Caudal Flow 8 l/min

BREH3608S
36D307003
Caudal Flow 6 l/min

BREH360801SNM
36D307001
Caudal Flow 6 l/min

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE3608T1
36D305897
Caudal Flow 8 l/min

BRE360801BTNM
36D305896
Caudal Flow 8 l/min

BREH3608T1
36D307004
Caudal Flow 6 l/min

BREH360801BTNM
36D307002
Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set



BRE363402S
36D309678
Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha, sin equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, without shower kit.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C
Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha, con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, with shower set.



BRE363901S
36C305890
Caudal Flow 8 l/min

BREH363901S
36C307010
Caudal Flow 6 l/min

Termostático de baño-ducha salida cascada.
Thermostatic bath shower mixer with cascade spout .



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C
Caudal Flow 8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C
Caudal Flow 6 l/min

Termostático de baño-ducha salida cascada, con equipo de ducha.
Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set.

Mamma Mia



840103IX
84A311410
Caudal Flow 5 l/min

840103IC
84A312479
Caudal Flow 5 l/min

840103NM
84A310782
Caudal Flow 5 l/min

840103OC
84A310784
Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo, SH3 limitación 5L con apertura en frío.
Washbasin mixer, SH3 5L limitation with cold opening.



840203IX
84A311411
Caudal Flow 5 l/min

840203IC
84A312480
Caudal Flow 5 l/min

840203NM
84A310789
Caudal Flow 5 l/min

840203OC
84A310791
Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo XL, SH3 limitación 5L con apertura en frío.
XL washbasin mixer, SH3 5L limitation with cold opening.



840301IX
84B311412
Caudal Flow 5 l/min

840301IC
84B312481
Caudal Flow 5 l/min

840301NM
84B310796
Caudal Flow 5 l/min

840301OC
84B310798
Caudal Flow 5 l/min

Monomando de bidé, SH2 limitación 5L.
Bidet mixer, SH2 5L limitation.

Civic



BRE510101
51A308307
Caudal Flow 5 l/min

BREH510101
51A308308
Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo de 5L.
5L basin mixer.



BRE510101VA9065
51A308309
Caudal Flow 5 l/min

BREH510101VA9065
51A308310

Monomando de lavabo de 5L con válvula automática de 1 1/4.
5L basin mixer with automatic 1 1/4" valve.



BRE510103VA9065
51A308315
Caudal Flow 5 l/min

BREH510103VA9065
51A308316

Monomando de lavabo con apertura en frío y válvula automática de 1 1/4 de 5L.
Basin mixer with cold opening and automatic 1 1/4" valve of 5L.



BRE510301
51B308317
Caudal Flow 5 l/min

BREH510301
51B308318
Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de bidé de 5L.
5L bidet mixer.



BRE510501S
51C308319
Caudal Flow 8 l/min

BREH510501S
51C308322
Caudal Flow 6 l/min

Monomando de baño-ducha de 8L.
8L bath-shower mixer.



BRE510501VM2
51C308321
BRE510501S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 8 l/min

BREH510501VM2
51C308323
BRE510501S+351502+3544+1128C
Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando baño-ducha con equipo de ducha de 8L.
8L bath-shower single-lever set with shower kit.



BRE510801S
51D308324
Caudal Flow 8 l/min

BREH510801S
51D308326
Caudal Flow 6 l/min

Monomando de ducha de 8L.
8L shower mixer.



BRE510801VM2
51D308325
Caudal Flow 8 l/min

BREH510801VM2
51D308327
Caudal Flow 6 l/min

Monomando de ducha de 8L.
8L shower mixer.



BRE510621
51E311944
Caudal Flow 5 l/min

Fregadero vertical conico de caño ciscne de 5L.
Vertical conical sink with 5L cistern tap

Medical



BRE510103MED
51A308708
Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo con apertura en frío.
Basin mixer with cold opening.



BREH570221MED
57A309676
Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con maneta medica.
Single-lever basin mixer with medicated handle.



BREH570221MEDVA1169
57A309677
Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con maneta medica y válvula automática de inox 1¼.
Single-lever basin mixer with medical handle and automatic 1¼" stainless steel valve.



BRE510901
51E308329

Caudal Flow 5 l/min

Monomando de cocina con caño giratorio de 5L.
5L kitchen single-lever mixer with swivel spout.



BRE511701CC
51E308730

Caudal Flow 5 l/min

Monomando de cocina a pared con caño alto giratorio de 5L.
Wall-mounted kitchen single-lever mixer with high swivel spout of 5L.

Titanium



BRE180102
18A306739

Caudal Flow 5 l/min

BREH180102
18A306968

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo.
Single-lever basin mixer.



BRE180102VA9065
18A307066

Caudal Flow 5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1¼.
Single-lever basin mixer with ABS automatic valve 1¼".



BRE189102
18A305911

Caudal Flow 5 l/min

BREH189102
18A307075

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE189102VA9065
18A307074

Caudal Flow 5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de lavabo con válvula automática de ABS 1¼. Ref. 9065 y sistema C3 apertura en frío
Washbasin mixer cold opneningwith stainless steel pop-up waste 1 1/4".



BRE180302
18B307067

Caudal Flow 5 l/min

BREH180302
18B306969

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de bidé.
Bidet single-lever mixer.



BRE1805S
18C305918

Caudal Flow 8 l/min

BREH1805S
18C307069

Caudal Flow 6 l/min

Monomando de baño-ducha.
Bath-shower mixer.



BRE1805VM2
18C305917
BRE1805S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BREH1805VM2
18C307071
BREH1805S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath-shower single-lever mixer set with shower kit.



BRE1808S
18D305916

Caudal Flow 8 l/min

BREH1808S
18D306971

Monomando de ducha.
Shower mixer.



BRE1808VM2
18D306740
BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C

Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower single-lever mixer set with shower kit.



BRE187402RP240
18D305913

Caudal Flow 8 l/min

Columna de ducha telescópica monomando con rociador ABS de Ø240 mm
Cingle lever telescopic shower column with ABS shower head Ø240 mm



BRE187802P230
18D305912

Caudal Flow 8 l/min

Columna de ducha fija monomando, rociador Ø240 mm
Titanium Breeam, fixed single-lever shower column, Ø240 mm shower.



BRE180621
18E308979

Caudal Flow 5 l/min

Monomando de fregadero vertical con caño cisne.
Vertical sink single-lever mixer with swan-neck spout.



1899KMED02
18E311050

Caudal Flow 3,5 l/min

Monomando de cocina con palanca ergonómica de 3,5L y sistema S3.
Kitchen mixer with ergonomic lever, 3,5L and S3 system, chrome



BRE183611
18E308980

Caudal Flow 8 l/min

Monomando de fregadero con caño cisne giratorio.
Single lever sink mixer with swivel swan spout.

Termotech



BRE963402S
96D306976

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha.
Thermostatic shower.



BRE963401T1
96D306965
BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower with shower set.



BRE963402BT
96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower with shower set.



BRE963901S
96C306974

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.



BRE963901NL
96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower mixer with shower equipment.



BRE965402RP240
96D313350

Caudal Flow 8 l/min

BRE965402RP240NM
96D313357

Caudal Flow 8 l/min

Termotech Breeam, columna de ducha telescópica termostática con rociador ABS de Ø240mm.
Termotech Breeam, thermostatic telescopic shower head with ABS shower head Ø230mm.



BRE945412Q3RP300
94D309705

Caudal Flow 8 l/min

BRE945412Q3RP300NM
94D309707

Caudal Flow 8 l/min

Columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300 mm.
Telescopic shower column thermostatic with Ø300 mm shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE937415RP300
94D309699

Caudal Flow 8 l/min

BRE937415RP300NM
94D309703

Caudal Flow 8 l/min

Columna de ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.
Telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.

Blautherm



BRE941202S
94D305867

Caudal Flow 8 l/min

BRE941202SNM
94D305868

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de ducha.
Shower thermostat.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE932805S
94D309697

Caudal Flow 8 l/min

BRE932805SNM
94D309698

Caudal Flow 8 l/min

Monomando de ducha.
Shower mixer.




BRE9446S
94C307909

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: 210849



BRE943901S
94C306973

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha con cascada.
Thermostatic bath-shower mixer with cascade.



BRE943901T1
94C306962
BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.



BRE943801S
94C305860

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower mixer.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE943801T1
94C305859
BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower mixer with shower kit.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE941512RM300
94D311142

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm shower head.



BRE941512RK300
94D311143

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RM300
94D311183
948722S+BREB400+RM300+4914Q3+ BRE3796+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE948722RK300
94D311184
948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+ BRE4796+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE941512RM300
94D311142

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm shower head.



BRE941512RK300
94D311143

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RM300
94D311183
948722S+BREB400+RM300+4914Q3+ BRE3796+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE948722RK300
94D311184
948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+ BRE4796+2471C

Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Cartucho Cartridge: AAZ302240 + 210849



BRE941512RP300
94D311131 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RP300NM
94D311132 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RM300OC
94D311959 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RM300CUC
94D311134 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RM300GR
94D311135 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm shower head.



BRE941512RPK300
94D311136 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RPK300NM
94D311138 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RK300OC
94D311981 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RK300CUC
94D311140 — Caudal Flow 8 l/min

BRE941512RK300GR
94D311141 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de300mm.
2-way concealed wall-mounted single-lever mixer with bracket,water inlet,hand shower and 300mm square shower head.



BRE948722RP300
94D311172 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RP300NM
94D311173 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RM300OC
94D311961 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RM300CUC
94D311175 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RM300GR
94D311176 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo Ø300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.



BRE948722RPK300
94D311178 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RPK300NM
94D311179 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RK300OC
94D311983 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RK300CUC
94D311181 — Caudal Flow 8 l/min

BRE948722RK300GR
94D311182 — Caudal Flow 8 l/min

Conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado 300mm, 8L, cromo
2-way thermostatic wall-mounted set with bracket,water inlet,hand shower and Ø300mm ABS shower head.

Adaptable a BREEAM Adaptable to BREEAM

En **ramonsoler** entendemos que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un estándar exigido por los grandes proyectos hoteleros y contract a nivel internacional. Por ello, una amplia selección de nuestros productos es adaptable a los criterios BREEAM, cumpliendo con los requisitos técnicos que demandan los grandes hoteles en materia de eficiencia hídrica, durabilidad, control de consumo y reducción del impacto ambiental. Actualmente, nuestros productos cuentan con las referencias técnicas habituales. Próximamente se generarán y comunicarán las referencias específicas BREEAM para facilitar su prescripción en proyectos que requieran esta certificación.

At **ramonsoler**, w e understand that sustainability is no longer an option, but rather a standard required by large hotel and contract projects internationally. For this reason, a wide selection of our products is adaptable to BREEAM criteria, complying with the technical requirements demanded by large hotels in terms of water efficiency, durability, consumption control and reduction of environmental impact. Currently, our products have the usual technical references. Specific BREEAM references will soon be generated and communicated to facilitate their prescription in projects that require this certification.

Adagio adaptable BREEAM



- 910101 — 91A306076
- 910101NM — 91A306109
- 910101OC — 91A306126
- 910101CUC — 91A312095
- 910101GR — 91A308763

Bimando de lavabo de 5L con caño giratorio 170mm.
Two-handle basin mixer with 170mm swivel spout.



- 910102 — 91A306078
- 910102NM — 91A306110
- 910102OC — 91A306127
- 910102CUC — 91A312123
- 910102GR — 91A308764

Bimando de lavabo con caño giratorio 190mm.
Two-handle basin mixer with 190mm swivel spout.



- 911001 — 91A306094
- 911001NM — 91A306111
- 911001OC — 91A306128
- 911001CUC — 91A312097
- 911001GR — 91A308765

Bimando de lavabo alto con caño giratorio 190mm.
High basin two-handle mixer with 190mm swivel spout.



- 910301 — 91B307902
- 910301NM — 91B307903
- 910301OC — 91B307904
- 910301CUC — 91B312098
- 910301GR — 91B308766

Bimando de bidé.
Bidet two-handle mixer.



- 914702 — 91A311456
- 914702NM — 91A311457
- 914702OC — 91A311458
- 914702CUC — 91A312099
- 914702GR — 91A311459

Monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm.
Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.



- 914702 — 91A311456
- 914702NM — 91A311457
- 914702OC — 91A311458
- 914702CUC — 91A312099
- 914702GR — 91A311459

Monomando de repisa para lavabo con caño de 220mm.
Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.



914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted builTwoin basin two-handle mixer.



912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001CUC
91A312101

912001GR
91A308767

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted builTwoin basin two-handle mixer.



914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132

914201GR
91A308769

Bimando de repisa con caño giratorio de 170 mm.
Two-handed shelf with 170 mm swivel spout.



914202
91A306099

914202NM
91A306116

914202OC
91A306133

914202CUC
91A312102

914202GR
91A308770

Bimando de repisa con caño giratorio de 190 mm.
Two-handed shelf with 190 mm swivel spout.

Adagietto adaptable BREEAM



912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLCUC
91A312121

912001MLGR
91A308768

Bimando de lavabo empotrado mural.
Wall-mounted builTwoin basin two-handle mixer.



914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134

914201MLGR
91A308771

Bimando de repisa con caño giratorio de 170 mm.
Two-handed shelf with 170 mm swivel spout.



914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135

914202MLCUC
91A312120

914202MLGR
91A308772

Bimando de repisa con caño giratorio de 190 mm.
Two-handed shelf with 190 mm swivel spout.



913901S
91C306104

913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SCUC
91C312128

913901SGR
91C308779

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower.



913901MO
91C306311

913901DNM
91C306312

913901DOC
91C306313

913901DCUC
91C312129

913901DGR
91C308780

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower with shower set.



913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SCUC
91D312130

913401SGR
91D308781

Termostático de ducha.
Thermostatic shower.



913401MO
91D306314

913401DNM
91D306315

913401DOC
91D306316

913401DCUC
91D312131

913401DGR
91D308782

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower with shower set.

Alexia adaptable BREEAM



3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

360401CUC
36A312134

360401GR
36A309064

Monomando lavabo.
Alexia, washbasin mixer.



360403OC
36A310665

360403GR
36A310666

Monomando lavabo con apertura en frío.
Alexia, washbasin mixer, cold opening.



3602NC
36A302238

3602OC
36A302273

360201CUC
36A312191

360201GR
36A309065

Monomando lavabo XL.
Alexia, washbasin mixer XL.



360203OC
36A310670

360203GR
36A310671

Monomando para lavabo XL con sistema S3 de apertura en frío.
Alexia, XL single-lever basin mixer with S3 system, cold opening.



367101NC
36A311949

367101OC
36A308945

367101GR
36A310672

Monomando para lavabo de un agua.
Alexia, single-lever basin mixer, one water.



3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Monomando de bidé.
Alexia, bidet mixer.



362101NC
36A302902

362101OC
36A302900

362101CUC
36A312193

362101GR
36A309068

Monomando lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 19 cm spout.



362103NC
36A302306

362103OC
36A302307

362103CUC
36A312194

362103GR
36A309069

Monomando lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Alexia, wall washbasin mixer with 24 cm spout.



360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SCUC
36C312201

360501SGR
36C309070

Monomando de baño-ducha.
Alexia, bath and shower mixer.



360501Q3NC
36C307766

360501Q3OC
36C307767

360501Q3CUC
36C312202

360501Q3GR
36C309071

Alexia,conjunto monomando de bali-ducha con equipo de ducha.
Alexia, bath and shower mixer with shower set.



360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Monomando de ducha.
Alexia, shower mixer.



360801Q3NC
36D307762

360801Q3OC
36D307763

360801Q3CUC
36D312203

360801Q3GR
36D309073

Alexia,conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Alexia, shower mixer with shower set.

Odisea adaptable BREEAM



392101
39A307430

392101NM
39A307432

392101OC
39A307434

392101CUC
39A307436

392101GR
39A312223

Monomando de lavabo empotrado mural con caño de 19 cm.
Wall washbasin mixer with 19 cm spout.



392103
39A307431

392103NM
39A307433

392103OC
39A307435

392103CUC
39A307437

392103GR
39A312224

Monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.
Wall washbasin mixer with 24 cm spout.



394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

Monomando de repisa para lavabo con caño de 144mm.
Deck mounted single lever bath mixer with 220mm spout.



394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Lavabo de repisa con caño de 224mm de altura.
Countertop washbasin with 224 mm spout height.

Mamma Mia adaptable BREEAM



842003IX
84A311538

842003IC
84A312482

842003NM
84A311540

842003OC
84A312483

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 19cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 19cm spout, S2.



842101IX
84A311541

842101IC
84A312484

842101NM
84A311543

842101OC
84A312485

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 19cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 19cm spout, S2.



842103IX
84A311544

842103IC
84A312486

842103NM
84A311546

842103OC
84A312488

Monomando de lavabo empotrado mural con caño 24cm, S2.
Wall-mounted single-lever basin mixer with 24cm spout, S2.



840501SIX
84C304227

840501SIC
84C312516

840501SNM
84C303767

Monomando de baño-ducha, S2.
Bath-shower single-lever mixer, S2.



840501Q3IX
84C311531

840501Q3IC
84C312517

840501Q3NM
84C311532

Conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha, S2.
Bath-shower single-lever mixer set with shower kit, S2.



840801SIX
84D303560

840801SIC
84D312514

840801SNM
84D303467

Monomando de ducha, S2.
Shower single-lever mixer, S2.



840801Q3IX
84D311524

840801Q3IC
84D312515

840801Q3NM
84D311525

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha, S2.
Shower single-lever mixer set with shower kit, S2.



843911SIX
84C312489

843911SIC
84C312491

843911SNM
84C312490

843911SOC
84C312492

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath-shower.



843911Q3IX
84C313027

843911Q3IC
84C313029

843911Q3NM
84C313028

843911Q3OC
84C313030

Conjunto termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath-shower set with shower kit.



843411SIX
84D304627

843411SIC
84D312493

843411SNM
84D304623

843411SOC
84D312494

Termostático de ducha.
Shower thermostatic.



843411Q3IX
84D311517

843411Q3IC
84D312495

843411Q3NM
84D311518

843411Q3OC
84D312497


Conjunto termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic mixer with shower kit.



COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES







8119B
81A301495

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

8119TB
81A301496

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada con transformador más baterias.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8116B
81A301490

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

8116TB
81A301491


Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada con transformador más baterias.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8102
231315

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada con transformador más baterias.
Soltronic, electronic washbasin tap mixer powered by 1,5 V batteries. (not included)

Timing	15 ± 5 seg
Caudal l/M Flow	regulable
Temperature	40°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)



3794
AAZ301450

Llave de paso con filtro.
Stopcock with filter.



8115B
81A301488

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.
Soltronic, washbasin sensor mixer for 2 waters (cold and hot).

8115TB
81A301489


Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterias.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8118B
81A301492

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

8118TB
81A301493


Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterias.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8120B
81A301497

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.
Soltronic, concealed wall washbasin sensor mixer for 1 water (coldor premixed).

8120TB
81A301499

Soltronic. Lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8121B
81A301500

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

8121TB
81A301501


Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterias.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8130B
81Z301762

Soltronic, dispensador de jabón electrónico.
Soltronic, electronic soap dispenser.


8130TB
81Z301763

Soltronic, dispensador de jabón electrónico con transformador más baterias.
Soltronic, electronic soap dispenser.

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8124B
81F301505

Soltronic, WC empotrado electrónico.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

8124TB
81F301506


Soltronic, WC empotrado electrónico con transformador y batería.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8122B
81F301502

Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

8122TB
81F301503


Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado con transformador y bateria.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	20 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.





8123
81F301504

Soltronic, urinario electrónico.
Soltronic, electronic flushing system for urinals.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995


Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



MD01
AAZ301995

Permite el ajuste de distintas funciones:
El cambio de cualquier definición afecta el funcionamiento del sistema por lo cual este control remoto debe ser utilizado solamente por personal autorizado.
Para operar las funciones del control remoto, ud. Deberá tener productos cuyos modelos sean compatibles.
Cualquier ajuste que sea haga será guardado en la memoria de la unidad electrónica del grifo incluso si hay un corte de energía o desgaste en las baterías.
Allows adjustment of various functions:
Changing any definition affects the operation of the system so this remote control should only be used by authorized personnel.
To operate the remote control functions, you. You must have products whose models are compatible.
Any adjustments made will be saved in the memory of the electronic faucet unit even if there is a power outage or battery wear.






811002TB
81A308047

Soltronic, lavabo alto electrónico de 1 agua.
Soltronic, electronic high washbasin with 1 water.






8112
239496

Soltronic, lavabo empotrado electrónico de un agua.
Soltronic, single-water electronic concealed washbasin.






8113
217608

Soltronic, urinario empotrado electrónico.
Soltronic, electronic concealed urinal.





8105
217563


Soltronic, urinario standard electrónico
Soltronic, standard electronic urinal.



811702TB
81F308048

Soltronic, urinario empotrado de una agua.
Soltronic, single-water concealed urinal.





*

745103
74A303248


BRES745103
74A306458

Solestop, lavabo recto temporizado de un agua con regulación de caudal.
Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,45 l

Cartucho Cartridge: 740103





*

745803
74A303247


BRES745803
74A306459

Solestop, lavabo inclinado temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.
Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l

Cartucho Cartridge: 740103





*

745203
74A303249

BRES745203
74A306460

Solestop, lavabo mural temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.
Solestop, self-closing wall washbasin mixer with time and flow regulation.

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l


Cartucho Cartridge: 740103



749002
74A308049

Solestop, lavabo temporizado mezclador (fría y caliente).
Solestop, self closing washbasin mixer (cold and hot).






Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6,5 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,55 l

745303
74F303250

Solestop, urinario visto temporizado de un agua.
Solestop, urinal with time and flow regulation of one water.

Cartucho Cartridge: 740203






755
500737

Solestop, enlace para urinario de 1/2" x Ø 14x radio 7 mm para 7453.
Solestop, urinal flushing pipe 1/2" x Ø 14x 240mm y radius 7 mm for 7453.






75502
AAZ313036

Solestop, conexión flexible y embellecedor para 745303.
Solestop, flexible connection and cover plate for 745303.






745503
74D303252

Solestop, ducha empotrada temporizada de un agua con florón de Ø147mm.
Solestop, recessed shower with time and flow rate regulation of one water with Ø147mm.

Tiempo Timing	22 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	3,3 l

Cartucho Cartridge: 740203






745903
74F303585

Solestop, urinario empotrado con regulación de tiempo y caudal de un agua con florón Ø80mm.
Solestop, self-closing concealed urinal with time and flow rate regulation of one water with Ø80mm.

Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	10 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,5 l

Cartucho Cartridge: 740203






733
501157

Solestop, válvula termostática con válvula antirretorno de hasta 30l/min a 3 bar, para el suministro a varios equipos.
Solestop, thermostatic valve with non-return valve up to 30 l/min at 3 bar, for supplying several units.






745603
74F306957

Solestop, WC de un agua o premezclado.
Solestop, one-water WC or premixed.

Tiempo Timing	15 ≃ 5 aseg
Caudal l/M Flow	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7406





*

Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,35 l

745403RM250


74D303890

745303+T101+RM250+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø250 de acero inoxidable.
Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø250 stainless steel shower head.

Cartucho Cartridge: 740203





*

Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,35 l

745403RP240


74D303891

745303+T101+RP240+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø240 ABS.
Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø240 ABS shower head.

Cartucho Cartridge: 740203





746901


74F306321

745603+T766+705

Solestop, conjunto de wc 745603+T76602+705.
Solestop, WC 745603+T76602+705.

Cartucho Cartridge: 7406






7466

74F306321

Solestop, tubo ø32 500x150 para ref. 745603.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745603.






T766

500782

Solestop, tubo ø32 500x150 para ref. 745602.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745602.





Tiempo Timing	15 ≃ 5 aseg
Caudal l/M Flow	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)


745703

74F306958

Solestop, WC empotrado de un agua o premezclado.
Solestop, single flush or pre-mixed WC.

Cartucho Cartridge: 7407






748X1CAI30
190347

Solestop, cuerpo con caño mural para comandos a pedal.
Solestop, body with wall spout for pedal controls.

748X1SCA
190356

Solestop, cuerpo sin caño para comandos a pedal.
Solestop, body without spout for pedal commands.






74302
74Z301675

Solestop, manguito con caño giratorio.
Solestop, swivel spout.

74302S
74Z301676

Solestop, cuerpo giratorio para caño.
Solestop, swivel spout.






7238
261522

Solestop, pedal de suelo para una agua.
Solestop, floor mixer pedal for one water.






7239
261523

Solestop, pedal mezclador de suelo para dos aguas.
Solestop, floor mixer pedal for two waters.





712N
240180

Solestop, rociador ducha antivandálica.
Solestop, anti-vandal shower head.

RENOVE



914901
91E309156

914901NM
91E309157

914901OC
91E309158

914901CUC
91E312124

914901GR
91E309159

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.
Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.





914901ML
91E309160

914901MLNM
91E309161

914901MLOC
91E309162

914901MLCUC
91E312125

914901MLGR
91E309163

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 170mm.
Adagio, shelf sink with 170mm swivel spout.





914902
91E309164

914902NM
91E308072

914902OC
91E308198

914902CUC
91E312119

914902GR
91E308199

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.
Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.





914902ML
91E308200

914902MLNM
91E309060

914902MLOC
91E309063

914902MLCUC
91E312126

914902MLGR
91E309098

Adagio, fregadero de repisa con caño giratorio de 190mm.
Adagio, shelf sink with 190mm swivel spout.





477302MR
99H305015
477302S+4716MR+2471C

477302MRNM
99H304959
477302SNM+4716MRNM+2475CNM

477302MRNC
99H304960
477302SNC+4716MRNC+2475CNC

477302MROC
99H304961
477302SOC+4716MROC+2475COC

Barra de ducha cuadrada con accesorios.
Square shower bar with accessories.





776001S
99Z302193

776001SNM
99Z302158

776001SNC
99Z303565

776001SOC
99Z303547

Barra de ducha semi redonda 70 cm sin accesorios.
Semi round shower bar 70 cm without accessories.





776001Q3
99H309240
776001S+4914Q3+2472C

776001Q3NM
99H309241
776001SNM+4914Q3NM+2475CNM

776001Q3NC
99H309243
776001SNC+4914Q3NC+2475CNC

776001Q3OC
99H309242
776001SOC+4914Q3+2475COC

Barra de ducha semi redonda con accesorios.
Semi round shower bar with accessories.





776001MO
99H304971
776001S+3714+2471C

776001DNM
99H304968
776001SNM+3714NM+2475CNM

776001DNC
99H304969
776001SNC+3714NC+2475CNC

776001DOC
99H304970
776001SOC+3714OC+2475COC

Barra de ducha semi redonda con accesorios.
Semi round shower bar with accessories.





778002SNM
99Z307770

Barra de ducha sin accesorios, con un soporte de fijación a pared adaptable.
Shower bar without accessories, with adaptable wall bracket.



778002BTNM
99H307775
778002SNM+2876BTNM+2475CNM

Barra de ducha con accesorios.
Shower bar with accessories.



168
227409

Caño de pared para bañera de 130 mm.
Wall spout for bathtub 130mm.



121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805

121603POC
AAZ310667


Válvula de ABS para desagüe sistema Click Clack.
ABS valve for Click Clack drainage system.





PORT01GR
99Z308465

Ergos, portarollos de pared para baño con Sistema de Instalación Dual.
Ergos, paper holder with Dual Installation System.



CR01
99Z302617

Caño cuadrado cascada repisa bañera.
Square spout waterfall mounted bathtub.



RCE02
99Z300701

Rociador de cascada empotrado.
Recessed waterfall showerhead.



RC
99Z300698

Rociador de pared con cascada.
Wall showerhead with waterfall.



RCEXT02
99Z312914

Rociador de pared con salida cascada para exterior.
Wall-mounted sprinkler with waterfall outlet for outdoor use.




RG200
194352

Rociador redondo de Ø205mm.
Round Ø205mm showerhead.



B350NC
99Z302339

Brazo de ducha tubular para pared de 350mm.
Wall shower arm 350 mm.



RM250NM
99Z302136

RM250OC
99Z302162

RM250CUC
99Z307675

Rociador redondo de Ø250mm.
Round Ø250mm showerhead.



RP240
251322

RP240NM
99Z303680

Rociador redondo de Ø240mm.
Round Ø240mm showerhead.



RPK225
255570

RPK225NM
99Z305097

Rociador cuadrado de 225mm.
Square 225mm showerhead.





RK250NM
99Z305261

RK250NC
99Z305259

RK250OC
99Z305262

RK250CUC
99Z309244

Rociador cuadrado de 250mm.
Square 250mm showerhead.



570611NM
57E306167

New Fly, monomando de cocina con caño giratorio 180mm.
New Fly, kitchen single-lever mixer with 180mm swivel spout.



387901V1MC
38E304200

Monomando de cocina con caño alto metálico y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets, minimalist.



337902V1
33E301598

Monomando de cocina, caño alto metálico con 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.



387901V2MC
38E304201

Monomando de cocina con caño alto metálico y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.



337902V2
33E301599

Monomando de cocina, caño alto metálico con 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer, metallic high spout with 2 extractable jets.



381901H1MC
38E304202

Monomando de cocina con ducha metálica y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with metallic shower and 2 extractable jets.



331902H1
33E301600

Monomando de cocina con ducha metálica y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with metallic shower and 2 extractable jets.



381901H2MC
38E304203

Monomando de cocina con ducha y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with shower and 2 extractable jets.



331902H2
33E301601

Monomando de cocina con ducha y 2 jets extraíbles.
Kitchen single-lever mixer with shower and 2 extractable jets.


COMPLEMENTOS Y RECAMBIOS

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

Recambios
Spare parts

Válvulas







1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476


1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

1219LGR
99Z309930

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos con rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks with overflow.







1220L
AAZ309545

1220LNM
AAZ309546

1220LNC
AAZ309548


1220LOC
AAZ309547

1220LCUC
AAZ309549

1220LGR
AAZ310936

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack para lavabos sin rebosadero.
Quick Clack waste brass for sinks without overflow.








1221P
AAZ311307

1221PNM
AAZ311309

Válvula para desagüe sistema Click Clack. para lavabos con y sin rebosadero.
Drain valve with Click Clack system for sinks with and without overflow.





1223PNC N
AAZ312252

1223POC N
AAZ312254


1223PCUC N
AAZ312255

1223PGR N
AAZ312256

Válvula para desagüe sistema Click Clack. para lavabos con rebosadero.
Drain valve with Click Clack system for sinks with overflow.







121702L N
AAZ312138

121702LNM N
AAZ312140

121702LNC N
AAZ312142

121702LOC N
AAZ312143


121702LCUC N
AAZ312144

121702LGR N
AAZ312146

Válvula de desagüe para bañera con sistema de cierre manual.
Brass bathtub drain valve with manual closure system.







121802L N
AAZ311784

121802LNM N
AAZ311786

121802LNC N
AAZ312135

121802LOC N
AAZ311787

121802LCUC N
AAZ311788


121802LGR N
AAZ311789

Válvula de desagüe para bañera con sistema Quick Clack.
Quick Clack drain valve for bathtubs.



Llaves de paso







9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1NC
94F304677


9407021/2X1OC
94F304676

9407021/2X1CUC
94F304690

9407021/2X1GR
94F304691

Llave de paso de 1/2" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante metálico.
1/2" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Metal handle







9407023/4X1 N
94F312157

9407023/4X1NM N
94F312606

9407023/4X1NC N
94F312161


9407023/4X1OC N
94F312607

9407023/4X1CUC N
94F312159

9407023/4X1GR N
94F312160

Llave de paso de 3/4" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante metálico.
3/4" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Metal handle








9607011/2X1 N
96F312608

9607011/2X1NM N
96F312610

Llave de paso de 1/2" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante de plástico.
1/2" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Plastic handle








9607013/4X1
96F312609

9607013/4X1NM
96F312611

Llave de paso de 3/4" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante de plástico.
3/4" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Plastic handle






7007021/2X1E4
70F312752

Llave de paso de 1/2" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante metálico.
1/2" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Metal handle






7007023/4X1E4
70F312753

Llave de paso de 3/4" con distintivo para agua fría, caliente y neutra. Volante metálico.
3/4" stopcock with markings for cold, hot and neutral water. Metal handle

Inversor







9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438


9437CUC
94F309991

Inversor empotrado de 3 vías para ducha Blautherm.
Blautherm 3-way concealed shower diverter.

Cartucho Cartridge: 250665

Sifones





3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333


3790CUC
AAZ308681

3790GR
AAZ309932

Sifón cilíndrico.
Cylindrical siphon.








1290
204405

Sifón cónico.
Conical siphon.

Repisa de bañera






100502
AAZ302174

Depósito de repisa extraíble para conjunto baño
Removable shelf tank for bathroom set





100502R
AAZ302626

Repisa extraíble para conjunto baño
Mounting plate for bath deck.

ÍNDICE DE REFERENCIAS

REFERENCE INDEX

ÍNDICE DE REFERENCIAS REFERENCE INDEX

1

100502 531
100502R 531
1121CCUC 450
1121CGR 450
1121CNC 450
1121CNM 450
1121COC 450
1122CHP 450
1128C 412
113502 443
113702 443
114102 442
114202 442
114604WC 441
114604WCCUC 441
114604WCGR 441
114604WCNM 441
114604WCOC 441
114702 442
114902 442
115102 446
115103 446
115202 446
115202NC 446
115202NM 446
115202OC 446
115601 445
115701 445
115801 445
121702L 527
121702LCUC 527
121702LGR 527
121702LNC 527
121702LNM 527
121702LOC 527
121802L 527
121802LCUC 527
121802LGR 527
121802LNC 527
121802LNM 527
121802LOC 527
1219L 526
1219LCUC 526
1219LGR 526
1219LNC 526
1219LNM 526
1219LOC 526
1220L 526
1220LCUC 526
1220LGR 526
1220LNC 526
1220LNM 526
1220LOC 526
1221P 526
1221PNM 526
1223PCUC 527
1223PGR 527
1223PNC 527
1223POC 527
1224 411
1288 445
1289 445
1290 530
136002X1 400
136002X1CUC 400
136002X1GR 400
136002X1NC 400
136002X1NM 400
136002X1OC 400
136002X2 400
136002X2CUC 400
136002X2GR 400
136002X2NC 400
136002X2NM 400
136002X2OC 400
16602 401
16602CUC 401
16602GR 401
16602NC 401
16602NM 401
16602OC 401
16702 401
16702CUC 401
16702GR 401
16702NC 401
16702NM 401
16702OC 401
16802 401
16802CUC 401
16802GR 401
16802K 401
16802KCUC 401
16802KGR 401
16802KNC 401
16802KNM 401
16802KOC 401
16802NC 401
16802NM 401
16802OC 401
16902 390
16902CUC 390
16902GR 390
16902NM 390
16902OC 390
180102 297
180102VA1169 297
180102VA9065 297
180103 297
180103VA1169 297
180103VA9065 297
180112 297
180113 297
180302 298
180302VA1169 298
180302VA9065 298
1805D1 299
1805S 299
1805VM2 299
1805VP2 299
180601 304
180621 304
180701CC 305
180701CCB14 305
1808D1 299
1808S 299
1808VM2 299
1808VP2 299
1809 470
181512S 302
1817CC 305, 470
181801S 301
181901 304
182201 298
182201S 298
183611 304
1843S 447
1843WC 448
187402RP240 300
187802RP230 300
1899 305
1899KMED02 305, 490

2

210101 137
210101NC 137
210101NM 137
210101OC 137
210301 138
210301NC 138
210301NM 138
210301OC 138
210501K1 142
210501K3 142
210501S 142
210801K1 143
210801K3 143
210801S 143
211001 137
211001NC 137
211001NM 137
211001OC 137
211201S 154
211201SNC 154
211201SNM 154
211201SOC 154
211502S 145
211502SNC 145
211502SNM 145
211502SOC 145
211503S 146
211503SNC 146
211503SNM 146
211503SOC 146
2116902 139
2116902NM 139
2116902OC 139
211801S 144
211801SNC 144
211801SNM 144
211801SOC 144
212001 139
212001NC 139
212001NM 139
212001OC 139
212411S 150
212411SNC 150
212411SNM 150
212411SOC 150
213101 137
213101NC 137
213101OC 137
2133T02D 153
2133T02DNC 153
2133T02DNM 153
2133T02DOC 153
2133T02SCAD 153
2133T02SCADNC 153
2133T02SCADNM 153
2133T02SCADOC 153
213401K3 149
213401MRNC 149
213401MRNM 149
213401MROC 149
213401S 149
213401SNC 149
213401SNM 149
213401SOC 149
213901K3 148
213901MRNC 148
213901MRNM 148
213901MROC 148
213901S 148
213901SNC 148
213901SNM 148
213901SOC 148
215411RK300N 154
215411RK300NC 154
215411RK300NM 154
215411RK300OC 154
217603 141
217603NC 141
217603NM 141
217603OC 141
218503DNC 141
218503DNM 141
218503DOC 141
218503MO 141
218503S 141
218503SNC 141
218503SNM 141
218503SOC 141
218712S 151
218712SNC 151
218712SNM 151
218712SOC 151
245002C 412
2471C SC 412
2472C 412
2473C 412
2475CCUC 412
2475CGR 412
2475CNC 412
2475CNM 412
2475COC 412
247902C 450
247903C 450
2850C 412
2851C 412
2876BT 410
2876BTNM 410
2877TR 410

3

3049G 417
330302 216
330302NM 216
330302VA1169 216
3304 215
330403 215
330403NM 215
330403VA1169 215
3304NM 215
3304VA1169 215
3305D 220
3305S 220
3305T3 220
330612 465
330612CUC 465
330612NM 465
330612OC 465
3308D 221
3308S 221
3308T3 221
3310 215
3310NM 215
331102 216
331102VA1167 216
331203S 229
331502S 223
331502SNM 223
331503S 224
331503SNM 224
3316902 217
331801S 222
331801SNM 222
332002 217
332003 217
332102 217
332103 217
332411S 227
332912 465
332912CUC 465
332912NM 465
332912OC 465
333403AS 226
333403D 226
333403S 226
333403T3 226
334302WC 448
3343S 447
3349D 415
3349PONM 415
335413RM300 229
336801S 439
336801SCUC 439
336801SGR 439
336801SNC 439
336801SNM 439
336801SOC 439
336801WC 439
336801WCCUC 439
336801WCGR 439
336801WCNC 439
336801WCNM 439
336801WCOC 439
3369 470
337111 215
337603 218
338503MO 218
338503S 218
338712S 228
340201 191
340201NC 191
340201NM 191
340201OC 191
340301 191
340301NC 191
340301NM 191
340301OC 191
340401 191
340401NC 191
340401NM 191
340401OC 191
340501BTNM 196
340501DNC 196
340501DOC 196
340501S 196
340501SNC 196
340501SNM 196
340501SOC 196
340501TR 196
340801BTNM 197
340801DNC 197
340801DOC 197
340801S 197
340801SNC 197
340801SNM 197
340801SOC 197
340801TR 197
341202S 209
341202SNC 209
341202SNM 209
341202SOC 209
341502S 199
341502SNC 199
341502SNM 199
341502SOC 199
341503S 200
341503SNC 200
341503SNM 200
341503SOC 200
3416902 193
3416902NM 193
3416902OC 193
341801S 198
341801SNC 198
341801SNM 198
341801SOC 198
342001 193
342001NC 193
342001NM 193
342001OC 193
342101 192
342101NC 192
342101NM 192
342101OC 192
342103 192
342103NC 192
342103NM 192
342103OC 192
342411S 204
342411SNC 204
342411SNM 204
342411SOC 204
3433T02D 208
3433T02DNC 208
3433T02DNM 208
3433T02DOC 208
3433T02SCAD 208
3433T02SCADNC 208
3433T02SCADNM 208
3433T02SCADOC 208
343402DNC 203
343402DNM 203
343402DOC 203
343402S 203
343402SNC 203
343402SNM 203
343402SOC 203
343402TR 203
343901DNC 202
343901DNM 202
343901DOC 202
343901S 202
343901SNC 202
343901SNM 202
343901SOC 202
343901TR 202
345412RM300 209
345412RM300NC 209
345412RM300NM 209
345412RM300OC 209
347603 195
347603NC 195
347603NM 195
347603OC 195

348503DNC 195
348503DNM 195
348503DOC 195
348503MO 195
348503S 195
348503SNC 195
348503SNM 195
348503SOC 195
348712S 205
348712SNC 205
348712SNM 205
348712SOC 205
351502SC 411
3518 411
3520T1 411
3521NL 411
3524D1 411
3544 413
354802 413, 450
354802CUC 413, 450
354802GR 413, 450
354802NC 413, 450
354802NM 413, 450
354802OC 413, 450
3551NL 416
3553T1 416
3558MS 416
3602 161
360201CUC 161
360201GR 161
360203 162
360203GR 162
360203NM 162
360203OC 162
3602NC 161
3602NM 161
3602OC 161
360301CUC 163
360301GR 163
360302 163
360302VA1169 163
360302VA9065 163
3603NC 163
3603NM 163
3603OC 163
3604 161
360401CUC 161
360401GR 161
360403 161
360403GR 161
360403NM 161
360403OC 161
3604NC 161
3604NM 161
3604OC 161
360501BTNM 168
360501Q3 168
360501Q3CUC 168
360501Q3GR 168
360501Q3NC 168
360501Q3NM 168
360501Q3OC 168
360501SCUC 168
360501SGR 168
360501SNC 168
360501SNM 168
360501SOC 168
3605S 168
3605T1 168
3605TR 168
360612 185
360801BTNM 169
360801Q3 169
360801Q3CUC 169
360801Q3GR 169
360801Q3NC 169
360801Q3NM 169
360801Q3OC 169
360801SCUC 169
360801SGR 169
360801SNC 169
360801SNM 169
360801SOC 169
3608S 169
3608T1 169
3608TR 169
3611 162
361202S 185
361202SGR 185
361202SNC 185
361202SNM 185
361202SOC 185
361502S 172
361502SCUC 172
361502SGR 172
361502SNC 172
361502SNM 172
361502SOC 172
361503S 174
361503SCUC 174
361503SGR 174
361503SNC 174
361503SNM 174
361503SOC 174
361512HS 176
361512HSCUC 176
361512HSGR 176
361512HSNC 176
361512HSNM 176
361512HSOC 176
361513HS 177
361513HSCUC 177
361513HSGR 177
361513HSNC 177
361513HSNM 177
361513HSOC 177
3616902 165
3616902CUC 165
3616902GR 165
3616902NM 165
3616902OC 165
361801S 170
361801SCUC 170
361801SGR 170
361801SNC 170
361801SNM 170
361801SOC 170
3620 165
362001CUC 165
362001GR 165
3620NC 165
3620NM 165
3620OC 165
362101 164
362101CUC 164
362101GR 164
362101NC 164
362101NM 164
362101OC 164
362103 164
362103CUC 164
362103GR 164
362103NC 164
362103NM 164
362103OC 164
362411S 180
362411SCUC 180
362411SGR 180
362411SNC 180
362411SNM 180
362411SOC 180
3633T02D 184
3633T02DCUC 184
3633T02DGR 184
3633T02DNC 184
3633T02DNM 184
3633T02DOC 184
3633T02SCAD 184
3633T02SCADCUC 184
3633T02SCADGR 184
3633T02SCADNC 184
3633T02SCADNM 184
3633T02SCADOC 184
363402DCUC 179
363402DGR 179
363402DNC 179
363402DNM 179
363402DOC 179
363402S 179
363402SCUC 179
363402SGR 179
363402SNC 179
363402SNM 179
363402SOC 179
363402T1 179
363402TR 179
363901DCUC 178
363901DGR 178
363901DNC 178
363901DNM 178
363901DOC 178
363901S 178
363901SCUC 178
363901SGR 178
363901SNC 178
363901SNM 178
363901SOC 178
363901T1 178
363901TR 178
3643S 447
3643WC 448
364502 440
364502CUC 440
364502GR 440
364502NC 440
364502NM 440
364502OC 440
365412RM300 185
365412RM300GR 185
365412RM300NC 185
365412RM300NM 185
365412RM300OC 185
367101 162
367101GR 162
367101NM 162
367101OC 162
367603 166
367603CUC 166
367603GR 166
367603NC 166
367603NM 166
367603OC 166
368503DCUC 166
368503DGR 166
368503DNC 166
368503DNM 166
368503DOC 166
368503MO 166
368503S 166
368503SCUC 166
368503SGR 166
368503SNC 166
368503SNM 166
368503SOC 166
368712S 181
368712SCUC 181
368712SGR 181
368712SNC 181
368712SNM 181
368712SOC 181
3713P 411
3713PNM 411
3714 409
3714CUC 409
3714GR 409
3714NC 409
3714NM 409
3714OC 409
3726 413
372602CUC 413
372602GR 413
372602NC 413
372602NM 413
372602OC 413
3726M 413
3726NM 413
3749DNC 415
3749DNM 415
3749DOC 415
3749MO 415
377303Q3 406
377303Q3CUC 406
377303Q3GR 406
377303Q3NC 406
377303Q3NM 406
377303Q3OC 406
377303S 406
377303SCUC 406
377303SGR 406
377303SNC 406
377303SNM 406
377303SOC 406
377311Q3 405
377311S 405
3782BT 417
3782BTNM 417
3783Q3 414
3783Q3CUC 414
3783Q3GR 414
3783Q3NC 414
3783Q3NM 414
3783Q3OC 414
3790 530
3790CUC 530
3790GR 530
3790NC 530
3790NM 530
3790OC 530
3792DNC 417
3792DNM 417
3792DOC 417
3792M 417
3793 443
3793CUC 443
3793GR 443
3793NC 443
3793NM 443
3793OC 443
3794 505
3795 443
3796 400, 450
3796CUC 400, 450
3796GR 400, 450
3796NC 400, 450
3796NM 400, 450
3796OC 400, 450
3797 442
3797CUC 442
3797GR 442
3797NC 442
3797NM 442
3797OC 442
379802 441
379802CUC 441
379802GR 441
379802NM 441
379802OC 441
3799 451
380612MC 465
382902MC 465
386501MD 469
386601MC 469
386701MC 469
386801MA 462
386801MACU 462
388401MA 463
388401MACU 463
388401MC 463
388401MCNC 463
388401MCNM 463
388801MA 462
388801MACU 462
388801MC 462
388801MCNC 462
388801MCNM 462
390201 71, 484
390201CUC 71, 484
390201GR 71, 484
390201NM 71, 484
390201OC 71, 484
390301 71, 484
390301CUC 71, 484
390301GR 71, 484
390301NM 71, 484
390301OC 71, 484
390401 71, 484
390401CUC 71, 484
390401GR 71, 484
390401NM 71, 484
390401OC 71, 484
390501DCUC 76
390501DGR 76
390501DNM 76
390501DOC 76
390501MO 76
390501S 76
390501SCUC 76
390501SGR 76
390501SNM 76
390501SOC 76
390801DCUC 77
390801DGR 77
390801DNM 77
390801DOC 77
390801MO 77
390801S 77
390801SCUC 77
390801SGR 77
390801SNM 77
390801SOC 77
391202S 89
391202SCUC 89
391202SGR 89
391202SNM 89
391202SOC 89
391512CUC 79
391512HS 82
391512HSCUC 82
391512HSGR 82
391512HSNM 82
391512HSOC 82
391512S 79
391512SGR 79
391512SNM 79
391512SOC 79
391513HS 83
391513HSCUC 83
391513HSGR 83
391513HSNM 83
391513HSOC 83
391513S 80
391513SCUC 80
391513SGR 80
391513SNM 80
391513SOC 80
3916902 72
3916902CUC 72
3916902NM 72
3916902OC 72
391801S 78
391801SCUC 78
391801SGR 78
391801SNM 78
391801SOC 78
392101 72
392101CUC 72
392101GR 72
392101NM 72
392101OC 72
392103 72
392103CUC 72
392103GR 72
392103NM 72
392103OC 72
392421S 86
392421SCUC 86
392421SGR 86
392421SNM 86
392421SOC 86
3933T02D 88
3933T02DCUC 88
3933T02DGR 88
3933T02DNM 88
3933T02DOC 88
3933T02SCAD 88
3933T02SCADCUC 88
3933T02SCADGR 88
3933T02SCADNM 88
3933T02SCADOC 88
393401DCUC 85
393401DGR 85
393401DNM 85
393401DOC 85
393401MO 85
393401S 85
393401SCUC 85
393401SGR 85
393401SNM 85
393401SOC 85
393901DCUC 84
393901DGR 84
393901DNM 84
393901DOC 84
393901MO 84
393901S 84
393901SCUC 84
393901SGR 84
393901SNM 84
393901SOC 84
394003 73, 91, 466
394003CUC 73, 91, 466
394003GR 73, 91, 466
394003NM 73, 91, 466
394003OC 73, 91, 466
394102 91
394102CUC 91
394102NM 91
394102OC 91
394103 91, 466
394103CUC 91, 466

394103NM 91, 466
394103OC 91, 466
394702 73
394702CUC 73
394702GR 73
394702NM 73
394702OC 73
395401RM300 89
395401RM300CUC 89
395401RM300GR 89
395401RM300NM 89
395401RM300OC 89
397603 74
397603CUC 74
397603GR 74
397603NM 74
397603OC 74
3981P 417
398503DCUC 74
398503DGR 74
398503DNM 74
398503DOC 74
398503MO 74
398503S 74
398503SCUC 74
398503SGR 74
398503SNM 74
398503SOC 74
398722S 87
398722SCUC 87
398722SGR 87
398722SNM 87
398722SOC 87

4

411702 444
411902 444
420201 55
420201GR 55
420201NM 55
420201OC 55
420301 55
420301GR 55
420301NM 55
420301OC 55
420401 55
420401GR 55
420401NM 55
420401OC 55
421502S 59
421502SGR 59
421502SNM 59
421502SOC 59
421503S 60
421503SGR 60
421503SNM 60
421503SOC 60
421801S 58
421801SGR 58
421801SNM 58
421801SOC 58
422001 56
422001GR 56
422001NM 56
422001OC 56
422002 56
422002GR 56
422002NM 56
422002OC 56
422411S 64
422411SGR 64
422411SNM 64
422411SOC 64
423401MR 62
423401MRGR 62
423401MRNM 62
423401MROC 62
423401S 62
423401SGR 62
423401SNM 62
423401SOC 62
423901MR 63
423901MRGR 63
423901MRNM 63
423901MROC 63
423901S 63
423901SGR 63
423901SNM 63
423901SOC 63
427602 57
427602NM 57
427602OC 57
428503MR 57
428503MRGR 57
428503MRNM 57
428503MROC 57
428503S 57
428503SGR 57
428503SNM 57
428503SOC 57
428712S 65
428712SGR 65
428712SNM 65
428712SOC 65
4552 451
4716MR 409
4716MRCUC 409
4716MRGR 409
4716MRNC 409
4716MRNM 409
4716MROC 409
4716PR 411
4716PRNM 411
4726 413
472602CUC 413
472602GR 413
472602NC 413
472602NM 413
472602OC 413
4726M 413
4726NM 413
4727 413, 450
4727CUC 413, 450
4727GR 413, 450
4727NC 413, 450
4727NM 413, 450
4727OC 413, 450
4741 413, 450
4741NM 413, 450
4749MR 415
4749PR 416
4749PRNM 416
4759MRNC 415
4759MRNM 415
4759MROC 415
477202 377
477202CUC 377
477202NM 377
477202OC 377
477303MR 404
477303MRCUC 404
477303MRGR 404
477303MRNC 404
477303MRNM 404
477303MROC 404
477303Q3 404
477303Q3CUC 404
477303Q3GR 404
477303Q3NC 404
477303Q3NM 404
477303Q3OC 404
477303S 404
477303SCUC 404
477303SGR 404
477303SNC 404
477303SNM 404
477303SOC 404
4781PR 416
4783Q3 414
4783Q3CUC 414
4783Q3GR 414
4783Q3NC 414
4783Q3NM 414
4783Q3OC 414
4792MR 417
4792MRNC 417
4792MRNM 417
4792MROC 417
4796 400
4797 444
4798CUC 400
4798GR 400
4798NC 400
4798NM 400
4798OC 400
4799 400
479902CUC 400
479902GR 400
479902NC 400
479902NM 400
479902OC 400
4913K3 410
4914Q3 409
4914Q3CUC 409
4914Q3GR 409
4914Q3NC 409
4914Q3NM 409
4914Q3OC 409
4943S 449
4943WC 449
4944WC 449
4949K1 416
4950K3 416

5

5069E4A 313
5069E4R 313
5070/12E4A 313
5070/17E4A 313
5079E4A 313
510101 287
510101VA1169 287
510101VA9065 287
510103 287
510103VA1169 287
510103VA9065 287
510301 287
510301VA1169 287
510301VA9065 287
510501D1 288
510501S 288
510501VM2 288
510501VP2 288
510621 290
510701CC 290
510701CCB14 290
510801D1 288
510801S 288
510801VM2 288
510801VP2 288
510901 290
511512S 289
511701CC 291
511801S 289
570121 235
570121NM 235
570121VA1169 235
570121VA9065 235
570123 235
570123VA1169 235
570123VA9065 235
570221 235
570221VA1169 235
570221VA9065 235
570223 235
570223VA1169 235
570223VA9065 235
570321 237
570321VA1169 237
570321VA9065 237
570502BTNM 238
570502S 238
570502SNM 238
570502T1 238
570502T3 238
570612 242
570612NM 242
570621 242
570701CC 243
570701CCB14 243
570802BTNM 239
570802S 239
570802SNM 239
570802T1 239
570802T3 239
570901 243
571011 236
571011NM 236
571013 236
571101 236
571512S 241
571512SNM 241
571701CC 242
571801S 240
571801SNM 240
572201 237
572201S 237
572601 242
574301S 447
574301WC 448
579901 243
5811AS 410
5812T3 416
5813TR 416
5840T3 410
5849AS 416
590201 95
590201CUC 95
590201GR 95
590201OC 95
590301 95
590301CUC 95
590301GR 95
590301OC 95
590401 95
590401CUC 95
590401GR 95
590401OC 95
590501DCUC 98
590501DGR 98
590501DOC 98
590501MO 98
590501S 98
590501SCUC 98
590501SGR 98
590501SOC 98
590801DCUC 99
590801DGR 99
590801DOC 99
590801MO 99
590801S 99
590801SCUC 99
590801SGR 99
590801SOC 99
591202S 108
591202SCUC 108
591202SGR 108
591202SOC 108
591512S 101
591512SCUC 101
591512SGR 101
591512SOC 101
591513S 102
591513SCUC 102
591513SGR 102
591513SOC 102
5916902 96
5916902CUC 96
5916902OC 96
591801S 100
591801SCUC 100
591801SGR 100
591801SOC 100
592101 96
592101CUC 96
592101GR 96
592101OC 96
592103 96
592103CUC 96
592103GR 96
592103OC 96
592421S 106
592421SCUC 106
592421SGR 106
592421SOC 106
5933T02D 109
5933T02DCUC 109
5933T02DGR 109
5933T02DOC 109
5933T02SCAD 109
5933T02SCADCUC 109
5933T02SCADGR 109
5933T02SCADOC 109
593401DCUC 104
593401DGR 104
593401DOC 104
593401MO 104
593401S 104
593401SCUC 104
593401SGR 104
593401SOC 104
593901DCUC 105
593901DGR 105
593901DOC 105
593901MO 105
593901S 105
593901SCUC 105
593901SGR 105
593901SOC 105
595401RM300 108
595401RM300CUC 108
595401RM300GR 108
595401RM300OC 108
597603 97
597603CUC 97
597603GR 97
597603OC 97
598503DCUC 97
598503DGR 97
598503DOC 97
598503MO 97
598503S 97
598503SCUC 97
598503SGR 97
598503SOC 97
598722S 107
598722SCUC 107
598722SGR 107
598722SOC 107

6

640111 273
640111VA1169 273
640111VA9065 273
640311 274
640311VA1169 274
640311VA9065 274
640511S 276
640511T1 276
640511T3 276
640612 281
640702CC 280
640702CCB14 280
640811S 277
640811T1 277
640811T3 277
641011 273
6411 274
6411VA1167 274
6411VA9065 274
641512S 279
641513S 279
6417CC 280
641801S 278
642002 275
642003 275
642102 275
642103 275
642201 274
642201S 274
6443S 447
6443WC 448
649111 273
649111VA1169 273
649111VA9065 273
6499 280
655302VP2 417
655402VM2 417
655601Q3 414
655601Q3CUC 414
655601Q3GR 414
655601Q3NM 414
655601Q3OC 414

7

700112E6 311
700112VA1167E6 311
700112VA9065E6 311
7002X1E4A 314
7002X1E4R 314
7003E4 311
7003VA1167E4 311
7003VA9065E4 311
7004SE4 312
7004VM2E4 312
7005X1E4A 314
7005X1E4R 314
7006SE4 312
7006VM2E4 312
7007021/2X1E4 529
7007023/4X1E4 529
70071/2X1E4A 315
70071/2X1E4R 315
70073/4X1E4A 315
70073/4X1E4R 315
7007T15X1E4A 315

7007T15X1E4R 315
7007T18X1E4A 315
7007T18X1E4R 315
7007T22X1E4A 315
7007T22X1E4R 315
7008CE08YE4 316
7009CA21E4 318
7009CAI30E4 318
7009CB21E4 318
7009CB30E4 318
7010CE10E4 311
7010CE10VA1167E4 311
7010CE10VA9065E4 311
7012X1E4A 314
7012X1E4R 314
7014SE4 312
7019CA21E4 319
7019CAI30E4 319
7019CB21E4 319
7019CB30E4 319
7028X1CE08YE4A 316
7028X1CE08YE4R 316
7028X1CE10E4A 316
7028X1CE10E4R 316
7028X1CE11E4A 316
7028X1CE11E4R 316
7029X1CA21E4A 317
7029X1CA21E4R 317
7029X1CAI30E4A 317
7029X1CAI30E4R 317
7029X1CB21E4A 317
7029X1CB21E4R 317
7029X1CB30E4A 317
7029X1CB30E4R 317
710 398
712N 515
720 398
7238 515
7239 515
733 512
74302 515
74302S 515
745103 510
745203 510
745303 511
745403RM250 513
745403RP240 513
745503 512
745603 512
745703 514
745803 510
745903 512
7466 514
746901 514
748X1CAI30 515
748X1SCA 515
749002 511
755 511
75502 511
756801S 440
756801WC 440
7750MO 407
7750S 407
7750T1 407
7750T3 407
7750TR 407
776011D 402
776011DCUC 402
776011DGR 402
776011DNC 402
776011DNM 402
776011DOC 402
776011Q3 402
776011Q3CUC 402
776011Q3GR 402
776011Q3NC 402
776011Q3NM 402
776011Q3OC 402
776011S 402
776011SCUC 402
776011SGR 402
776011SNC 402
776011SNM 402
776011SOC 402
776012D 403
776012DCUC 403
776012DGR 403
776012DNC 403
776012DNM 403
776012DOC 403
776012Q3 403
776012Q3CUC 403
776012Q3GR 403
776012Q3NC 403
776012Q3NM 403
776012Q3OC 403
776012S 403
776012SCUC 403
776012SGR 403
776012SNC 403
776012SNM 403
776012SOC 403

8

8102 505
8105 509
811002TB 509
8112 509
8113 509
8115B 506
8115TB 506
8116B 505
8116TB 505
811702TB 510
8118B 506
8118TB 506
8119B 505
8119TB 505
8120B 506
8120TB 506
8121B 507
8121TB 507
8122B 508
8122TB 508
8123 508
8124B 507
8124TB 507
8130B 507
8130TB 507
840103IC 251, 487
840103IX 251, 487
840103NM 251, 487
840103OC 251, 487
840203IC 251, 487
840203IX 251, 487
840203NM 251, 487
840203OC 251, 487
840301IC 251, 487
840301IX 251, 487
840301NM 251, 487
840301OC 251, 487
840501Q3IC 254, 499
840501Q3IX 254, 499
840501Q3NM 254, 499
840501SIC 254, 499
840501SIX 254, 499
840501SNM 254, 499
840801Q3IC 255, 500
840801Q3IX 255, 500
840801Q3NM 255, 500
840801SIC 255, 500
840801SIX 255, 500
840801SNM 255, 500
841512HSIC 260
841512HSIX 260
841512HSNM 260
841512HSOC 260
841512SIC 257
841512SIX 257
841512SNM 257
841512SOC 257
841513HSIC 261
841513HSIX 261
841513HSNM 261
841513HSOC 261
841513SIC 258
841513SIX 258
841513SNM 258
841513SOC 258
841801SIC 256
841801SIX 256
841801SNM 256
841801SOC 256
841901H1 266, 460
841901H1CUC 266, 460
841901H1IC 266, 460
841901H1OC 266, 460
841901V1 266, 460
841901V1CUC 266, 460
841901V1IC 266, 460
841901V1OC 266, 460
842003IC 252, 499
842003IX 252, 499
842003NM 252, 499
842003OC 252, 499
842101IC 252, 499
842101IX 252, 499
842101NM 252, 499
842101OC 252, 499
842103IC 252, 499
842103IX 252, 499
842103NM 252, 499
842103OC 252, 499
842421SIC 264
842421SIX 264
842421SNM 264
842421SOC 264
843411Q3IC 263, 500
843411Q3IX 263, 500
843411Q3NM 263, 500
843411Q3OC 263, 500
843411SIC 263, 500
843411SIX 263, 500
843411SNM 263, 500
843411SOC 263, 500
843911Q3IC 262, 500
843911Q3IX 262, 500
843911Q3NM 262, 500
843911Q3OC 262, 500
843911SIC 262, 500
843911SIX 262, 500
843911SNM 262, 500
843911SOC 262, 500
848722SIC 265
848722SIX 265
848722SNM 265
848722SOC 265
848811 458
848811CUC 458
848811GR 458
848811IC 458
848811OC 458
848901IC 458
85T201S 365
85T201SCUC 365
85T201SGR 365
85T201SNC 365
85T201SNM 365
85T201SOC 365
85T301S 366
85T301SCUC 366
85T301SGR 366
85T301SNC 366
85T301SNM 366
85T301SOC 366
898801MC 457
898801MCCUC 457
898801MCGR 457
898801MCNC 457
898801MCNM 457
898801MCOC 457

9

910101 115
910101CUC 115
910101GR 115
910101NM 115
910101OC 115
910102 115
910102CUC 115
910102GR 115
910102NM 115
910102OC 115
910301 116
910301CUC 116
910301GR 116
910301NM 116
910301OC 116
911001 115
911001CUC 115
911001GR 115
911001NM 115
911001OC 115
911202S 127
911202SCUC 127
911202SGR 127
911202SNM 127
911202SOC 127
911512S 124
911512SCUC 124
911512SGR 124
911512SNM 124
911512SOC 124
911513OC 124
911513S 124
911513SCUC 124
911513SGR 124
911513SNM 124
911801S 124
911801SCUC 124
911801SGR 124
911801SNM 124
911801SOC 124
912001 118
912001CUC 118
912001GR 118
912001ML 119
912001MLCUC 119
912001MLGR 119
912001MLNM 119
912001MLOC 119
912001NM 118
912001OC 118
912421S 126
912421SCUC 126
912421SGR 126
912421SNM 126
912421SOC 126
9133T02D 128
9133T02DCUC 128
9133T02DGR 128
9133T02DNM 128
9133T02DOC 128
9133T02SCAD 128
9133T02SCADCUC 128
9133T02SCADGR 128
9133T02SCADNM 128
9133T02SCADOC 128
913401DCUC 123
913401DGR 123
913401DNM 123
913401DOC 123
913401MO 123
913401S 123
913401SCUC 123
913401SGR 123
913401SNM 123
913401SOC 123
913901DCUC 122
913901DGR 122
913901DNM 122
913901DOC 122
913901MO 122
913901S 122
913901SCUC 122
913901SGR 122
913901SNM 122
913901SOC 122
914002 130
914002CUC 130
914002NM 130
914002OC 130
914003 116, 130, 466
914003CUC 116, 130, 466
914003GR 116, 130, 466
914003NM 116, 130, 466
914003OC 116, 130, 466
914102 131
914102CUC 131
914102GR 131
914102NM 131
914102OC 131
914103 131, 466
914103CUC 131, 466
914103GR 131, 466
914103NM 131, 466
914103OC 131, 466
914201 118
914201GR 118
914201ML 119
914201MLGR 119
914201MLNM 119
914201MLOC 119
914201NM 118
914201OC 118
914202 118
914202CUC 118
914202GR 118
914202ML 119
914202MLCUC 119
914202MLGR 119
914202MLNM 119
914202MLOC 119
914202NM 118
914202OC 118
914702 116
914702CUC 116
914702GR 116
914702NM 116
914702OC 116
915411RM300 127
915411RM300CUC 127
915411RM300GR 127
915411RM300NM 127
915411RM300OC 127
917603 121
917603CUC 121
917603GR 121
917603NM 121
917603OC 121
918503DCUC 121
918503DGR 121
918503DNM 121
918503DOC 121
918503MO 121
918503S 121
918503SCUC 121
918503SGR 121
918503SNM 121
918503SOC 121
918722S 126
918722SCUC 126
918722SGR 126
918722SNM 126
918722SOC 126
932805S 344
932805SCUC 344
932805SGR 344
932805SNM 344
932805SOC 344
9346S 344
9346SCUC 344
9346SGR 344
9346SNM 344
9346SOC 344
935612RK300CUC 341
935612RK300GR 341
935612RK300OC 341
935612RPK300 341
935612RPK300NM 341
935613RM300CUC 341
935613RM300GR 341
935613RM300OC 341
935613RP300 341
935613RP300NM 341
937415RK300CUC 340
937415RK300GR 340
937415RK300OC 340
937415RM300CUC 339
937415RM300GR 339
937415RM300OC 339
937415RP300 339
937415RP300NM 339
937415RPK300 340
937415RPK300NM 340
9407021/2X1 528
9407021/2X1CUC 528
9407021/2X1GR 528
9407021/2X1NC 528
9407021/2X1NM 528
9407021/2X1OC 528
9407023/4X1 528
9407023/4X1CUC 528
9407023/4X1GR 528
9407023/4X1NC 528
9407023/4X1NM 528
9407023/4X1OC 528
941202S 344
941202SCUC 344
941202SGR 344
941202SNM 344
941202SOC 344
941512KS 354
941512KSCUC 354
941512KSGR 354
941512KSNM 354
941512KSOC 354
941512RK300 352

941512RK300CUC 352
941512RK300GR 352
941512RK300OC 352
941512RM300 349
941512RM300CUC 349
941512RM300GR 349
941512RM300OC 349
941512RP300 349
941512RP300NM 349
941512RPK300 352
941512RPK300NM 352
941512S 351
941512SCUC 351
941512SGR 351
941512SNM 351
941512SOC 351
941513KS 354
941513KSCUC 354
941513KSGR 354
941513KSNM 354
941513KSOC 354
941513RK300 353
941513RK300CUC 353
941513RK300GR 353
941513RK300OC 353
941513RM300 350
941513RM300CUC 350
941513RM300GR 350
941513RM300OC 350
941513RP300 350
941513RP300NM 350
941513RPK300 353
941513RPK300NM 353
941513S 351
941513SCUC 351
941513SGR 351
941513SNM 351
941513SOC 351
941801KS 354
941801S 351
942411S 357
943404BT 345
943404BTNM 345
943404S 345
943404SNM 345
943404T1 345
943404T3 345
9437 529
9437CUC 529
9437NC 529
9437NM 529
9437OC 529
943801BTNM 347
943801S 347
943801SNM 347
943801T1 347
943801T3 347
943901S 346
943901T1 346
943901T3 346
9446S 344
9446SCUC 344
9446SGR 344
9446SNM 344
9446SOC 344
945412Q3RM300CUC 337
945412Q3RM300GR 337
945412Q3RM300OC 337
945412Q3RP300 337
945412Q3RP300NM 337
945412RK300CUC 338
945412RK300GR 338
945412RK300OC 338
945412RPK300 338
945412RPK300NM 338
945612RK300CUC 342
945612RK300GR 342
945612RK300OC 342
945612RPK300 342
945612RPK300NM 342
945613RM300CUC 342
945613RM300GR 342
945613RM300OC 342
945613RP300 342
945613RP300NM 342
948722KS 357
948722KSCUC 357
948722KSGR 357
948722KSNM 357
948722KSOC 357
948722RK300 356
948722RK300CUC 356
948722RK300GR 356
948722RK300OC 356
948722RM300 355
948722RM300CUC 355
948722RM300GR 355
948722RM300OC 355
948722RP300 355
948722RP300NM 355
948722RPK300 356
948722RPK300NM 356
948722S 357
948722SCUC 357
948722SGR 357
948722SNM 357
948722SOC 357
955102 451
9552 451
9552CUC 451
9552GR 451
9552NC 451
9552NM 451
9552OC 451
9553 451
9560 451
9560CUC 451
9560GR 451
9560NC 451
9560NM 451
9560OC 451
9607011/2X1 327, 528
9607011/2X1NM 327, 528
9607013/4X1 327, 529
9607013/4X1NM 327, 529
963402D3NM 325
963402P1 325
963402S 325
963402SNM 325
963901D3NM 326
963901P1 326
963901S 326
963901SNM 326
965402RP240 327
965402RP240NM 327
965402RPK225 327
965402RPK225NM 327
969402P1 325
971301S 330
971301SNM 330
971411D3NM 331
971411P1 331
971411S 331
971411SNM 331
972501D3NM 331
972501P1 331
972501S 331
972501SNM 331
974401RP240 330
974401RP240NM 330
979411P1 330
982402AS 407
982402BT 407
982402NL 407
982402S 407
982402T1 407
982402T3 407
982402VP2 407
987202 377
987202CUC 377
987202NM 377
987202OC 377
999002 400
999002CUC 400
999002GR 400
999002NC 400
999002NM 400
999002OC 400
99H309317 389

B

B400 399
B400CUC 399
B400GR 399
B400IC 399
B400NM 399
B400OC 399
BH02RK300 395
BH02RK300CUC 395
BH02RK300GR 395
BH02RK300NC 395
BH02RK300NM 395
BH02RK300OC 395
BH02RK400 395
BH02RM300 393
BH02RM300CUC 393
BH02RM300GR 393
BH02RM300IC 393
BH02RM300NM 393
BH02RM300OC 393
BH02RM400 393
BH02RMVOL 389
BH02RMVOLCUC 389
BH02RMVOLNC 389
BH02RMVOLNM 389
BH02RMVOLOC 389
BH02RP300 397
BH02RP300NM 397
BH02RPK300 397
BHCOLEX400CUC 374
BHCOLEX400IC 374
BK400 399
BK400CUC 399
BK400GR 399
BK400NM 399
BK400OC 399
BRE180102 489
BRE180102VA9065 489
BRE180302 489
BRE1805S 489
BRE1805VM2 490
BRE180621 490
BRE1808S 490
BRE1808VM2 490
BRE183611 490
BRE187402RP240 490
BRE187802P230 490
BRE189102 489
BRE189102VA9065 489
BRE3602 485
BRE3602NM 485
BRE3604 485
BRE360403 485
BRE360403NM 485
BRE3604NM 485
BRE360501SNM 486
BRE3605BTNM 486
BRE3605S 486
BRE3605T1 486
BRE360612 485
BRE360801BTNM 486
BRE360801SNM 486
BRE3608S 486
BRE3608T1 486
BRE362103 485
BRE362103NM 485
BRE363402S 486
BRE363402TR 486
BRE363901S 486
BRE363901TR 486
BRE390501DCUC 484
BRE390501DGR 484
BRE390501DNM 484
BRE390501DOC 484
BRE390501MO 484
BRE390501S 484
BRE390501SCUC 484
BRE390501SGR 484
BRE390501SNM 484
BRE390501SOC 484
BRE390801DCUC 484
BRE390801DGR 484
BRE390801DNM 484
BRE390801DOC 484
BRE390801MO 484
BRE390801S 484
BRE390801SCUC 484
BRE390801SGR 484
BRE390801SNM 484
BRE390801SOC 484
BRE393401DCUC 485
BRE393401DGR 485
BRE393401DNM 485
BRE393401DOC 485
BRE393401MO 485
BRE393401S 485
BRE393401SCUC 485
BRE393401SGR 485
BRE393401SNM 485
BRE393901SOC 485
BRE393901DCUC 485
BRE393901DGR 485
BRE393901DNM 485
BRE393901DOC 485
BRE393901MO 485
BRE393901S 484
BRE393901SCUC 484
BRE393901SGR 484
BRE393901SNM 484
BRE393901SOC 484
BRE510101 487
BRE510101VA9065 487
BRE510103 487
BRE510103MED 488
BRE510103VA9065 487
BRE510301 487
BRE510501S 488
BRE510501VM2 488
BRE510621 488
BRE510801S 488
BRE510801VM2 488
BRE510901 489
BRE511701CC 489
BRE932805S 492
BRE932805SNM 492
BRE937415RP300 491
BRE937415RP300NM 491
BRE941202S 492
BRE941202SNM 492
BRE941512RK300 493
BRE941512RK300CUC 494
BRE941512RK300GR 494
BRE941512RK300OC 494
BRE941512RM300 493
BRE941512RM300CUC 494
BRE941512RM300GR 494
BRE941512RM300OC 494
BRE941512RP300 494
BRE941512RP300NM 494
BRE941512RPK300 494
BRE941512RPK300NM 494
BRE943801S 492
BRE943801T1 492
BRE943901S 492
BRE943901T1 492
BRE9446S 492
BRE945412Q3RP300 491
BRE945412Q3RP300NM 491
BRE948722RK300 493
BRE948722RK300CUC 494
BRE948722RK300GR 494
BRE948722RK300OC 494
BRE948722RM300 493
BRE948722RM300CUC 494
BRE948722RM300GR 494
BRE948722RM300OC 494
BRE948722RP300 494
BRE948722RP300NM 494
BRE948722RPK300 494
BRE948722RPK300NM 494
BRE963401T1 491
BRE963402BT 491
BRE963402S 491
BRE963901NL 491
BRE963901S 491
BRE965402RP240 491
BRE965402RP240NM 491
BREH180102 489
BREH180102VA9065 489
BREH180302 489
BREH1805S 489
BREH1805VM2 490
BREH1808S 490
BREH1808VM2 490
BREH189102 489
BREH189102VA9065 489
BREH3602 485
BREH3602NM 485
BREH3604 485
BREH360403 485
BREH360403NM 485
BREH3604NM 485
BREH360501BTNM 486
BREH360501SNM 486
BREH3605S 486
BREH3605T1 486
BREH360801BTNM 486
BREH360801SNM 486
BREH3608S 486
BREH3608T1 486
BREH362103 485
BREH362103NM 485
BREH363901S 486
BREH363901TR 486
BREH510101 487
BREH510101VA9065 487
BREH510103 487
BREH510103VA9065 487
BREH510301 487
BREH510501S 488
BREH510501VM2 488
BREH510801S 488
BREH510801VM2 488
BREH570221MED 488
BREH570221MEDVA1169 488
BRES745103 510
BRES745203 510
BRES745803 510
BV02RM300 393
BV02RM300CUC 393
BV02RM300GR 393
BV02RM300NM 393
BV02RM300OC 393
BV02RM400 393
BV02RMVOL 389
BV02RMVOLNC 389
BV02RMVOLNM 389
BV02RMVOLOC 389
BV02RP300 397
BV10RT100 375
BV10RT100CUC 375
BV10RT100NM 375
BV10RT100OC 375
BV10RT150 375
BV10RT150CUC 375
BV10RT150NM 375
BV10RT150OC 375
BV10RT200 375
BV10RT200CUC 375
BV10RT200NM 375
BV10RT200OC 375
BV1502 399
BV1502CUC 399
BV1502GR 399
BV1502IC 399
BV1502NM 399
BV1502OC 399
BV15NC 398
BV300 399
BV300CUC 399
BV300GR 399
BV300IC 399
BV300NM 399
BV300OC 399
BVCOLEX200CUC 374
BVCOLEX200IC 374
BVK02RK300CUC 395
BVK02RK300GR 395
BVK02RK300N 395
BVK02RK300NM 395
BVK02RK300OC 395
BVK02RK400 395
BVK1502 399
BVK1502CUC 399
BVK1502GR 399
BVK1502IC 399
BVK1502NM 399
BVK1502OC 399
BVK300 399
BVK300CUC 399
BVK300GR 399
BVK300IC 399
BVK300NM 399
BVK300OC 399

C

COLEX1 373
COLEX1CUC 373
COLEX2 373
COLEX2CUC 373
COLG01 423
COLG01CUC 431
COLG01GR 433
COLG01IC 427
COLG01NM 425
COLG01OC 429
COLTEMP1 373
CREXT01 390

E

ESCO01 423
ESCO01CUC 431
ESCO01GR 433
ESCO01IC 427
ESCO01NM 425
ESCO01OC 429
ESTA01 423
ESTA01CUC 431
ESTA01GR 433
ESTA01IC 427
ESTA01NM 425
ESTA01OC 429

K

K1815121 302
K1815126 302
K1815127 302
K1818011 301
K1818016 301
K1818017 301
K2115022 145
K2115022NC 145
K2115022NM 145
K2115022OC 145
K2115032 146
K2115032NC 146
K2115032NM 146
K2115032OC 146
K2118013 144
K2118013NC 144
K2118013NM 144
K2118013OC 144
K2124013 150
K2124013NC 150
K2124013NM 150
K2124013OC 150
K2187012 151
K2187012NC 151
K2187012NM 151
K2187012OC 151
K3315022 223
K3315032 224
K3315032NM 224
K3318013 222
K3324013 227
K3387012 228
K3415022 199
K3415022NC 199
K3415022NM 199
K3415022OC 199
K3415032 200
K3415032NC 200
K3415032NM 200
K3415032OC 200
K3418013 198
K3418013NC 198
K3418013NM 198
K3418013OC 198
K3424013 204
K3424013NC 204
K3424013NM 204
K3424013OC 204
K3487012 205
K3487012NC 205
K3487012NM 205
K3487012OC 205
K3615022 172
K3615022CUC 172
K3615022GR 172
K3615022NC 172
K3615022NM 172
K3615022OC 172
K3615032 174
K3615032CUC 174
K3615032GR 174
K3615032NC 174
K3615032NM 174
K3615032OC 174
K361512H2 176
K361512H2CUC 176
K361512H2GR 176
K361512H2NC 176
K361512H2NM 176
K361512H2OC 176
K361513H2 177
K361513H2CUC 177
K361513H2GR 177
K361513H2NC 177
K361513H2NM 177
K361513H2OC 177
K3618013 170
K3618013CUC 170
K3618013GR 170
K3618013NC 170
K3618013NM 170
K3618013OC 170
K3624013 180
K3624013CUC 180
K3624013GR 180
K3624013NC 180
K3624013NM 180
K3624013OC 180
K3687012 181
K3687012CUC 181
K3687012GR 181
K3687012NC 181
K3687012NM 181
K3687012OC 181
K3915122 79
K3915122CUC 79
K3915122GR 79
K3915122NM 79
K3915122OC 79
K391512H2 82
K391512H2CUC 82
K391512H2GR 82
K391512H2NM 82
K391512H2OC 82
K3915132 80
K3915132CUC 80
K3915132GR 80
K3915132NM 80
K3915132OC 80
K391513H2 83
K391513H2CUC 83
K391513H2GR 83
K391513H2NM 83
K391513H2OC 83
K3918013 78
K3918013CUC 78
K3918013GR 78
K3918013NM 78
K3918013OC 78
K3924023 86
K3924023CUC 86
K3924023GR 86
K3924023NM 86
K3924023OC 86
K3987022 87
K3987022CUC 87
K3987022GR 87
K3987022NM 87
K3987022OC 87
K4215021 59
K4215021GR 59
K4215021NM 59
K4215021OC 59
K4215031 60
K4215031GR 60
K4215031NM 60
K4215031OC 60
K4218012 58
K4218012GR 58
K4218012NM 58
K4218012OC 58
K4224012 64
K4224012GR 64
K4224012NM 64
K4224012OC 64
K4287011 65
K4287011GR 65
K4287011NM 65
K4287011OC 65
K5115122 289
K5118013 289
K5715121 241
K5715121NM 241
K5718013 240
K5718013NM 240
K5915122 101
K5915122CUC 101
K5915122GR 101
K5915122OC 101
K5915132 102
K5915132CUC 102
K5915132GR 102
K5915132OC 102
K5918013 100
K5918013CUC 100
K5918013GR 100
K5918013OC 100
K5924023 106
K5924023CUC 106
K5924023GR 106
K5924023OC 106
K5987022 107
K5987022CUC 107
K5987022GR 107
K5987022OC 107
K6415121 279
K6415122 279
K6418011 278
K6418014 278
K6418015 278
K8415123IC 257
K8415123IX 257
K8415123NM 257
K8415123OC 257
K841512H3IC 260
K841512H3IX 260
K841512H3NM 260
K841512H3OC 260
K8415133IC 258
K8415133IX 258
K8415133NM 258
K8415133OC 258
K841513H3IC 261
K841513H3IX 261
K841513H3NM 261
K841513H3OC 261
K8418013IC 256
K8418013IX 256
K8418013NM 256
K8418013OC 256
K8424023IC 264
K8424023IX 264
K8424023NM 264
K8424023OC 264
K8487023IC 265
K8487023IX 265
K8487023NM 265
K8487023OC 265
K85T2011 365
K85T2011CUC 365
K85T2011GR 365
K85T2011NC 365
K85T2011NM 365
K85T2011OC 365
K85T3011 366
K85T3011CUC 366
K85T3011GR 366
K85T3011NC 366
K85T3011NM 366
K85T3011OC 366

M

MD01 508

P

PME01 439, 440
PORT02 422
PORT02CUC 430
PORT02GR 432
PORT02IC 426
PORT02NM 424
PORT02OC 428
PORT11 422
PORT11CUC 430
PORT11GR 432
PORT11IC 426
PORT11NM 424
PORT11OC 428

R

RC 391
RCEEXT01 391
RCEXT02 391
RCON300 377
RCON300CUC 377
RCON300NM 377
RCON300OC 377
RCR02 386
RCR02CUC 386
RCR02NM 386
RCR02OC 386
RCRK02 386
RCRK02CUC 386
RCRK02NM 386
RCRK02OC 386
RE1450 378
RE1450CUC 378
RE1450IC 378
RE1450NM 378
RE1450OC 378
RE1K450 380
RE1K450CUC 380
RE1K450IC 380
RE1K450NM 380
RE1K450OC 380
RE1RK01 384
RE2450 378
RE2450CUC 378
RE2450IC 378
RE2450NM 378
RE2450OC 378
RE2CRK01 382
RE2K450 380
RE2K450CUC 380
RE2K450IC 380
RE2K450NM 380
RE2K450OC 380
RE2KNL450IX 382
RE2NL450IX 382
RE2NRK01 384
REKLEDNC570 385
RELED570 384
RIK02 385
RIK02CUC 385
RIK02NM 385
RIK02OC 385
RIKS 388
RIKSNM 388
RIR02 385
RIR02CUC 385
RIR02NM 385
RIR02OC 385
RK300 394
RK300CUC 394
RK300GR 394
RK300NC 394
RK300NM 394
RK300OC 394
RK400 394
RM300ACS 392
RM300CUC 392
RM300GR 392
RM300NC 392
RM300NM 392
RM300OC 392
RM400 392
RMVOL 389
RMVOLCUC 389
RMVOLNC 389
RMVOLNM 389
RMVOLOC 389
RP120 398
RP300 396
RP300NM 396
RPK300 396
RPK300NM 396
RR02 386
RR02CUC 386
RR02NM 386
RR02OC 386
RRK02 386
RRK02CUC 386
RRK02NM 386
RRK02OC 386

S

SA182302 298
SA212302 138
SA212302NC 138
SA212302NM 138
SA212302OC 138
SA332302 216
SA332302NM 216
SA362303 163
SA362303GR 163
SA362303NC 163
SA362303NM 163
SA362303OC 163
SA392302 71
SA392302CUC 71
SA392302NM 71
SA392302OC 71
SA512302 287
SA572302 237
SA572302NM 237
SA642302 274
SK2187011 152
SK2187011NC 152
SK2187011NM 152
SK2187011OC 152
SK3487011 206
SK3487011NC 207
SK3487011NM 206
SK3487011OC 207
SK3615021 173
SK3615021CUC 173
SK3615021NM 173
SK3615021OC 173
SK3615031 175
SK3615031CUC 175
SK3615031NM 175
SK3615031OC 175
SK3687011 182
SK3687011CUC 183
SK3687011NC 182
SK3687011NM 182
SK3687011OC 183
SOP02 423
SOP02CUC 431
SOP02GR 433
SOP02IC 427
SOP02NM 425
SOP02OC 429

T

T20002RM250 408
T20002RM300 408
T20002RP240 408
T20002RPK225 408
T20003RP200 408
T766 514
TOAL01 422
TOAL01CUC 430
TOAL01GR 432
TOAL01IC 426
TOAL01NM 424
TOAL01OC 428
TOAL02 422
TOAL02CUC 430
TOAL02GR 432
TOAL02IC 426
TOAL02NM 424
TOAL02OC 428
TOAL03 422
TOAL03CUC 430
TOAL03GR 432
TOAL03IC 426
TOAL03NM 424
TOAL03OC 428
TOAL04 422
TOAL04CUC 430
TOAL04GR 432
TOAL04IC 426
TOAL04NM 424
TOAL04OC 428

CONDICIONES DE VENTA

GENERAL SALE CONDITIONS

Condiciones de venta
General sale conditions

CONDICIONES DE VENTA

1. Generalidades

La aceptación de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta, salvo acuerdo particular entre ambos mediante estipulaciones precisas incluidas en el texto de aceptación del pedido. Nuestros modelos reflejados en esta Tarifa, podrán ser modificados o eliminados sin previo aviso y sin incurrir en niguna responsabilidad o indemnización, así como sus precios.

2. Precios

Los precios de esta Tarifa se entienden sin impuestos y considerando la mercancía puesta en nuestros almacenes. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura. Los pedidos cuyo importe neto sea superior a 150 € se enviarán a portes pagados dentro del territorio de España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla, donde el importe deberá ser superior a 300 €). Los P.V.P. son precios recomendados.

3. Expediciones

Nuestros productos se consideran siempre vendidos en nuestros almacenes y la fecha de expedición es la que figura en nuestra factura. Las mercancías se expiden y viajan únicamente a riesgo (y cuenta) del destinatario, aunque sean enviadas a portes pagados. El destinatario comprobará al recibo de la mercancía el estado de la misma, indicando las posibles anomalías en el albarán del transportista. Declinamos toda responsabilidad en relación con averías o pérdidas de la mercancía por causas del transporte, así como retrasos que puedan producirse por causa del mismo. En caso de error u omisión en una entrega por nuestra parte, nuestra responsabilidad alcanza a reemplazar la pieza no conforme o la entrega de la no remitida.

4. Plazos de entrega

Los pedidos que se reciban sin indicación de fecha de entrega, se servirán en el plazo más breve de tiempo, de acuerdo con nuestras posibilidades de entrega y pudiéndolo hacer en varias expediciones. Los plazos de entrega o de expedición son dados a título orientativo. Por lo tanto, un retraso cualquiera o una expedición fraccionada no será motivo de indemnización o reclamación alguna.

5. Condiciones de pago

Las facturas serán pagadas en un plazo máximo de 60 días fecha factura.

6. Devoluciones

6.1. Cancelación de pedidos:

- El plazo máximo para la cancelación de pedidos es de 24h.
- La cancelación se informa en pedidos@rsramonsoler.com
- Si habiendo realizado la cancelación a tiempo, el producto se entrega, será responsabilidad de **ramonsoler** y se gestionara via devolución de calidad.
- Si se realiza con posterioridad a las 24h su gestión es via devolución comercial.

6.2. Devolución comercial:

Las devoluciones comerciales tienen los siguientes requisitos:

1. Autorización previa por parte de **ramonsoler**, mediante emisión de la solicitud de devolución (SD).
2. Envío a fábrica del material a cargo del cliente. IMPRESCINDIBLE indicar el número de SD.
3. No se aceptarán devoluciones comerciales de ningún material descatalogado.
4. No se aceptarán devoluciones comerciales con más de 3 meses de antigüedad.
5. No se aceptará material con signos de haber sido instalado o manipulado.
6. La mercancía deberá llegar a nuestras instalaciones en perfectas condiciones, en caso de no ser así **ramonsoler** se reserva el derecho de no aceptar la devolución.

6.3. Devoluciones Calidad:

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido gestionada a través de los canales de comunicación de incidencias correspondiente y autorizada por parte del DEPARTAMENTO DE CALIDAD. Cualquier devolución por motivos de calidad debe ajustarse a las condiciones generarles de garantía expuestas en el apartado 7 de estas condiciones generales.

7. Condiciones generales de garantía ramonsoler

ramonsoler garantiza su grifería durante 5 años ante eventuales defectos estructurales, de material o de fabricación.

Los cartuchos termostáticos, temporizados y mecanismos electrónicos tienen una garantía de 3 años.

Los accesorios (flexos, mandos de ducha, rociadores, soportes, columnas de ducha, etc…) tienen una garantía de 3 años.

Los materiales consumibles y aquellos que se desgastan por el uso ordinario (pilas, filtros, juntas, aireadores, etc…) no están cubiertos por esta garantía, excepto que se demuestren defectos de fabricación.

La fecha de adquisición debe justificarse mediante comprobante de compra.

Para que la garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por departamento técnico de **ramonsoler**, quien determinará si realiza la reparación, reposición parcial o total de la pieza.

La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los productos que la instalación y conexionado no se haya realizada según las correspondientes instrucciones de uso o instalación.
- Los productos que la utilización, mantenimiento y limpieza no se haya realizado conforme a las indicaciones del fabricante.
- Los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural o medios de mantenimiento inadecuados.
- Los daños debidos a condiciones externas como presión excesiva, condiciones ambientales extremas.
- Problemas funcionales derivados de la existencia de cuerpos extraños, como arena, restos de obra… o acumulación de cal.

En caso de que en el momento de la aplicación de garantía el producto ya no se fabrique, se suministrará un producto similar de igual calidad.

En el caso de conjuntos formados por diferentes componentes, si una de las piezas del mismo presenta un defecto de fabricación se procederá a la reparación o reposición de la pieza afectada, pero en ningún caso se sustituirá el conjunto en su totalidad.

Alcance territorial: La garantía de la grifería se aplicará en país de venta de la misma.

Vías de reclamación:

Las reclamaciones deberán dirigirse al distribuidor o proveedor del producto a fin de que éstos últimos gestionen la garantía con el fabricante.

En caso de no disponer medio de comunicación con el distribuidor/proveedor del producto o verse imposibilitado de localizarlo podrán ponerse en contacto con Industrias Ramón Soler, S.L. según la información de contacto detallada a continuación: incidencias@rsramonsoler.com y atención al cliente: + 34 93 373 80 01

8. Reserva de dominio

Los productos suministrados serán propiedad de esta SOCIEDAD Industrias Ramon Soler, S.L. hasta el pago completo de la factura correspondiente.

9. Jurisdicción

La disposición de Industrias Ramon Soler, S.L. para resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes está basada en la buena fe que preside las mutuas relaciones comerciales. Ahora bien, en caso de litigio ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Siguiendo la normativa REACH (Reglamento (CE) N1907/2006) Reglamento Europeo relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas, les informamos algunos de nuestros productos pueden contener plomo en concentraciones superiores al 0,1% m/m. El plomo fue confirmado oficialmente como una sustancia extremadamente preocupante (SVHC) y se incorporó a la lista de sustancias SVHC en enero de 2023, específicamente como una sustancia tóxica para la reproducción humana (categoría 1A). En cumplimiento con la normativa, garantizamos que nuestros productos cumplen con los requisitos establecidos para la gestión y control de estas sustancias. Si necesitan más información sobre las sustancias contenidas en nuestros productos y su conformidad con REACH, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Todos los productos fabricados y comercializados por Industrias Ramon Soler, S.L. cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, en particular para los materiales en contacto con el agua potable.

Los materiales empleados en la fabricación de esta grifería cumplen con los requisitos de composición y migración de sustancias establecidos en el Anexo I del mencionado Real Decreto.

GENERAL SALE CONDITIONS

1. General

Acceptance of an order implies that the purchase accepts these general sales conditions except in the case of separate agreement between the parties embodied in precise stipulations stated in the accepting the order. The models described in this price list may be modified or removed from sale without prior notice without incurringin any liability or responsability for damages. Prices may also be modified without prior notice.

2. Prices

The prices on this price list are before tax and ex warehouse. Applicable taxes will be established for each invoice. The retail sales prices given are our recommended prices.

3. Dispatch

Our products are always considered sold at our warehouses and the date of dispatch as stated on ourinvoice. Goods are dispatched exclusively at the risk andat the cost of the consignee. On reception of the goods,the consignee should check their state, reporting any anomalies on the transport delivery note. We decline all responsability for breakage or loss of goods in transports, and for any delays in transport. In case of error or omission in a dispatch, our responsability extends solely and exclusively to replacing the defective part or parts or the delivery of goods not dispatched.

4. Delivery times

Orders received which do not state delivery date will besatisfied in the shortest possible period of time in accordance with our possibilities, and may be dispatched in more than one consignment. Delivery times given are for guidance only, and no liability will be incurred by anydelays or partial deliveries.

5. Conditions of payment

Failure to comply with previously agreed conditions of payment on the part of purchasers may lead to retention or cancellation of orders pending until the entire debt ispaid. The purchasers will be liable to pay the expenses incurred by any delay in payment beyond the dates established, even if by mutual agreement.

6. Returns

6.1. Order cancellations:
- The maximum time limit for cancelling orders is 24 hours.
- Cancellations must be notified to pedidos@rsramonsoler.com.
- If the cancellation is made within the deadline but the product is delivered nevertheless, this will be **ramonsoler**'s responsibility and it will be handled as a Quality return.
- If the cancellation is made after the 24-hour limit, it will be processed as aCommercial return.

6.2. Commercial returns:
Commercial returns are subject to the following requirements:
1. Prior authorisation from **ramonsoler**, by issuing the Return Request (SD).
2. Shipment of the goods to the factory at the customer's expense. It is essential to state the SD number.
3. Commercial returns of any discontinued items will not be accepted.
4. Commercial returns older than 3 months will not be accepted.
5. Items showing signs of having been installed or tampered with will not be accepted.
6. Goods must arrive at our facilities in perfect condition; otherwise, ramonsoler reserves the right not to accept the return.

6.3. Quality returns:
No return of goods will be accepted unless it has been processed through the relevant incident-reporting communication channels and authorised by the QUALITY DEPARTMENT. Any return on quality grounds must comply with the general warranty conditions set out in section 7 of these General Terms and Conditions.

7. Five-years guarantee

ramonsoler guarantees its tapware during 5 YEARS against structural or material or manufacturing defects.
Thermostatic cartridges, self-closing cartridges and electronic components have a guarantee of 3 years.
Accessories (flexible hose, handshowers, headshowers, wall supports, shower columns, etc...) have a guarantee of 3 years.
Consumable materials and those which wear out from ordinary use (batteries filters, aerators, seals) are not covered by this guarantee, except if they have manufacturing defects.
Date of purchase must be shown via invoice or receipt.
In order to the warranty claim to be covered, in each case the defect must be revised and accepted by **ramonsoler** After Sales Dept., who will determine whether repair the product, partially replace a component of the product or replace the product completely.
The eventual repair or substitution of the components does not prolong the guarantee.
Guarantee of the products does not apply if:
- The installation and connection to the system has been not undertaken according to the installation manual or use instructions.
- The use, maintenance and cleaning has been not undertaken in conformity with Ramon Soler instructions.
- The damage produced by an inadequate use, defect installation, natural wear out or incorrect maintenance
- The damage produced by external conditions like too high pressure or extreme environmental conditions.
- Functional problems due the impurities of the water as sand, construction waste or limestone accumulation.

If the product claimed in guarantee has been discontinued in our product line, it will be substituted by one of similar characteristics.
In the case of products set formed by different products, if a product part presents a defect, it will be repaired or changed such product part and not the rest of the components set.
The guaranteed product will be applied in the country where the product has been sold.
The claim of the guarantee must be done through the retailer or distributor where the product has been sold. In case of not knowing where to claim, the claims must be addressed to Industrias Ramon Soler S.L.: incidencias@rsramonsoler.com or +34 93 373 80 01

8. Reservation of ownership

Products supplied will remain the property of **ramonsoler** until complete payment of the corresponding invoice has been made.

9. Jurisdiction

In the interest of conserving good commercial relations, Industrias Ramon Soler, S.L., S.L, desires to resolve any differences with our customers through amicable agreement. Nevertheless, in the case of litigation, both parties submit themselves to the jurisdiction of the courts and tribunals of Barcelona, expressly renouncing any other jurisdiction.

Following the European Regulation on registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals REACH ((EC) No. 1907/2006), we inform you that some of our products might contain lead in concentrations over 0,1% w/w. Lead was officially confirmed as a substance of very high concern (SVHC) and was added to the list of SVHC substances in January 2023, specifically as a substance toxic to human reproduction (category 1A). In accordance with the regulations, we guarantee that our products comply with the requirements set out for the management and control of these substances. If you need more information about the substances contained in our products and their conformance with REACH, please do not hesitate to contact us.

All products manufactured and marketed by Industrias Ramon Soler, S.L. comply with the requirements established in Royal Decree 3/2023, of 10 January, which establishes the technical-sanitary criteria for the quality of drinking water, in particular for materials in contact with drinking water.

The materials used in the manufacture of these taps comply with the requirements of composition and migration of substances established in Annex I of the aforementioned Royal Decree.

Dirección / Adress:

Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Spain

Tel. +34 933 738 001
email: info@rsramonsoler.com
www.rsramonsoler.com

Diseño Design:

Dpt. Marketing ramonsoler
Abril 2026

Agradecimientos Acknowledgements:

Renders: 3dRender
Fotografía Photography: Stella Rotger
Imprenta Printer: Ingoprint

Condiciones de venta
General sale conditions