


COLECTIVIDADES
COLECTIVITIES





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8119B

81A301495

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

8119TB

81A301496

Soltronic, lavabo electrónico inclinado de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).



MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8116B

81A301490

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).

8116TB

81A301491


Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, electronic 1-water wash basin (or premixed).



MD01

AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



Timing	15 ± 5 seg
Caudal l/M Flow	regulable
Temperature	40°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8102

231315

Soltronic, lavabo electrónico de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, electronic washbasin tap mixer powered by 1,5 V batteries. (not included)



3794

AAZ301450

Llave de paso con filtro.
Stopcock with filter.





8115B
81A301488

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.
Soltronic, washbasin sensor mixer for 2 waters (cold and hot).




8115TB
81A301489

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterías.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8118B
81A301492

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).




8118TB
81A301493

Soltronic, lavabo electrónico de dos aguas fría y caliente con transformador más baterías.
Soltronic, electronic 2-water washbasin (cold and hot).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8120B
81A301497

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.
Soltronic, concealed wall washbasin sensor mixer for 1 water (cold or premixed).



8120TB
81A301499

Soltronic, Lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8121B
81A301500

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).




8121TB
81A301501

Soltronic, lavabo electrónico mural de un agua o premezclada con transformador más baterías.
Soltronic, concealed electronic 1-water wash basin (or premixed).

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8130B
81Z301762

Soltronic, dispensador de jabón electrónico.
Soltronic, electronic soap dispenser.




8130TB
81Z301763

Soltronic, dispensador de jabón electrónico con transformador más baterías.
Soltronic, electronic soap dispenser.

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8124B
81F301505

Soltronic, WC empotrado electrónico.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.




8124TB
81F301506

Soltronic, WC empotrado electrónico con transformador y batería.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8122B
81F301502

Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.




Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	20 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8122TB
81F301503

Soltronic, urinario empotrado electrónico cuadrado con transformador y batería.
Soltronic, wall-mounted electronic flushometer for urinals.

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.



8123
81F301504

Soltronic, urinario electrónico.
Soltronic, electronic flushing system for urinals.



Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min regulable
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995

Soltronic, control remoto para electrónicos grifería.
Soltronic, remote control for electronic taps.




MD01
AAZ301995

Permite el ajuste de distintas funciones:
El cambio de cualquier definición afecta el funcionamiento del sistema por lo cual este control remoto debe ser utilizado solamente por personal autorizado.
Para operar las funciones del control remoto, ud. Deberá tener productos cuyos modelos sean compatibles.
Cualquier ajuste que sea haga será guardado en la memoria de la unidad electrónica del grifo incluso si hay un corte de energía o desgaste en las baterías.
Allows adjustment of various functions:
Changing any definition affects the operation of the system so this remote control should only be used by authorized personnel.
To operate the remote control functions, you. You must have products whose models are compatible.
Any adjustments made will be saved in the memory of the electronic faucet unit even if there is a power outage or battery wear.



811702TB
81F308048

Soltronic, urinario empotrado de una agua.
Soltronic, single-water concealed urinal.



* Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,45 l


* **745103**
74A303248

BRES745103
74A306458

Solestop, lavabo recto temporizado de un agua con regulación de caudal.
Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.



Cartucho Cartridge: 740103



* Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l


* **745803**
74A303247

BRES745803
74A306459

Solestop, lavabo inclinado temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.
Solestop, self-closing washbasin mixer with time and flow regulation.



Cartucho Cartridge: 740103



* Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l

* **745203**
74A303249

BRES745203
74A306460

Solestop, lavabo mural temporizado de un agua con regulación de tiempo y caudal.
Solestop, self-closing wall washbasin mixer with time and flow regulation.




Cartucho Cartridge: 740103



749002

74A308049

Solestop, lavabo temporizado mezclador (fría y caliente).
Solestop, self closing washbasin mixer (cold and hot).



745303


74F303250

Solestop, urinario visto temporizado de un agua.
Solestop, urinal with time and flow regulation of one water.



Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6,5 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,55 l


Cartucho Cartridge: 740203



755

500737

Solestop, enlace para urinario de 1/2" x Ø14x radio 7 mm para 7453.
Solestop, urinal flushing pipe 1/2" x Ø14x 240mm y radius 7 mm for 7453.




75502

AAZ313036

Solestop, conexión flexible y embellecedor para 745303.
Solestop, flexible connection and cover plate for 745303.

N




745503
74D303252

Solestop, ducha empotrada temporizada de un agua con florón de Ø147mm.
Solestop, recessed shower with time and flow rate regulation of one water with Ø147mm.



Tiempo Timing	22 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	3,3 l

Cartucho Cartridge: 740203




745903
74F303585

Solestop, urinario empotrado con regulación de tiempo y caudal de un agua con florón Ø80mm.
Solestop, self-closing concealed urinal with time and flow rate regulation of one water with Ø80mm.




Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	10 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,5 l

Cartucho Cartridge: 740203



733
501157

Solestop, válvula termostática con válvula antirretorno de hasta 30l/min a 3 bar, para el suministro a varios equipos.
Solestop, thermostatic valve with non-return valve up to 30 l/min at 3 bar, for supplying several units.




745603
74F306957

Solestop, WC de un agua o premezclado.
Solestop, one-water WC or premixed.



Tiempo Timing	15 ± 5 aseg
Caudal l/M Flow	≈ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7406



* **745403RM250**


74D303890
745303+T101+RM250+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø250 de acero inoxidable.
Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø250 stainless steel shower head.



* Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,35 l

Cartucho Cartridge: 740203



* **745403RP240**


74D303891
745303+T101+RP240+RGD

Solestop, gran ducha para exterior con regulación de tiempo y caudal, rociador Ø240 ABS.
Solestop, outdoor shower with time and flow regulation, Ø240 ABS shower head.



* Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,35 l

Cartucho Cartridge: 740203




746901

74F306321

745603+T766+705

Solestop, conjunto de wc 745603+T76602+705.
Solestop, WC 745603+T76602+705.


Cartucho Cartridge: 7406



7466

74F306321


Solestop, tubo ø32 500x150 para ref. 745603.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745603.



T766

500782

Solestop, tubo ø32 500x150 para ref. 745602.
Solestop, WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745602.




745703

74F306958

Solestop, WC empotrado de un agua o premezclado.
Solestop, single flush or pre-mixed WC.

Tiempo Timing	15 ± 5 aseg
Caudal l/m Flow	≈ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7407

**748X1CAI30**


190347

Solestop, cuerpo con caño mural para comandos a pedal.
Solestop, body with wall spout for pedal controls.

**748X1SCA**

190356

Solestop, cuerpo sin caño para comandos a pedal.
Solestop, body without spout for pedal commands.

**74302**


74Z301675

Solestop, manguito con caño giratorio.
Solestop, swivel spout.

**74302S**


74Z301676

Solestop, cuerpo giratorio para caño.
Solestop, swivel spout.

**7238**


261522

Solestop, pedal de suelo para una agua.
Solestop, floor mixer pedal for one water.

**7239**

261523

Solestop, pedal mezclador de suelo para dos aguas.
Solestop, floor mixer pedal for two waters.

**712N**

240180

Solestop, rociador ducha antivandálica.
Solestop, anti-vandal shower head.

