
Caractéristiques techniques

- Certification AENOR.
 - Cartouches monocommande en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
 - Mitigeurs monocommande avec système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 par ouverture de la poignée en deux temps et système d'économie d'énergie S3 par ouverture centrale du froid.
 - Collecteur de distribution à 2 voies, sans régulation de débit et sans obturation.
 - Vanne à 3 voies, sans régulation de débit et sans obturation.
 - Cartouche thermostatique avec système Hot Block pour la sécurité anti-brûlure et système Termostop pour le blocage de la température à 38°C.
 - Raccord céramique 1/2" pour la régulation du débit.
 - Raccord céramique 3/4" pour la régulation du débit.
 - Vanne à 2 voies avec réglage du débit et obturation.
 - Débit à 3 bars: lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Bain 20 l/min. Niveau sonore à 3 bar: < 20 dB.
 - Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron d'épaisseur de chrome.
 - Performances de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
 - Supporte des pressions statiques ≤ 10 bar et des coups de bélier de 25 bar.
 - Température d'eau chaude recommandée 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
 - Pression de travail entre 1 et 5 bar. Recommandée 3 bars.
 - Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionelles.
 - Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
 - Cooltouch, un système qui maintient le robinet tiède au toucher pour éviter les brûlures. brûlures.
 - Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
-



CH



NM





DESIGN MINIMALISTE

La série Drako est une collection complète qui va des mitigeurs de lavabo de différentes hauteurs aux mitigeurs bain-douche, en passant par des ensembles sur gorge et des colonnes de douche. Cette gamme complète a été conçue pour offrir une solution globale permettant d'équiper toute une salle de bains avec un style unique et distinctif. Drako se distingue par son minimalisme et sa modernité, combinant des lignes épurées et des formes géométriques.




Le système d'ouverture en eau froide de **ramonsoler** encourage une utilisation responsable de l'eau et de l'énergie, ce qui constitue une avancée majeure dans la lutte pour les économies d'énergie. Lorsque l'on a besoin d'eau chaude, il suffit de déplacer la poignée de 90 degrés vers la gauche à partir de la position centrale pour que la température et le débit de l'eau réagissent rapidement. Pour les usages quotidiens ne nécessitant pas d'eau chaude, il suffit de relever la poignée du robinet au centre. L'ouverture pour l'eau froide combinée à la butée intermédiaire fait de cette technologie un système unique d'ouverture pour l'eau froide, qui permet d'économiser de l'eau et de l'énergie avec un seul et même robinet.





ramonsoler.






330402
33A300825

3304NM
33A307846

Mitigeur lavabo.

330402VA1169
33A304230

Mitigeur de lavabo avec bonde automatique 11/4\".



Ref. 1169 vidage inox

Cartouche:35100 -3



Économie d'énergie
Ouverture au froid



E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT


330403
33A300846

330403NM
33A307847


Mitigeur de lavabo, ouverture en eau froide.

330403VA1169
33A304232

Mitigeur évier 1¼" en inox avec vidage automatique, Réf.1169, ouverture en eau froide.
Ref. 1169 vidage inox




Cartouche:35300 -3




3310
218562

3310NM
33A307848

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.



Cartouche:40100 (3388)




337111

33A310923

Mitigeur lavabo 1 eau.

N



330302

33B302519

330302NM

33B307849


Mitigeur bidet. Economie d'eau

330302VA1169

33B304231

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage inox.

Cartouche: 35100-3



331102

33A301603

Mitigeur lavabo bec orientable. Economie d'eau.

331102VA1167

33A301604


Mitigeur Lavabo bec orientable avec vidage laiton.

Ref. 1167 vidage laiton

Cartouche: 35200 (6689)



EO C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT



331602S

33C303509

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.



Cartouche: 35200

3316KS


300256

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.



Cartouche: 40101




**3316902****33A309432**

XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corp encastré inclus.




Cartouche:35100(6689-2)

**332102****33A300690**

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35


Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.

**332103****33A301459**

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.

Cartouche:35100-2




332002

33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.



332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.



Cartouche:35100-2




337603
33A307871

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2



338503MO
33C303361

338503S+3714+2471

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche
MO. Douchette 1 jet.



Inclus




MO

338503S
33C303360

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-2



3305S

217221

Mitigeur bain-douche.



E3/1C2 A1 U3

Inclus



T3

3305T3

257829

3305S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets



Inclus



D

3305D


217075

3305S+3713P+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.



Cartouche: 40200 (3388KC2)



3308S

217230

Mitigeur de douche.



E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Inclus



T3

3308T3

257847

3308S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur de douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.



Inclus



D

3308D

217084


3308S+3713P+3726+1128C

Mitigeur de douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.



Cartouche: 40200 (3388KC2)

1 Voie



331801S

33D300662
XX1801+KX1+3300N-35

331801SNM


33D307852
XX1801NM+KX1NM+3300N-35NM

Mitigeur de douche à encastrer 1 voie avec plaque en métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



331502S

33C300664
XX1502+KX2+335100+3300N-35

331502SNM


33D307850
XX1502NM+KX2NM+335100NM+3300N-35NM

Mitigeur bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies



331503S

33C300665
XX1503+KX3+335100+3300N-35

331503SNM


33D307851
XX1503NM+KX3NM+335100NM+3300N-35NM

Mitigeur bain-douche à encastrer 3 voies avec plaque en métal.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie



K3318013

33D309541


331801 S+BH02RM300

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø 300mm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K3315022


33D309542

331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C


Ensemble mitigeur encastré métallique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300 mm.



Inclus



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



3339S

219453

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.



Inclus



3339D

219444

3339S+3713P+3726+1128C

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche D.
Douchette 1 jet. Poignées métalliques.



Inclus



3339T3

257964

3339S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche T3.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



Inclus



3339AS


241458

3339S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche T3.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



Cartouche: 1700T + 4000

**333403S**

33D306764

Thermostatique de douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.

**Inclus****D****333403D**

33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 1 jet.

**Inclus****T3****333403T3**

33D306765

333403S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 3 jets.


**Inclus****AS****333403AS**

33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 1 jet.





3335S

221829

3339S+1370X2+3517

Thermostatique bain-douche à poser sur colonnes.



3335M


257973

3339S+1370X2+3517+3714+2471C

Thermostatique bain-douche à poser sur colonnes avec ensemble de douche.



Cartouche: 1700T + 4000



3333TSCAM


255876

T3333+D3333+3714+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 4000



333303TM

33C301654

T3333+D3333+3714M+9989SC+C623302+2850C


Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 4000



1 Voie



332411S

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1703C 3/4"

2 Voies



338712S

33D302543


XX8712+KTX2+335100+335000

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie



K3324013


33D309543
332411S+BH02RM300

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique.



Cartouche: 1703T + 1703C 3/4"

2 Voies



Inclus



K3387012

33D309544
338712S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique 300mm..



Cartouche: 1703T + 4000



3337

219489

Inverseur mural 3 voies.

Cartouche: 1000I



33071/2X1

219471

Robinet d'arrêt de 1/2".


Tête: 5000

33073/4X1

219480

Robinet d'arrêt de 3/4".

Tête: 6000



Inclus




335413RM300

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3714+2471C

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.




331203S

33D303732

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








9437
94F305436

9437NM
94F305437

Inverseur à encastrer 3 voies.

Cartouche: 1000I



9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

Robinet d'arrêt 1/2\".

Disponibilité sur
demande




94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433


Robinet d'arrêt 3/4\".

Tête: 5000



100502
AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



1219L
197106

1219LNM
99Z302477


Vidage CLIC CLAC en laiton pour lavabos avec trop-plein.



1220L
AAZ309545

1220LNM
AAZ309546

Vidage CLIC CLAC en laiton pour lavabos sans trop-plein.



1221P
AAZ311307

1221PNM
AAZ311309

Vidage CLIC CLAC pour lavabos avec et sans trop-plein.


N



N



Disponible en juillet



3790
198960

3790NM
99Z302332

Siphon laiton.

