

URBAN CHIC



Caractéristiques techniques

- Cartouche en céramique Ø25 mm, Ø35 mm et Ø40 mm.
 - Cartouches monocommande Ø35 mm et Ø40 mm, avec système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude, système S2 d'économie d'eau par ouverture de la poignée en deux temps.
 - Collecteur 2 voies, sans régulation de débit et sans verrouillage.
 - Vanne à 3 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
 - Cartouche thermostatique avec système Hot Block pour la sécurité anti-brûlure et système Termostop pour le blocage de la température à 38°C.
 - Raccord céramique 1/2" pour la régulation du débit.
 - Raccord céramique 3/4" pour la régulation du débit.
 - Vanne à 2 voies avec réglage du débit et obturation.
 - Débit à 3 bar: lavabo et bidet 6 l/min. Douche 12 l/min. Bain 20 l/min.
 - Niveau sonore à 3 bar: < 20 dB.
 - Revêtement en laiton chromé: épaisseur de 15 microns de nickel, épaisseur de 0,3 micron de chrome.
 - Performances de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
 - Supporte des pressions statiques ≤ 10 bar et des coups de bélier de 25 bar.
 - Température d'eau chaude recommandée 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
 - Pression de travail entre 1 et 5 bar. Recommandée 3 bars.
 - Résistant aux chocs thermiques et aux agents chimiques anti-légionelles.
 - Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
 - Cooltouch, un système qui maintient le robinet tiède au toucher pour éviter les brûlures.
 - Système breveté du contrôle de l'écoulement de l'eau.
-





HARMONIE ENTRE NATURE ET URBANISME

La collection Urban Chic fusionne le désir de l'homme pour la nature avec l'esprit urbain, mettant en évidence sa technologie tourbillon, avec un circuit d'eau durable qui contrôle la force et la tension de l'eau.

La série Urban Chic a reçu trois prix prestigieux reconnus internationalement comme sceaux d'excellence du design: iF Design Award 2020, German Design Award Special 2022 et Red Dot 2022. Tous obtenus par un jury international composé d'experts prestigieux du monde du design. Ces récompenses témoignent de l'engagement de l'entreprise pour concevoir excellence, innovation et fonctionnalité.



Inspiré par une source dans la forêt, le système Tourbillon donne vie à Urban Chic. Cette technologie exclusive, brevetée par **ramonsoler**, redéfinit l'expérience de l'eau en contrôlant sa force et sa tension pour offrir une sortie douce et silencieuse, créant une atmosphère de sérénité absolue. L'eau passe par une cartouche spécialisée qui régule sa température et son débit. L'eau descend ensuite vers la base du robinet, où elle perd sa force. De là, elle est dirigée dans un circuit en spirale, où elle libère de l'énergie, avant d'émerger en une cascade claire et calme, évoquant la pureté d'une source.




Système Tourbillon










210101
21A302396

210101NM
21A303167


210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Mitigeur lavabo M.



Cartouche: 25000-2 (4750)




211001
21A302397

211001NM
21A303607


211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Mitigeur lavabo XL.



Cartouche: 25000-2 (4750)




213101
21A302399


213101NC
21A303629

213101OC
21A303628

Mitigeur lavabo bec cascade ouvert.



Cartouche: 25000-2 (4750)



210301

21B302401

210301NM

21B303618

210301NC

21B303632


210301OC

21B303630

Mitigeur bidet sortie cascade.



Cartouche: 25000-2 (4750)



212001
21A302400

XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM
21A303619

XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM

212001NC
21A303635

XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC


212001OC
21A303634

XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2



2116902
21A309429

XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM
21A309430

XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HNM

21169020C
21A309431


XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100



**217603**

21A307867

217603NM

21A307869

217603NC

21A307868


217603OC

21A307870

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35001-2

**Inclus****MO****218503MO**

21C303359

218503S+3714+2471C

218503DNM

21C305231

218503SNM+3714NM+2475CNC

218503DNC

21C305230

218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC

21C305232

218503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.

**218503S**

21C303358

218503SNM

21C305234

218503SNC


21C305233

218503SOC

21C305235

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.





210501S

21C302404

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Tablette en verre securit.



Inclus



K1

210501K1

21C302405

210501S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 1 jet.



Inclus



K3

210501K3


21C302406

210501S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre securit. Douchette 3 jets.



Cartouche: 35100 + 4004



210801S

21D302408

Mitigeur douche sans ensemble de douche. Tablette en verre securit.



Inclus



K1

210801K1

21D302409

210801S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Tablette en verre securit. Douchette 1 jet.



Inclus



K3

210801K3

21D302410

210801S+4913K3+3726M+2472C


Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Tablette en verre securit. Douchette 3 jets.



Cartouche: 35100-3



1 Voie



211801S

21D302418

XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM

21D303620

XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC

21D303637

XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC

211801SOC


21D303636

XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



2 Voies



211502S

21C302419

XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM

21C303700

XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC

21C303708

XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC

21C303704


XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies



211503S

21C302420

XX1503+KU3+215100-2100N-35

211503SNM

21C303701

XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC

21C303709

XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC

211503SOC

21C303705


XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie

**K2118013**

21D309496

211801S+BH02RM300

K2118013NM

21D309497


211801SNM+BH02RM300NM

K2118013OC

21D309498

211801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
ø300mm. Corps encastré inclus.

**K2118012NC**


21D303710

211801SNC+BHRM250NC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
ø250mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies

**K2115022**

21D309500

211502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2115022NM

21D309501


211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022OC

21D309502

211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique
ø300mm. Corps encastré inclus.


**K2115021NC**

21C303711

211502SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique
ø250mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 + 4004



213901S
21C302414

213901SNM
21C303621

213901SNC
21C303639

213901SOC
21C303638

Thermostatique bain-douche. Bec cascade et tablette en verre securit.



Inclus



MR

213901MRNM
21C303779

213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213901MRNC
21C303785

213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213901MROC
21C303782

213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



Inclus



K3

213901K3
21C302417

213901S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



**213401S**

21D302411

213401SNM

21D303623


213401SNC

21D303642

213401SOC

21D303641

Thermostatique douche. Tablette en verre de sécurité.

**Inclus****MR****213401MRNM**

21D303780

213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNC

213401MRNC

21D303786

213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC

21D303783

213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


Thermostatique douche avec ensemble de douche MR.
Douchette 1 jet. Tablette en verre de sécurité.**Inclus****K3****213401K3**

21D302413

213401S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique douche avec ensemble de douche K3.
Douchette 1 jet. Tablette en verre de sécurité.

1 Voie



212411S

21D302536

XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM

21D303625

XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC

21D303644

XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

212411SOC

21D303643


XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1703C 3/4"

2 Voies



218712S

21D302544

XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM

21D303781

XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC

21D303787

XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC

21D303784




XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC

Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C



Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie



K2124013

21D309504

212411S+BH02RM300

K2124013NM

21D309506

212411SNM+BH02RM300NM

K2124013OC

21D309508

212411SOC+BH02RM300OC

Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec
douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.
Blocage T 38°C.

N



N



N



K2124012NC




21D305236

212411SNC+BHRM250NC

Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec
douche de tête métallique ø250mm. Corps encastré inclus.
Blocage T 38°C.



2 Voies



K2187012

21D309512

218712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2187012NM

21D309513

218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNC

K2187012OC

21D309514



218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec
douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.
Blocage T 38°C.



Inclus





RE1450

99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.



+

SK2187011

21D302763

218712S+3714+3796+2472C

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.



RE1450NM

99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.



+

SK2187011NM

21D305099

218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.



BVRMVOLNC

99H305053

BV15NC+RMVOLNC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø312mm.



+

SK2187011NC

21D305396

218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.



RE1450OC

99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

+


SK2187011OC

21D305101

218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.






213303TM

21C302429

T2133+D2133+3714+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche : 1700TE + 4000



213303TSCAM


21C302430

T2133+D2133+3714+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C

Cartouche: 1700TE + 4000





215411RK300N

21D309419

211201S+DN132D+RK300N+4913K3+2472C

215411RK300NM

21D308635

211201SNM+DN132DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNC

215411RK300NC

21D309420

211201SNC+DN132DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC


215411RK300OC

21D309421

211201SOC+DN132DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus



211201S

21D302426

211201SNM

21D305211

211201SNC

21D305210


211201SOC

21D305212

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inverseur à encastrer 3 voies.



Disponibilité sur
demande

9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1NC
94F304677

9407021/2X1OC
94F304676

Robinet d'arrêt 1/2\".

N




N



N



N




94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1NC
94F305435


94073/4X1OC
94F305434

Robinet d'arrêt 3/4\".



100502
AAZ302174


Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton pour lavabo avec trop-plein.




1220L
AAZ309545

1220LNM
AAZ309546

1220LNC
AAZ309548

1220LOC
AAZ309547

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton pour lavabo sans trop-plein.



1221P
AAZ311307

1221PNM
AAZ311309

Vidage CLIC CLAC pour lavabos avec et sans trop-plein.


N



N



Disponible en juillet



3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.

