

CR



Características Técnicas


- Cartuchos monomando cerámicos Ø35 mm y Ø40 mm.
- Cartuchos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente, Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y sistema de ahorro de energía S3 mediante apertura central en frío.
- Distribuidor de 2 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Distribuidor de 3 vías, sin regulación de caudal y sin cierre.
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidé y Fregadero 12 l/min. Ducha 12 l/min. Baño 20 l/min. Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Single-lever ceramic cartridges Ø35 mm and Ø40 mm.
- Single-lever cartridges with Thermostop Block system for limiting the maximum hot water temperature, S2 water-saving system by opening the handle in two phases and S3 energy-saving system by central cold opening.
- 2-way diverter without flow regulation and without cut-off system.
- 3-way diverter, without flow regulation and without cut-off system.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, Bidet and sink 12 l/min. Shower 12 l/min. Bath 20 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Zinc-magnesium anti-corrosion sacrificial anode.





**640111**

64A308529

Ypsilon Plus, monomando de lavabo.
Ypsilon Plus, basin mixer.

640111VA9065

64A308530

Ypsilon Plus, monomando de lavabo
con válvula automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with
automatic 1/4" ABS valve.

Ref. 906502

640111VA1169

64A308531

Ypsilon Plus, monomando de lavabo
con válvula automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with
automatic 1/4" stainless steel valve.

Ref. 116902



Cartucho Cartridge: 35100-3

Ahorro de energía
Apertura en frío
Energy saving
Cold opening

**649111**

64A308532

Ypsilon Plus, monomando lavabo con sistema C3.
Ypsilon Plus, basin mixer with C3 system.

649111VA9065

64A308534

Ypsilon Plus, monomando de lavabo
de apertura en frío con válvula
automática 1/4" de ABS.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold
opening and automatic 1/4" ABS valve.

Ref. 906502

649111VA1169


64A308535

Ypsilon Plus, monomando de lavabo
con apertura en frío y válvula
automática 1/4" de inox.
Ypsilon Plus, basin mixer with cold
opening and automatic 1/4" stainless
steel valve.

Ref. 116902



Cartucho Cartridge: 35300-3


**641011**

64A308537

Ypsilon Plus, monomando de lavabo L.
Ypsilon Plus, basin mixer L.



Cartucho Cartridge: 35100-3

**642002**

64A300697

XX20CT+RB20+CLET+6400N-35


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural con placa caño de 19cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 19cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB

**642003**

64A301465

XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural con placa caño de 24cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with plate and 24cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB

**642102**

64A300696

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural caño de 19cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 19cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB

**642103**

64A301466

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35


Ypsilon Plus. Monomando de lavabo empotrado mural caño de 24cm.

Ypsilon Plus, wall-mounted embedded sink mixer with 24cm spout.



Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB


**640511S**

64C308542

Ypsilon Plus, monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer without shower kit.



Cartucho Cartridge: 35200-2

**640511T1**


64C308672

640511S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 35200-2

**640511T3**


64C308673

640511S+5840T3+3726+1128C

Ypsilon Plus, monomando ducha con equipo de ducha.
Ypsilon Plus, bath and shower mixer with shower set.



Cartucho Cartridge: 35200-2

**640811S**


64D308674

Ypsilon Plus, monomando de ducha.

Ypsilon Plus, shower mixer.



Cartucho Cartridge: 35200-3

**640811T1**

64D308675


640811S+3520T1+3726+1128C

Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35200-3

**640811T3**

64D308676

640811S+5840T3+3726+1128C


Ypsilon Plus, conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Ypsilon Plus, shower mixer set with shower kit.



Cartucho Cartridge: 35200-3

1 Via/Way



641801S

64D300676


XX1801+KX1+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.

Ypsilon Plus, 1-way embedded shower mixer with metallic plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



K6418011

64D301394


641801S+3713P+3796+2471C

Ypsilon Plus, conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con soporte, toma de agua y teleducha.

Ypsilon Plus, 1-way metallic embedded mixer set with support, water inlet, and hand shower.



Cartucho Cartridge: 35100




K6418014

64D310356

641801S+BH02RP300

Conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador redondo de Ø300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.



K6418015

64D310357

641801S+BH02RPK300


Conjunto monomando empotrado metálico de 1 vía con rociador cuadrado de 300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 1-way single-lever mixer with 300mm square shower head.



Cartucho Cartridge: 35100

2 Vías/Ways



641512S

64D311415




XX1512+KX2+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico de 2 vías con placa ultraslim.

Ypsilon Plus, metallic 2-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4004



K6415121

64D310358

641512S+BH02RP300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador redondo de Ø300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with Ø300mm round shower head.



K6415122

64D310359


641512S+BH02RPK300+3713P+3796+2471C

Conjunto monomando empotrado metálico de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

Ypsilon Plus, ABS wall-mounted 2-way single-lever mixer with 300mm cuadrado shower head.

Cartucho Cartridge: 35100 + 4004

3 Vías/Ways



641513S

64D311420


XX1513+KX3+945100L+6400N-35

Ypsilon Plus, monomando de baño-ducha empotrado metálico de 3 vías con placa ultraslim.

Ypsilon Plus, metallic 23-way embedded bath-shower mixer with ultraslim plate.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2) + 4003



6417CC


260034

Ypsilon Plus, monomando de fregadero a pared con caño alto giratorio.

Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with high swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)



640702CC


64E301621

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero mural con caño giratorio.

Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with swivel spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



640702CCB14


64E300625

Ypsilon Plus, monomando de fregadero mural con caño conformado corto.

Ypsilon Plus, wall-mounted sink mixer with short shaped spout.



Cartucho Cartridge: 35100-3



6499


261762

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero con caño bajo giratorio y sistema de apertura en agua fría.

Ypsilon Plus, sink mixer with low swivel spout and cold water opening system.



Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)



640612
64E307840

Ypsilon Plus. Monomando de fregadero con caño alto giratorio.



Cartucho Cartridge: 35100-2