
BREEAM · HÔTELS

Robinetterie haut de gamme pour hôtels


ramonsoler est l'un des principaux fabricants du secteur hôtelier et, depuis plus de 135 ans, ne cesse de se surpasser jour après jour en perfectionnant ses produits afin de répondre aux exigences du monde hôtelier, tant en matière d'économie d'eau que de sécurité, de santé et de confort optimal pour les personnes. Une bonne robinetterie d'hôtel doit non seulement présenter une esthétique pure et design, mais aussi réunir un ensemble de caractéristiques techniques qui rendent le produit idéal pour chaque projet hôtelier. Les robinetteries ramonsoler sont conçues pour concilier les besoins de l'hôtel et les exigences des clients.











VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS · MAJESTIC · HYATT RITZ-CARLTON

Partout dans le monde

Les produits **ramonsoler** sont certifiés selon les normes les plus strictes au monde. La marque est présente dans plus de 40 pays et compte parmi ses références des établissements hôteliers internationaux où des millions d'utilisateurs peuvent constater le confort et la qualité offerts par nos produits. Le secteur de l'hôtellerie représente un défi majeur pour garantir la fiabilité, la qualité et le confort de nos produits haut de gamme.

Forte de nombreuses références hôtelières internationales, l'entreprise est présente dans les chaînes hôtelières. Des millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement nos produits, renouvelant chaque jour leur confiance. Les produits ramonsoler se trouvent dans les établissements les plus prestigieux : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, paquebots, grands yachts, hôtels de charme, projets immobiliers de prestige, et même dans des projets novateurs et soucieux des économies d'eau et de l'environnement.

Pourquoi choisir **ramonsoler**

Pour la QUALITÉ

L'amélioration continue est notre raison d'être. Nous sommes en développement constant afin de pouvoir proposer chaque année plus de 2 000 produits répondant aux normes de qualité et aux réglementations européennes les plus strictes. De plus, plusieurs de nos produits sont certifiés par l'AENOR. Preuve en est la garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication sur toute notre robinetterie, et de 3 ans pour les cartouches thermostatiques et temporisées, les mécanismes électroniques et les accessoires.

Pour le DESIGN

Notre concept de design ne se limite pas à l'esthétique. Nous suivons les tendances du marché et même parfois nous les anticipons, tout en concevant des produits ergonomiques et polyvalents, économes en eau et en énergie, sûrs et confortables pour l'utilisateur final. C'est pourquoi nos designs séduisent au premier regard.


Pour l'INNOVATION

Nous disposons d'une équipe interne d'ingénieurs qui recherche et améliore continuellement nos produits, dans le but d'être toujours à la pointe de la technologie. Grâce à ce travail, nous avons déposé plus de 115 brevets.

Pour la DURABILITÉ

La préoccupation environnementale et l'engagement à proposer des articles durables font partie de notre philosophie. Nous travaillons pour atteindre une fabrication et une distribution aussi respectueuses que possible de l'environnement, et toujours en conformité avec la législation en vigueur. L'efficacité dans la consommation d'eau et d'énergie est l'affaire de tous. Qualité, design, innovation et durabilité : quatre valeurs fondamentales de Ramonsoler lors du choix de la robinetterie pour un hôtel, capables de créer des expériences uniques.







QUALITY FINISH

Quality Finish est notre manière de comprendre la finition parfaite : une combinaison de technologie, de design et de durabilité. C'est pourquoi nous intégrons des systèmes de revêtement avancés tels que le PVD (Physical Vapour Deposition), disponible en graphite, cuivre, nickel et or brossé, offrant une esthétique sophistiquée avec une grande stabilité des couleurs et une résistance supérieure à l'usage quotidien.

À cette proposition s'ajoute notre noir mat, obtenu par revêtement électrostatique sur galvanisé, qui permet d'obtenir une teinte profonde et uniforme avec une résistance maximale aux tests de corrosion par brouillard salin, des propriétés anti-traces et un toucher velouté véritablement distinctif.

La finition chromée Diamond Finish élève le standard avec une surface particulièrement résistante et un supplément de luminosité, grâce à un processus de chromage et à des contrôles de qualité rigoureux. L'acier inoxydable médical bénéficie également d'un traitement spécialisé similaire à celui utilisé pour les instruments chirurgicaux, garantissant un produit totalement hygiénique et sûr pour les utilisateurs.

Et pour assurer une protection réelle contre l'environnement, nous protégeons les surfaces de la robinetterie avec un anode sacrificielle en zinc-magnésium, présent dans toutes nos gammes : un système breveté par Ramonsoler qui triple la durée de vie de nos revêtements face à la corrosion externe.

Le tout est complété par la haute résistance de nos composants métalliques, soigneusement sélectionnés et vérifiés pour maintenir leur solidité, leur performance et leur beauté, même dans les conditions les plus exigeantes.

Étude sur les économies d'eau

Pour réaliser votre étude d'économie d'eau, rendez-vous sur: rsramonsoler.com

Chez **ramonsoler.** nous mettons la durabilité au cœur de la conception de chaque robinet. L'eau est une ressource véritablement rare, et il est de notre responsabilité de la préserver et de la respecter. Bien que 71 % de la surface de la Terre soit recouverte d'eau, seulement 2,5 % est de l'eau douce, dont seulement 0,4 % se trouve dans les rivières et les lacs. Il est possible d'économiser les ressources naturelles tout en profitant d'un confort total.

À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyses et d'études réalisera un plan de gestion global pour minimiser les coûts liés à l'approvisionnement en eau. Nous menons des études qui démontrent les bénéfices de la réduction de la consommation d'eau dans les hôtels, car l'installation de technologies économes en ressources profite à moyen et long terme tant à l'hôtelier qu'à la planète. Un premier pas important vers l'efficacité.

Pour réaliser votre étude d'économie d'eau, rendez-vous sur rsramonsoler.com.

Modèle de calcul de l'occupation moyenne - 175 chambres

Données utilisateur	**Variables**
Occupation moyenne (pax)	175
Caractéristiques de la robinetterie	**Variables**
Consommation lavage standard	10,00 L/min
Consommation douche standard	15,00 L/min
Consommation lavage RS version Hôtel Système S2-C2	3,75L/min
Consommation lavage RS version Hôtel Système C3	3,75L/min
Consommation douche RS version Hôtel Système S2-C2	6,00 L/min
Hypothèses	**Variables**
Temps de douche - moyenne d'utilisation	7 minutos
Temps de lavage/bidé - moyenne d'utilisation	3 minutos
Coût de l'eau m³ - Zone - Valeur moyenne statistique	1,39 €/m3
Coût kWh énergie - Zone - Valeur moyenne statistique (Gaz)	0,053 €/KWh
Résultat	**Variables**
Coût de l'eau	0,0014 €/L
Coût de l'énergie par litre d'eau chaude	0,0033 €/L
Coût Énergie + Eau	0,0046 €/L
Coef. d'utilisations K - selon NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consommation instantanée Robinetterie standard	1222 L/min
Consommation instantanée Robinetterie **ramonsoler.** version Hôtel	574 L/min
Consommation Robinetterie standard	23.625L/día
Consommation Robinetterie **ramonsoler**	11,769 L /día
Économies avec le Système S2-C2 **ramonsoler**	-11,856 L /día
Économies avec le Système S2-C2 **ramonsoler**	-50,2%
Économie moyenne d'énergie [kWh/h/an] - norme UNE 94002:2005	-265.761 KWh/año
Économie financière lavabo et douche Système S2-C2	-20.101 €/año
Économie financière lavabo C3 et douche S2-C2	-25.485 €/año

Certifications de construction

Notre marque est absolument impliquée dans les normes et labels qui certifient notre qualité et sont indispensables pour l'efficacité dans la construction. Bibliothèque de modèles **BIM pour l'efficacité dans la construction des bâtiments. Normes AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA, entre autres. Membre du Comité de la Norme Française en robinetterie sanitaire. Partenaire fondateur du programme FDES pour le calcul de l'empreinte carbone.**

La certification EDGE, promue par l'IFC du Groupe de la Banque Mondiale, favorise l'efficacité en énergie, en eau et en matériaux.

Audit externe ECOVADIS, obtenant la médaille d'or Ecovadis 2025, nous plaçant dans le Top 5 des entreprises avec la meilleure note dans notre secteur. À ce succès s'ajoute l'évolution réalisée par rapport à 2024, année où nous avions obtenu la médaille d'argent.

Nouvelles références avec le label BREEAM, LEED et VERDE pour les bâtiments durables. Nos produits contribuent au respect des standards BREEAM, LEED et VERDE, favorisant l'économie d'eau et la durabilité du bâtiment. Nos principales lignes de produits sont adaptées à ces exigences et nous faisons partie du programme BREEAMers.

Le label Water Label, de l'organisation European Water Label, identifie nos produits éco-efficients et montre clairement le volume maximum d'eau si le produit est installé correctement et selon les instructions du fabricant.

Caractéristiques fonctionnelles

La robinetterie sanitaire de **ramonsoler** respecte la réglementation européenne la plus exigeante du secteur. Pour le garantir, nous réalisons des essais dans nos laboratoires, techniquement équipés et préparés à cet effet :

Les robinets ou mélangeurs mécaniques sont testés conformément à la norme UNE-EN 817:2009 et à la norme UNE 19703:2016. Les robinets simples et les mélangeurs respectent la norme UNE-EN 200:2008.

Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent présenter aucun danger pour la santé à une température de 90 °C. De plus, ils ne doivent provoquer aucune altération de l'eau, ni qualitative ni en termes d'aspect, d'odeur ou de goût. Les matériaux susceptibles de corrosion seront traités pour l'éviter.

Les revêtements et les surfaces significatives des produits doivent respecter la norme UNE-EN 248:2003. Régulateurs de jet, raccords flexibles, flexibles de douche, pommeaux de douche et douchettes, vannes, etc. Tous les produits passent par un processus d'homologation interne basé sur la réglementation européenne applicable, garantissant à la fois les niveaux de qualité et l'interchangeabilité des produits

Caractéristiques spéciales

Lavabo



Limiteur de débit



Débit standard : 12 l/min
Débit réduit : 3,75 l/min
ÉCONOMIE : 68 %

· Standard flow: 12 l/min.
· Flow limiter: 3,75 l/min
· SAVING: 68 %

1 Système d'économie d'eau et d'énergie C2/S2 ou C3/

C2/S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour obtenir une économie d'eau de 50 %.

C3/S3. Ouverture graduelle à froid. Économie d'eau et d'énergie.

2 Aérateurs. Limiteurs de débit



Limiteur de débit de 3,5 l/min. Nous disposons également d'un large éventail de limiteurs (de 1,7 l/min à 8 l/min) adaptés aux besoins du client.


3 Anode sacrificielle

Nous protégeons les surfaces de la robinetterie contre la corrosion avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est installée dans toutes nos gammes, aussi bien sur les fixations verticales que murales. De plus, nos poignées sont également protégées. Ce système breveté par Ramonsoler triple la durée de vie de nos revêtements face à la corrosion externe.

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT POUR LAVABO

REF		DÉBIT	ÉCONOMIES
1526		8 L/min	33 %
1517		8 L/min	33 %
1525		8 L/min	33 %
1528		5 L/min	60 %
1527 (standard)		3,75 L/min	70 %
1529 (spray)		1,7 L/min	85 %

Salle de bains avec douche



1 Système d'économie d'eau et d'énergie S2

Il offre une grande résistance à une utilisation fréquente et aux produits d'entretien.

2 Limiteur de débit avec clapet anti-retour 6 l/min ARD+C6

Limiteur de débit de 6 l/min. Nous proposons également une large gamme de limiteurs (de 3 l/min à 8 l/min) adaptés aux besoins du client.

3 Distributeur métallique




Il offre une grande résistance à un usage fréquent et aux produits d'entretien.

4 Anode sacrificielle

Nous protégeons les surfaces de la robinetterie contre la corrosion à l'aide d'une anode sacrificielle en zinc-magnésium, installée sur toutes nos gammes, tant sur les fixations verticales que sur les fixations murales ; nos poignées sont également protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements contre la corrosion externe.

Limiteur anti-retour





ARD + C8

· Débit standard : 12 l/min.
· Débit réduit : 8 l/min
· ÉCONOMIE : 33 %

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
JLC 10	10 L/min	20 %
JLC 8	8 L/min	33 %
JLC 6	6 L/min	50 %
JLC 3	3 L/min	75 %
ARD+C8	8 L/min	33 %
ARD+C6 (standard)	6 L/min	50 %

Odisea



390401 39A307053		Débit 5 l/min
390401NM 39A307055		Débit 5 l/min
390401OC 39A307056		Débit 5 l/min
390401CUC 39A307250		Débit 5 l/min
390401GR 39A312132		Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo M.



390201 39A307243		Débit 5 l/min
390201NM 39A307245		Débit 5 l/min
390201OC 39A307247		Débit 5 l/min
390201CUC 39A307251		Débit 5 l/min
390201GR 39A312133		Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo XL.



390301 39B307244		Débit 5 l/min
390301NM 39B307246		Débit 5 l/min
390301OC 39B307248		Débit 5 l/min
390301CUC 39B307252		Débit 5 l/min
390301GR 39B312222		Débit 5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE390501S 39C313388		Débit 8 l/min
BRE390501SNM 39C313390		Débit 8 l/min
BRE390501SOC 39C313392		Débit 8 l/min
BRE390501SCUC 39C313394		Débit 8 l/min
BRE390501SGR 39C313395		Débit 8 l/min

Mitigeur mitigeur de baignoire 8 L.



BRE390501MO 39C313387		Débit 8 l/min
BRE390501DNM 39C313389		Débit 8 l/min
BRE390501DOC 39C313391		Débit 8 l/min
BRE390501DCUC 39C313393		Débit 8 l/min
BRE390501DGR 39C313396		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



BRE390801S 39D313382		Débit 8 l/min
BRE390801SNM 39D313385		Débit 8 l/min
BRE390801SOC 39D313386		Débit 8 l/min
BRE390801SCUC 39D313383		Débit 8 l/min
BRE390801SGR 39D313384		Débit 8 l/min

Mitigeur de douche.



BRE390801MO 39D313380		Débit 8 l/min
BRE390801DNM 39D313377		Débit 8 l/min
BRE390801DOC 39D313378		Débit 8 l/min
BRE390801DCUC 39D313375		Débit 8 l/min
BRE390801DGR 39D313376		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche



BRE393901S 39C313407		Débit 8 l/min
BRE393901SNM 39C313408		Débit 8 l/min
BRE393901SOC 39C313409		Débit 8 l/min
BRE393901SCUC 39C313410		Débit 8 l/min
BRE393901SGR 39C313415		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche



BRE393901MO 39C313411 — Débit 8 l/min

BRE393901DNM 39C313412 — Débit 8 l/min

BRE393901DOC 39C313413 — Débit 8 l/min

BRE393901DCUC 39C313414 — Débit 8 l/min

BRE393901DGR 39C313416 — Débit 8 l/min

Thermostatique pour baignoire avec ensemble de douche.



BRE393401S 39D313397 — Débit 8 l/min

BRE393401SNM 39D313398 — Débit 8 l/min

BRE393401SOC 39D313399 — Débit 8 l/min

BRE393401SCUC 39D313400 — Débit 8 l/min

BRE393401SGR 39D313405 — Débit 8 l/min

Thermostatique de douche.



BRE393401MO 39D313401 — Débit 8 l/min

BRE393401DNM 39D313402 — Débit 8 l/min

BRE393401DOC 39D313403 — Débit 8 l/min

BRE393401DCUC 39D313404 — Débit 8 l/min

BRE393401DGR 39D313406 — Débit 8 l/min

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.

Alexia



BRE3604 36A305904 — Débit 5 l/min

BRE3604NM 36A305905 — Débit 5 l/min

BREH3604 36A306992 — Débit 3,5 l/min

BREH3604NM 36A306995 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE3602 36A305908 — Débit 5 l/min

BRE3602NM 36A305909 — Débit 5 l/min

BREH3602 36A306989 — Débit 3,5 l/min

BREH3602NM 36A306990 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



BRE360403 36A306986 — Débit 5 l/min

BRE360403NM 36A306987 — Débit 5 l/min

BREH360403 36A306993 — Débit 3,5 l/min

BREH360403NM 36A306994 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



BRE362103 36A305893 — Débit 5 l/min

BRE362103NM 36A305894 — Débit 5 l/min

BREH362103 36A307005 — Débit 3,5 l/min

BREH362103NM 36A307007 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24cm. Corps encastré inclus.



BRE360612 36E308978 — Débit 5 l/min

Mitigeur évier.



BRE3605S
36C305903
Débit 8 l/min

BRE360501SNM
36C305901
Débit 8 l/min

BREH3605S
36C306999
Débit 6 l/min

BREH360501SNM
36C306997
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



BRE3605T1
36C305900
Débit 8 l/min

BRE3605BTNM
36C305902
Débit 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
Débit 6 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3608S
36D305898
Débit 8 l/min

BRE360801SNM
36D305895
Débit 8 l/min

BREH3608S
36D307003
Débit 6 l/min

BREH360801SNM
36D307001
Débit 6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



BRE3608T1
36D305897
Débit 8 l/min

BRE360801BTNM
36D305896
Débit 8 l/min

BREH3608T1
36D307004
Débit 6 l/min

BREH360801BTNM
36D307002
Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT.



BRE363402S
36D309678
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363901S
36C305890
Débit 8 l/min

BREH363901S
36C307010
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Titanium



BRE180102
18A306739
Débit Flow 5 l/min

BREH180102
18A306968
Débit Flow 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.



BRE180102VA9065
18A307066
Débit Flow 5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE189102
18A305911
Débit 5 l/min

BREH189102
18A307075
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.



BRE189102VA9065
18A307074
Débit 5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE180302
18B307067
Débit 5 l/min

BREH180302
18B306969
Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE1805S
18C305918
Débit 8 l/min

BREH1805S
18C307069
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.



BRE1805VM2
18C305917
BRE1805S+351502+3544+1128C
Débit 8 l/min

BREH1805VM2
18C307071
BREH1805S+351502+3544+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche avec set de douche.



BRE1808S
18D305916
Débit 8 l/min

BREH1808S
18D306971

Mitigeur douche sans set de douche.



BRE1808VM2
18D306740
BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.



BRE187402RP240
18D305913

Débit 8 l/min

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.



BRE187802P230
18D305912

Débit 8 l/min

Colonne douche mitigeur. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm.



BRE180621
18E308979

Débit 5 l/min

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



1899KMED02
18E311050

Débit 3,5 l/min

Mitigeur de cuisine avec levier ergonomique de 3,5 l et système S3.



BRE183611
18E308980

Débit 8 l/min

Mitigeur évier bec orientable.

Termotech



BRE963402S
96D306976

Mitigeur de douche.

Débit 8 l/min



BRE963401T1
96D306965
BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE963402BT
96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE963901S
96C306974

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.

Débit 8 l/min



BRE963901NL
96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE965402RP240
96D313350

Débit 8 l/min

BRE965402RP240NM
96D313357

Débit 8 l/min

Colonne de douche thermostatique télescopique avec pomme de douche en ABS de Ø240 mm.



BRE945412Q3RP300
94D309705

Débit 8 l/min

BRE945412Q3RP300NM
94D309707

Débit 8 l/min

Colonne de douche thermostatique télescopique avec pomme de douche de Ø300 mm.



BRE937415RP300
94D309699

Débit 8 l/min

BRE937415RP300NM
94D309703

Débit 8 l/min

Colonne de douche télescopique à mitigeur, pomme de douche de Ø300 mm.

Blautherm



BRE941202S
94D305867

Débit 8 l/min

BRE941202SNM
94D305868

Débit 8 l/min

Mitigeur de douche.



BRE932805S
94D309697

Débit 8 l/min

BRE932805SNM
94D309698

Débit 8 l/min


Mitigeur de douche.



BRE9446S
94C307909

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.



BRE943901S
94C306973

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique baindouche. Bec cascade.



BRE943901T1
94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Avec ensemble de douche.



BRE943801S
94C305860

Débit 8 l/min

Termostático de baño-ducha.



BRE943801T1
94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.





BRE941512RM300

94D311142

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête métallique 300 mm.

Débit 8 l/min





BRE941512RK300

94D311143

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête métallique 300 mm.

Débit 8 l/min





BRE948722RM300

94D311183

948722S+BREB400+RM300+4914Q3+BRE3796+2471C

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, robinet d'arrivée d'eau, douchette et pomme de douche ronde Ø 300 mm, 8 l.

Débit 8 l/min





BRE948722RK300

94D311184

948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+BRE4796+2471C

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, robinet d'arrivée d'eau, douchette et pomme de douche carrée de 300 mm, 8 l.

Débit 8 l/min





BRE941512RP300
94D311131 — Débit 8 l/min

BRE941512RP300NM
94D311132 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300OC
94D311959 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300CUC
94D311134 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300GR
94D311135 — Débit 8 l/min

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS 300 mm.





BRE941512RPK300
94D311136 — Débit 8 l/min

BRE941512RPK300NM
94D311138 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300OC
94D311981 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300CUC
94D311140 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300GR
94D311141 — Débit 8 l/min

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS 300 mm.





BRE948722RP300
94D311172 — Débit 8 l/min

BRE948722RP300NM
94D311173 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300OC
94D311961 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300CUC
94D311175 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300GR
94D311176 — Débit 8 l/min

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et pomme de douche ronde de Ø300 mm, 8 l.





BRE948722RPK300
94D311178 — Débit 8 l/min

BRE948722RPK300NM
94D311179 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300OC
94D311983 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300CUC
94D311181 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300GR
94D311182 — Débit 8 l/min

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, raccord d'eau, douchette et pomme de douche carrée de 300 mm, 8 l.

Compatible avec BREEAM

Chez **ramonsoler**, nous sommes conscients que la durabilité n'est plus une option, mais une norme exigée par les grands projets hôteliers et contractuels à l'échelle internationale. C'est pourquoi une large sélection de nos produits est compatible avec les critères BREEAM, répondant ainsi aux exigences techniques imposées par les grands hôtels en matière d'efficacité hydrique, de durabilité, de contrôle de la consommation et de réduction de l'impact environnemental.

Actuellement, nos produits disposent des références techniques habituelles. Les références BREEAM spécifiques seront prochainement générées et communiquées afin de faciliter leur prescription dans les projets nécessitant cette certification.

Adagio compatible BREEAM



910101
91A306076

910101NM
91A306109

910101OC
91A306126

910101CUC
91A312095

910101GR
91A308763

Mélangeur lavabo bec orientable de 170mm.



910102
91A306078

910102NM
91A306110

910102OC
91A306127

910102CUC
91A312123

910102GR
91A308764

Mélangeur lavabo bec orientable de 190mm.



911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128

911001CUC
91A312097

911001GR
91A308765

Mélangeur lavabo haut bec orientable de 190mm.



910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301CUC
91B312098

910301GR
91B308766

Mélangeur bidet.



914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099

914702GR
91A311459

Mitigeur de lavabo à poser avec bec de 220 mm.



914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099

914702GR
91A311459

Mitigeur de lavabo à poser avec bec de 220 mm.



914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440

Mitigeur de lavabo encastré mural.



912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001CUC
91A312101

912001GR
91A308767

Mitigeur de lavabo encastré mural.



914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132

914201GR
91A308769

Mitigeur de lavabo à deux poignées avec bec pivotant de 170 mm.



914202
91A306099

914202NM
91A306116

914202OC
91A306133

914202CUC
91A312102

914202GR
91A308770

Mitigeur de lavabo à poser avec bec pivotant de 190 mm.

Adagietto compatible BREEAM



912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLCUC
91A312121

912001MLGR
91A308768

Mitigeur de lavabo encastré mural.



914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134

914201MLGR
91A308771

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.



914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135

914202MLCUC
91A312120

914202MLGR
91A308772

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.



913901S
91C306104

913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SCUC
91C312128

913901SGR
91C308779

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.



913901MO
91C306311

913901DNM
91C306312

913901DOC
91C306313

913901DCUC
91C312129

913901DGR
91C308780

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.



913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SCUC
91D312130

913401SGR
91D308781

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



913401MO
91D306314

913401DNM
91D306315

913401DOC
91D306316

913401DCUC
91D312131

913401DGR
91D308782

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Alexia adaptable BREEAM



3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

360401CUC
36A312134

360401GR
36A309064

Mitigeur de lavabo.



360403OC
36A310665

360403GR
36A310666

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



3602NC
36A302238

3602OC
36A302273

360201CUC
36A312191

360201GR
36A309065

Mitigeur lavabo XL.



360203OC
36A310670

360203GR
36A310671

Mitigeur lavabo XL avec ouverture en eau froide et point dur.



367101NC
36A311949

367101OC
36A308945

367101GR
36A310672

Mitigeur monocommande pour lavabo à un seul écoulement.



3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Mitigeur bidet.




362101NC
36A302902

362101OC
36A302900

362101CUC
36A312193

362101GR
36A309068

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



362103NC
36A302306

362103OC
36A302307

362103CUC
36A312194

362103GR
36A309069

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SCUC
36C312201

360501SGR
36C309070

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.




360501Q3NC
36C307766

360501Q3OC
36C307767

360501Q3CUC
36C312202

360501Q3GR
36C309071

Ensemble monocommande de bain-douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



360801Q3NC
36D307762

360801Q3OC
36D307763

360801Q3CUC
36D312203

360801Q3GR
36D309073

Ensemble monocommande de douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets.

Odisea compatible BREEAM



392101
39A307430

392101NM
39A307432

392101OC
39A307434

392101CUC
39A307436

392101GR
39A312223

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



392103
39A307431

392103NM
39A307433

392103OC
39A307435

392103CUC
39A307437

392103GR
39A312224

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

Mitigeur de lavabo avec bec de 220 mm.



394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Évier sur gorge.

