TZAR



Caractéristiques techniques


- Certification AENOR.
- Cartouche monocommande en céramique Ø 35 mm.
- Cartouche monocommande équipée du système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, et du système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée.
- Mitigeur à 2 voies, sans réglage de débit ni fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans réglage de débit ni fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Raccord céramique 1/2" pour réglage du débit.
- Raccord céramique 3/4" pour réglage du débit.
- Mitigeur 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo et évier 12 l/min. Bidet 5 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bar. Recommandée : 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher pour éviter les brûlures.



Tzar







340401
34A302435

340401NM
34A302369

340401NC
34A302368


340401OC
34A302370

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35100-3







340201
34A302436

340201NM
34A302352

340201NC
34A302351


340201OC
34A302354

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35100-3







340301
34B302438

340301NM
34B302365

340301NC
34B302364


340301OC
34B302366

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35100-3







342101
34A302440
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

342101NM
34A302903
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

342101NC
34A302905
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC


342101OC
34A302904
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







342103
34A302441
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35

342103NM
34A302489
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM

342103NC
34A302487
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC


342103OC
34A302490
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







342001
34A302439
XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35

342001NM
34A302484
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM

342001NC
34A302483
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC


342001OC
34A302485
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3416902
34A309433
XX1801+3400N-35+16902+RB21H

3416902NM
34A309434
XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM

3416902OC
34A309435
XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100











347603
34A307872

347603NM
34A307873


347603NC
34A307874

347603OC
34A307875

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





348503MO
34C303357
348501S+3714+2471C

348503DNM
34C303387
348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC
34C303389
348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC
34C303388
348503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-2 + DIMC01



348503S
34C303356

348503SNM
34C303383


348503SNC
34C303386

348503SOC
34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-2 + DIMC01





340501S
34C302442

340501SNM
34C303664

340501SNC
34C310908


340501SOC
34C310668

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100 (6689 C2)








340501TR
34C302444
340501S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.






340501BTNM
34C303669
340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.






340501DNC
34C310909
340501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340501DOC
34C310823
340501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.





340801S
34D302445

340801SNM
34D303665

340801SNC
34D310910


340801SOC
34D310743

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3








340801TR
34D302446
340801S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.






340801BTNM
34C303670
340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.






340801DNC
34D310911
340801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340801DOC
34D310824
340801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Mitigeur douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.

1 Voie





341801S
34D302466
XX1801+KU1+3400N-35


341801SNM
34C302393
XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC
34C302392
XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC

341801SOC
34C302481
XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC


Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)











K3418013
34D309528
341801S+BH02RM300

K3418013NM
34D309529
341801SNM+BH02RM300NM

K3418013NC
34D312420
341801SNC+BH02RM300IC

K3418013OC
34D309530
341801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
Ø300mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100










2 Voies





341502S
34C302454
XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM
34C302384
XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC
34C302383
XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC

341502SOC
34C302385
XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004














K3415022
34D309531
341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3415022NM
34D309532
341502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022NC
34D312421
341502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415022OC
34D309533
341502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100+4004















3 Voies





341503S
34C302525
XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM
34C302388
XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC
34C302387
XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC

341503SOC
34C302390
XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003














K3415032
34C313134
341503S+BH02RM300+16802+3714+3796+2472C

K3415032NM
34C313136
341503SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415032NC
34C313137
341503SNC+BH02RM300IC+16802NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415032OC
34C313138
341503SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, arrivée d'eau, bec de baignoire, douchette à main douchette à main 1 jet et douche de tête Ø300 mm.















Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



Tzar





343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501


343901SOC
34C302503

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000








343901TR
34C302464
343901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








343901DNM
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343901DOC
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714


343402SOC
34D306715

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1700C1/2








343402TR
34D306716
343402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343402DNM
34D306708
343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC
34D306710
343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


343402DOC
34D306711
343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



1 Voie





342411S
34D302526
XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM
34D302493
XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC
34D302492
XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC
34D302494
XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1703C3/4














K3424013
34D309534
342411S+BH02RM300

K3424013NM
34D309536
342411SNM+BH02RM300NM

K3424013NC
34D312422
342411SNC+BH02RM300IC

K3424013OC
34D309537
342411SOC+BH02RM300OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1703C3/4















2 Voies





348712S
34D302527
XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM
34D302511
XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC
34D302510
XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC
34D302512
XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000














K3487012
34D309538
348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3487012NM
34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487012NC
34D312423
348712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487012OC
34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000




















RE1450
99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+


SK3487011
34D302764
348712S+3714+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche : 1703 T + 4000







RE1450NM
99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+

SK3487011NM
34D305400
348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM


Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.


Cartouche : 1703 T + 4000














RE1450IC
99Z312559

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+

SK3487011NC
34D305402

348712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC


Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.


Cartouche : 1703 T + 4000














RE1450OC
99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+


SK3487011OC
34D305401

348712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche : 1703 T + 4000





3433T02D N
34C312378
T3493302+D343302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3433T02DNM N
34C312383
T3493302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3433T02DNC N
34C312387
T3493302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01NC+295102CNC


3433T02DOC N
34C312391
T3493302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche : 1703 T + 4000





3433T02SCAD N
34C312377
T343302+D343302+3714+998902SC+295102C

3433T02SCADNM N
34C312382
T343302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3433T02SCADNC N
34C312386
T343302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC


3433T02SCADOC N
34C312390
T343302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche : 1703 T + 4000





345412RM300
34D308555
341202S+DN132D+RM300+3714+2472C

345412RM300NM
34D309425
341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

345412RM300NC
34D309428
341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

345412RM300OC
34D309426
341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C

Cartouche : 1703 T + 4000



341202S
34D303525

341202SNM
34D303744

341202SNC
34D303742

341202SOC
34D303746

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche : AAZ302240 + 210849