ramonsoler.

Art of flow

Index

Mitigeurs

Prisma	054
Odisea	070
Odisea Joya	096
Urban Chic	136
Alexia	160
Tzar	190
Drako	214
New Fly	234
Ypsilon Plus	250
Titanium	266
Arkadia	284

Mélangeurs

Adagio / Adagietto	114
Eco	296

Colonnes thermostatiques télescopiques

Odisea	086
Odisea Joya	106
Adagio	126
Urban Chic	150
Alexia	186
Tzar	204
Drako	228
Blautherm	325
Termotech	313
Monotech	318

Blautherm

Douches thermostatiques	325
Douches mécaniques	328
Bain-douches mécaniques	329
Bain-douches thermostatiques	330
Kit Blautherm	333

RS Smart

2 voies & Kit RS Smart	353
3 voies & Kit RS Smart	354

Hydrothérapie

Colonne d'extérieur Hercules	361
Douche de tête Triada	363
Douche de tête Artemisa	365
Jets de douche	365
Douche de tête encastrée	366
Douche de tête murale	273
Cascade	374
Ultraslim	380
Douche de tête	382
Bras de douche	385
Barres de douche	390
Douchette	397
Ensembles douchettes	402

Accessoires de salle de bains Ergos

Etagère	410
Porte-serviettes	410
Etagère porte-serviettes	410
Patères	411
Porte-savon	411
Brosse WC murale	411
Dérouleur papier wc	410

WC

WC Magnet	427
Kits WC	430

Cuisine

Pure Water	446
Magnet	445
Carré	448
Haut	453
Professionnel	457
Extractible	448
Rabattable	458
Bas	458
Classique	458

Breeam · Hôteles

Calcul Hotel	466
Odisea Hotel	470
Alexia Hotel	471
Titanium Hotel	473
Termotech Hotel	476
Blautherm Hotel	477
Compatible avec BREEAM	480

Collectivités

Soltronic	488
Solestop	494

Fin de série 502

Conditions générales de vente 602

Catalogue - Liste de prix 2026

Prix de vente publics conseillés en Euros (TVA non comprise)

Industries Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des besoins de conception et de service, de modifier, substituer ou éliminer, sans préavis, les modèles et éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits ont une valeur indicative, le client ne pourra donc pas les utiliser pour d'éventuelles réclamations. Suivant le règlement REACH (Règlement (CE) N1907/2006) Règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et mélanges chimiques, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb à des concentrations supérieures à 0,1 % m/ m . Le 27 juin 2018, le plomb a été ajouté à la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC), plus précisément il a été inclus comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A).

Tous nos produits sont adaptés pour une installation en intérieur.

1

PARIS ILE DE FRANCE

Christophe Lerousseau
Tél : 06 67 67 13 48

Xavier Perrault
Tél : 06 07 82 78 28
contact@lp-partners.com
www.lp-partners.com
Départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

2

NORD

Marie Françoise Devlaminck
Tél : 06 40 15 16 92
mfdevlaminck@hotmail.fr
Départements : 02, 08, 10, 51, 59, 60, 62, 80

3

SUD-OUEST

Laurent Masuy
Tél : 06 82 65 33 17
laurent.masuy@apodis.pro

Rudy Rivot
Tél : 06 80 15 69 28
rudy.rivot@apodis.pro
Départements : 09, 12, 16, 17, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 81, 82

4

NORMANDIE

Audrey Nieroz
SNG DIFFUSION
Tél : 06 60 31 66 20
sngdiffusion@gmail.com
Départements : 14, 27, 50, 61, 72, 76

5

EST

Thierry Rossel
Tél : 06 84 95 53 10
rosselt@hotmail.fr
Départements : 21, 25, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

LUXEMBOURG

6

GRAND OUEST

Romain Lelièvre
Tél : +34 666 253 349
rlelièvre@rsramonsoler.com
Départements : 22, 29, 35, 37, 44, 49, 53, 56, 79, 85, 86

7

SUD-EST

Christophe Bianchini
Tél : 06 98 19 75 00
christophe.bianchini@orange.fr

Fabien Bergeretti
Tél : 06 75 74 30 93
fabien.bergeretti@me.com
Départements : 04, 05, 06, 11, 13, 20, 30, 34, 66, 83, 84

8

BELGIQUE

Julien Cordier
Atecs
Tél : 32 491 91 60 50
contact@atecs.fr
426 Rue des Hemmes D'Oye
62215 OYE PLAGE

9

RHONE ALPES

XPC Pascal Chaput
Tél : 06 08 24 65 31
pchaput@xpcfrance.fr

XPC Benoit Hernandez
Tél : 06 85 56 31 68
bhernandez@xpcfrance.fr

XPC Valérian Chaput
Tél : 06 84 39 49 00
vchaput@xpcfrance.fr
Départements : 01, 07, 26, 38, 39, 71, 73, 74

XPC Antoine Barré
Tél : 06 32 25 07 74
abarre@xpcfrance.fr
Départements : 42, 69

10

CENTRE

Sylvain Brandy
Tél : 06 44 31 65 05
sylvain.brandy@eaurka.fr

Hervé Carroue
Tél : 06 45 03 41 60
herve.carroue@eaurka.fr

Armand Tourette
Tél : 06 31 28 88 47
armand.tourette@eaurka.fr

Steve Silva
Tél : 06 07 62 10 36
steve.silva@eaurka.fr
Départements : 03, 15, 18, 19, 23, 28, 36, 41, 43, 45, 58, 63, 87, 89

11

DOM-TOM

SAS Fabex
6 bis Place Fontvieille
13510 Eguilles . France
Fixe : 04 42 92 35 73
Tél : 06 59 56 00 06
cedric@fabex.fr

DOM-TOM et AFRIQUE
(pays francophones)

Country Manager
Pierre Le Ray
pleray@rsramonsoler.com
Tél : +34 607 448 404

Area Manager
Romain Lelièvre
rlelievre@rsramonsoler.com
Tél : +34 666 253 349

Area Manager
Ludovic Ferrante
lferrante@rsramonsoler.com
Tél : +34 681 186 781

Notre service administratif

Chloé Viollet
cviollet@rsramonsoler.com


Caroline Rabout
crabout@rsramonsoler.com

Tél : +34 93 477 67 06 (Ligne directe)

Horaires d´ouverture des bureaux :

De lundi à jeudi
8h00-13h00 et 14h00-17h30

Le vendredi
8h00 à 14h00



Guadeloupe

Martinique

Guyane

Mayotte

La Réunion

NOUVEAUTÉS 2026




MAMMA MIA


PATENTED PATENTED



ODISEA
GRAPHITE



ALEXIA
CUIVRE BROSSÉ



ADAGIO
CUIVRE BROSSÉ

NOUVELLES FINITIONS



PURE WATER MAGNET

CR | NM | NC | OC | CUC | GR





EXTRACTIBLE

CR | IC | OC | CUC



PURE WATER

CR | IC | OC | CUC | GR

NOUVEAUTÉS CUISINE



ODISEA

CR | NM | OC | CUC | GR



URBAN CHIC

CR | NM | NC | OC



ALEXIA

CR | NM | NC | OC | CUC | GR



TZAR

CR | NM | NC | OC

NOUVELLES ROBINETTERIES SUR GORGE DE BAIGNOIRE

UNE LONGUE SÉRIE DE SUCCÈS



Fondation de Industrias Ramon Soler à Barcelone. Origine d'une tradition innovante dans le domaine de la robinetterie.

1890

1929



Participation à l'Exposition universelle de Barcelone et obtention de la Médaille d'or du mérite industriel.

1968

Lancement de la série "Joya", mettant en œuvre des techniques de joaillerie de taille de diamants.



1994



Premier thermostat Termosol, avec une technologie de pointe dans sa cartouche thermostatique.

2012



Mise en place du système S2-S3/C2-C3 sur toute la gamme de robinetterie, favorisant les économies d'eau et d'énergie sans perte de confort.

2018



PREMIOS NAN · GOOD DESIGN · DESIGN AWARD 2023 · reddot winner 2022 · GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2022

Ouverture du magasin phare à Barcelone et début d'une période reconnue pour son design, avec des prix internationaux tels que le Red Dot, l'iF Design Award, le Delta Award, le Good Design Award, les Prix NAN et le German Design Award.

Jordi Soler reçoit le prix du PDG de l'année dans le domaine de la conception et de la fabrication de robinetterie sanitaire. Élargissement du catalogue avec des accessoires de salle de bains et renforcement des solutions intégrales. Consolidation de la présence internationale dans plus de 50 pays et sur les cinq continents.



2022



German Design Award pour le rebranding "Art of flow". Lancement de la gamme de sanitaires, complétant l'offre d'équipement complet pour la salle de bains avec une large variété de toilettes, lavabos et bidets.

2024



Lancement de la première série en acier inoxydable et du nouveau système breveté Monocontrol. Le robinet de cuisine Pure Water remporte le German Design Award 2026.

2026

2023



PYME INNOVADORA
Válido hasta el 24 de julio de 2028

Ouverture de notre showroom à Mexico. Nomination en tant que membre titulaire du Centre scientifique et technologique du bâtiment (CSTB) français. Mise en place d'un emballage 100 % carton et papier. Nous avons reçu le prestigieux label d'entreprise innovante.

2025

Intégration des systèmes CH2 et CH3, qui optimisent le contrôle de la température et renforcent la sécurité de l'utilisateur. Enregistrement de plus de 200 brevets. Médaille d'or EcoVadis 2025 et nouvelles références avec les labels BREEAM, LEED et VERDE pour les bâtiments durables.

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC

BREEAM

VERDE

OBJECTIF 2030


Développement de séries fabriquées en acier inoxydable. Évolution vers une offre complète d'équipements de salle de bains, avec de nouvelles catégories telles que le mobilier et les receveurs de douche.

FINITIONS SPÉCIALES

Quality Finish est un système unique et exclusif de ramonsoler, qui utilise des technologies avancées pour garantir que chaque pièce présente une finition uniforme et de la plus haute qualité. La résistance de nos finitions est rendue possible grâce aux meilleures techniques d'ingénierie : le revêtement PVD (Physical Vapour Deposition), qui comprend du graphite, du cuivre, du nickel et de l'or brossé, ainsi que l'électrostatique sur galvanisation, qui permet d'obtenir un noir mat qui se distingue par sa résistance maximale aux tests de corrosion par brouillard salin, sa finition anti-traces et son toucher velouté.

Et pour garantir une protection réelle contre l'environnement, nous protégeons les surfaces des robinets avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium présente dans toutes nos séries : un système breveté par Ramonsoler qui triple la durée de vie de nos revêtements face à la corrosion externe.

Salle de bain




IX **Inox brillant**




IC **Inox brossé**




NM **Noir mat**




NC **Nickel brossé**



OC **Or brossé**



CUC **Cuivre brossé**



GR **Graphite**


Cuisine




IC **Inox brossé**




NM **Noir mat**




NC **Nickel brossé**



OC **Or brossé**



CUC **Cuivre brossé**



GR **Graphite**




CU **Cuivre**


Accessoires de salle de bain




NM **Noir mat**




NC **Nickel brossé**



OC **Or brossé**



CUC **Cuivre brossé**



GR **Graphite**

FINITIONS SPÉCIALES

	Lavabo	Lavabo haut	2/3 trous	Bidet	Lavabo encastré
Prisma					
Odisea Odisea Joya					
Adagio					
Urban Chic					
Alexia					
Tzar					
Drako					
New Fly					
Mamma Mia					

IX IC NM NC OC CUC GR CU

Index des finitions

Colonne de lavabo	Colonne de bain-douche	Douche mitigeur encastrée	Douche encastrée thermostatique	Bain-douche thermostatique	Douche encastrée thermostatique	Colonne de douche
						
						
						
						
						
						

SALLE DE BAIN

Colonnes	Thermostatiques	Mitigées Mécaniques	Thermostatiques	Thermostatiques	Mitigeurs Mécaniques
Blautherm					

RS Smart	2 Voies	3 Voies
		

WC	WC Magnet	Ensemble WC
		


CUISINE

Pure Water	Pure Water Magnet	Kitchen Magnet	Amovible	Square Amovible
				

Square	Tuyau haut courbé	Tuyau droit haut	Évier à encastrer	Évier à rebord avec douchette
				

HYDROTHÉRAPIE

Douches de tête murale




Douche de tête plafond




Barre de douche




Sorties coudées




Kits



Becs



Siphons



Bondes Clic Clac



Robinets d'arrêt



ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Etagère murale	Porte-serviette étagère	Porte-serviette L	Porte-serviette XL	Porte-serviette	Patère	Dérouleur à papier WC	Porte-savon	Brosse WC murale
								


GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025
ramonsoler.

ENGAGEMENT 360°

Au cours de notre parcours, nous avons appris que le plus important est ce qui nous entoure : notre personnel, nos fournisseurs, l'environnement, la société et, bien sûr, nos clients, qui nous permettent de faire partie de leur foyer.

→ Transformation culturelle

→ Notre identité

→ Prix internationaux

→ Économie circulaire

→ Certifications pour la construction

→ Label d'entreprise innovante

→ Innovtech

→ I-Design

TRANSFORMATION CULTURELLE

Nous menons un processus intégral de transformation culturelle qui englobe tous les aspects de l'entreprise, avec un impact positif sur les personnes, la société et l'environnement.

Principaux axes :

- Alignement sur un objectif d'entreprise convenu avec tous les employés, qui stimule et régénère en interne toutes les volontés.
- Une attention particulière est accordée aux politiques de RSE (responsabilité sociale des entreprises). Protocoles internes, politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, respect de la législation pénale et aide sociale, entre autres.
- Nous travaillons sur un modèle d'économie circulaire qui nous permettra de maximiser la protection de la planète et de nous rapprocher d'un modèle entièrement durable.

« Nous prenons soin de votre maison avec beauté, qualité et durabilité. »

« Nous prenons soin de votre quotidien, nous protégeons la planète. »



NOTRE IDENTITÉ

Nous sommes ce dont nous prenons soin, et c'est pourquoi nous avons donné vie à un projet qui englobe toute une philosophie visant à nous harmoniser avec notre environnement, ce que nous offrons et la manière dont nous le faisons.

Le projet de rebranding "Art of flow" résume tout ce que nous avons appris et le condense en simplifiant les lignes, en synthétisant les concepts et en prenant conscience de l'importance de se sentir connecté à notre environnement.

C'est pour cette raison que nous avons été récompensés une fois de plus par le prestigieux German Design Award 2024. Cette reconnaissance, l'une des plus remarquables dans le domaine du design au niveau international, a distingué **ramonsoler** pour son approche innovante et l'excellence démontrée dans le renouvellement de l'identité de sa marque.









ramonsoler.

Art of flow

PRIX INTERNATIONAUX DE DESIGN

Notre expérience et l'innovation constante de nos produits ont reçu ces dernières années la reconnaissance internationale de certains des meilleurs prix de design du monde.

Les organisations, dont le jury est composé de prestigieux experts en design, ont valorisé la technologie et la qualité de brevets innovants tels que le système Tourbillon de la collection Urban Chic ou le système magnétique du robinet Kitchen Magnet.

Ces prix récompensent l'excellence du design et la volonté inlassable de toute l'équipe **ramonsoler** de créer des produits innovants et durables qui améliorent la qualité de vie des personnes et respectent l'environnement.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

2026



DESIGN AWARD 2023




GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024



reddot winner 2024

2024




GOOD DESIGN

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2023

2023



GERMAN DESIGN AWARD 2022



reddot winner 2022



Bronze Delta
ADI Awards 2022

2022




DESIGN AWARD 2021

2021



DESIGN AWARD 2020

2020



PREMIOS NAN

2018

NOTRE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le modèle de l'économie circulaire s'inspire de la nature et de ses processus. Il a la pleine capacité de créer des écosystèmes durables grâce à la spécialisation de chaque fonction : matériaux, procédés, systèmes et personnes.

Processus d'amélioration continue, dans lequel l'ensemble des collaborateurs de de **ramonsoler** sont impliquées collectivement et personnellement.

Chez **ramonsoler** nous travaillons depuis un certain temps à améliorer notre efficacité industrielle dans des domaines tels que :

→ **Prolonger la durée de vie de nos produits** en offrant des conceptions attrayantes de haute qualité et des systèmes de réparation faciles.

→ **Conceptions conçues pour optimiser l'utilisation des matériaux,** l'efficacité des processus, les volumes du transport et le recyclage des matériaux.

→ Nouveaux emballages avec des **matériaux durables et recyclés jusqu'à 70%,** éliminant les plastiques et utilisant exclusivement des matériaux en cellulose.

→ **Optimisation de la consommation d'eau et d'électricité** dans toutes nos installations, minimisant la consommation et réalisant à ce jour la production d'énergie couvrant actuellement 50% de nos besoins grâce à des panneaux solaires.

NOS CERTIFICATIONS

Notre marque est absolument impliquée dans les réglementations et les labels qui certifient notre qualité et sont essentiels pour l'efficacité de la construction :

→ Bibliothèque de modèles BIM pour l'efficacité dans la construction de bâtiments.

→ Normes AENOR, NF, DVGW, NOM, BELGAQUA, entre autres.

→ Membre du Comité NF077 ROBINETTERIE du CSTB.

→ Partenaire fondateur du programme FDES pour le calcul de l'empreinte carbone.

→ Audit externe ECOVADIS, obtenant la médaille de bronze depuis 2020. En 2024, grâce à un travail continu, nous avons dépassé nos objectifs et avons obtenu la médaille d'argent Ecovadis 2024. Cette reconnaissance prestigieuse nous place dans le Top 15 des entreprises les mieux qualifiées au sein de notre secteur.

→ Nouvelles références avec les labels BREEAM, LEED et VERDE pour les bâtiments durables. Nos produits sont préparés pour répondre aux certifications environnementales des bâtiments (BREEAM, LEED, VERDE,...) où l'utilisation correcte de l'eau est l'une des lignes d'action fondamentales, apportant une valeur durable de nature environnementale dans les bâtiments. Nos principales lignes de produits sont adaptées à ces exigences et nous faisons partie du programme BREEAMers, collaborant activement aux événements et à la formation, en tant qu'entreprise responsable sur le plan environnemental et social.

INNOVATION PYME

En 2023, nous avons reçu le prestigieux sceau d'entreprise innovante décerné par le ministère espagnol des sciences et de l'innovation. Cette reconnaissance reflète notre engagement exceptionnel envers l'innovation et la promotion de la technologie. L'obtention de ce label d'innovation souligne l'engagement constant de **ramonsoler** en faveur de l'excellence, de la créativité et de la recherche inlassable de solutions innovantes. Cette étape nous incite à continuer à explorer de nouvelles frontières, à stimuler la recherche et le développement et à apporter une contribution significative à la croissance durable.

PYME INNOVADORA

Válido hasta el 24 de julio de 2028

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN



INNOVTECH


Notre engagement ferme en faveur de l'innovation, par le biais de notre programme **ramonsoler** Innovtech et d'amélioration préventive, nous a permis de déposer plus de 20 brevets et modèles d'utilité. Nos robinets sont dotés de multiples systèmes et dispositifs qui influent sur les économies, le confort, la santé et la sécurité de l'utilisateur.




Acier inoxydable



Système de monocommande



Anode sacrificielle



C2/C3 · CH2/CH3



Tool Free | Écrou à oreilles
Système de fixation



Pure Water



Cuisines Magnet




Système Tourbillon




WC Magnet



Solestop
Règlages des Temporisés



Fixation murale
à deux poignées



Ergos
Nouveau système de fixation

ACIER INOXYDABLE



L'acier inoxydable médical est un matériau et un traitement révolutionnaire dans la fabrication de robinetterie qui améliore les performances en matière de durabilité et de sécurité sanitaire. Ce matériau, utilisé dans les instruments chirurgicaux et les installations alimentaires, garantit une résistance supérieure à la corrosion, aux produits de nettoyage et une sécurité maximale au niveau sanitaire. De plus, notre processus de production, avec plus de 10 modèles d'utilité et brevets, garantit une efficacité, une fiabilité, une qualité et une durabilité maximales.

Comme aucun revêtement n'est nécessaire, l'utilisation de produits chimiques et la consommation d'énergie pendant le processus de fabrication sont considérablement réduites. Ceci, combiné à la longue durée de vie de l'acier inoxydable médical, fait de ces produits une solution respectueuse de l'environnement et hautement efficace.

→ **Acier inoxydable médical**

→ **Quality finish**

→ **Sécurité sanitaire**

→ **Système de fabrication breveté**

→ **Durabilité**

SYSTÈME MONOCOMMANDE

CARTOUCHE DE MÉLANGE D'EAU CHAUDE ET FROIDE


N New

Notre système breveté de monocommande est synonyme d'innovation, de polyvalence et de confort. Conçu par notre département de recherche et développement, il constitue une grande réussite technologique de **ramonsoler**.


L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce système révolutionnaire est sa cartouche de mélange d'eau chaude et d'eau froide, qui est également interchangeable dans tous les corps de robinets thermostatiques **ramonsoler**. Cette fonctionnalité permet une transformation simple et rapide du système thermostatique au système monocommande.

CONFORT TOTAL


DEBIT TOTAL



TEMPÉRATURE



CARTOUCHES INTERCHANGEABLES



Cartouche monocommande



Cartouche thermostatique

Le système monocommande met l'accent sur la facilité d'utilisation tout en incorporant une technologie anti-calcaire avancée, spécialement conçue pour empêcher l'accumulation de calcaire et d'autres dépôts minéraux.

La conception de la cartouche ne comporte pas de filtre, ce qui garantit un fonctionnement fiable et sans problème. Grâce à cette solution, nous garantissons une performance durable et fiable du système, même dans des conditions extrêmes telles que des différences de température et de pression élevées dans l'alimentation en eau.

En outre, notre système fonctionne parfaitement dans les installations avec des entrées d'eau inversées. Ainsi, les utilisateurs bénéficient toujours d'un confort maximal, quelles que soient les particularités de leur installation.


VOIR LA VIDÉO


ANODE SACRIFICIELLE

L'anode, un morceau de zinc-magnésium, est insérée à l'intérieur du robinet pour le protéger de l'usure et de la corrosion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le système breveté de **ramonsoler** s'adapte à toutes les séries de robinets et de douches, y compris les ancrages verticaux, muraux et les poignées, qui sont également protégés. Cette solution représente une avancée importante pour la durabilité des robinetteries **ramonsoler**.

SYSTÈME INNOVANT


Ce système innovant est utilisé sur les poignées, les excentriques et les flexibles, améliorant la qualité et prolongeant la durée de vie des revêtements de tous vos raccords. En outre, ce brevet garantit le parfait état de la finition diamantée, maintenant le chrome dans un éclat parfait.






SYSTÈME ANTI-CORROSION

Cette solution protège les métaux exposés à l'humidité contre la détérioration. En attirant la corrosion, l'anode empêche l'oxydation de matériaux tels que le cuivre. Sans cette protection, l'eau peut provoquer la formation de rouille, ce qui entraîne des taches, une perte de fonctionnalité et une réduction de la durée de vie des robinets. Une installation correcte garantit la protection du métal principal, assurant ainsi un fonctionnement optimal et prolongé du système hydraulique.




VOIR LA VIDÉO




C2/CH2 | C3/CH3

Chez **ramonsoler**, nous avons développé plusieurs systèmes d'économie d'eau et d'énergie basés sur les normes françaises exigeantes C2 et C3. Ces systèmes innovants sont conçus pour optimiser la consommation d'eau sans compromettre le confort et la fonctionnalité des robinets.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME C2/CH2




Le système C2/CH2 d'économie d'eau de 50 % est appliqué par défaut à presque tous nos robinets, du plus économique au plus haut de gamme, à l'exception des petits mitigeurs à cartouche dont les débits sont déjà limités à 4L/min ou 6L/min. Les mitigeurs **ramonsoler** sont dotés d'un système de débit à double position. Lorsque l'utilisateur actionne le levier pour ouvrir le robinet, il constate une résistance à un endroit de la course où 50 % du débit est fourni. Si l'utilisateur le souhaite, il peut actionner le levier jusqu'à ce que le débit maximal soit atteint. Nos modèles d'ingénierie indiquent que les économies d'eau et d'énergie seraient de l'ordre de 30 à 35 %, toujours sans perte de confort pour l'utilisateur.




VOIR LA VIDÉO

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME C3/CH3



Le système C3/CH3 combine l'ouverture à froid centralisée avec un arrêt intermédiaire dans la course verticale de la poignée, contribuant ainsi à une économie d'eau pouvant aller jusqu'à 50 %. Cette technologie favorise une utilisation responsable de l'eau et de l'énergie et représente une avancée dans la lutte pour les économies d'énergie. Lorsqu'il faut utiliser de l'eau chaude, il suffit de déplacer la poignée de 90° vers la gauche à partir de la position centrale pour que la température et le débit de l'eau réagissent rapidement. Ce système vous oblige à tourner la poignée si vous voulez de l'eau chaude, tandis que pour un usage quotidien, il vous suffit de soulever la poignée du robinet à partir du centre.



L'AMÉLIORATION DES SYSTÈMES DE FIXATION



01

Visser le tuyau M32 à la base du robinet.



02

Nous l'avons installé dans le lavabo. Il reste stable à 360°.



03

Serrer l'écrou manuellement pour une bonne fixation (serrage facultatif à l'aide d'une clé).

VOIR LA VIDÉO

ECROUS A OREILLES : APPLICATION GÉNÉRALE



01

Nous insérons l'écrou dans le flexible.



02

Nous serrons l'écrou à la main.



03

Il faut serrer avec l'écrou pour une parfaite fixation.



L'amélioration du système profite principalement à l'installateur, car elle réduit considérablement le temps et simplifie le processus d'installation en éliminant le besoin d'outils spécifiques pour monter le robinet.

SYSTÈME DE FIXATION TOOL FREE

Système de montage avec filetage M32

Raccords flexibles et joint de corps préinstallés.
Répartition de la force de serrage sur 360°.

VOIR LA VIDÉO



SYSTÈME D´ÉTRIER RAPIDE

Application générale dans notre série

Nouvel étrier surmoulé (breveté) pour le système de montage M8. Ce système réduit considérablement le temps d'installation et simplifie le processus, en éliminant le besoin d'outils externes.



CUISINES PURE WATER





GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026





PURE WATER MAGNET

CR | NM | NC | OC | CUC | GR

PURE WATER

CR | IC | OC | CUC | GR

INNOVTECH

CUISINES MAGNET




Système innovant d'aimants en néodyme qui permet au bec de revenir en douceur à sa position initiale grâce à la surface en téflon.

VOIR LA VIDÉO





SYSTÈME DE TOURBILLON



01 Cartouche à faible consommation, où la température et le débit de l'eau sont contrôlés.

02 L'eau est envoyée au fond du robinet, où elle touche le fond et perd de son ardeur.

03 Elle tourne dans un circuit en spirale où elle perd son l'énergie et termine en cascade.

COMME LA SORTIE D'UNE SOURCE

ramonsoler a créé et breveté un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau, pour la délivrer clairement, silencieusement et en douceur. Comme si elle sortait d'une source.

L'eau passe par une cartouche standard où sa température et son débit sont contrôlés, elle est envoyée dans la partie inférieure du robinet, où elle touche le fond et perd de sa force, pour remonter dans un circuit en spirale. De là, elle est redirigée vers la sortie où elle est libérée.






VOIR LA VIDÉO

INNOVTECH


WC MAGNET

Double système de verrouillage. Plus de fuites!


1. Ouvert



2. Premier contact




3. Entièrement fermé



ramonsoler a créé et breveté une double soupape de sécurité pour les WC-douches.

Après utilisation, il est très fréquent d'oublier de fermer la poignée lorsque l'on remet la douche dans son support. L'eau reste sous pression pendant des heures, voire des jours, et il existe alors un risque sérieux de fuite d'eau et d'inondation.

C'est pourquoi nous proposons une innovation pratique et intelligente, en incorporant une double soupape de sécurité dans le corps du mitigeur, qui se ferme lorsque la douche est placée dans son support. Un système d'aimants permet de s'assurer que l'écoulement de l'eau est parfaitement fermé.




VOIR LA VIDÉO

SOLESTOP

Régler le temps de fonctionnement est possible

Sans démonter le robinet et avec un simple tournevis, nous pouvons régler la position de l'aiguille hydraulique qui nous permettra d'ajuster la temporisation indépendamment des conditions d'alimentation.







Contrôle du débit à 4 positions

Notre robinet peut réguler le débit en 4 positions grâce à la position de la capsule, ce qui permet de réaliser des économies d'eau plus importantes.

Positions





VOIR LA VIDÉO

RS SMART


La douche intelligente







Choix de la sortie d'eau et du débit



Contrôle de la température

RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation individuelle du débit pour chaque sortie d'eau. RS Smart s'adapte ainsi en permanence aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite : sélection de la température, du débit d'eau et de l'intensité de l'eau par le biais du débit, le tout au moyen de boutons à double fonction créés par **ramonsoler**.

Le design minimaliste permet de combiner RS Smart avec l'ensemble de la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier les produits d'hydrothérapie dotés de grandes têtes de douche, et d'économiser de l'espace dans la salle de bain.

VOIR LA VIDÉO

I-DESIGN



ANTI-LÉGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la légionellose. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).

EXIGENCES SANITAIRES

Nos robinetteries passent les test exigeants des Normes KTW (Allemagne), WRAS (Royaume-Uni) et ACS (France) qui garantissent que les matériaux en contact avec l'eau n'entraînent aucun risque pour la santé.

PROTECTION ACOUSTIQUE

Notre robinetterie est équipée de différents filtres acoustiques aussi bien dans les entrées d'eau des robinets qu'à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, en optimisant la protection acoustique.

TERMOSTOP

Les robinets thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C. Grâce à une butée, ce système limite la rotation du volant de température vers l'eau chaude. Pour augmenter la température, il suffit de dépasser ce point dur en appuyant sur un bouton.

ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable médical traité comme instrument chirurgical : hygiène et sécurité maximales. Résiste à la corrosion, aux produits nettoyants et aux rayures, conservant ainsi une finition impeccable et durable.

Sécurité

HOTBLOCK SYSTEM

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter que l'utilisateur se brûle.

COOLTOUCH SYSTEM

Nous garantissons que les surfaces chaudes ne peuvent pas provoquer de brûlure au toucher. Les robinets mitigeurs et thermostatiques de Ramon Soler® restent toujours froids-tièdes au toucher, ce qui garantit la sécurité de ses utilisateurs et élimine le risque de brûlure. Une fois le risque de brûlure écarté, grands et petits peuvent profiter d'une douche agréable en toute tranquilité.

WC MAGNET

Système de double sécurité contre les risques d'inondation. Un aimant assure une fermeture parfaite.

Économie

CH3

Le système CH3 combine l'ouverture à froid centralisée avec un arrêt intermédiaire dans la course verticale de la poignée, contribuant ainsi à une économie d'eau pouvant aller jusqu'à 50 %. Cette technologie favorise une utilisation responsable de l'eau et de l'énergie et représente une avancée dans la lutte pour les économies d'énergie.

C3

Système d'économie d'eau et d'énergie, une combinaison efficace intégrant des systèmes d'ouverture centrale à froid et de butée intermédiaire (ouverture échelonnée ou en deux phases). Norme NF française relative à l'économie d'eau et d'énergie.

CH2

Le système CH2 d'économie d'eau de 50 % est appliqué par défaut à presque tous nos robinets, du plus économique au plus haut de gamme, à l'exception des petits mitigeurs à cartouche dont les débits sont déjà limités à 4L/min ou 6L/min.

C2

Nos robinets mitigeurs d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispensant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.

OXYGÉNATION

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclaboussures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydrique de 30% et un plus grand confort.

LIMITEURS DE DÉBIT

Nos différents systèmes de limitation de débit permettent de choisir le débit maximal pour chaque robinetterie, ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant le confort d'utilisation.

Confort

ERGONOMIE

Le design ergonomique de notre robinetterie permet un usage facile pour tous les utilisateurs.

SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changments brusque de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.

TOURBILLON

Un mécanisme sophistiqué en spirale parvient à contrôler l'impulsion de l'eau pour une chute douce et cristalline.

Durabilité

ANTICALCAIRE

Nos pommeaux de douche sont dotées de picots en silicone flexibles qui permettent de retirer facilement le calcaire et les impuretés, même avec les doigts. **ramonsoler** utilise des becs de grande qualité, qui résistent à l'usure et permettent au jet d'être 100 % sûr. À long terme, un bon entretien évite les incidents techniques.

DURABILITÉ

Notre robinet se distingue surtout pour sa grande résistance car tous les composants externes sont en métal , ce qui augmente la longévité du produit.

FINITION DIAMANT

Les surfaces de toutes nos robinetteries sont très résistantes et possèdent une finition brillante supplémentaire, grâce à un processus de chromage soigné et aux contrôles de qualité très stricts.

PVD

Nos finitions PVD (alliage par dépôt physique en phase vapeur) en graphite, cuivre, nickel et or brossé offrent jusqu'à dix fois plus de protection que le chromage conventionnel contre la corrosion et l'usure quotidienne.

NOIR MAT

Finition noire mate exclusive appliquée par revêtement électrostatique sur galvanisation, offrant une résistance maximale au brouillard salin, une finition anti-traces et un toucher velouté.

ANODE SACRIFICIELLE

Nous protégeons les surfaces des robinets contre la corrosion à l'aide d'une anode sacrificielle en zinc-magnésium qui est placée sur toutes nos séries, aussi bien sur les fixations verticales que murales. De même, nos poignées sont également protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements contre la corrosion externe.

AENOR

Elle certifie qu'un produit industriel ou de consommation répond aux critères de qualité définis par les normes espagnoles et européennes, ce qui renforce la confiance du marché, garantit des contrôles réguliers, la traçabilité, la sécurité ainsi qu'un processus d'évaluation indépendant et transparent.

WATER LABEL

Certifié au niveau européen, le débit maximal d'eau est clairement indiqué, à condition que le produit ait été installé correctement et conformément aux instructions du fabricant, garantissant ainsi une utilisation rationnelle de l'eau, des économies de consommation et une vérification par des essais normalisés réalisés dans des laboratoires indépendants, avec une information transparente.

NF

La certification NF atteste qu'un produit industriel ou de consommation répond aux critères de qualité définis par les normes françaises et européennes. Elle garantit la fiabilité, la sécurité, la performance et la traçabilité du produit, à l'issue de contrôles indépendants et d'audits périodiques menés tout au long de son processus de fabrication.

ACS

Certification française de conformité sanitaire qui réglemente les matériaux entrant en contact avec l'eau. Son objectif principal est de garantir que ces matériaux n'altèrent pas la qualité de l'eau et ne présentent aucun risque pour la santé publique.

BELGAQUA

Belgaqua est la fédération belge du secteur de l'eau, chargée de la gestion durable, de la réglementation et de la qualité de l'approvisionnement en eau en Belgique. Elle représente les opérateurs et les professionnels du secteur, et promeut les bonnes pratiques et les normes en vigueur.

NOM

Réglementation technique obligatoire visant à garantir que les produits commercialisés dans le pays, qu'ils soient nationaux ou importés, soient étiquetés en espagnol afin de fournir des informations claires au consommateur. De plus, le respect de cette réglementation est contrôlé par les autorités compétentes afin de garantir la sécurité, la qualité et la transparence sur le marché.

DVGW

Certification des fabricants, des entreprises spécialisées, des services publics et des experts afin d'apporter la preuve formelle de la conformité aux exigences de l'état de la technique. Cette certification renforce la confiance du marché et garantit la qualité et la fiabilité des produits et services dans le domaine du gaz et de l'eau.

PUB

Le PUB est l'agence nationale de l'eau de Singapour, chargée de la gestion durable de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et du drainage. Il garantit l'accès à l'eau potable et la résilience hydrique du pays.



DVGW

L'Organisation égyptienne de normalisation définit les critères écologiques obligatoires en matière d'efficacité de la consommation d'eau, de matériaux en contact avec l'eau potable, de substances interdites, de durée de vie des produits, d'emballage et d'informations destinées à l'utilisateur.

Agrement Tehnic Rumanía

L'Agrément technique est une certification obligatoire pour commercialiser en Roumanie des produits de construction innovants qui ne sont pas couverts par des normes harmonisées. Il atteste de leur conformité technique, de leur sécurité et de leur usage prévu. Son obtention est indispensable pour les campagnes de lancement, les appels d'offres publics et le positionnement du produit en tant que solution homologuée au niveau national.

SASO Arabia Saudita

La certification SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) est une condition indispensable pour importer et commercialiser des produits en Arabie saoudite. Elle garantit la conformité aux normes techniques locales en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité. Elle est essentielle pour accéder au marché saoudien et faire valider officiellement le produit auprès des autorités et des distributeurs.

Certificat de qualité environnementale

Ce label, décerné par la Generalitat de Catalunya, distingue les produits et les systèmes qui contribuent de manière significative à la réduction de la consommation d'eau. Il atteste de leur performance environnementale et permet de communiquer un engagement vérifié en faveur du développement durable. Il constitue une valeur ajoutée pour mettre en avant des solutions efficaces dans le cadre d'appels d'offres, de projets d'architecture durable et de points de vente écologiques.

PZH Polonia

Le certificat PZH, délivré par l'Institut national de santé publique de Pologne (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH), atteste qu'un produit est sûr d'un point de vue hygiénique et sanitaire. Il revêt une importance particulière pour les matériaux en contact avec l'eau potable, les denrées alimentaires ou les espaces intérieurs. Il s'agit d'une exigence essentielle pour exercer une activité dans des secteurs sensibles du marché polonais, tels que la construction, la santé ou le traitement de l'eau.

Der Grüne Punkt

Le symbole «Der Grüne Punkt», géré en Espagne par Ecoembes, certifie qu'un produit participe au système dual de collecte et de recyclage des emballages. Il symbolise l'engagement du fabricant en faveur de l'économie circulaire et le respect de la responsabilité élargie du producteur (RAP). Il s'agit d'un label apprécié dans les domaines de la vente au détail, de la durabilité d'entreprise et de la communication environnementale du produit.

NOS SERVICES



Notre garantie va au-delà de la durée légale ; c'est un engagement envers la qualité. La robinetterie Ramonsoler bénéficie d'une garantie de 5 ans contre les défauts de conception, de matériau ou de fabrication.



La garantie couvre les pièces de rechange pendant 3 ans, garantissant ainsi la qualité et la durabilité de nos produits. De plus, nous fournissons des pièces de rechange jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la production du modèle, allant ainsi au-delà des exigences légales.



Dans la section réservée aux professionnels, vous trouverez des conseils pour vos projets, des produits spécifiques et des services exclusifs destinés au secteur Contract.



Dans la rubrique « Ressources » de notre site web, vous trouverez également des notices de montage et des conseils d'entretien, ainsi que des plans cotés et des ressources 3D et DWG pour une planification optimale de votre projet.



Le site web de ramonsoler dispose de son propre algorithme qui propose les meilleures combinaisons de robinetterie et d'accessoires pour compléter votre salle de bains. Vous trouverez toutes les suggestions pour chaque produit.



À la demande des clients du secteur hôtelier, ramonsoler propose un service de gravure laser pour le logo de l'hôtel. Cette gravure est indélébile, garantissant une personnalisation durable et de haute qualité sur tous ses produits.



ramonsoler propose un accompagnement personnalisé adapté aux besoins de chaque client. Notre équipe d'experts vous accompagne dans le choix, l'installation et l'entretien des produits.



ramonsoler propose une assistance technique personnalisée, adaptée aux besoins du client. Nos experts apportent leur soutien pour la maintenance et le dépannage, et offrent des conseils techniques de grande qualité.



ramonsoler dispose de showrooms partout dans le monde, où les clients peuvent découvrir la qualité de ses produits. Ces espaces sont conçus pour offrir une expérience immersive dans le choix de la robinetterie et des accessoires.



ramonsoler propose un calculateur d'économies d'eau sur son site web, permettant aux clients d'estimer leur consommation et les économies potentielles. Cet outil aide à prendre des décisions éclairées pour une utilisation plus efficace et durable de l'eau.

FLAGSHIP STORES

BARCELONE | MEXICO | CASABLANCA | TUNISIE | PANAMA | REP. DOMINICAINE

Forte de plus de 130 ans d'histoire, ramonsoler renforce son rayonnement international grâce à un réseau de magasins phares situés dans des emplacements stratégiques. En plein cœur de Barcelone, au 107 rue Via Augusta, son espace se distingue par un style industriel affirmé et une mise en scène soignée.

Dans ces boutiques phares, la marque invite à découvrir son vaste catalogue de robinetterie pour salles de bains, cuisines, espaces contractuels et lieux publics, avec des ambiances conçues pour inspirer et faciliter le choix.

La décoration intérieure, signée Carmen Barasona, guide le visiteur à travers un parcours expérientiel où le design et l'eau occupent le devant de la scène. À cette présence s'ajoutent d'autres sites stratégiques : Casablanca, Tunis, Panama et la République dominicaine, consolidant ainsi la proximité de la marque avec les professionnels et les clients sur différents marchés.

En octobre 2023, ramonsoler a également inauguré son Flagship Store à Mexico, un espace avant-gardiste qui non seulement expose des robinetteries et des accessoires, mais reflète également l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la durabilité.

Avec cette expansion, ramonsoler démontre qu'elle continue de croître, en mettant en avant sa qualité, son design et son expertise à travers un concept d'espaces qui permettent de découvrir la marque de manière immersive.




PROJETS HÔTELIERS

VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS MAJESTIC · HYATT · RITZ-CARLTON

Les robinetteries et douches de ramonsoler sont certifiées conformes aux normes les plus strictes et nous sommes présents dans plus de 40 pays. Forte de nombreuses références dans l'hôtellerie internationale, la marque est présente dans les chaînes hôtelières.


Des millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement nos produits, renouvelant chaque jour leur confiance. Les produits ramonsoler équipent les installations les plus prestigieuses : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, paquebots, grands yachts, hôtels de charme, programmes immobiliers de prestige, et même des projets novateurs et soucieux des économies d'eau et de l'environnement.








THE
JIMJAJA
TOWER












reddot winner 2024

PRISMA




Caractéristiques techniques

- Cartouche monocommande céramique Ø25 mm et Ø35 mm.
- Cartouches monocommande Ø35 mm avec système Thermostop Block de limi tation de la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture du levier en deux phases.
- Distributeur à 2 voies, sans régulation du débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Monture céramique 1/2" pour la régulation du débit.
- Monture céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo 5 l/min. Bidet 6 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Prestations de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55 °C. Température maximale d'utilisation 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation entre 1 et 5 bars. Recommandée 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et chimiques, anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.









420401
42A309570

420401NM
42A309585

420401OC
42A309614


420401GR
42A309638

Mitigeur lavabo M avec point dur.



Cartouche: 25000-2 (4750)





420201
42A309571

420201NM
42A309594

420201OC
42A309615

420201GR
42A309639

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



Cartouche: 25000-2 (4750)





420301
42B309572

420301NM
42B309595

420301OC
42B309617


420301GR
42B309640

Mitigeur bidet.



Cartouche: 25000-2 (4750)






422001
42A309573
XX20CF+KB20+CLEU+4200N-35

422001NM
42A309596
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+4200N-35NM

422001OC
42A309618
XX20CFOC+KB20OC+CLEUOC+4200N-35OC


422001GR
42A309641
XX20CFGR+KB20GR+CLEUGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2





422002
42A309574
XX20CF+KB20+CLEA+4200N-35

422002NM
42A309597
XX20CFNM+KB20NM+CLEANM+4200N-35NM

422002OC
42A309619
XX20CFOC+KB20OC+CLEAOC+4200N-35OC


422002GR
42A309642
XX20CFGR+KB20GR+CLEAGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2







427602
42A309584


427602NM
42A309605

427602OC
42A309628

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





428503MR
42C312543

428503MRNM
42C312544

428503MROC
42C312545

428503MRGR
42C312796

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet.



428503S
42C312540

428503SNM
42C312541

428503SOC
42C312542


428503SGR
42C312795

Mitigeur bain-douche sur colonne.

Cartouche: 35100-2

1 Voie





421801S
42D309575
XX1801+KP1+4200N-35

421801SNM
42D309598
XX1801NM+KP1NM+4200N-35NM

421801SOC
42D309620
XX1801OC+KP1OC+4200N-35OC


421801SGR
42D309643
XX1801GR+KP1GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)






K4218012
42D309590
421801S+BH02RK300

K4218012NM
42D309610
421801SNM+BH02RK300NM

K4218012OC
42D309634
421801SOC+BH02RK300OC

K4218012GR
42D309653
421801SGR+BH02RK300GR


Mitigeur douche à encastrer 1 voie. Douche de tête suspendue.
Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





421502S
42D309576
XX1502+KP2+425100+4200N-35

421502SNM
42D309599
XX1502NM+KP2NM+425100NM+4200N-35NM


421502SOC
42D309621
XX1502OC+KP2OC+425100OC+4200N-35OC

421502SGR
42D309644
XX1502GR+KP2GR+425100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 + 4004



K4215021
42D309591
421502S+BH02RK300+4716MR+4796+2471C

K4215021NM
42D309611
421502SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215021OC
42D309635
421502SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215021GR
42D309654
421502SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR


Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique suspendue. Corps encastré inclus. Sortie d'eau, douchette, flexible et douche de tête carrée de 300 mm inclus.



Cartouche: 35100

3 Voies





421503S
42D309577
XX1503+KP3+425100+4200N-35

421503SNM
42D309600
XX1503NM+KP3NM+425100NM+4200N-35NM

421503SOC
42D309622
XX1503OC+KP3OC+425100OC+4200N-35OC


421503SGR
42D309645
XX1503GR+KP3GR+425100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 4003





K4215031
42C313108
421503S+BH02RK300+16802K+4716MR+4796+2471C

K4215031NM
42C313109
421503SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4215031OC
42C313110
421503SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4215031GR
42C313111
421503SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4716MRGR+4798GR+2475CGR


Ensemble mitigeur encastré à 3 voies avec support, prise d'eau, bec de baignoire, douchette, flexible, et douche de tête carrée de 300 mm inclus.




Cartouche: 35100









423401S
42D309578

423401SNM
42D309601

423401SOC
42D309623


423401SGR
42D309646

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2"





423401MR
42D309581
423401S+4716MR+4726M+2471C

423401MRNM
42D309602
423401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423401MROC
42D309624
423401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


423401MRGR
42D309647
423401SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MR, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2"





423901S
42C309582

423901SNM
42C309603

423901SOC
42C309626


423901SGR
42C309648

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.



Cartouche: 1703 T + 4000





423901MR
42C309583
423901S+4716MR+4726M+2471C

423901MRNM
42C309604
423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423901MROC
42C309627
423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

423901MRGR
42C309649
423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR


Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR.
Douchette 1 voie. Poignées métalliques.



Cartouche: 1703 T + 4000

1 Voie





422411S
42D309588
XX2411+KTP1+425000+425100

422411SNM
42D309608
XX2411NM+KTP1NM+425000INM+425100NM

422411SOC
42D309632
XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC


422411SGR
42D309650
XX2411GR+KTP1GR+425000IGR+425100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T +1700C 3/4"






K4224012
42D309592
422411S+BH02RK300

K4224012NM
42D309612
422411SNM+BH02RK300NM

K4224012OC
42D309636
422411SOC+BH02RK300OC

K4224012GR
42D309655
422411SGR+BH02RK300GR


Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Douche de tête. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T +1700C 3/4"

2 Voies





428712S
42D309589
XX8712+KTP2+425000I+425100

428712SNM
42D309609
XX8712NM+KTP2NM+425000INM+425100NM


428712SOC
42D309633
XX8712OC+KTP2OC+425000IOC+425100OC


428712SGR
42D309651
XX8712GR+KTP2GR+425000IGR+425100GR

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





K4287011
42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C

K4287011NM
42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K4287011OC
42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC

K4287011GR
42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Douche de tête suspendue et ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000

ODISEA




Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique monocommande Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommande pour douche, baignoire et encastré, avec Thermostop Système de blocage pour limiter la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 en ouvrant la poignée en deux phases.
- Dérivateur à 2 voies sans régulation du débit et sans système de coupure.
- Dérivateur à 3 voies, sans régulation du débit et sans système de coupure.
- Cartouche thermostatique avec système anti-brûlure Hot Block et système de blocage de la température Termostop à 38 ˚C.
- Valve céramique 1/2" pour la régulation du débit.
- Valve en céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Dérivateur à 2 voies, avec régulation du débit et système de coupure.
- Débit à 3 bars : Lavabo et bidet 5 l/min. Évier 8 l/min.
- Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances confortables en termes de fiabilité, de sensibilité et de stabilité dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier à 25 bars.
- Température recommandée pour l'eau chaude : 55 ˚C. Température maximale de fonctionnement : 65 ˚C. Maximum : 1 h à 90 ˚C.
- Pression de fonctionnement comprise entre 1 et 5 bars, recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
- Cooltouch, un système qui maintient le robinet chaud au toucher pour éviter les brûlures.









390401
39A307053

390401NM
39A307055

390401OC
39A307056

390401CUC
39A307250


390401GR
39A312132

Cartouche: 35000-3

Mitigeur lavabo M.







390201
39A307243

390201NM
39A307245

390201OC
39A307247

390201CUC
39A307251


390201GR
39A312133

Cartouche: 35000-3

Mitigeur lavabo XL.







390301
39B307244

390301NM
39B307246

390301OC
39B307248

390301CUC
39B307252


390301GR
39B312222

Cartouche: 35000-3

Mitigeur bidet.









392101
39A307430
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392101NM
39A307432
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM

392101OC
39A307434
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC

392101CUC
39A307436
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3900N-35CUC


392101GR
39A312223
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3900N-35GR


N

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







392103
39A307431
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3900N-35

392103NM
39A307433
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3900N-35NM

392103OC
39A307435
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3900N-35OC

392103CUC
39A307437
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLET24CUC+3900N-35CUC


392103GR
39A312224
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLET24GR+3900N-35GR

N

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3916902
39A309440
XX1801+3900N-35+16902+RB21H

3916902NM
39A309441
XX1801NM+3900N-35NM+16902NM+RB21HNM


3916902OC
39A309442
XX1801OC+3900N-35OC+16902OC+RB21HOC

3916902CUC
39A309443
XX1801CUC+3900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100





394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

Mitigeur de lavabo avec bec de 220 mm.










Cartouche: 35100-3





394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Évier sur gorge avec bec pivotant de 224mm.










Cartouche: 35100-3







397603
39A309754

397603NM
39A309755

397603OC
39A309756


397603CUC
39A307488

397603GR
39A312225

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





398503MO
39C307489
398503S+3714+2471C

398503DNM
39C307490
398503SNM+3714NM+2475CNM

398503DOC
39C307491
398503SOC+3714OC+2475COC

398503DCUC
39C307493
398503SCUC+3714CUC+2475CCUC

398503DGR
39C312227
398503SGR+3714GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.



398503S
39C307496

398503SNM
39C307497

398503SOC
39C307498


398503SCUC
39C307499


398503SGR
39C312226

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100- 2 + DIMC01







390501S
39C307417

390501SNM
39C307419

390501SOC
39C308571

390501SCUC
39C308664


390501SGR
39C312228

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100





390501MO
39C307416
390501S+3714+3726M+2471C

390501DNM
39C307418
390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390501DOC
39C308570
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390501DCUC
39C308663
390501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475C-CUC


390501DGR
39C312229
390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



Cartouche: 35100 (6689-2)





390801S
39D307424

390801SNM
39D307426

390801SOC
39D308573

390801SCUC
39D308666


390801SGR
39D312230

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100-3





390801MO
39D307423
390801S+3714+3726M+2471C

390801DNM
39D307425
390801SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390801DOC
39D308572
390801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390801DCUC
39D308665
390501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

390801DGR
39D312231
390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR+2475CCUC


Mitigeur douche avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet.



Cartouche: 35100-3

1 Voie





391801S
39D307473
XX1801+KX1+3900N-35


391801SNM
39D307475
XX1801NM+KX1NM+3900N-35NM

391801SOC
39D307476
XX1801OC+KX1OC+3900N-35OC

391801SCUC
39D307477
XX1801CUC+KX1CUC+3900N-35CUC


391801SGR
39D312232
XX1801GR+KX1GR+3900N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Carouche: 35100







K3918013
39D309465
391801S+BH02RM300

K3918013NM
39D309466
391801SNM+BH02RM300NM

K3918013OC
39D309468
391801SOC+BH02RM300OC

K3918013CUC
39D309469
391801SCUC+BH02RM300CUC

K3918013GR
39D312237
391801SGR+BH02RM300GR


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de Tête métallique
Ø300mm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





391512S
39D307323
XX1512+KX2+395001+3900N-35


391512SNM
39D307482
XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC
39D307324
XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC

391512CUC
39D307484
XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC


391512SGR N
39D312233
XX1512GR+KX2GR+395001GR+3900N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100







K3915122
39D309470
391512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K3915122NM
39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3915122OC
39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO

K3915122CUC
39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3915122GR N
39D312238
391512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Mitigeur à encastrer 2 voies avec, ensemble de douche, douchette 1 jet, douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





391513S
39D307478
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SNM
39D307479
XX1513NM+KX3NM+395001NM+3900N-35NM


391513SOC
39D307480
XX1513OC+KX3OC+395001OC+3900N-35OC

391513SCUC
39D307481
XX1513CUC+KX3CUC+395001CUC+3900N-35CUC

391513SGR
39D312234
XX1513GR+KX3GR+395001GR+3900N-35GR

N


Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 + 4003







K3915132
39C313112
391513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

N

K3915132NM
39C313113
391513SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

N

K3915132OC
39C313114
391513SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

N

K3915132CUC
39C313115
391513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

N

K3915132GR
39C313116
391513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

N

Ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, sortie d'eau, bec de baignoire, douchette 1 jet et pomme de douche Ø300 mm.




Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



2 Voies





391512HS
39D310449
XX1512H+RB21H+RB21HN+3964+3900N-35


391512HSNM
39D310448
XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3964NM+3900N-35NM

391512HSOC
39D310450
XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3964OC+3900N-35OC

391512HSCUC
39D310451
XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3964CUC+3900N-35CUC


391512HSGR
39D312235
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR

Mitigeur de douche encastré à 2 voies horizontales. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2 + 4004





K391512H2
39D312962
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

K391512H2NM
39D312963
391512HSNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K391512H2OC
39D312964
391512HSOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K391512H2CUC
39D312965
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C

K391512H2GR
39D312966
391512HS+BH02RM300+3714+3796+2471C


Ensemble mitigeur encastré horizontal à 2 voies avec support, sortie d'eau, douchette 1 jet et pomme de douche de Ø300 mm.



Cartouche: 35100-2 + 4004

3 Voies





391513HS N
39D310985
XX1513H+RB21H+RB21HN+3965+3900N-35


391513HSNM N
39D311334
XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3965NM+3900N-35NM

391513HSOC N
39D311336
XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3965OC+3900N-35OC

391513HSCUC N
39D311337
XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3965CUC+3900N-35CUC


391513HSGR N
39D312236
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3964GR+3900N-35GR

Mitigeur de douche encastré à 3 voies horizontales. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2 + 4003





K391513H2
39C312967
391513HS+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K391513H2NM
39C312968
391513HSNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K391513H2OC
39C312969
391513HSOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC


K391513H2CUC
39C312970
391513HSCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K391513H2GR N
39C312971
391513HSGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Ensemble mitigeur encastré horizontal à 3 voies avec support, sortie d'eau, bec de baignoire, douchette 1 jet et pomme de douche de Ø300 mm.



Cartouche: 35100-2 + 4003





393901S
39C307524

393901SNM
39C307526

393901SOC
39C307529

393901SCUC
39C307531


393901SGR
39C312241

Thermostatique bain-douche bec cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



Cartouche: 1703 T + 4000





393901MO
39C307587
393901S+3714+3726M+2471C

393901DNM
39C307588
393901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393901DOC
39C307589
393901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393901DCUC
39C307590
393901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

393901DGR
39C312242
393901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche bec cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





393401S
39D307509

393401SNM
39D307511

393401SOC
39D307512

393401SCUC
39D307513


393401SGR
39D312239

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2





393401MO
39D307514
393401S+3714+3726M+2471C

393401DNM
39D307515
393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC
39D307516
393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC
39D307518
393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

393401DGR
39D312240
393401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2

1 Voie





392421S
39D307592
XX2421+KTX1+395000+395001


392421SNM
39D307593
XX2421NM+KTX1NM+395000NM+395001NM

392421SOC
39D307594
XX2421OC+KTX1OC+395000OC+395001OC

392421SCUC
39D307595
XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC+395001CUC


392421SGR N
39D312243
XX2421GR+KTX1GR+395000GR+395001GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1703C 3/4"







K3924023
39D309475
392421S+BH02RM300

K3924023NM
39D309476
392421SNM+BH02RM300NM

K3924023OC
39D309477
392421SOC+BH02RM300OC

K3924023CUC
39D309478
392421SCUC+BH02RM300CUC

K3924023GR N
39D312245
392421SGR+BH02RM300GR


Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec douche de Tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Voies





398722S
39D307596
XX8722+KTX2+395000+395001


398722SNM
39D307597
XX8722NM+KTX2NM+395000NM+395001NM

398722SOC
39D307598
XX8722OC+KTX2OC+395000OC+395001OC

398722SCUC
39D307599
XX8722CUC+KTX2CUC+395000CUC+395001CUC

398722SGR
N
39D312244
XX8722GR+KTX2GR+395000GR+395001GR+395000CUC+395001CUC


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000







K3987022
39D309479
398722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3987022NM
39D309480
398722SNM+BH02RM3000NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3987022OC
39D309481
398722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3987022CUC
39D309482
398722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K3987022GR
N
39D312246
398722SGR+BH02RM3000GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Thermostatique à encastrer 1 voie avec support de douche, flexible, douchette 1 jet, douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





3933T02D
39C312300
T3993302+D393302+3714+998902SC+CBR01+295102C
N

3933T02DNM
39C312304
T3993302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM
N

3933T02DOC
39C312308
T3993302OC+D393302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC
N

3933T02DCUC
39C312313
T3993302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC
N


3933T02DGR
39C312317
T3993302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR
N

Odisea, mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec bec et ensemble de douche en métal.



Cartouche: 1703 T + 4000





3933T02SCAD
39C312299
T393302+D393302+3714+998902SC+295102C
N

3933T02SCADNM
39C312303
T393302NM+D393302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM
N

3933T02SCADOC
39C312307
T393302OC+D393302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC
N

3933T02SCADCUC
39C312312
T393302CUC+D393302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC
N


3933T02SCADGR
39C312316
T393302GR+D393302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR
N

Odisea, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





395401RM300
39D307610
391202S+DN132D+RM300+3714+2472C

395401RM300NM
39D307611
391202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

395401RM300OC
39D307612
391202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

395401RM300CUC
39D307613
391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

395401RM300GR
39D312247
391202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne télescopique thermostatique avec douche de Tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000



391202S
39D307614

391202SNM
39D307615

391202SOC
39D307616

391202SCUC
39D307617


391202SGR
39D312248

Thermostatique de colonne de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000









394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448


394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Évier sur gorge avec bec pivotant de 224mm.

Cartouche: 35100-3







394103
39E311450

394103NM
39E311451


394103OC
39E311452

394103CUC
39E311453

Évier sur gorge avec bec pivotant de 224mm et douchette.

Cartouche: 35100-3







394102
39E307207

394102NM
39E307208

394102OC
39E307209

394102CUC
39E311455

Évier sur gorge avec bec pivotant de 145mm et douchette.

Cartouche: 35100-3




ODISEA JOYA

Odisea Joya présente un design exceptionnel, un corps cylindrique avec une base en forme de jupe et un bec cylindrique et fin, avec une inclinaison unique pour un débit d'eau plus précis et contrôlé. La commande est l'un de ses éléments les plus caractéristiques, grâce à ses dimensions contrôlées et à sa poignée arrondie avec une encoche à son extrémité.

Le corps d'Odisea Joya exprime le mouvement et le dynamisme, des qualités propres à l'architecture contemporaine qui rappellent des œuvres telles que le « Chrysler Building » à Manhattan, de William Van Alen, ou la tour « 30 St Mary Axe » à Londres, de Norman Foster. Un design inspiré de la célèbre série Joya, créée en 1968 par Ramon Soler Roger lui-même, fondateur de Ramon Soler.







590401
59A307253

590401OC
59A307256

590401CUC
59A307260


590401GR
59A310424

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35000-3







590201
59A307254

590201OC
59A307257

590201CUC
59A307261


590201GR
59A310144

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35000-3







590301
59B307255

590301OC
59B307259


590301CUC
59B307262

590301GR
59B310425

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35000-3





592101
59A307439

592101OC
59A307441

592101CUC
59A307443


592101GR
59A310427

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2





592103
59A307440

592103OC
59A307442

592103CUC
59A307444


592103GR
59A310429

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2





5916902
59A309444
XX1801+5900N-35+16902+RB21H

5916902OC
59A309445
XX1801OC+5900N-35OC+16902OC+RB21HOC


5916902CUC
59A309446
XX1801CUC+5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100





597603
59A309758


597603OC
59A309759

597603CUC
59A307696

597603GR
59A310430

Mitigeur de lavabo sur colonne.





598503MO
59C307697
598503S+3714+2471C

598503DOC
59C307699
598503SOC+3714OC+2475COC

598503DCUC
59C307700
598503SCUC+3714CUC+2475CCUC

598503DGR
59C310433
598503SGR+3714GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.

Cartouche: AAZ305815



598503S
59C307701

598503SOC
59C307702


598503SCUC
59C307703

598503SGR
59C310431

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: AAZ305815






590501S
59C307422

590501SOC
59C310438

590501SCUC
59C310440


590501SGR
59C310432

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 35100





590501MO
59C307421
590501S+3713M+3726M+2471C

590501DOC
59C310439
590501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590501DCUC
59C310441
590501SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCU


590501DGR
59C310436
590501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche MO, douchette1 jet. Poignées métalliques.



Cartouche: 35100 (6689-2)






590801S
59D307428

590801SOC
59D310442

590801SCUC
59D310444


590801SGR
59D310446

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



Cartouche: 3510 0-3





590801MO
59D307427
590801S+3714+3726M+2471C

590801DOC
59D310443
590801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

590801DCUC
59D310445
590801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC)

590801DGR
59D310447
590801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Mitigeur douche avec ensemble de douche M0, douchette 1 jet.



Cartouche: 35100-3

1 Voie






591801S
59D307685

591801SOC
59D307686

591801SCUC
59D307687


591801SGR
59D310461

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)







K5918013
59D309486
591801S+BH02RM300

K5918013OC
59D309487
591801SOC+BH02RM300OC

K5918013CUC
59D309488
591801SCUC+BH02RM300CUC

K5918013GR
59D310464
591801SGR+BH02RM300GR

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de Tête métallique
Ø300mm. Corps encastré inclus






Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies






591512S
59D307688
XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SOC
59D307689
XX1512+KX2+595100+5900N-35

591512SCUC
59D307690
XX1512+KX2+595100+5900N-35


591512SGR
59D310467
XX1512GR+KX2GR+595100GR+5900N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec support, sortie d´eau, flexible, douchette 1 jet et douche de tête, plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)
Distributeur: 4004







K5915122
59D309483
591512S+BH02RM300+3714+3796+2471C

K5915122OC
59D309484
(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915122CUC
59D309485
591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915122GR
59D310468
591512SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de Tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)
Distributeur: 4004

3 Voies





591513S
59D307691

591513SOC
59D307692

591513SCUC
59D307693


591513SGR
59D310463

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.




Cartouche: 35100 (6689-2)
Distributeur: 4003









K5915132 N
59C313119
591513S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K5915132OC N
59C313120
591513SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5915132CUC N
59C313121
591513SCUC+BH02RM300CUC+16802CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K5915132GR N
59C313122
591513SGR+BH02RM300GR+16802GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, sortie d'eau, bec de baignoire, douchette et douche de tête Ø300 mm.














Cartouche: 35100 (6689-2)
Distributeur: 4003








593401S
59D307710

593401SOC
59D307711

593401SCUC
59D307712


593401SGR
59D310466

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100 (6689-2)
Tête: 184308





593401MO
59D307713
593401S+3714+3726M+2471C

593401DOC
59D307714
593401SOC+3714OC+372602OC+2475C

593401DCUC
59D307715
593401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475C


593401DGR
59D310465
593401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100 (6689-2)
Tête: 184308






593901S
59C307716

593901SOC
59C307717

593901SCUC
59C307718


593901SGR
59C310469

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



Cartouche: AAZ302240
Distributeur: 210849





593901MO
59C307719
593901S+3714+3726M+2471C

593901DOC
59C307720
593901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

593901DCUC
59C307721
593901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

593901DGR
59C310470
593901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: AAZ302240
Distributeur: 210849

1 Voie





592421S
59D307722
XX2421+KTX1+595000+595000

592421SOC
59D307723
XX2421OC+KTX1OC+595000OC+595001OC

592421SCUC
59D307724
XX2421CUC+KTX1CUC+595000CUC+595001CUC

592421SGR
59D310471
XX2421GR+KTX1GR+595000GR+595001GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.








Cartouche: 1703 T + 1703C 3/4"







K5924023
59D309489
592421S+BH02RM300

K5924023OC
59D309491
592421SOC+BH02RM300OC

K5924023CUC
59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC

K5924023GR
59D310474
592421SGR+BH02RM300GR

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de Tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.














Cartouche: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Voies






598722S
59D307725
XX8722+KTX2+595000+595001

598722SOC
59D307726
XX8722OC+KTX2OC+595000OC+595001OC

598722SCUC
59D307727
XX8722CUC+KTX2CUC+595000CUC+595001CUC

598722SGR
59D310473
XX8722GR+KTX2GR+595000GR+595001GR


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000







K5987022
59D309493
598722S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K5987022OC
59D309494
598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC
59D309495
598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K5987022GR
59D310475
598722SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec ensemble de douche, douchette 1 jet et douche de tête, douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





595401RM300
59D307734
591202S+DN132D+RM300+3714+2472C

595401RM300OC
59D307736
591202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

595401RM300CUC
59D307737
591202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

595401RM300GR
59D310476
591202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique télescopique avec douche de Tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000



591202S
59D307738


591202SOC
59D307739

591202SCUC
59D307740

591202SGR
59D310477

Thermostatique de colonne de douche mural.





5933T02D N
59C312321
T593302+D593302+3714+998902SC+CBR01+295102C

5933T02DOC N
59C312325
T593302OC+D593302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

5933T02DCUC N
59C312329
T593302CUC+D593302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC

5933T02DGR N
59C312333
T593302GR+D593302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Odisea Joya, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








Cartouche: 1703 T + 4000





5933T02SCAD N
59C312320
T593302+D593302+3714+998902SC+295102C

5933T02SCADOC N
59C312324
T593302OC+D593302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

5933T02SCADCUC N
59C312328
T593302CUC+D593302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC

5933T02SCADGR N
59C312332
T593302GR+D593302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Odisea Joya, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








Cartouche: 1703 T + 4000

ADAGIO




Caractéristiques techniques

- Monture céramique 1/2" pour la régulation du débit.
- Cartouche monocommande céramique Ø35 mm.
- Cartouches monocommande avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Distributeur à 2 voies, sans régulation du débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans régulation du débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Support céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : lavabo et bidet 5 l/min. Évier 8 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55 °C. Température maximale d'utilisation 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation entre 1 et 5 bars. Recommandée 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et chimiques, anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.











910101
91A306076

910101NM
91A306109

910101OC
91A306126


910101CUC
91A312095

910101GR
91A308763

Mélangeur lavabo bec orientable de 170mm.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







910102
91A306078

910102NM
91A306110

910102OC
91A306127


910102CUC
91A312123

910102GR
91A308764

Mélangeur lavabo bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128


911001CUC
91A312097

911001GR
91A308765

Mélangeur lavabo haut bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301CUC
91B312098


910301GR
91B308766

Mélangeur bidet.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099


914702GR
91A311459

Mitigeur de lavabo 2 trous sur gorge.



Cartouche: 35100-3





914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440


Mitigeur monocommande pour lavabo ou évier à rebord sans douchette et bec de 360 mm.



Cartouche: 35100-3







912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001CUC
91A312101


912001GR
91A308767

Mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.



Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132


914201GR
91A308769

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.



Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





914202
91A306099

914202NM
91A306116

914202OC
91A306133

914202CUC
91A312102


914202GR
91A308770

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.



Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2





912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLCUC
91A312121


912001MLGR
91A308768

Adagietto, mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134


914201MLGR
91A308771

Adagietto, batterie 3 trous pour lavabo, bec orientable de 170 mm.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2







914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135

914202MLCUC
91A312120

914202MLGR
91A308772


Adagietto, Batterie 3 trous pour lavabo, bec orientable de 190 mm.

Tête: 1701C 1/2 + 1702C 1/2









917603
91A307883

917603NM
91A307884

917603OC
91A307885


917603CUC
91A312104

917603GR
91A308773

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





918503MO
91C306308
918503S+3714+2471C

918503DNM
91C306309
918503SNM+3714NM+2475CNM

918503DOC
91C306310
918503SOC+3714OC+2475COC

918503DCUC
91C312105
918503SCUC+3714CUC+2475CCUC

918503DGR
91C308775
918503SGR+3714GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche, douchette 1 jet

Cartouche : 35100-2 +DIMC01

918503S
91C306103

918503SNM
91C306120

918503SOC
91C306137

918503SCUC
91C309248


918503SGR
91C308774

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche : 35100-2 +DIMC01

1 Voie







Cartouche: 35100

911801S
91D306106
XX1801+KX1+9100N-35

911801SNM
91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC
91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC


911801SCUC N
91D309246
XX1801CUC+KX1CUC+9100N-35CUC


911801SGR
91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

2 Voies







Cartouche: 35100 + 4004

911512S
91D306107
XX1512+KX2+915001+9100N-35

911512SNM
91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC
91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC


911512SCUC N
91D312106
XX1512CUC+KX2CUC+915001CUC+9100N-35CUC


911512SGR
91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

3 Voies







Cartouche: 35100 + 4003

911513S
91D308366
XX1513+KX3+915001+9100N-35

911513SNM
91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC
91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC


911513SCUC N
91D312107
XX1513CUC+KX3CUC+915001CUC+9100N-35CUC

911513SGR
91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


REPLASTY





913901S
91C306104


913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SCUC
91C312128


913901SGR
91C308779

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



Cartouche: 1703 T + 4000





913901MO
91C306311
913901S+3714+3726M+2471C

913901DNM
91C306312
913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC
91C306313
913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DCUC
91C312129
913901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC


913901DGR
91C308780
913901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





913401S
91D306105


913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SCUC
91D312130


913401SGR
91D308781

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2





913401MO
91D306314
913401S+3714+3726M+2471C

913401DNM
91D306315
913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC
91D306316
913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913401DCUC
91D312131
913401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

913401DGR
91D308782
913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR


Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 1700C 1/2

1 Voie





912421S
91D306143
XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM
91D306145
XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC
91D306147
XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SCUC N
91D312108
XX2421CUC+KTX1CUC+915000CUC+915000MLCUC

912421SGR
91D308783
XX2421GR+KTX1GR+915000GR+915000MLGR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.







Cartouche: 1703 T + 1703C 3/4"

2 Voies





918722S
91D306144
XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM
91D306146
XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC
91D306148
XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SCUC N
91D312110
XX8722CUC+KTX2CUC+915000CUC+915000MLCUC)

918722SGR
91D308784
XX8722GR+KTX2GR+915000GR+915000MLGR


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.






Cartouche: 1703 T + 4000





915411RM300
91D309415
911202S+DN132D+RM300+3714+2471C

915411RM300NM
91D309418
911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC
91D309417
911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300CUC
91D312113
911202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

915411RM300GR
91D308785
911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique téléscopique avec douche de tête métallique diamètre 300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000



911202S
91D306108

911202SNM
91D306125

911202SOC
91D306142


911202SCUC
91D312111

911202SGR
91D308786

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000





9133T02D
91C312338
T913302+D913302+3714+998902SC+CBR01+295102C

9133T02DNM
91C312342
T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

9133T02DOC
91C312347
T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

9133T02DCUC
91C312356
T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


9133T02DGR
91C312351
T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000





9133T02SCAD
91C312337
T913302+D913302+3714+998902SC+295102C

9133T02SCADNM
91C312341
T913302NM+D913302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

9133T02SCADOC
91C312346
T913302OC+D913302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

9133T02SCADCUC
91C312355
T913302CUC+D913302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC

9133T02SCADGR
91C312350
T913302GR+D913302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR


Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703 T + 4000







914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114


914003GR
91E311440

Mitigeur monocommande pour évier à sur gorge sans douchette et bec de 360 mm.



Cartouche: 35100-3





914002
91E307197

914002NM
91E307198

914002OC
91E307199


914002CUC
91E312122

Mitigeur monocommande pour évier à sur gorge sans douchette et bec de 240 mm.



Cartouche: 35100-3





914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443

914103CUC
91E312116


914103GR
91E311445

Évier sur gorge avec bec pivotant de 220mm et douchette.



Cartouche: 35100-3





914102
91E307202

914102NM
91E307205

914102OC
91E307206

914102CUC
91E312115

914102GR
91E311454

Evier sur gorge avec douchette et bec de 220mm.



Cartouche: 35100-3

URBAN CHIC

CR  NM  NC  OC 

Caractéristiques techniques


- Cartouche monocommande en céramique Ø25 mm, Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommande Ø35 mm et Ø40 mm, avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude, système d'éco nomie d'eau S2 grâce à l'ouverture du levier en deux phases.
- Distributeur à 2 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Support céramique 1/2" pour la régulation du débit.
- Support céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : lavabo et bidet 6 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : lavabo monobloc < 9 dB. Autres < 20 dB
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Prestations de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55 °C. Température maximale d'utilisation 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation entre 1 et 5 bars. Recommandée 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et chimiques, anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher afin d'éviter les brûlures.











210101
21A302396

210101NM
21A303167

210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 25000-2 (4750)







211001
21A302397

211001NM
21A303607

211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 25000-2 (4750)







213101
21A302399

213101NC
21A303629


213101OC
21A303628

Mitigeur lavabo bec cascade ouvert.

Cartouche: 25000-2 (4750)







210301
21B302401

210301NM
21B303618

210301NC
21B303632

210301OC
21B303630


Mitigeur bidet sortie cascade.








Cartouche: 25000-2 (4750)






212001
21A302400
XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM
21A303619
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM

212001NC
21A303635
XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC


212001OC
21A303634
XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2





2116902
21A309429
XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM
21A309430
XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HNM

2116902OC
21A309431
XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC


Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2









217603
21A307867

217603NM
21A307869


217603NC
21A307868

217603OC
21A307870

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35001-2





218503MO
21C303359
218503S+3714+2471C

218503DNM
21C305231
218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC
21C305230
218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC
21C305232
218503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.



218503S
21C303358

218503SNM
21C305234


218503SNC
21C305233

218503SOC
21C305235

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01






210501S

21C302404

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Tablette en verre securit.






210501K1

21C302405

210501S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre securit. Douchette 1 jet.





210501K3


21C302406

210501S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre securit. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35200 (6689 C2) + 4004






210801S
21D302408

Mitigeur douche sans ensemble de douche. Tablette en verre securit.






210801K1
21D302409
210801S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Tablette en verre securit. Douchette 1 jet.






210801K3
21D302410
210801S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Tablette en verre securit. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





211801S
21D302418
XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM
21D303620
XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC
21D303637
XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC

211801SOC
21D303636
XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.








Cartouche: 35100 (6689-2)







K2118013
21D309496
211801S+BH02RM300

K2118013NM
21D309497
211801SNM+BH02RM300NM

K2118013NC
21D312411
211801SNC+BH02RM300IC

K2118013OC
21D309498
211801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
ø300mm. Corps encastré inclus.














Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





211502S
21C302419
XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM
21C303700
XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC
21C303708
XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC
21C303704
XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.








Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







K2115022
21D309500
211502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2115022NM
21D309501
211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022NC
21D312412
211502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K2115022OC
21D309502
211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique
ø300mm. Corps encastré inclus.














Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





211503S
21C302420
XX1503+KU3+215100-2100N-35

211503SNM
21C303701
XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC
21C303709
XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC


211503SOC
21C303705
XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003





K2115032 N
21C313123
211503S+BH02RM300+16702+3714+3796+2472C

K2115032NM N
21C313124
211503SNM+BH02RM300NM+16702NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115032NC N
21C313125
211503SNC+BH02RM300IC+16702NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K2115032OC N
21C313127
211503SOC+BH02RM300OC+16702OC+3714OC+3796OC+2475COC


Urban Chic, ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, prise d'eau, bec de baignoire, douchette 1 jet, douche de tête et pomme de douche Ø300 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







213901S
21C302414

213901SNM
21C303621


213901SNC
21C303639

213901SOC
21C303638

Thermostatique bain-douche. Bec cascade et tablette en verre securit.








213901MRNM
21C303779
213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213901MRNC
21C303785
213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213901MROC
21C303782
213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre securit.






213901K3
21C302417
213901S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jets. Bec cascade et tablette en verre securit.

Cartouche: 1703T + 4000





213401S
21D302411

213401SNM
21D303623


213401SNC
21D303642

213401SOC
21D303641

Thermostatique douche. Tablette en verre securit.







213401MRNM
21D303780
213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM


213401MRNC
21D303786
213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC
21D303783
213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique douche avec ensemble de douche MR.
Douchette 1 jet. Tablette en verre securit.








213401K3
21D302413
213401S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique douche avec ensemble de douche K3.
Douchette 3 jets. Tablette en verre securit.

Cartouche: 1703T + 1700C/12

1 Voie





212411S
21D302536
XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM
21D303625
XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC
21D303644
XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

212411SOC
21D303643
XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC


Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1703C3/4







K2124013
21D309504
212411S+BH02RM300

K2124013NM
21D309506
212411SNM+BH02RM300NM

K2124013NC
21D312413
212411SNC+BH02RM300IC

K2124013OC
21D309508
212411SOC+BH02RM300OC


Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°c.



Cartouche: 1703T + 1703C3/4

2 Voies





218712S
21D302544
XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM
21D303781
XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC
21D303787
XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC
21D303784
XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C



Cartouche: 1703T + 4000







K2187012
21D309512
218712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K2187012NM
21D309513
218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2187012NC
21D312414
218712SNC+BH02RM300IC+4716MRNC+4798NC+2475CNC


K2187012OC
21D309514
218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°c.



Cartouche: 1703T + 4000





RE1450
99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie


+

SK2187011
21D302763
218712S+3714+3796+2472C

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche: 1703T + 4000





RE1450NM
99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie


+

SK2187011NM
21D305099
218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche: 1703T + 4000





RE1450IC
99Z312559

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie


+

SK2187011NC
21D305396
218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche: 1703T + 4000





RE1450OC
99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie


+

SK2187011OC
21D305101
218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Encastré thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche: 1703T + 4000





2133T02D
21C312360
T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C

2133T02DNM
21C312365
T2193302NM+D213302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

2133T02DNC
21C312369
T2193302NC+D213302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01IC+295102CIC


2133T02DOC
21C312374
T213302OC+D213302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

Urban Chic, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000





2133T02SCAD
21C312359
T213302+D213302+3714+998902SC+295102C

2133T02SCADNM
21C312364
T213302NM+D213302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

2133T02SCADNC
21C312368
T213302NC+D213302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC


2133T02SCADOC
21C312373
T213302OC+D213302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

Urban Chic, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000





215411RK300N
21D309419
211201S+DN132D+RK300N+4913K3+2472C

215411RK300NM
21D308635
211201SNM+DN132DNM+RK300NM+4716MRNM+2475CNM

215411RK300NC
21D309420
211201SNC+DN132DNC+RK300NC+4716MRNC+2475CNC

215411RK300OC
21D309421
211201SOC+DN132DOC+RK300OC+4716MROC+2475COC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000



211201S
21D302426

211201SNM
21D305211

211201SNC
21D305210


211201SOC
21D305212

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°c.

Cartouche: 1703T + 4000



ALEXIA




Caractéristiques techniques

- Certification AENOR.
- Cartouches monocommande en céramique Ø25 mm, Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommande Ø35 mm et Ø40 mm avec système Thermostop Block de limitation de la température de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture du levier en deux phases et système d'économie d'énergie S3 grâce à l'ouverture centrale à froid.
- Distributeur à 2 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans régulation de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Monture céramique 1/2" pour la régulation du débit.
- Monture céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo et évier 12 l/min. Lavabo à une eau 9 l/min. Bidet 5 l/min.
- Douche 12 l/min. Bain 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Prestations de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55 °C. Température maximale 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation entre 1 et 5 bars. Recommandée 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et chimiques, anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher pour











3604
36A300352

3604NM
36A300617

3604NC
36A302177

3604OC
36A302281


360401CUC
36A312134

360401GR
36A309064

Mitigeur lavabo M avec point dur.

Cartouche: 35100-3









Économie d'énergie
Ouverture eau froide

360403
36A301875

360403NM
36A305380


360403OC
36A310665

360403GR
36A310666

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.

Cartouche: 35300-3







3602
36A300506

3602NM
36A302271

3602NC
36A302238

3602OC
36A302273


360201CUC
36A312191

360201GR
36A309065

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35100-3





360203
36A305388

360203NM
36A307337

360203OC
36A310670

360203GR
36A310671

Mitigeur lavabo XL avec ouverture en eau froide et point dur.


Cartouche: 35300-3





Économie d'énergie
Ouverture eau
froide





367101
36A308943

367101NM
36A308944

367101OC
36A308945

367101GR
36A310672


Mitigeur lavabo 1 eau.

Cartouche: 25002-2



Recommandations





1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476


1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

1219LGR
99Z309930

Vidage métallique système CLICK CLACK
Laiton pour lavabo avec trop plein.





3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331


3790OC
99Z302333

3790CUC
AAZ308681

3790GR
AAZ309932

Siphon laiton.






3611
36A300354

Mitigeur lavabo avec bec orientable.

Cartouche: 35200 (6689C2)





360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35100-3

360302VA9065
36B303690

Mitigeur bidet avec vidage ABS Réf. 9065.

Ref. 906502


360302VA1169
36B303689

Mitigeur bidet avec vidage inox Réf. 1169.

Ref. 116902







362101
36A300359
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3600N-35

362101NM
36A302899
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3600N-35NM

362101NC
36A302902
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3600N-35NC

362101OC
36A302900
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3600N-35OC

362101CUC
36A312193
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3600N-35CUC


362101GR
36A309068
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







362103
36A301455
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3600N-35

362103NM
36A302124
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3600N-35NM

362103NC
36A302306
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3600N-35NC

362103OC
36A302307
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3600N-35OC


362103CUC
36A312194
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETCUC+3600N-35CUC


362103GR
36A309069
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLET24GR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3620
36A300588
XX20CF+KXB20+CLEA+3600N-35

3620NM
36A302303
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3600N-35NM

3620NC
36A302302
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3600N-35NC

3620OC
36A302304
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3600N-35OC


362001CUC
36A312195
XX20CFCUC+KXB20CUC+CLEACUC+3600N-35CUC


362001GR
36A309067
XX20CFGR+KXB20GR+CLEAGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d´eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3616902
36A309437
XX1801+3600N-35+16902+RB21H

3616902NM
36A309438
XX1801NM+3600N-35NM+16902NM+RB21HNM


3616902OC
36A309439
XX1801OC+3600N-35OC+16902OC+RB21HOC

3616902CUC
36A312196
XX1801CUC+3600N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC


3616902GR
36A310674
XX1801GR+3600N-35GR+16902GR+RB21HGR

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100









367603
36A307876

367603NM
36A307877

367603NC
36A307878

367603OC
36A307879


367603CUC N
36A312197

367603GR
36A309083

Mitigeur lavabo sur colonne.
.

Cartouche: 35100-2





368503MO
36C303355
368503S+3714+2471C

368503DNM
36C303380
368503SNM+3714NM+2475CNM

368503DNC
36C303382
368503SNC+3714NC+2475CNC

368503DOC
36C303381
368503SOC+3714OC+2475COC

368503DCUC N
36C312200
368503SCUC+3714CUC+2475CCUC

368503DGR
36C309085
368503SGR+3714GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche M0, douchette 1 jet.



368503S
36C303354

368503SNM
36C303375

368503SNC
36C303377

368503SOC
36C303376

368503SCUC N
36C312198


368503SGR
36C309084


Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01











3605S
36C300356

360501SNM
36C303662

360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764


360501SCUC N
36C312201

360501SGR
36C309070

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100 (6689-2)







360501Q3
36C310675
3605S+4914Q3+3726M+2471C

360501Q3NM
36C310676
360501SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

360501Q3NC
36C307766
360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC
36C307767
360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360501Q3CUC N
36C312202
360501SCUC+4914Q3CUC+372602CUC+2475CCUC

360501Q3GR
36C309071
360501SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Ensemble monocommande de bain-douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets. Poignées métalliques.

Inclus






3605TR
36C300628
3605S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 1 jet. Poignées métalliques.

Inclus





3605T1
36C300627
3605S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.

Inclus







360501BTNM
36C303666
360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.









3608S
36D300357

360801SNM
36D303663

360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760


360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3







360801Q3
36D310677
3608S+4914Q3+3726M+2471C

360801Q3NM
36D310678
360801SNM+4914Q3NM+372602NM+2475CNM

360801Q3NC
36D307762
360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360801Q3OC
36D307763
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360801Q3CUC
36D312203
360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360801Q3GR
36D309073
360801SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Ensemble monocommande de douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets.

Inclus






3608TR
36D300632
3608S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.

Inclus





3608T1
36D300631
3608S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Inclus






360801BTNM
36C303668
360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.

1 Voies







361801S
36D300365
XX1801+KX1+3600N-35

361801SNM
36C302298
XX1801NM+KX1NM+3600N-35NM

361801SNC
36C302297
XX1801NC+KX1NC+3600N-35NC

361801SOC
36C302300
XX1801OC+KX1OC+3600N-35OC


361801SCUC
36D309963
XX1801CUC+KX1CUC+3600N-35CUC

361801SGR
36D309074
XX1801GR+KX1GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)







K3618013
36D309515
361801S+BH02RM300

K3618013NM
36D309516
361801SNM+BH02RM300NM

K3618013NC
36D312416
361801SNC+BH02RM300IC

K3618013OC
36D309517
361801SOC+BH02RM300OC

K3618013CUC
36D312207
361801SCUC+BH02RM300CUC

K3618013GR
36D310679
361801SGR+BH02RM300GR

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)





2 Voies







361502S
36C300363
XX1502+KX2+365100+3600N-35

361502SNM
36C302116
XX1502NM+KX2NM+365100NM+3600N-35NM

361502SNC
36C302291
XX1502NC+KX2NC+365100NC+3600N-35NC

361502SOC
36C302292
XX1502OC+KX2OC+365100OC+3600N-35OC


361502SCUC
36D312205
XX1502CUC+KX2CUC+365100CUC+3600N-35CUC

361502SGR
36C309075
XX1502GR+KX2GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







K3615022
36D309518
361502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3615022NM
36D309519
361502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615022NC
36D312417
361502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615022OC
36D309520
361502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3615022CUC
36D312209
361502SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K3615022GR
36D310680
361502SGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm, douchette 1 jet et douche de tête. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







RE1450
99Z309550

Douche de tête ronde encastrée de Ø 450 mm.


+

SK3615021
36C301400
361502S+3714+3796+2472C

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Coprs encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004





RE1450NM
99Z309551

Douche de tête ronde encastrée de Ø 450 mm.


+

SK3615021NM
36C310683
361502SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Coprs encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004





RE1450OC
99Z309552

Douche de tête ronde encastrée de Ø 450 mm.


+

SK3615021OC
36C310684
361502SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Coprs encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004





RE1450CUC
99Z309553

Douche de tête ronde encastrée de Ø 450 mm.

+


SK3615021CUC
36D312210
361502SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Coprs encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies







361503S
36C300360
XX1503+KX3+365100+3600N-35

361503SNM
36C302149
XX1503NM+KX3NM+365100NM+3600N-35NM

361503SNC
36C302294
XX1503NC+KX3NC+365100NC+3600N-35NC

361503SOC
36C302295
XX1503OC+KX3OC+365100OC+3600N-35OC

361503SCUC
N
36D312206
XX1502CUC+KX2CUC+365100CUC+3600N-35CUC


361503SGR
36C309076
XX1503GR+KX3GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur bain-douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







K3615032
36C313128
361503S+BH02RM300+16602+3714+3796+2472C

K3615032NM
36C313129
361503SNM+BH02RM300NM+16602NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615032NC
36C313130
361503SNC+BH02RM300IC+16602NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3615032OC
36C313131
361503SOC+BH02RM300OC+16602OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3615032CUC
N
36C313132
361503SCUC+BH02RM300CUC+16602CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

K3615032GR
36C313133
361503SGR+BH02RM300GR+16602GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Ensemble de robinetterie encastrée à 3 voies avec support, prise d'eau, bec de baignoire, douchette et douche de tête métallique de Ø300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003









RE2450
99Z309554

Douche de tête encastrée ronde avec cascade, Ø 450 mm.

+

SK3615031
36C301401


361503S+3714+3796+2472C) SUBKIT ALEXIA

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450NM
99Z309555

Douche de tête encastrée ronde avec cascade, Ø 450 mm.

+

SK3615031NM
36C310686


361503SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450OC
99Z309556

Douche de tête encastrée ronde avec cascade, Ø 450 mm.

+

SK3615031OC
36C310688


361503SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







RE2450CUC
99Z309557

991,00 €

Douche de tête encastrée ronde avec cascade, Ø 450 mm.

+

SK3615031CUC
36D312211


361503SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


N

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

2 Voies





361512HS
36D311293
XX1512H+RB21H+RB21HN+3664L+3600N-35

361512HSNM
36D311294
XX1512HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3664LNM+3600N-35NM

361512HSNC
36D311295
XX1512HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3664LNC+3600N-35NC

361512HSOC
36D311296
XX1512HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3664LOC+3600N-35OC

361512HSCUC
36D311297
XX1512HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3664LCUC+3600N-35CUC


361512HSGR
36D311298
XX1512HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3664LGR+3600N-35GR


Mitigeur douche à encastrer 2 voies. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2 + 4004









K361512H2
36D312972
361512HS+BH02RM300+3714+3796+2472C

K361512H2NM
36D312973
361512HSNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K361512H2NC
36D312974
361512HSNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K361512H2OC
36D312975
361512HSOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K361512H2CUC
36D312976
361512HSCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CUC

K361512H2GR
36D312977
361512HSGR+BH02RM300GR+3714GR+3796GR+2475CGR


Ensemble mitigeur encastré horizontal à deux voies avec support, robinet d'alimentation, douchette et pomme de douche de Ø300 mm.






Cartouche: 35100-2 + 4004

3 Voies







361513HS
36D311338
XX1513H+RB21H+RB21HN+3665L+3600N-35

361513HSNM
36D311339
XX1513HNM+RB21HNM+RB21HNNM+3665LNM+3600N-35NM

361513HSNC
36D311340
XX1513HNC+RB21HNC+RB21HNNC+3665LNC+3600N-35NC

361513HSOC
36D311341
XX1513HOC+RB21HOC+RB21HNOC+3665LOC+3600N-35OC


361513HSCUC
N
36D311342
XX1513HCUC+RB21HCUC+RB21HNCUC+3665LCUC+3600N-35CUC

361513HSGR
36D311343
XX1513HGR+RB21HGR+RB21HNGR+3665LGR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2 + 4003







K361513H2
N
36C312978
361513HS+BH02RM300+16602+3714+3796+2472C

K361513H2NM
N
36C312979
361513HSNM+BH02RM300NM+16602NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K361513H2NC
N
36C312980
361513HSNC+BH02RM300IC+16602NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K361513H2OC
N
36C312981
361513HSOC+BH02RM300OC+16602OC+3714OC+3796OC+2475COC

K361513H2CUC
N
36C312982
361513HSCUC+BH02RM300CUC+16602CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K361513H2GR
N
36C312983
361513HSGR+BH02RM300GR+16602GR+3714GR+3796GR+2475CGR

Ensemble mitigeur encastré horizontal à 3 voies avec support, raccord d'arrivée d'eau, bec de baignoire, douchette et pomme de douche de Ø300 mm.



Cartouche: 35100-2 + 4003







363901S
36C300369

363901SNM
36C302315

363901SNC
36C302314

363901SOC
36C302316


363901SCUC N
36C312212

363901SGR
36C309079

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T + 4000







363901DNM
36C302667
363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC
36C302666
363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363901DOC
36C302669
363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363901DCUC N
36C312213
363901SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

363901DGR
36C309080
363901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus





363901T1
36C300640
363901S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus






363901TR
36C300641
363901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.







363402S
36D306697

363402SNM
36D306702

363402SNC
36D306703

363402SOC
36D306704


363402SCUC N
36D312214

363402SGR
36D309077

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 1700C1/2







363402DNM
36D306698
363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC
36D306699
363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

363402DOC
36D306701
363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC


363402DCUC N
36D312215
(363402SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

363402DGR
36D309078
363402SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus





363402T1
36D306705
363402S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Inclus






363402TR
36D306706
363402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

1 Voies





362411S
36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM
36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC
36D302467
XX2411NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC
36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC

362411SCUC N
36D312216
XX2411CUC+KTX1CUC+365000CUC+365100CUC


362411SGR
36D309081
XX2411GR+KTX1GR+365000GR+365100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1703C3/4







K3624013
36D309521
362411S+BH02RM300

K3624013NM
36D309522
362411SNM+BH02RM300NM

K3624013NC N
36D312418
362411SNC+BH02RM300IC

K3624013OC
36D309523
362411SOC+BH02RM300OC

K3624013CUC N
36D312219
362411SCUC+BH02RM300CUC

K3624013GR
36D310681
362411SGR+BH02RM300GR

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




Cartouche: 1703T + 1703C3/4



2 Voies





368712S
36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM
36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC
36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC
36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC

368712SCUC
36D312218
XX8712CUC+KTX2CUC+365000CUC+365100CUC


368712SGR
36D309082
XX8712GR+KTX2GR+365000GR+365100GR

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000





K3687012
36D309524
368712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3687012NM
36D309525
368712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3687012NC
36D312419
368712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3687012OC
36D309527
368712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K3687012CUC
36D312220
368712SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC


K3687012GR
36D310682
368712SGR +BH02RM300GR+3714GR +3796GR +2475CGR

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




Cartouche: 1703T + 4000









RE1450
99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.


+

SK3687011
36D302761
368712S+3714+3796+2472C


Thermostatique à encastrer 2 voies sans douche de tête.
Corps encastré inclus. Blocage T38°C.

Cartouche: 1703T + 4000









RE1450NM
99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.


+

SK3687011NM
36D305397
368712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM


Thermostatique à encastrer 2 voies sans douche de tête.
Corps encastré inclus. Blocage T38°C.

Cartouche: 1703T + 4000









RE1450IC
99Z312559

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.


+

SK3687011NC
36D305399
368712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC


Thermostatique à encastrer 2 voies sans douche de tête.
Corps encastré inclus. Blocage T38°C.

Cartouche: 1703T + 4000









RE1450OC
99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

+


SK3687011OC
36D305398

368712SOC+3714OC+3796OC+2475COC


Thermostatique à encastrer 2 voies sans douche de tête.
Corps encastré inclus. Blocage T38°C.

Cartouche: 1703T + 4000









RE1450CUC
99Z309553

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

+


SK3687011CUC
36D312221

368712SCUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Thermostatique à encastrer 2 voies sans douche de tête.
Corps encastré inclus. Blocage T38°C.

Cartouche: 1703T + 4000





3633T02SCAD N
36C311513
T363302+D363302+3714+998902SC+295102C

3633T02SCADNM N
36C312260
T363302NM+D363302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3633T02SCADNC N
36C311514
T363302NC+D363302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC

3633T02SCADOC N
36C312268
T363302OC+D363302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

3633T02SCADCUC N
36C312277
T363302CUC+D363302CUC+3714CUC+998902SCCUC+295102CCUC


3633T02SCADGR N
36C312273
T363302GR+D363302GR+3714GR+998902SCGR+295102CGR

Alexia, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000







3633T02D N
36C312257
T363302+D363302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3633T02DNM N
36C312261
T363302NM+D363302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3633T02DNC N
36C312265
T363302NC+D363302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01NC+295102CNC

3633T02DOC N
36C312269
T363302OC+D363302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

3633T02DCUC N
36C312278
T363302CUC+D363302CUC+3714CUC+998902SCCUC+CBR01CUC+295102CCUC


3633T02DGR N
36C312274
T363302GR+D363302GR+3714GR+998902SCGR+CBR01GR+295102CGR

Alexia, ensemble bain-douche thermostatique sur gorge.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000







365412RM300
36D308546
361202S+DN132D+RM300+3714+2472C

365412RM300NM
36D309422
361202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

365412RM300NC
36D309424
361202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

365412RM300OC
36D309423
361202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

365412RM300GR
36D309086
361202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



361202S
36D303733

361202SNM
36D303745

361202SNC
36D303743


361202SOC
36D303747

361202SGR
36D309087

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T + 4000





360612
36E308976

Mitigeur évier.

Cartouche: 35100-2

TZAR



Caractéristiques techniques


- Certification AENOR.
- Cartouche monocommande en céramique Ø 35 mm.
- Cartouche monocommande équipée du système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, et du système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée.
- Mitigeur à 2 voies, sans réglage de débit ni fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans réglage de débit ni fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Raccord céramique 1/2" pour réglage du débit.
- Raccord céramique 3/4" pour réglage du débit.
- Mitigeur 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo et évier 12 l/min. Bidet 5 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bar. Recommandée : 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher pour éviter les brûlures.



Tzar







340401
34A302435

340401NM
34A302369

340401NC
34A302368


340401OC
34A302370

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35100-3







340201
34A302436

340201NM
34A302352

340201NC
34A302351


340201OC
34A302354

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35100-3







340301
34B302438

340301NM
34B302365

340301NC
34B302364


340301OC
34B302366

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35100-3







342101
34A302440
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

342101NM
34A302903
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

342101NC
34A302905
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC


342101OC
34A302904
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







342103
34A302441
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35

342103NM
34A302489
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM

342103NC
34A302487
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC


342103OC
34A302490
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







342001
34A302439
XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35

342001NM
34A302484
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM

342001NC
34A302483
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC


342001OC
34A302485
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2







3416902
34A309433
XX1801+3400N-35+16902+RB21H

3416902NM
34A309434
XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM

3416902OC
34A309435
XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100











347603
34A307872

347603NM
34A307873


347603NC
34A307874

347603OC
34A307875

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100-2





348503MO
34C303357
348501S+3714+2471C

348503DNM
34C303387
348503SNM+3714NM+2475CNM

348503DNC
34C303389
348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC
34C303388
348503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-2 + DIMC01



348503S
34C303356

348503SNM
34C303383


348503SNC
34C303386

348503SOC
34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-2 + DIMC01





340501S
34C302442

340501SNM
34C303664

340501SNC
34C310908


340501SOC
34C310668

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100 (6689 C2)








340501TR
34C302444
340501S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.






340501BTNM
34C303669
340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.






340501DNC
34C310909
340501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340501DOC
34C310823
340501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.





340801S
34D302445

340801SNM
34D303665

340801SNC
34D310910


340801SOC
34D310743

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3








340801TR
34D302446
340801S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.






340801BTNM
34C303670
340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.






340801DNC
34D310911
340801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

340801DOC
34D310824
340801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475OC

Mitigeur douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.

1 Voie





341801S
34D302466
XX1801+KU1+3400N-35


341801SNM
34C302393
XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC
34C302392
XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC

341801SOC
34C302481
XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC


Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)











K3418013
34D309528
341801S+BH02RM300

K3418013NM
34D309529
341801SNM+BH02RM300NM

K3418013NC
34D312420
341801SNC+BH02RM300IC

K3418013OC
34D309530
341801SOC+BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
Ø300mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100










2 Voies





341502S
34C302454
XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM
34C302384
XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC
34C302383
XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC

341502SOC
34C302385
XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004














K3415022
34D309531
341502S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3415022NM
34D309532
341502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022NC
34D312421
341502SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415022OC
34D309533
341502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100+4004















3 Voies





341503S
34C302525
XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM
34C302388
XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC
34C302387
XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC

341503SOC
34C302390
XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003














K3415032
34C313134
341503S+BH02RM300+16802+3714+3796+2472C

K3415032NM
34C313136
341503SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415032NC
34C313137
341503SNC+BH02RM300IC+16802NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415032OC
34C313138
341503SOC+BH02RM300OC+16802OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, arrivée d'eau, bec de baignoire, douchette à main douchette à main 1 jet et douche de tête Ø300 mm.















Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



Tzar





343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501


343901SOC
34C302503

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000








343901TR
34C302464
343901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.








343901DNM
34C302680
343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC
34C302679
343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343901DOC
34C302681
343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714


343402SOC
34D306715

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1700C1/2








343402TR
34D306716
343402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343402DNM
34D306708
343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC
34D306710
343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


343402DOC
34D306711
343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



1 Voie





342411S
34D302526
XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM
34D302493
XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC
34D302492
XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC
34D302494
XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1703C3/4














K3424013
34D309534
342411S+BH02RM300

K3424013NM
34D309536
342411SNM+BH02RM300NM

K3424013NC
34D312422
342411SNC+BH02RM300IC

K3424013OC
34D309537
342411SOC+BH02RM300OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 1703C3/4















2 Voies





348712S
34D302527
XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM
34D302511
XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC
34D302510
XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC
34D302512
XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000














K3487012
34D309538
348712S+BH02RM300+3714+3796+2472C

K3487012NM
34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487012NC
34D312423
348712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487012OC
34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703 T + 4000




















RE1450
99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+


SK3487011
34D302764
348712S+3714+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche : 1703 T + 4000







RE1450NM
99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+

SK3487011NM
34D305400
348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM


Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.


Cartouche : 1703 T + 4000














RE1450IC
99Z312559

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+

SK3487011NC
34D305402

348712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC


Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.


Cartouche : 1703 T + 4000














RE1450OC
99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie.

+


SK3487011OC
34D305401

348712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique 1 jet, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

Cartouche : 1703 T + 4000





3433T02D
34C312378
T3493302+D343302+3714+998902SC+CBR01+295102C

3433T02DNM
34C312383
T3493302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+CBR01NM+295102CNM

3433T02DNC
34C312387
T3493302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+CBR01NC+295102CNC


3433T02DOC
34C312391
T3493302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+CBR01OC+295102COC

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche : 1703 T + 4000





3433T02SCAD
34C312377
T343302+D343302+3714+998902SC+295102C

3433T02SCADNM
34C312382
T343302NM+D343302NM+3714NM+998902SCNM+295102CNM

3433T02SCADNC
34C312386
T343302NC+D343302NC+3714NC+998902SCNC+295102CNC


3433T02SCADOC
34C312390
T343302OC+D343302OC+3714OC+998902SCOC+295102COC

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche : 1703 T + 4000





345412RM300
34D308555
341202S+DN132D+RM300+3714+2472C

345412RM300NM
34D309425
341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

345412RM300NC
34D309428
341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

345412RM300OC
34D309426
341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C

Cartouche : 1703 T + 4000



341202S
34D303525

341202SNM
34D303744

341202SNC
34D303742

341202SOC
34D303746

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche : AAZ302240 + 210849

DRAKO

CR  NM 

Caractéristiques techniques


- Certification AENOR.
- Cartouches monocommande en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommande équipées du système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, du système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée et du système d'économie d'énergie S3 grâce à l'ouverture centrale en position froide.
- Mitigeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Mitigeur à 3 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Raccord céramique 1/2" pour le réglage du débit.
- Monture céramique 3/4" pour la régulation du débit.
- Distributeur à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrifice anticorrosion en zinc-magnésium.




ramonsoler.







Cartouche: 35100-3

3304
33A300822

3304NM
33A307846

Mitigeur lavabo.

3304VA1169
33A304403

Mitigeur de lavabo avec bonde automatique 1 1/4", chrome.

Ref. 116902

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Économie d'énergie
Ouverture à froid



E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

330403
33A300846

330403NM
33A307847

Mitigeur de lavabo, ouverture en eau froide.

330403VA1169
33A304232


Mitigeur évier 1¼ " en inox avec vidage automatique, Réf.1169, ouverture en eau froide.

Cartouche: 35300-3

Ref. 1169 VIDAGE INOX








Cartouche: 40100

3310
218562

3310NM
33A307848

Mitigeur lavabo haut. Economie d´eau.






337111
33A310923

Mitigeur lavabo 1 eau.

Cartouche: 25002-2







330302
33B302519

330302NM
33B307849

Mitigeur bidet. Economie d'eau

Cartouche: 35100-3


330302VA1169
33B304231

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 116902

Cartouche: 35100-3





331102
33A301603

Mitigeur lavabo bec orientable. Economie d'eau.

Cartouche: 35200

331102VA1167
33A301604


Mitigeur Lavabo bec orientable avec vidage laiton.

Ref. 1167 VIDAGE LAITON

Cartouche: 35200

EO C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






331602S
33C303509

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.

E1/3 C2 A1 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200







3316KS
300256

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.

E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40100 (3388)





3316902


33A309432

XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corpss encastré inclus.

Cartouche: 35100





332102


33A300690

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corpss encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





332103


33A301459

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corpss encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





332002


33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corpss encastré inclus.

Cartouche: 35100-2





332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corpss encastré inclus.

Cartouche: 35100-2






337603

33A307871

Mitigeur lavabo sur colonne.

Cartouche: 35100





338503MO

33C303361

338503S+3714+2471

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01

338503S


33C303360

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.

Cartouche: 35001-2 + DIMC01







3305S


217221

Mitigeur bain-douche.

E3/1 C2 A1 U3

Cartouche: 40200






3305T3

257829

3305S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.





3305D


217075

3305S+3713P+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.

Cartouche: 40200 (3388KC2)





3308S
217230


Mitigeur de douche.

C2

E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 40200






3308T3
257847
3308S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur de douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

C2





3308D
217084
3308S+3713P+3726+1128C


Mitigeur de douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.

C2

Cartouche: 40200 (3388KC2)

1 Voie





331801S
33D300662
XX1801+KX1+3300N-35


331801SNM
33D307852
XX1801+KX1+3300N-35

Mitigeur de douche à encastrer 1 voie avec plaque en métallique. Corpss encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)





K3318013
33D309541
331801 S+BH02RM300


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø 300mm. Corpss encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





331502S

33C300664

XX1502+KX2+335100+3300N-35

331502SNM

33D307850

XX1502+KX2+335100+3300N-35


Mitigeur bain-douche encastré 2 voies avec plaque métallique. Corpss encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







K3315022

33D309542


331502S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré métallique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies





331503S
33C300665
XX1503+KX3+335100+3300N-35

331503SNM
33D307851
XX1503+KX3+335100+3300N-35


Mitigeur bain-douche à encastrer 3 voies avec plaque en métal.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003







K3315032
33C313139
331503S+BH02RM300+16802+3714+3796+2471C

K3315032NM
33C313140
331503SNM+BH02RM300NM+16802NM+3714NM+3796NM+2475CNM

Drako, ensemble mitigeur encastré 3 voies avec support, prise d'eau, bec de baignoire, douchette et douche de tête Ø300 mm.






Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003








333403S

33D306764

Thermostatique de douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.

Cartouche : 1703T + 1700C1/2





333403AS


33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 3 jets.

Cartouche : 1703T + 1700C1/2





333403D


33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 1 jet.

Cartouche : 1703T + 1700C1/2





333403T3

33D306765


333403S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.
Douchette 3 jets.

Cartouche : 1703T + 1700C1/2

1 Voie





332411S

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corpss encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche : 1703T + 1703C3/4







K3324013

33D309543


332411S+BH02RM300

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique

Cartouche : 1703T + 1703C3/4

2 Voies





338712S

33D302543


XX8712+KTX2+335100+335000

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corpss encastré inclus. Blocage T 38°C.

Cartouche : 1703T + 4000







K3387012


33D309544

338712S+BH02RM300+3714+3796+2471C

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douchette 1 jet, flexible et sortie d'eau, douche de tête métallique 300mm.

Cartouche : 1703T + 4000





335413RM300

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3714+2471C

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche : 1703T + 4000

331203S

33D303732

Corpss thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche : 1703T + 4000

NEW FLY

CR  NM 

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR et NF.
- Cartouches monocommandes en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommandes équipées du système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, du système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée et du système d'économie d'énergie C3 grâce à l'ouver ture centrale en position froide.
- Distributeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Débit à 3 bars : lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.






Système Tool Free



570122 jusqu'à épuisement des stocks



570122
57A308272
Mitigeur lavabo.

570121NM
57A308255
Mitigeur lavabo.

570122VA9065
57A308274
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

570122VA1169
57A308273
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35200-3

C2 TOOL FREE
E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

570122CH
57A311735
Mitigeur lavabo.

570122CHVA9065
57A311737
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

570122CHVA1169
57A311736
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

570122CHVC
57A311739
Mitigeur lavabo.Avec CLIC CLAC ABS.
Ref. 1121P ABS

Cartouche: 35500-3

CH2 TOOL FREE
E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau et d'energie



579121 jusqu'à épuisement des stocks

579121
57A308946
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579121VA9065
57A308948
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

579121VA1169
57A308947
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35300-3

C3 TOOL FREE
E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

579121CH
57A311740
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579121CHVA9065
57A311742
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS


579121CHVA1169
57A311741
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

579121CHVC
57A311743
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec CLIC CLAC ABS.
Ref. 1221P ABS

Cartouche: 35600-3

CH3 TOOL FREE
E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT





579322
57A308682

Mitigeur lavabo.

579322VA9065
57A308684

Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

579322VA1169
57A308683

Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35200-3

C2 TOOL FREE NF
E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

579322CH
57A311744

Mitigeur lavabo.

579322CHVA9065
57A311746

Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

579322CHVA1169
57A311745

Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

579322CHVC
57A311748

Mitigeur lavabo. Avec CLIC CLAC ABS.
Ref. 1221P ABS

Cartouche: 35500-3

CH2 TOOL FREE NF
E00 CH2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau
et d'energie



579323
57A308685

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579323VA9065
57A308687

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

579323VA1169
57A308686

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35300-3

C3 TOOL FREE NF
E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

579323CH
57A311749

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579323CHVA9065
57A311751

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

579323CHVA1169
57A311750

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX


579323CHVC
57A311752

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec CLIC CLAC ABS.
Ref. 1221P ABS

Cartouche: 35600-3

CH3 TOOL FREE NF
E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT





571011
57A306082

571011NM
57A306083

Mitigeur lavabo haut (L).

Cartouche: 35100-3

Économie d'énergie
Ouverture au froid




571013
57A309629

Mitigeur de lavabo haut, système S3 avec ouverture à froid.

Cartouche: 35400-3






571101
57A303579

Mitigeur lavabo bec haut. Économie d'eau.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200 (6689C2)





570321
57B307815

570321NM
57B307817

Mitigeur bidet économie d'eau.

570321VA(9065)
57B307819

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


570321VA(1169)
57B307818

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3





572201
57D303556
572201S+9989SC+9553+2950C


Mitigeur spécial coiffeur avec douchette.

572201S
57D303555

Mitigeur spécial coiffeur sans ensemble.

Cartouche: 40101






571601S
57C304370

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200





571602S
57C303514

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.

NF E1/3 C2 A1 U3
CERQ HQE: 1PT


Cartouche: 35200



New Fly







570502S
57C303572


570502SNM
57C303580

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Cartouche: 35200-2

E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






570502T1
57C303574
570502S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.






570502T3
57C303573
570502S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.






570502BTNM
57C303581
570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble BT. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35200-2







570802S
57D303575


570802SNM
57D303699

Mitigeur de douche.

Cartouche: 35200-3

E0 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT






570802T1
57D303577
570802S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.






570802T3
57D303576
570802S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.






570802BTNM
57D303583
570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble BTNM. Douchette 3 jets.

Cartouche: 35200-3

1 Voie





571801S
57D303551
XX1801+KX1+5700N-35


571801SNM
57D303569
XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)







K5718013
57D310352
571801S+BH02RP300

K5718013NM
57D310353
571801SNM+BH02RP300NM

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
Ø300mm. Corps encastré inclus






Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies





571512S
57D311413
XX1512+KX2+945100L+5700N-35


571512SNM
57D311414
XX1512NM+KX2NM+945100LNM+5700N-35NM


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004














K5715121
57D310354
571512S+BH02RP300+2876BT+3796+2471C

K5715121NM
57D310355
571512SNM+BH02RP300NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





572601
57E303550

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.


579603
57E310437

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

E0 C3 A3 U3
CERQ HQE: 3PT

Cartouche: 35100-3






570612
57E308647

570612NM
57E308956

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100-2






579221
57E308951

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35100-3






571701CC
57E303557

Mitigeur évier mural bec orientable.

Cartouche: 35100






570701CC
57E303559

Mitigeur evier mural bec bas orientable.

Cartouche: 35100-3






570701CCB14
57E303558

Mitigeur evier mural bec bas orientable.

Cartouche: 35100-3





570901
57E303549

Mitigeur évier bec bas orientable. Économie d'eau C2.

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200-2

Économie d'énergie
Ouverture au froid



579901
57E303578

Mitigeur évier bec bas orientable. Economie d'eau.

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 40300-2

YPSILON PLUS

CR 

Caractéristiques Techniques


- Cartouches céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches équipées du système Thermostop Block limitant la tempéra ture maximale de l'eau chaude, du système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture en deux temps de la poignée et du système d'économie d'énergie C3 grâce à l'ouverture centrale en position froide.
- Distributeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Débit à 3 bars : lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrifice anticorrosion en zinc-magnésium.







640211 jusqu'à épuisement des stocks



640211
64A308677
Mitigeur lavabo.

640211VA1167
64A308678
Mitigeur lavabo. Avec vidage laiton.
Ref. 1167 LAITON

640211VA9065
64A308679
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

640211VA1169
64A308680
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35200-3

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

640211CH
64A311724
Mitigeur lavabo.

640211CHVA1167
64A311725
Mitigeur lavabo. Avec vidage laiton.
Ref. 1167 LAITON

640211CHVA9065
64A311726
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS

640211CHVA1169
64A311727
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 1169 INOX

640211CHVC
64A311728
Mitigeur lavabo. Avec clic clac ABS.
Ref. 1121P ABS

Cartouche: 35500-3

E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau
et d'energie



649111 jusqu'à épuisement des stocks

649111
64A308532
Mitigeur lavabo. Economie d´eau et d´énergie.

649111VA1167
64A308533
Mitigeur lavabo. Avec vidage laiton.
Economie d´eau et d´énergie.
Ref. 1167 LAITON

649111VA9065
64A308534
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Economie d´eau et d´énergie.
Ref. 1169 ABS

649111VA1169
64A308535
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Economie d´eau et d´énergie.
Ref. 9065 INOX

Cartouche: 35300-3

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

649111CH
64A311730
Mitigeur lavabo.

649111CHVA1167
64A311731
Mitigeur lavabo. Avec vidage laiton.
Ref. 1167 LAITON

649111CHVA9065
64A311732
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.
Ref. 9065 ABS


649111CHVA1169
64A311733
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.
Ref. 9065 INOX

649111CHVC
64A311734
Mitigeur lavabo. Avec Clic Clac ABS.
Ref. 1121P ABS

Cartouche: 35600-3

E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT






641011
64A308537

Mitigeur lavabo haut. Économie d'eau.

Cartouche: 35100-3





6411
300088

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau.

6411VA9065
300089

Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS

6411VA1167
300090


Mitigeur lavabo bec orientable. Économie d'eau. Vidage laiton.

Ref. 1167

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200





640311
64B308538

Mitigeur bidet. Économie d'eau.

640311VA9065
64B308539

Mitigeur bidet. Économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


640311VA1169
64B308541

Mitigeur bidet. Économie d'eau. Vidage inox.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3






642002
64A300697
XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2
Kit de ampliación Extension set: KAB






642003
64A301465
XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2
Kit d'extension: KAB






642102
64A300696
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2
Kit d'extension: KAB






642103
64A301466
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2
Kit d'extension: KAB






642201

64D301619

Mitigeur spécial coiffeur avec douchette.

Cartouche: 40101






642201S

64D301618

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans douchette.

Cartouche: 40101





6416S


261759

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)





641602S

64C303510


Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E1/3 C2 A1 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200







640511S


64C308542

Mitigeur bain-douche.

Cartouche: 35200-2

E3/1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT





640511T1


64C308672

640511S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35200-2





640511T3


64C308673

640511S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.

Cartouche: 35200-2





640811S

64D308674

Mitigeur douche. Économie d'eau.


C2

NF

E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200-3





640811T1

64D308675


640811S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.

C2

Cartouche: 35200-3





640811T3

64D308676

640811S+5840T3+3726+1128C


Mitigeur douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.

C2

Cartouche: 35200-3

1 Voie





641801S


64D300676

XX1801+KX1+6400N-35

Mitigeur douche 1 voie à encastrer sans ensemble de douche. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)





K6418011

64D301394


641801S+3713P+3796+2471C

Mitigeur douche 1 voie à encastrer avec coude de sortie flexible et douchette. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100









K6418014

64D310356

641801S+BH02RP300

Mitigeur 1 voie à encastrer avec douche de tête 300mm ronde. Corps encastré inclus.



K6418015

64D310357


641801S+BH02RPK300

Mitigeur 1 voie à encastrer avec douche de tête 300mm carrée. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100

2 Voies






641512S
64D311415
XX1512+KX2+945100L+6400N-35

Mitigeur douche 2 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004













K6415121
64D310358
641512S+BH02RP300+3713P+3796+2471C

Mitigeur 2 voies à encastrer avec ensemble de douche. Corps encastré inclus.


K6415122
64D310359
641512S+BH02RPK300+3713P+3796+2471C

Mitigeur 2 voies à encastrer avec ensemble de douche. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 + 4004

3 Voies






641513S
64D311420
XX1513+KX3+945100L+6400N-35

Mitigeur douche 3 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003






6417CC
260034

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.

Cartouche: 35100 (6689-2)






640702CC
64E301621

Mitigeur évier mural bec bas conformé 22.5 cm

Cartouche: 35100-3






640702CCB14
64E300625

Mitigeur évier mural bec bas conformé 14 cm.

Cartouche: 35100-3





6409
64E300726

Mitigeur évier bec bas orientable.

NF E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200-2


6499
261762

Mitigeur évier bec bas orientable. Cartouche C3, ouverture en eau froide.

NF E0 C3 A1 U3
CERQ HQE: _PT

Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)





640612

64E307840

Mitigeur d'évier col de cygne orientable.

Cartouche: 35100-2

TITANIUM

CR 

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR et NF.
- Cartouches monocommandes en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommandes avec système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture de la poignée en deux phases et système d'économie d'énergie C3 grâce à l'ouverture centrale à froid.
- Distributeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrifice anticorrosion en zinc-magnésium.








Montage sans outils





180202 jusqu'à épuisement des stocks

180202
18A305351

Mitigeur lavabo avec point dur.

180202VA9065
18A305352

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

180202VA1169
18A305353

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200-3

180212CH
18A311715

Mitigeur lavabo avec point dur.

180212CHVA9065
18A311716

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 9065 ABS

180212CHVA1169
18A311717

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

180212CHVC
18A311719

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 1221P ABS

E00 CH2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35500-3



Économie d'énergie
Ouverture au froid



189102 jusqu'à épuisement des stocks

189102
18A305348

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie.

189102VA9065
18A305349

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage ABS.

189102VA1169
18A305350

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 35300-3

189112CH
18A311720

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie.

189112CHVA9065
18A311721

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

189112CHVA1169
18A311722

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage ABS.


189112CHVC
18A311723

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT

Carouche: 35300-3






1892
18E300514

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT

Cartouche: 35200






181101CC
18A311805

Mitigeur lavabo bec orientable.

Cartouche: 35100






189221
18E308414

Mitigeur évier bec orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT





1809
18E300516

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

E0 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1PT

Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)


1899
18E261791

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C3 A2 U3
CERQ. HQE: 2PT

Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)





1811
261903

Mitigeur lavabo bec orientable.

1811VA9065
300083

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage ABS.


1811VA1167
300086

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage laiton.

Cartouche: 35200

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






183602
18E300515

Mitigeur d'évier vertical avec bec col de cygne orientable

Cartouche: 35100-2

E0 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1PT






181602S
18C303513

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200






1816S
18C300255

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)






1895S
18C300513

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200





1898S
18D300512


Mitigeur douche.

NF E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: :35200-3


RamonSoler





180102
18A305345

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180102VA9065
18A305346

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau

Ref. 9065 ABS


180102VA1169
18A305347

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3






1801F
18A304164

Mitigeur lave main 1 eau.

Cartouche: 35100-3





180302
18B306079

Mitigeur bidet.

180302VA9065
18B306081

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


180302VA1169
18B306080

Mitigeur bidet. Avec vidage Inox.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3





182201
18D301703
182201S+9989SC+9553+2950C


Mitigeur spécial coiffeur de douche avec douchette.

182201S
18D301702

Mitigeur spécial coiffeur de douche sans ensemble.

Cartouche: 40101






1805S
261500

Mitigeur bain-douche avec point dur.

Inclus






1805VP2
18C306229
1805S+351502+3544+245002C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus





1805VM2
18C306230
1805S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2 Douchette 1 jet.

Inclus






1805D1
18C306237
1805S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartucho Cartridge: 35100





1808S
261501

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Inclus





1808VP2
18D306231
1808S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus





1808VM2
18D306233
1808S+351502+3544+1128C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus






1808D1
18D306238
1808S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3





187402RP240

18D307081

1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

.


BX187402RP240

18G307082

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3





187802RP230

18D307937

1838S+T101+IDH1/2+RP230+2876BT+1125C

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø230 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

BX187802RP230


18G307939

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





181801S


18D300667

XX1801+R1+1800N-35

Mitigeur de douche encastré métallique 1 voie.

Cartouche: 35100 (6689-2)





K1818011

18D301860

181801S+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau, flexible, douchette en ABS. Corp encastré inclus.


Inclus



Cartouche: 35100 (6689-2)







K1818017


18D310362

Ensemble mitigeur encastré métallique 1 voie avec pomme de douche ronde Ø300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2)







K1818016

18D309403


181801S+720+RP120

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 120mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100

2 Voies





181512S

18D311416

XX1512+R2+1800N-35


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)+4004











K1815127


18C311419

181512S+720+RP120+16802

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.


Cartouche: 35100 + 4004











K1815126


18C311418

181512S+BH02RP300+16802


Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004









K1815121


18D310363

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 + 4004








180621

18E308949

Titanium,mitigeur d'évier vertical avec bec en col de cygne,chrome

Cartouche: 35100-3






180601

18E300789

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






181901

18E307786

Titanium, mitigeur d'évier avec bec extractible et système S2, chrome

Cartouche: 40101-2 (3389)






1817CC

18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






180701CC

18D301705

Mitigeur évier mural bec bas conformé 225mm.

Cartouche: 35100-3





180701CCB14

18E301668

Mitigeur évier mural bec bas conformé 140mm.

Cartouche: 35100-3

ARKADIA

CR 

Caractéristiques Techniques

- Certification NF.
- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Laiton chromé: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C.
- Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




Arkadia



Système Tool-free



520102 jusqu'à épuisement des stocks



520102
52A308875

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.


520102VA9065
52A308880

Mitigeur lavabo. Economie d'eau. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35200-3

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT





520112CH
52A311755

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

520112CHVA9065
52A311756

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

520112CHVC
52A311757


Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35500-3

E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT



579121 jusqu'à épuisement des stocks



529101
52A308893

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.


529101VA9065
52A308894

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35600-3

E0 C3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT





529111CH
52A311758

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

529111CHVA9065
52A311759

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.


529111CHVC
52A311760

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35300-3

E00 CH3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT






529221
52E308906

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.

Cartouche: 35200

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT






529603
52E310460

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35300-3

E0 C3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT





520901
52E308908

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 40200-2


529901
52E308907

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: A1

Cartouche: 40300-2





521602S
52C308902


Mitigeur monotrou bain-douche.

Cartouche: 35200

E3/1 C2 A1 U3
CERQ HQE: 1PT







520502S


52C308903

Mitigeur bain-douche.

E0 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200





520802S


52D308904

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

E0 C2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200-3






520101
52A308909

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

Cartouche: 35100-3






520103
52A308910

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

Cartouche: 35400-3






520621
52E308916

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)





520301
52B308898

Mitigeur bidet.


520301VA9065
52B308901

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35100-3









520501S

52C308913

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Inclus





520501VP2


52C308915

520501S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100







520801S

52D308912

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Inclus





520801VP2

52D308911

520801S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3

ECO



CR

Caractéristiques techniques


- Raccord standard 1/2” pour la régulation du débit.
- Raccord standard 3/4” pour la régulation du débit.
- Mitigeur à 2 voies pour salle de bains, à commande automatique et manuelle.
- Débit à 3 bars : lavabo, bidet et évier 12 l/min ; douche 12 l/min ; baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d’épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l’eau chaude : 55 °C. Température maximale d’utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d’utilisation comprise entre 1 et 5 bar. Recommandée : 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.











700112E6
70A306297

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet. Croisillons laiton.

700112VA9065E6
70A306299

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

Ref. 906502


700112VA1167E6
70A306298

Mélangeur de lavabo avec robinet automatique en ABS 1/4".

Ref. 1167

Tête: 7800 1/2





7003E4
803232

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton.

7003VA9065E4
158527

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

Ref. 906502


7003VA1167E4
162087

Mélangeur bidet. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 5000





7010CE10E4
803189

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton.

7010CE10VA9065E4
158475

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage ABS..

Ref. 906502.


7010CE10VA1167E4
162078

Mélangeur lavabo bec tube orientable. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 5000






7006SE4
161160

Mélangeur bain-douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton.

Inclus




7006VM2E4
70C306234
7006SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur bain-douche avec ensemble douche.

Tête: 5000





7004SE4
156752


Mélangeur douche sans ensemble de douche(entraxe 150 mm).

Inclus



7004VM2E4
70D306235
7004SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec ensemble de douche VM. Douchette 1 jet.




7014SE4
191526

Mélangeur douche sans ensemble de douche (entraxe 110 mm). Têtes à clapet. Croisillons laiton.

Tête: 5000






5079E4A
153951

Robinet double pour machine à laver, sortie 3/4". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 110 mm.

Tête: 5000






5070/12E4A
803768

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 115 mm.

Tête: 5000






5070/17E4A
803820

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm.

Tête: 5000





5069E4A
803321


Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm. Eau froide.

5069E4R
70F303235

Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7012X1E4A
253545


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm. Eau froide.

7012X1E4R
253554

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7002X1E4A
253491


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm. Eau froide.

7002X1E4R
253500

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7005X1E4A
253509

Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

7005X1E4R
253518

Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000







70071/2X1E4A
253473

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

70071/2X1E4R
253482

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000



70073/4X1E4A
253374


Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000

70073/4X1E4R
253383

Robinet d'arrêt. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 6000



7007T15X1E4A
253392


Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

7007T15X1E4R
253401

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 5000



7007T18X1E4A
253410


Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000

7007T18X1E4R
253446

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 6000



7007T22X1E4A
253455

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.


Tête: 6000

7007T22X1E4R
253464

Robinet d'arrêt à souder. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

Tête: 6000





7028X1CE11E4A
261614


Robinet avec bec tube orientable (CE11). Eau froide.

7028X1CE11E4R
261303

Robinet avec bec orientable (CE 11) Eau chaude.

Tête: 5000





7028X1CE10E4A
261613


Robinet avec bec tube orientable (CE10) Eau froide.

7028X1CE10E4R
261294

Robinet avec bec tube orientable (CE10) Eau chaude.

Tête: 5000





7028X1CE08YE4A
261611


Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

7028X1CE08YE4R
261276

Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude

Tête: 5000






7008CE08YE4
803278

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête à clapet. Croisillons laiton.

Tête: 5000





7029X1CAI30E4A
261715


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

7029X1CAI30E4R
261366

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CB30E4A
261717


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.

7029X1CB30E4R
261384

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CA21E4A
261711


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau froide.

7029X1CA21E4R
261330

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau chaude.

Tête: 5000





7029X1CB21E4A
261713


Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau froide.

7029X1CB21E4R
261348

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau chaude.

Tête: 5000






7009CAI30E4

803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.

Tête: 5000






7009CB30E4

803296

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7009CA21E4

803893

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm

Tête: 5000





7009CB21E4

155441

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 115 mm


Tête: 5000



7019CAI30E4
803303

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm






7019CB30E4
803312

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm

Tête: 5000






7019CA21E4
803964

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm

Tête: 5000





7019CB21E4
155502

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 155 mm

Tête: 5000

TITANIUM

CR 

Caractéristiques techniques

- Certification AENOR et NF.
- Cartouches monocommandes en céramique Ø35 mm et Ø40 mm.
- Cartouches monocommandes avec système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau C2 grâce à l'ouverture de la poignée en deux phases et système d'économie d'énergie C3 grâce à l'ouverture centrale à froid.
- Distributeur à 2 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Débit à 3 bars : Lavabo, bidet et évier 12 l/min. Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrifice anticorrosion en zinc-magnésium.








Montage sans outils





180202 jusqu'à épuisement des stocks

180202
18A305351

Mitigeur lavabo avec point dur.

180202VA9065
18A305352

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

180202VA1169
18A305353

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35200-3

180212CH
18A311715

Mitigeur lavabo avec point dur.

180212CHVA9065
18A311716

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 9065 ABS

180212CHVA1169
18A311717

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.
Ref. 1169 INOX

180212CHVC
18A311719

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.
Ref. 1221P ABS

E00 CH2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 35500-3



Économie d'énergie
Ouverture au froid



189102 jusqu'à épuisement des stocks

189102
18A305348

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie.

189102VA9065
18A305349

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage ABS.

189102VA1169
18A305350

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 35300-3

189112CH
18A311720

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie.

189112CHVA9065
18A311721

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

189112CHVA1169
18A311722

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage ABS.


189112CHVC
18A311723

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT

Carouche: 35300-3






1892
18E300514

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT

Cartouche: 35200






181101CC
18A311805

Mitigeur lavabo bec orientable.

Cartouche: 35100






189221
18E308414

Mitigeur évier bec orientable.

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT





1809
18E300516

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

E0 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1PT

Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)


1899
18E261791

Mitigeur évier bec bas orientable.

E0 C3 A2 U3
CERQ. HQE: 2PT

Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)





1811
261903

Mitigeur lavabo bec orientable.

1811VA9065
300083

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage ABS.


1811VA1167
300086

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage laiton.

Cartouche: 35200

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT






183602
18E300515

Mitigeur d'évier vertical avec bec col de cygne orientable

Cartouche: 35100-2

E0 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1PT






181602S
18C303513

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200






1816S
18C300255

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)






1895S
18C300513

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200





1898S
18D300512


Mitigeur douche.

NF E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: :35200-3


RamonSoler





180102
18A305345

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180102VA9065
18A305346

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau

Ref. 9065 ABS


180102VA1169
18A305347

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3






1801F
18A304164

Mitigeur lave main 1 eau.

Cartouche: 35100-3





180302
18B306079

Mitigeur bidet.

180302VA9065
18B306081

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


180302VA1169
18B306080

Mitigeur bidet. Avec vidage Inox.

Ref. 1169 INOX

Cartouche: 35100-3





182201
18D301703
182201S+9989SC+9553+2950C


Mitigeur spécial coiffeur de douche avec douchette.

182201S
18D301702

Mitigeur spécial coiffeur de douche sans ensemble.

Cartouche: 40101






1805S
261500

Mitigeur bain-douche avec point dur.

Inclus






1805VP2
18C306229
1805S+351502+3544+245002C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus





1805VM2
18C306230
1805S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2 Douchette 1 jet.

Inclus






1805D1
18C306237
1805S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartucho Cartridge: 35100





1808S
261501

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Inclus





1808VP2
18D306231
1808S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus





1808VM2
18D306233
1808S+351502+3544+1128C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Inclus






1808D1
18D306238
1808S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3





187402RP240

18D307081

1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1125C

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

.


BX187402RP240

18G307082

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3





187802RP230

18D307937

1838S+T101+IDH1/2+RP230+2876BT+1125C

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø230 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

BX187802RP230


18G307939

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3

1 Voie





181801S


18D300667

XX1801+R1+1800N-35

Mitigeur de douche encastré métallique 1 voie.

Cartouche: 35100 (6689-2)





K1818011

18D301860

181801S+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau, flexible, douchette en ABS. Corp encastré inclus.


Inclus



Cartouche: 35100 (6689-2)







K1818017


18D310362

Ensemble mitigeur encastré métallique 1 voie avec pomme de douche ronde Ø300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2)







K1818016

18D309403


181801S+720+RP120

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 120mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100

2 Voies





181512S

18D311416

XX1512+R2+1800N-35


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.


Cartouche: 35100 (6689-2)+4004











K1815127


18C311419

181512S+720+RP120+16802

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.


Cartouche: 35100 + 4004











K1815126


18C311418

181512S+BH02RP300+16802


Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004









K1815121


18D310363

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100 + 4004








180621

18E308949

Titanium,mitigeur d'évier vertical avec bec en col de cygne,chrome

Cartouche: 35100-3






180601

18E300789

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






181901

18E307786

Titanium, mitigeur d'évier avec bec extractible et système S2, chrome

Cartouche: 40101-2 (3389)






1817CC

18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






180701CC

18D301705

Mitigeur évier mural bec bas conformé 225mm.

Cartouche: 35100-3





180701CCB14

18E301668

Mitigeur évier mural bec bas conformé 140mm.

Cartouche: 35100-3

TERMOTECH

CR 

NM 


Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique équipée du système Hot Block de sécurité an ti-brûlures et du système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Monture en céramique 1/2" pour le réglage du débit.
- Distributeur à 2 voies avec réglage du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : pomme de douche 12 l/min, douchette 12 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.




CLINIQUE





963401S
96D302088

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

NF E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Cartouche: 1701T+1700C 1/2

963402SNM
96D308059

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

Cartouche: 1703T+1700C 1/2

963403S
96D304489

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

NF E1 C3 A2 U3
CERQ HQE: 3PT

Cartouche: 1705T+1700C 1/2

Inclus





963401NL
96D302565
963401S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL Douchette 1 jet.

Inclus






963402P1
96D304748
963402S+3525P1+3726+1128C

Ensemble de douche P1. Douchette 1 jet

963402D3NM
96D311464
963402SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Ensemble de douche D3NM. Douchette 3 jets.





969402P1
96D304750
963402S+982402S+3525P1+1128C


Thermostatique de douche avec ensemble de douche P1, douchette 1 jet

BX969402P1
96G304769
963402S+982402S+3525P1+1128C

Box Pallet, 6 unités.

Cartouche: 1703T+1700C 1/2"






963601S
96C306679

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

E3/1 C2 A1 U3

Cartouche: 1701T+1700C 1/2






963602S
96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.

E3/1 C3 A1 U3

Cartouche: 1705T+1700C 1/2





963901S
96C302243

963901SNM
96C311466

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS.

Cartouche: 1703T+4000

Inclus





963901P1
96C304819
963901S+3525P1+3726+1128C


Avec ensemble de douche P1. Douchette 1 jet

963901D3NM
96C311467
963901SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Avec ensemble de douche D3NM. Douchette 3 jet.

Cartouche: 1703T + 4000





965402RP240
96D304772
961202S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

965402RP240NM
96D304775
961202SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 240 mm et flexible lisse.


Cartouche: 1703T+4000

BX965402RP240
96G304788

BX965402RP240NM
96G304799

Box pallet, 5 unités.





965402RPK225
96D308205
961202S+DN132D+RPK225+4716PR+2471C

965402RPK225NM
96D308207
961202SNM+DN132DNM+RPK225NM+4716PRNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête carrée 225 mm.

Cartouche: 1703T+4000

BX965402RPK225
96G308206

BX965402RPK225NM
96G308208

Box pallet, 5 unités.



9607011/2X1
96F312608


9607011/2X1NM
96F312610


Robinet d'arrêt universel (eau froide ou chaude).



9607013/4X1
96F312609

9607013/4X1NM
96F312611







MONOTECH


Notre système breveté monocommande est synonyme d'innovation, de polyvalence et de confort. Conçu par notre département R&D, il constitue une avancée technologique majeure pour **ramonsoler.**

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce système révolutionnaire est sa cartouche mélangeuse d'eau froide et chaude, qui est en outre interchangeable sur tous les corps de robinetterie thermostatique de ramonsoler. Cette fonctionnalité permet de passer facilement et rapidement du système thermostatique au système monocommande.

CARTOUCHE DE MÉLANGE D'EAU FROIDE ET CHAUDE

Le système monocommande met l'accent sur la facilité d'utilisation et intègre une technologie anti-calcaire de pointe, spécialement conçue pour empêcher l'accumulation de calcium et d'autres dépôts minéraux.

Cartouches remplaçables




Cartouche monocommande




Cartouche thermostatique


Sa cartouche est conçue sans filtre, ce qui garantit un fonctionnement fiable et sans complication. Grâce à cette solution, nous assurons une performance durable et fiable du système, même dans des conditions extrêmes, telles que de fortes variations de température et de pression dans l'alimentation en eau.

De plus, notre système est pleinement opérationnel dans les installations présentant des entrées d'eau inversées. Cela garantit aux utilisateurs un confort d'utilisation optimal en toutes circonstances, quelles que soient les particularités de leur installation.









974401RP240
97D304876
971301S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM
97D307131
971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM


Colonne de douche monocommande avec douche de tête ABS Ø240 mm.


BX974401RP240
97G304895

BX974401RP240NM
97G308057

Box de 6 unités.








971301S
97D304906

971301SNM
97D308058

Corps monocommande de colonne.

Cartouche: 1700MC + 4000





979411P1
97D304784
971411S+982402S+3525P1+1128C


Monocommande de doucheavec ensemble et barre de douche.


BX979411P1
97G304778
971411S+982402S+3525P1+1128C

Box de 6 unités.

Cartouche: 1700MC +1700C 1/2"







971411S
97D304779

971411SNM
97D304928

Monocommande de douche sans ensemble.

CX971411SX6
97G304780

CX971411SNMX6
97G304929

Box de 6 unités.

Inclus





971411P1
97D304782
971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM
97D304930
971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM


Monocommande avec ensemble de douche.


Cartouche: 1700MC +1700C 1/2"


CX971411P1X6
97G304783
(971411S+3525P1+3726+1128C) x6

CX971411D3NMX6
97G304934
(971411SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM) x6

Box de 6 unités.







Inclus





972501S
97C304859

972501SNM
97C305626

Monocommande bain-douche sans enensemble de douche.

972501P1
97C304866
972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM
97C305789
972501SNM+2879D3NM+3726NM+2475CNM

Monocommande bain-douche avec ensemble de douche.

Cartouche: 1700MC + 4000

BLAUTHERM


CR


NM


OC


CUC


GR


Caractéristiques techniques

- Cartouche monocommande en céramique Ø 35 mm.
- Cartouche monocommande avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Mitigeur à 2 voies, sans réglage du débit et sans fermeture.
- Distributeur à 3 voies, sans réglage de débit et sans fermeture.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlures et
  système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Raccord céramique 1/2" pour régulation du débit.
- Raccord céramique 3/4" pour régulation du débit.
- Mitigeur 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
- Débit à 3 bars : Douche 12 l/min. Baignoire 20 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.










945404Q3RM300
94D308083

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête en inox avec picots anticalcaires Ø300mm.

BX945404Q3RM300
94G308084

Box Pallet 5 pcs colonnes de douche.







945404FQ3RP300
94D309970
941204S+DN132+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM
94D309400
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412Q3RP300OC
94D307342
941202SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

945412Q3RM300CUC
94D311258
941202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412Q3RM300GR
94D311259
941202SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm et douchette à bouton 3 jets.



BX945404FQ3RP300
94G309971

BX945412Q3RP300NM
94G309402

BX945412Q3RP300OC
94G307822


BX945412Q3RM300CUC
94G311357

BX945412Q3RM300GR
94G311358

Box Pallet 5 pcs colonnes de douche.

Cartouche: 1703T + 4000





945404FQ3RPK300
94D310114
941204S+DN132+RPK300+4914Q3+2471C

945412RPK300NM
94D307345
941202SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RPK300OC N
94D307346
941202SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

945412RK300CUC N
94D311260
941202SCUC+DN132DCUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945412RK300GR N
94D311261
941202SGR+DN132DGR+RPK300GR+4914Q3GR+2475GR

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm et douchette à bouton 3 jets.





BX945404FQ3RPK300
94G310115

BX945412RPK300NM
94G307824

BX945412RPK300OC N
94G307826


BX945412RK300CUC N
94G311359

BX945412RK300GR N
94G311360

Box Pallet 5 pcs colonnes de douche.

Cartouche: 1703T + 4000





937415RP300
94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM
94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RM300OC N
94D311955
932805SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

937415RM300CUC N
94D311262
932805SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

937415RM300GR N
94D311264
932805SGR+DN132DGR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de douche mitigeur mécanique. Tube télescopique.
Douche de tête 300mm.





BX937415RP300
94G308855

BX937415RP300NM
94G308933

BX937415RM300OC N
94G311964


BX937415RM300CUC N
94G311267

BX937415RM300GR N
94G311268

Box Pallet 5 pcs colonnes de douche.

Cartouche: 35100-2 (6689-2)+ 4004





937415RPK300
94D308884
932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937415RPK300NM
94D308929
932805SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RK300OC
94D311973
932805SOC+DN132DOC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC
N

937415RK300CUC
94D311265
932805SCUC+DN132DCUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC
N

937415RK300GR
94D311266
932805SGR+DN132DGR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR
N

Colonne de douche mitigeur mécanique. Tube télescopique. Douche de tête 300mm.





BX937415RPK300
94G308856

BX937415RPK300NM
94G308935

BX937415RK300OC
94G311986
N


BX937415RK300CUC
94G311269
N

BX937415RK300GR
94G311270
N

Box Pallet 5 pcs colonnes de douche.

Cartouche: 35100-2 + 4004





935613RP300
94C311232
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+4914Q3+2471C

935613RP300NM
94C311233
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

935613RM300OC N
94C311951
9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC


935613RM300CUC N
94C311235
9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

935613RM300GR N
94C311237
9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de bain-douche mitigeur mécanique. Tube télescopique. Douche de tête 300mm.







935612RPK300
94C308568
9346S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935612RPK300NM
94C308569
9346SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

935612RK300OC N
94C311969
9346SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC


935612RK300CUC N
94C311247
9346SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2471CCUC

935612RK300GR N
94C311248
9346SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de bain-douche mitigeur mécanique. Tube télescopique. Douche de tête 300mm.

Cartouche: 35100 + 4004





945613RP300
94C311249
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RP300+4914Q3+2471C

945613RP300NM
94C311250
9446SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945613RM300OC N
94C311953
9446SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC

945613RM300CUC N
94C311252
9446SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC


945613RM300GR N
94C311253
9446SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RM300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de bain-douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête 300mm.



Cartouche: 1703T + 4000





945612RPK300
94C308563
9446S+DN132D02+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945612RPK300NM
94C308564
9446SNM+DN132D02NM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

945612RK300OC N
94C311971
9446SOC+DN132D02OC+T18OC+IDP16OC+RK300OC+4914Q3OC+2475COC

945612RK300CUC N
94C311256
9446SCUC+DN132D02CUC+T18CUC+IDP16CUC+RK300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC

945612RK300GR N
94C311257
9446SGR+DN132D02GR+T18GR+IDP16GR+RK300GR+4914Q3GR+2475CGR

Colonne de bain-douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête 300mm.




Cartouche: 1703T + 4000









Cartouche: 1703T + 4000

941202S 94D302999

941202SNM 94D303395

941202SOC 94D308061


941202SCUC 94D311285

941202SGR 94D311286

Corps thermostatique pour colonne de douche.







Cartouche: 35100-2 +4004

932805S 94D308734

932805SNM 94D308837

932805SOC 94D308836


932805SCUC 94D311287

932805SGR 94D311288

Corps mécanique pour colonne de douche.







Cartouche: 35100 (6689-2) +4004

9346S 94C301682

9346SNM 94C304983

9346SOC 94C311271


9346SCUC 94C311272

9346SGR 94C311273

Corps mécanique pour colonne bain-douche.







Cartouche: 1703T+4000

9446S 94C301683

9446SNM 94C304984


9446SOC 94C311352

9446SCUC 94C311353

9446SGR 94C311354

Corps thermostatique pour colonne bain-douche.







943402S
94D302071

943402SNM
94D308163

Mitigeur thermostatique de douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 1703T
Tête: 1700C 1/2"

NF E1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 2 PT

943403S
94D304490

Mitigeur thermostatique de douche sans ensemble de douche.

NF E1 C3 A2 U3
CERQ. HQE: 2 PT

CX943404SX6
94G305529

Box de 6 unités.

Inclus





943402BT
94D303257
943402S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM
94D307783
943404SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1703T
Tête: 1700C 1/2"

CX943402BTX6
94G303258
(943404S+2876BT+3726+1128C)x6

Box de 6 unités.

Inclus





943404T1
94D305531
943404S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur de douche thermostatique avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 1703T
Tête: 1700C 1/2"

Inclus







943404T3
94D305532
943404S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur de douche thermostatique avec ensemble de douche T3. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1703T
Tête: 1700C 1/2"





943901S

261649

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée. Blocage T° 38°C. Entraxe 150 mm +/- 24 mm

Inclus





943901T1

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatiqu bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée, avec ensemble T1. Douchette 1 jet.

Inclus





943901T3


94C301946

943901S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38C. Avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1703T + 4000





943801S
94C302075

943801SNM
94C307784

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C sans ensemble.



Inclus





943801T1
94C302571
943801S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T1. Douchette 1 jet.

Inclus





943801T3
94C302572
943801S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

Inclus






943801BTNM
94C307785
943801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble BT. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1703T + 4000






C2

943601S
94C306437

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.

NF
E3/1 C2 A1 U3





C3

943602S
94C306598


Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.

NF
E3/1 C3 A1 U3









941512RP300
94D311106
941512S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C


941512RP300NM
94D311107
941512SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

941512RM300OC
94D311958
941512SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC

941512RM300CUC
94D311109
941512SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

941512RM300GR
94D311111
941512SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corp encastré inclus.



941512RM300
94D311129
941512S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.

Carouche: 35100 (6689-2) + 4000

BX941512RP300
94G311146

BX941512RP300NM
94G311147

BX941512RM300OC
94G311965

BX941512RM300CUC
94G311149

BX941512RM300GR
94G311150


Box de 6 unités.



BX941512RM300
94G311144

Box de 6 unités.





941513RP300
94D311203
941513S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C+16802

941513RP300NM
94D311204
941513SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM+16802NM


941513RM300OC
94D311962
941513SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC+16802OC

941513RM300CUC
94D311206
941513SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC+16802CUC

941513RM300GR
94D311207
941513SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR+16802CGR

Ensemble encastré mitigeur douche 3 voies avec douche de tête 300mm, douchette ABS 3 jets, coude de sortie, flexible et bec. Corps encastré inclus.





941513RM300
94D311214

Ensemble encastré mitigeur douche 3 voies avec douche de tête métallique 300mm, douchette ABS 3 jets, coude de sortie, flexible et bec. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

BX941513RP300
94G311220

BX941513RP300NM
94G311221

BX941513RM300OC
94G311967

BX941513RM300CUC
94G311223

BX941513RM300GR
94G311224

Box de 6 unités.




BX941513RM300
94G311230

Box de 6 unités.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie






941801S
94D301584
XX1801+KX1+940001N-35


Mitigeur mécanique encastré 1 voie.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







941512S
94D311100
XX1512+KX2+945100L+940001N-35

941512SNM
94D311102
XX1512NM+KX2NM+945100LNM+940001N-35NM

941512SOC
94D311103
XX1512OC+KX2OC+945100LOC+940001N-35OC

941512SCUC
94D311104
XX1512CUC+KX2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC


941512SGR
94D311105
XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR


Mitigeur mécanique encastré 2 voies.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies







941513S
94D311198
XX1513+KX3+945100L+9400N-35

941513SNM
94D311199
XX1513NM+KX3NM+945100LNM+9400N-35NM

941513SOC
94D311200
XX1513OC+KX3OC+945100LOC+9400N-35OC


941513SCUC
94D311201
XX1513CUC+KX3CUC+945100LCUC+9400N-35CUC


941513SGR
94D311202
XX1513GR+KX3GR+945100LGR+9400N-35GR

Mitigeur mécanique encastré 3 voies.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003









941512RPK300
94D311123
941512KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

941512RPK300NM
94D311124
941512KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM


941512RK300OC
94D311980
941512KSOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

941512RK300CUC
94D311126
941512KSCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

941512RK300GR
94D311127
941512KSGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corp encastré inclus.







941512RK300
94D311130
941512KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

BX941512RPK300
94G311112

BX941512RPK300NM
94G311113

BX941512RK300OC
94G311987

BX941512RK300CUC
94G311115

BX941512RK300GR
94G311116

Box de 6 unités.



BX941512RK300
94G311145


Box de 6 unités.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004







941513RPK300
94D311208
941513S+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C+16802K

941513RPK300NM
94D311210
941513SNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM+16802KNM

941513RK300OC
94D311984
941513SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC+16802KOC


941513RK300CUC
94D311212
941513SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC+16802KCUC

941513RK300GR
94D311213
941513SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR+16802KGR

Ensemble encastré mitigeur douche 3 voies avec douche de tête 300mm, douchette ABS 3 jets, coude de sortie, flexible et bec. Corps encastré inclus.







941513RK300
94D311215

Ensemble encastré mitigeur douche 3 voies avec douche de tête métallique 300mm, douchette ABS 3 jets, coude de sortie, flexible et bec. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

BX941513RPK300
94G311225

BX941513RPK300NM
94G311226

BX941513RK300OC
94G311990

BX941513RK300CUC
94G311228

BX941513RK300GR
94G311229

Box de 6 unités.




BX941513RK300
94G311231

Box de 6 unités.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie






941801KS
94D301699
XX1801+K1+940001N-35


Mitigeur encastré 1 voie. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies







941512KS
94D311117
XX1512+K2+945100L+940001N-35

941512KSNM
94D311118
XX1512NM+K2NM+945100LNM+940001N-35NM

941512KSOC
94D311120
XX1512OC+K2OC+945100LOC+940001N-35OC

941512KSCUC
94D311121
XX1512CUC+K2CUC+945100LCUC+940001N-35CUC


941512KSGR
94D311122
XX1512GR+KX2GR+945100LGR+940001N-35GR


Mitigeur encastré 2 voies. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies







941513KS
94D311355
XX1513+K3+945100L+940001N-35

941513KSNM
94D311216
XX1513NM+K3NM+945100LNM+940001N-35NM

941513KSOC
94D311217
XX1513OC+K3OC+945100LOC+940001N-35OC

941513KSCUC
94D311218
XX1513CUC+K3CUC+945100LCUC+940001N-35CUC

941513KSGR
94D311219
XX1513GR+K3GR+945100LGR+940001N-35GR


Mitigeur encastré 3 voies. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003









948722RP300
94D311157
948722S+BH02RP300+4914Q3+3796+2471C


948722RP300NM
94D311158
948722SNM+BH02RP300NM+4914Q3NM+3796NM+2475CNM

948722RM300OC
94D311960
948722SOC+BH02RM300OC+4914Q3OC+3796OC+2475COC


948722RM300CUC
94D311160
948722SCUC+BH02RM300CUC+4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

948722RM300GR
94D311161
948722SGR+BH02RM300GR+4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Ensemble encastré thermostatique mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.







948722RM300
94D311170
948722S+BH02RM300+4914Q3+3796+2471C

Ensemble encastré thermostatique mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000





BX948722RP300
94G311185

BX948722RP300NM
94G311186

BX948722RM300OC
94G311966

BX948722RM300CUC
94G311188

BX948722RM300GR
94G311190


Box de 6 unités.


BX948722RM300
94G311196

Box de 6 unités.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









948722RPK300
94D311165
948722KS+BH02RPK300+4914Q3+4796+2471C

948722RPK300NM
94D311166
948722KSNM+BH02RPK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

948722RK300OC
94D311982
948722KSOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC


948722RK300CUC
94D311168
948722KSCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


948722RK300GR
94D311169
948722KSGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble encastré thermostatique mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000









948722RK300
94D311171
948722KS+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

Ensemble encastré thermostatique mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique 300mm et douchette ABS 3 jets, coude de sortie et flexible. Corps encastré inclus.

Cartouche: 1703T + 4000

BX948722RPK300
94G311189

BX948722RPK300NM
94G311191


BX948722RK300OC
94G311988

BX948722RK300CUC
94G311193

BX948722RK300GR
94G311194

Box de 6 unités.






BX948722RK300
94G311197

Box de 6 unités.

Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie






942411S
94D302545
XX2411+KTX1+945000+945100

Encastré thermostatique 1 voie.

Cartouche: 1703T + 1703C 3/4

2 Voies







948722S
94D311151
XX8722+KTX2+945000L+945100L

948722SNM
94D311152
XX8722NM+KTX2NM+945000LNM+945100LNM


948722SOC
94D311153
XX8722OC+KTX2OC+945000LOC+945100LOC


948722SCUC
94D311154
XX8722CUC+KTX2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722SGR
94D311155
XX8722GR+KTX2GR+945000LGR+945100LGR

Encastré thermostatique 2 voies.







948722KS
94D311356
XX8722+KT2+945000L+945100L

948722KSNM
94D311156
XX8722NM+KT2NM+945000LNM+945100LNM

948722KSOC
94D311162
XX8722OC+KT2OC+945000LOC+945100LOC

948722KSCUC
94D311163
XX8722CUC+KT2CUC+945000LCUC+945100LCUC

948722KSGR
94D311164
XX8722GR+KT2GR+945000LGR+945100LGR

Encastré thermostatique 2 voies.

Cartouche: 1703T + 4000

RS SMART


CR


NM


NC


OC


CUC


GR

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique équipée du système Hot Block de sécurité an ti-brûlures et du système Termostop de blocage de la température à 38 °C.
- Bouton de fermeture avec réglage du débit.
- Débit à 3 bars : minimum 7 l/min, maximum 25 l/min.
- Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans la sélection de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Cooltouch, système permettant de maintenir la robinetterie tiède au toucher pour éviter les brûlures.


ramonsoler.
38°C

La douche intelligente







RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau, de cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite : sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction.

Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé, cuivre brossé, graphite et nickel brossé.

















Boîte entièrement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.


Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2mm et d'une sortie maximale de la manette de 50 mm.




Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à démonter le robinet.

Avantages du RS Smart





Symboles représentant différentes voies interchangeables.

Commande intelligente via :





Boutons à double fonction : bouton-poussoir pour ouvrir et fermer l'arrivée d'eau et bouton rotatif pour régler le débit. Bouton de réglage de la température. Il est possible de sélectionner plusieurs sorties d'eau simultanément.




Conception des boutons avec rainures spéciales ergonomiques.



2 Voies





85T201S
85D307806

85T201SNM
85D308096

85T201SNC
85D308100

85T201SOC
85D308098


85T201SCUC
85D310753

85T201SGR
85D310754


Ensemble thermostatique encastré 2 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Cartouche: 1711T









K85T2011
85D310537
85T201S+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

K85T2011NM
85D310802
85T201SNM+BH02RK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T2011NC
85D310810
85T201SNC+BH02RK300NC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T2011OC
85D310808
85T201SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T2011CUC
85D310812
85T201SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC


K85T2011GR
85D310815
85T201SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec ensemble de douche complet.

Cartouche: 1711T

3 Voies





85T301S
85D307808

85T301SNM
85D308097

85T301SNC
85D308101

85T301SOC
85D308099

85T301SCUC
85D310755


85T301SGR
85D310756

Ensemble thermostatique encastré 3 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Cartouche: 1711T







K85T3011
85D310801
85T301S+BH02RK300+16802K+4914Q3+4796+2471C

K85T3011NM
85D310803
85T301SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T3011NC
85D310811
85T301SNC+BH02RK300NC+16802KNC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T3011OC
85D310809
85T301SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T3011CUC
85D310814
85T301SCUC+BH02RK300CUC+16802KCUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

K85T3011GR
85D310816
85T301SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble thermostatique encastré 3 voies avec ensemble de douche complet.



Cartouche: 1711T




HYDROTHÉRAPIE





Hércules





Temps	35 seg
Débit	12 l/min
Décharge totale	7 l


COLTEMP1
99Z310740

Colonne de douche temporisée 1 voie pour piscine. Extérieur en acier noxydable AISI 316.

INOX

Cartouche: 1703 T + 1700C 3/4







COLEX1
99Z309567


COLEX1CUC
99Z310505


Colonne de douche, 1 voie pour piscine. Extérieur en acier inoxydable AISI 316. 2 arrivées d´eau.

INOX

Cartouche: 35000-2







COLEX2
99Z309569

COLEX2CUC
99Z310504


Colonne de douche mitigeur 2 voies pour piscine. Extérieur en acier noxydable AISI 316. 2 arrivées d´eau.

INOX

Cartouche: 35000-2

Hércules





BHCOLEX400IC
99Z312648


BHCOLEX400CUC
99Z312650

Douche de tête de 400 mm avec jet Champagne. Extérieur en acier inoxydable AISI 316



Disponibilité en juin





BVCOLEX200IC
99Z312651

BVCOLEX200CUC
99Z312652

Douche de tête de 200 mm avec jet Champagne. Extérieur en acier inoxydable AISI 316





Disponibilité en juin

Tríada









BV10RT100
99H309301
BV10+RT100

BV10RT100NM
99H309302
BV10NM+RT100NM

BV10RT100OC
99H309303
BV10OC+RT100OC


BV10RT100CUC
99H309304
BV10CUC+RT100CUC


Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø100mm.

INOX









BV10RT150
99H309305
BV10+RT150

BV10RT150NM
99H309306
BV10NM+RT150NM

BV10RT150OC
99H309307
BV10OC+RT150OC


BV10RT150CUC
99H309308
BV10CUC+RT150CUC


Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø150mm.

INOX









BV10RT200
99H309309
BV10+RT200

BV10RT200NM
99H309310
BV10NM+RT200NM

BV10RT200OC
99H309311
BV10OC+RT200OC

BV10RT200CUC
99H309312
BV10CUC+RT200CUC


Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø200mm.

INOX



Artemisa





RCON300
99Z309211


RCON300NM
99Z309213

RCON300OC
99Z309214

RCON300CUC
99Z309215


Bras mural avec douche de tête conique de Ø200 mm.






Jets







987202
99Z309019


987202NM
99Z309140

987202OC
99Z309142


987202CUC
99Z309143


Jet de douche latéral cylindrique











477202
99Z309018


477202NM
99Z309137


477202OC
99Z309138


477202CUC
99Z309139

Jet de douche latéral carré.









RE2450
99Z309554


RE2450NM
99Z309555


RE2450IC
99Z312558


RE2450OC
99Z309556


RE2450CUC
99Z309557

Douche de tête ronde encastrée avec cascade Ø450mm. 2 voies.









RE1450
99Z309550


RE1450NM
99Z309551


RE1450IC
99Z312559

RE1450OC
99Z309552

RE1450CUC
99Z309553


Douche de tête ronde encastrée Ø450mm. 1 voie




















RE2K450
99Z309563


RE2K450NM
99Z309564


RE2K450IC
99Z312560


RE2K450OC
99Z309565


RE2K450CUC
99Z309566


Douche de tête carré encastrée avec cascade 450mm. 2 voies.











RE1K450
99Z309558


RE1K450NM
99Z309559

RE1K450IC
99Z312561

RE1K450OC
99Z309560


RE1K450CUC
99Z309561

Douche de tête carré encastrée 450mm. 1 voie.









RE2NL450IX

99Z312911


Douche de tête ronde encastrée de Ø450 mm avec effet pluie et brumisateur.

N

INOX

Disponibilité en juin





RE2KNL450IX

99Z312912


Douche de tête carrée encastrée de 450 mm avec effet pluie et brumisateur.

N

INOX

Disponibilité en juin





RE2CRK01

99Z312623

Douche de tête rectangulaire encastrée avec effet pluie et cascade.


N

INOX

Disponibilité en juin








RE1RK01


99Z312586

Douche à encastrer. Plaque 700 x 400 mm.



Disponibilité en juin






RE2NRK01


99Z312587

Douche à encastrer avec nébulisateur Plaque 700 x 400 mm.



Disponibilité en juin







RELED570

99Z302619

Douche de tête ronde 570 encastrée au plafond avec pluie et chromothérapie.









REKLEDNC570
99Z302618

Douche de tête carré, 570 x 570 mm, chromothérapie, cascade et brumisateur.



Kubik





RIK02
99Z309173


RIK02NM
99Z309020

RIK02OC
99Z309177

RIK02CUC
99Z309179


Douche de tête murale carrée.





Tube





RIR02
99Z309180


RIR02NM
99Z309181

RIR02OC
99Z309182


RIR02CUC
99Z309183

Douche de tête murale cylindrique.
















RR02
99Z309195

RR02NM
99Z309196


RR02OC
99Z309197

RR02CUC
99Z309198


Douche de tête murale avec effet pluie. 1 voie.

INOX











RCR02
99Z309191

RCR02NM
99Z309022


RCR02OC
99Z309192

RCR02CUC
99Z309194


Douche de tête murale avec effet pluie et cascade. 2 voies.


INOX











RRK02
99Z309187

RRK02NM
99Z309188


RRK02OC
99Z309189

RRK02CUC
99Z309190


Douche de tête murale avec effet pluie. 1 voie.

INOX











RCRK02
99Z309184

RCRK02NM
99Z309023

RCRK02OC
99Z309185

RCRK02CUC
99Z309186

Douche de tête murale avec effet pluie et cascade. 2 voies.


INOX




Hydrothérapie



PREMIOS NAN







RIKS
99Z300707

RIKSNM
99Z309021


Douche de tête murale inclinée.


INOX







Volumetric











RMVOL
99Z302616

RMVOLNM
99Z305271


RMVOLNC
99Z305270

RMVOLOC
99Z305272

RMVOLCUC
99Z309106

Douche de tête ronde volumétrique Ø312mm.







BV02RMVOL
99H309313
BV1502+RMVOL

BV02RMVOLNM
99H309314
BV1502NM+RMVOLNM


BV02RMVOLNC
99H309315
BV1502IC+RMVOLNC

BV02RMVOLOC
99H309316
BV1502OC+RMVOLOC

BV02RMVOLCUC
99H309317
BV1502CUC+RMVOLCUC

Ensemble de douche avec bras plafond et douche de tête ronde douche de tête ronde Ø312mm.







BH02RMVOL
99H309318
B400+RMVOL

BH02RMVOLNM
99H309319
B400NM+RMVOLNM


BH02RMVOLNC
99H309321
B400IC+RMVOLNC


BH02RMVOLOC
99H309320
B400OC+RMVOLOC


BH02RMVOLCUC
99H309322
B400CUC+RMVOLCUC


Ensemble de douche avec bras mural et douche de tête ronde tête ronde Ø312mm.











16902
99Z309101

16902NM
99Z309102


16902OC
99Z309104


16902CUC
99Z309105


16902GR
99Z309952

Bec cascade pour lavabo encastré.

INOX







CREXT01
99Z312908


Bec de cascade pour baignoire.

N

INOX


Disponibilité en juin






RCEEXT01
99Z312913

Plaque cascade encastrée. Rectangulaire 270x50mm.




Disponibilité en juin






RC
99Z300698

Plaque cascade encastrée. Arrondie 380 x 350 mm.










RCEXT02
99Z312914

Plaque cascade encastrée. Pour extérieur. Finition mat brossé.



Disponibilité en juin





RM300ACS
99Z304574

RM300NM
99Z305267


RM300NC
99Z305266


RM300OC
99Z305268


RM300CUC
99Z307674

RM300GR
99Z309090

Douche de tête ronde Ø300mm.








RM400
255534

Douche de tête ronde métallique Ø400mm.





BH02RM300
99H309256
B400+RM300

BH02RM300NM
99H309275
B400NM+RM300NM

BH02RM300IC
99H312426
B400IC+RM300IC

BH02RM300OC
99H309272
B400OC+RM300OC

BH02RM300CUC
99H309464
B400CUC+RM300CUC

BH02RM300GR
99H309915
B400GR+RM300GR


Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø300mm.



BH02RM400
99H309258
B400+RM400

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø400mm.





BV02RM300
99H309281
BV1502+RM300

BV02RM300NM
99H309287
BV1502NM+RM300NM

BV02RM300OC
99H309288
BV1502OC+RM300OC

BV02RM300CUC
99H309916
BV1502CUC+RM300CUC

BV02RM300GR
99H309917
BV1502GR+RM300GR


Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø300mm.



BV02RM400
99H309280
BV1502+RM400

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø400mm.





RK300
99Z310540

RK300NM
99Z305263



RK300NC
99Z305264

RK300OC
99Z305265

RK300CUC
99Z309944


RK300GR
99Z309690

Douche de tête carrée métallique 300mm.








RK400
255561

Douche de tête carrée métallique 400mm.











BH02RK300
99H309253
BK400+RK300

BH02RK300NM
99H309269
BK400NM+RK300NM

BH02RK300NC
99H309270
BK400NC+RK300NC

BH02RK300OC
99H309271
BK400OC+RK300OC

BH02RK300CUC
99H309912
BK400CUC+RK300CUC


BH02RK300GR
99H309695
BK400GR+RK300GR

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 300mm.

BH02RK400
99H309254
BK400+RK400

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 400mm.





BVK02RK300N
99H309297
BVK1502+RK300N

BVK02RK300NM
99H309294
BVK1502NM+RK300NM

BVK02RK300OC
99H309295
BVK1502OC+RK300OC

BVK02RK300CUC
99H309913
BVK1502CUC+RK300CUC

BVK02RK300GR
99H309914
BVK1502GR+RK300GR


Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée 300 mm.




BVK02RK400
99H309298
BVK1502+RK400

Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée 400mm.









RP300
99Z303028


RP300NM
99Z303508


Douche de tête ronde ABS Ø 300 mm. Anticalcaire.

ABS









RPK300
99Z307373


RPK300NM
99Z307374

Douche de tête carré ABS 300 mm.

ABS







BV02RP300


99H309918

BV1502+RP300

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø300 mm.

ABS





BH02RP300

99H309775

B400+RP300

BH02RP300NM

99H309776


B400NM+RP300NM

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø300mm.

ABS







BH02RPK300

99H309777

BK400+RPK300

Ensemble de bras mural avec douche de tête carré 300mm.

ABS






RP120
242070

Douche de tête ronde ABS Ø 120 mm.






720
156146

Bras de douche tubulaire de 165 mm.






710
500684

Bras de douche tubulaire de 102 mm.






BV15NC
99Z304435

Bras de douche de 150 mm au plafond.







B400
99Z309001

B400NM
99Z309002


B400IC N
99Z312435

B400OC
99Z309003

B400CUC
99Z309005

B400GR
99Z309938

Bras de douche mural rond de 300 mm.





BV1502
99Z308992

BV1502NM
99Z308994

BV1502IC N
99Z312428


BV1502OC
99Z308993

BV1502CUC
99Z308996

BV1502GR
99Z309939

Bras de douche pour plafond rond de 150 mm.







BV300
99Z308997

BV300NM
99Z308999

BV300IC N
99Z312429


BV300OC
99Z308998

BV300CUC
99Z309000

BV300GR
99Z309942

Bras de douche pour plafond rond de 300 mm.







BK400
99Z309014

BK400NM
99Z309015


BK400OC
99Z309016

BK400CUC
99Z309017

BK400GR
99Z309692

Bras de douche mural carré de 400mm.







BVK1502
99Z309006

BVK1502NM
99Z309008

BVK1502IC N
99Z312430


BVK1502OC
99Z309007

BVK1502CUC
99Z309009

BVK1502GR
99Z309941

Bras de douche carré pour plafond de 150 mm.







BVK300
99Z309010

BVK300NM
99Z309012

BVK300IC N
99Z312431

BVK300OC
99Z309011


BVK300CUC
99Z309013

BVK300GR
99Z309943

Bras de douche carré pour plafond de 300 mm.







999002
99Z310596

999002NM
99Z302135

999002NC
99Z302674

999002OC
99Z302675


999002CUC
99Z309934

999002GR
99Z309935

Coude de sortie d'eau avec clapet anti-retour rond.







3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358


3796CUC
99Z307678

3796GR
99Z309910

Coude de sortie d'eau et support fixe.







4799
212100

479902NM
99Z304965

479902NC
99Z304966

479902OC
99Z304967


479902CUC
99Z309936

479902GR
99Z309937

Coudée de sortie d'eau ronde.







4796
227499

4798NM
99Z302169

4798NC
99Z304962

4798OC
99Z304964


4798CUC
99Z309911

4798GR
99Z309687

Coude de sortie d'eau avec support fixe carré.







136002X1
99Z311426

136002X1NM
99Z311428

136002X1NC
99Z311437

136002X1OC
99Z311430


136002X1CUC
99Z311432

136002X1GR
99Z311435

Colonnette pour baignoire G1/2" à G3/4" 70 mm







136002X2
99Z311425

136002X2NM
99Z311427

136002X2NC
99Z311436


136002X2OC
99Z311429

136002X2CUC
99Z311431

136002X2GR
99Z311434

Colonnette sur baignoire G1/2" a G3/4" 70 mm x2.





16602
AAZ305148
CBA+FCB+MFCB

16602NM
AAZ305150
CBANM+FCBNM+MFCB

16602NC
AAZ305149
CBANC+FCBNC+MFCB

16602OC
AAZ305151
CBAOC+FCBOC+MFCB


16602CUC
AAZ308920
CBACUC+FCBCUC+MFCB

16602GR
AAZ309922
CBAGR+FCBGR+MFCB

Bec de baignoire mural 205 mm.







16702
AAZ305153
CLEU+FCB+MFCB

16702NM
AAZ305155
CLEUNM+FCBNM+MFCB

16702NC
AAZ305154
CLEUNC+FCBNC+MFCB

16702OC
AAZ305156
CLEUOC+FCBOC+MFCB


16702CUC
AAZ308921
CLEUCUC+FCBCUC+MFCB

16702GR
AAZ309923
CLEUGR+FCBGR+MFCB

Bec de baignoire mural de 140 mm.







16802
AAZ310516
CBET19+RB21S+MFCB02

16802NM
AAZ310517
CBET19NM+RB21SNM+MFCB02

16802NC
AAZ310758
CBET19NC+RB21SNC+MFCB02

16802OC
AAZ310518
CBET19OC+RB21SOC+MFCB02

16802CUC
AAZ310519
CBET19CUC+RB21SCUC+MFCB02


16802GR
AAZ310520
CBET19GR+RB21SGR+MFCB02

Bec de baignoire mural 180 mm..

.







16802K
AAZ310769
CBEP+FCB+MFCB

16802KNM
AAZ310770
CBEPNM+FCBNM+MFCB

16802KNC
AAZ310771
CBEPNC+FCBNC+MFCB

16802KOC
AAZ310772
CBEPOC+FCBOC+MFCB

16802KCUC
AAZ310773
CBEPCUC+FCBCUC+MFCB


16802KGR
AAZ310774
CBEPGR+FCBGR+MFCB

Bec de baignoire mural de 180 mm.

.



Alexia



776011S
99Z310599

776011SNM
99Z310600

776011SNC
99Z310603

776011SOC
99Z310601

776011SCUC
99Z310604

776011SGR
99Z310605

Barre de douche semi-ronde 70 cm sans accessoires.



776011Q3
99H310606
776011S+4914Q3+2472C

776011Q3NM
99H310607
776011SNM+4914Q3NM+2475CNM


776011Q3NC
99H310609
776011SNC+4914Q3NC+2475CNC

776011Q3OC
99H310608
776011SOC+4914Q3+2475COC

776011Q3CUC
99H310610
776011SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

776011Q3GR
99H310611
776011SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barre de douche semi-ronde 70 cm avec accessoires.



776011D
99H310612
776011S+3714+2471C

776011DNM
99H310613
776011SNM+3714NM+2475CNM

776011DNC
99H310614
776011SNC+3714NC+2475CNC


776011DOC
99H310615
776011SOC+3714OC+2475COC

776011DCUC
99H310616
776011SCUC+3714CUC+2475CCUC

776011DGR
99H310617
776011SGR+3714GR+2475CGR

Barre de douche semi-ronde 70 cm avec accessoires.





776012S
99Z311062

776012SNM
99Z311063

776012SNC
99Z311066


776012SOC
99Z311064

776012SCUC
99Z311067

776012SGR
99Z311068

Barre de douche semi-ronde 120 cm sans accessoires.





776012Q3
99H311069
776012S+4914Q3+2472C

776012Q3NM
99H311070
776012SNM+4914Q3NM+2475CNM

776012Q3NC
99H311072
776012SNC+4914Q3NC+2475CNC


776012Q3OC
99H311071
776012SOC+4914Q3+2475COC

776012Q3CUC
99H311073
776012SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

776012Q3GR
99H311075
776012SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barre de douche semi-ronde 120 cm avec accessoires.





776012D
99H311076
776012S+4914Q3+2472C

776012DNM
99H311077
776012SNM+3714NM+2475CNM

776012DNC
99H311078
776012SNC+3714NC+2475CNC

776012DOC
99H311079
776012SOC+3714OC+2475COC


776012DCUC
99H311080
776012SCUC+3714CUC+2475CCUC

776012DGR
99H311081
776012SGR+3714GR+2475CGR

Barre de douche semi-ronde 120 cm avec accessoires.

Kuatro







477303S
99Z310618

477303SNM
99Z310619

477303SNC
99Z310621


477303SOC
99Z310620

477303SCUC
99Z310623

477303SGR
99Z310624

Barre de douche carrée 700 mm.







477303Q3
99H310625
477303S+4914Q3+2471C

477303Q3NM
99H310626
477303SNM+47914Q3NM+2475CNM

477303Q3NC
99H310628
477303SNC+4914Q3NC+2475CNC


477303Q3OC
99H310627
477303SOC+4914Q3OC+2475COC

477303Q3CUC
99H310629
477303SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC

477303Q3GR
99H310630
477303SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barre de douche carrée de 70 cm avec accessoires.







477303MR
99H310632
477303S+4716MR+2471C

477303MRNM
99H310633
477303SNM+4716MRNM+2475CN

477303MRNC
99H310635
477303SNC+4716MRNC+2475CNC

477303MROC
99H310634
477303SOC+4716MROC+2475COC


477303MRCUC
99H310636
477303SCUC+4716MRCUC+2475CCUC

477303MRGR
99H310637
477303SGR+4716MRGR+2475CGR

Barre de douche carrée de 70 cm avec accessoires.

Universal Plus






377311S

99Z310638

Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), sans accessoires.






377311Q3

99H310639

Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), avec accessoires.

Universal Plus





377303S
99Z309145

377303SNM
99Z309062

377303SNC
99Z309024

377303SOC
99Z309146


377303SCUC
99Z309147

377303SGR
99Z310531

Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), sans accessoires.







377303Q3
99H309227
377303S+4914Q3+2471C

377303Q3NM
99H309228
377303SNM+4914Q3NM+2475CNM

377303Q3NC
99H309232
377303SNC+4914Q3NC+2475CNC

377303Q3OC
99H309230
377303SOC+4914Q3OC+2475COC

377303Q3CUC
99H309231
377303SCUC+4914Q3CUC+2475CCUC


377303Q3GR
99H310533
377303SGR+4914Q3GR+2475CGR

Barre de douche avec les deux fixations murals adaptables avec les accessoires Q3. Douchette 3 voies.



Zenit





7750S
227436

Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), sans accessoires.

7750MO
256551
7750S+3714+2471C

7750T1
300133
7750S+3520T1+2471C


7750T3
256542
7750S+5840T3+2471C

7750TR
99H301347
7750S+2877TR+2471C

Barre de douche avec accessoires.

Polo





982402S
300179

Barre de douche avec porte-savon et sans accessoires.

982402VP2
99H306236
982402S+351502+245002C

982402NL
99H306172
982402S+3521NL+1128C

982402T1
300182
982402S+3520T1+1128C


982402BT
99H302061
982402S+2876BT+1128C

982402T3
300183
982402S+5840T3+1128C

982402AS
300180
982402S+5811AS+1128C

Barre de douche avec accessoires.





T20002RM300

99H302793

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM300+3714+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø300mm.

.

T20002RM250

99H302792

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM250+3714+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø250mm..

.

T20002RP240

99H302791

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RP240+3520T1+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête rnonde ABS Ø240mm.


T20002RPK225

99H302794

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RPK225+4716PR+1122CHP+1128C

Colonne de douche rénovation et douche de tête carré ABS 225mm.





T20003RP200

99H303260


T200D+IDP1/2P+RP200+2876BT+245002C+1122CHP

Colonne de douche rénovation et douche de tête ronde ABS Ø200mm.

Q3







4914Q3
99Z306272

4914Q3NM
99Z306274

4914Q3NC
99Z307382

4914Q3OC
99Z306276


4914Q3CUC
99Z309233

4914Q3GR
99Z309091

Douchette à main ABS. 3 jets.







3714
99Z309761

3714NM
99Z302151

3714NC
99Z302329

3714OC
99Z302152


3714CUC
99Z307560

3714GR
99Z309089

Douchette à main anticalcaire laiton, 1 jet.







4716MR
99Z305011

4716MRNM
99Z305012

4716MRNC
99Z304946

4716MROC
99Z304947


4716MRCUC
99Z309933

4716MRGR
99Z309675

Douchette rectangulaire, 1 jet.

K3





4913K3
99Z302621

Douchette à main ABS. 3 jets.


BT



2876BT
261595

2876BTNM
99Z303717

Douchette à main anticalcaire, 3 jets.




TR



2877TR
99Z300776

Douchette à main anticalcaire, 3 jets.




T3



5840T3
261594

Douchette à main anticalcaire, 3 jets.



AS



5811AS
261592

Douchette à main Air System anticalcaire. Ø 110 mm, 3 jets.








4716PR
99Z305013

4716PRNM
99Z304945

Douchette à main ABS. 1 jet.








3713P
196674

3713PNM
99Z304939

Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.



T1



3520T1
261593

Douchette à main (ABS) - Ø 100 mm, 1 jet.




NL



3521NL
241377

Douchette à main ABS anticalcaire. Ø 110 mm, 1 jets.




Venus



351502SC
99Z305273

Douchette à main ABS. 1 jet.




Gaudi



1224
179232


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.





3518
229722


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.






3524D1
99Z306239

Douchette à main ABS. 1 jet.









2471C SC
255471

2475CNM
99Z302133

2475CNC
99Z302327

2475COC
99Z302157

2475CCUC
99Z307676

2475CGR
99Z309092

Flexible lisse argenté anti-torsion. G1/2. (1,75m)..



1128C
208176

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,55m).



2851C
300196

Flexible de douche G1/2"--G3/8" (1,50m).



2472C
99Z300775

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,60m).



245002C
99Z305105

Flexible de douche G1/2"--G1/2" système antitorsion (1,70m).



2850C
158439

Flexible laiton 2 m pour support encastré.




2473C
99Z300487

Flexible acier inoxydable 1,6 m spécial haute pression M15.







3726M
261799

372602NM
99Z302672

372602NC
99Z302671

372602OC
99Z302673


372602CUC
99Z307677

372602GR
99Z309088

Support douchette métallique.







4726M
261800

472602NM
99Z302581

472602NC
99Z304949

472602OC
99Z304950


472602CUC
99Z309950

472602GR
99Z309673

Support douchette métallique.








4741
300152

4741NM
99Z306003

Support douche métallique.








3726
196701

3726NM
99Z304940

Support douchette inclinable (ABS).







4727
99Z309456

4727NM
99Z309458

4727NC
99Z309460


4727OC
99Z309459


4727CUC
99Z309461

4727GR
99Z309949

Support mural de douche ABS.







354802
99Z302082

354802NM
99Z309136

354802NC
99Z309025


354802OC
99Z309026

354802CUC
99Z309027

354802GR
99Z309951

Support mural de douche ABS.






4726
212064

4726NM
99Z304948

Support douchette inclinable ABS.






3544
99Z300793

Support douchette ABS.







655601Q3
99H306293
4914Q3+3726M+2471C

655601Q3NM
99H306294
4914Q3NM+372602NM+2475CNM


655601Q3OC
99H306296
4914Q3OC+372602OC+2475COC

655601Q3CUC
99H309924
4914Q3CUC+372602CUC+2475CCUC

655601Q3GR
99H309925
4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Ensemble de douche avec douchette, raccord flexible et support mural, 3 jets.







3783Q3
99H308108
4914Q3+3796+2471C

3783Q3NM
99H308109
4914Q3NM+3796NM+2475CNM

3783Q3NC
99H308110
4914Q3NC+3796NC+2475CNC


3783Q3OC
99H308111
4914Q3OC+3796OC+2475COC

3783Q3CUC
99H309926
4914Q3CUC+3796CUC+2475CCUC

3783Q3GR
99H309927
4914Q3GR+3796GR+2475CGR

Ensemble de douche murale avec douchette et coude avec support, 3 jets.







4783Q3
99H308117
4914Q3+4796+2471C

4783Q3NM
99H308118
4914Q3NM+4798NM+2475CNM

4783Q3NC
99H308119
4914Q3NC+4798NC+2475CNC


4783Q3OC
99H308120
4914Q3OC+4798OC+2475COC

4783Q3CUC
99H309928
4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

4783Q3GR
99H309929
4914Q3GR+4798GR+2475CGR

Ensemble de douche murale avec douchette et coude avec support, 3 jets.







3749MO
256344
3714+3726M+2471C


3749DNM
99H304941
3714NM+372602NM+2475CNM

3749DNC
99H304942
3714NC+372602NC+2475CNC

3749DOC
99H304943
3714OC+372602OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.







4749MR
99H305014
4716MR+4726M+2471C


4759MRNM
99H304951
4716MRNM+472602NM+2475CNM

4759MRNC
99H304952
4716MRNC+472602NC+2475CNC

4759MROC
99H304956
4716MROC+472602OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.





3349D
218895
3713P+3726+1128C

3349PONM
99H304938
3713PNM+3726NM+2475CNM

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.





4950K3
125,60 €
99H302624
4913K3+3726M+2472C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 3 jets à main avec flexible et suppor au mur.



4949K1
99H302622
4912K1+3726M+2472C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 1 jet, avec flexible et support au mur.



4781PR
133,90 €
99H308116
4716PR+4796+2471C

Ensemble de douche murale avec douchette à main, flexible de douche, coude avec support et sortie d'eau.



4749PR
99H304957
4716PR+4726+1128C

4749PRNM
99H304958
4716PRNM+4726NM+2475CNM

Ensemble de douche avec douchette à main, flexible de douche et support mural.



5812T3
257460
5840T3+3726+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 3 jets - Ø 100 mm + flxible métallique que renfoncé 1,55 m. + support (ABS) inclinable.



3553T1
257451
3520T1+3726+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 100 mm + flxible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



5813TR
99H300777
2877TR+3726M+2472C

Douchette à main anticalcaire (ABS), 3 jets.



3551NL
241395
3521NL+3726+1128C

Ensemble douchette à main anti-calcaire gris métal (ABS). 1 jets + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



3558MS
229902
3518+3726+1128C

Ensemble Douchette à main anti-calcaire (ABS) 1 jet - Ø 150 mm + flxible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



5849AS
241386
5811AS+3726+2471C

Ensemble douchette à main Air System anticalcaire Ø 110 mm, 3 jets + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support (ABS) inclinable.



3792M
99H301349
3714+3796+2471C

3792DNM
99H308112
3796NM+3714NM+2475CNM

3792DNC
99H308114
3796NC+3714NC+2475CNC

3792DOC
99H308115
3796OC+3714OC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4792MR
99H309234
4716MR+4796+2471C

4792MRNM
99H302167
4714KNM+4798NM+2475CNM

4792MRNC
99H308121
4798NC+4716MRNC+2475CNC

4792MROC
99H308123
4798OC+4716MROC+2475COC

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3782BT
99H308106
2876BT+3796+2471C

3782BTNM
99H308107
2876BTNM+3796NM+2475CNM

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3981P
99H308105
3713P+3796+2471C

Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



655402VM2
99H305276
351502+3544+1128C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



655302VP2
99H305275
351502+3544+245002C

Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



3049G
197043
1224+1126+1128C

Ensemble douchette à main laiton anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support laiton inclinable.

ERGOS


CR


NM


IC


OC


CUC


GR

Caractéristiques Techniques

Deux possibilitées d´installation

FIXATION MÉCANIQUE

- Marquer les emplacements de perçage.
- Visser fermement la pièce de raccordement dans chaque cheville.
- Insérer l'accessoire dans les pièces de raccordement et le fixer solidement à l'aide de la vis de blocage.

FIXATION ADHÉSIVE


Sealant fix : plus besoin de percer des trous dans grâce à la colle Sealant fix !

- Facile à appliquer, facile à retirer.
- Résistant à l'eau.
- Non toxique.

EN OPTION : les deux systèmes de fixation peuvent être utilisés simultanément.







TOAL03
99Z306201

Porte-serviette étagère.






TOAL02
99Z306197

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04
99Z307448

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01
99Z306193

Porte-serviette.






PORT11
99Z311238

Dérouleur de papier toilette.






PORT02
99Z310924

Porte-rouleaux papier toilette.








ESTA01

99Z308819

Étagère murale de salle de bain






SOP02

99Z306209

Porte-savon.






COLG01

99Z306189

Patère.






ESCO01

99Z306213

Brosse WC murale.





TOAL03NM
99Z306202

Porte-serviette étagère.






TOAL02NM
99Z306198

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04NM
99Z307449

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01NM
99Z306194

Porte-serviette.






PORT11NM
99Z311240

Dérouleur de papier toilette.






PORT02NM
99Z310925

Porte-rouleaux papier toilette.








ESTA01NM

99Z308822

Étagère murale de salle de bain






SOP02NM

99Z306210

Porte-savon.






COLG01NM

99Z306190

Patère.






ESCO01NM

99Z306214

Brosse WC murale.





TOAL03IC
99Z306204

Porte-serviette étagère.






TOAL02IC
99Z306200

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04IC
99Z307450

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01IC
99Z306196

Porte-serviette.






PORT11IC
99Z311239

Dérouleur de papier toilette.






PORT02IC
99Z310927

Porte-rouleaux papier toilette.









ESTA01IC
99Z308824

Étagère murale de salle de bain






SOP02IC
99Z306212

Porte-savon.






COLG01IC
99Z306192

Patère.






ESCO01IC
99Z306216

Brosse WC murale.





TOAL03OC
99Z306203

Porte-serviette étagère.






TOAL02OC
99Z306199

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04OC
99Z307451

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01OC
99Z306195

Porte-serviette.






PORT11OC
99Z311241

Dérouleur de papier toilette.






PORT02OC
99Z310926

Porte-rouleaux papier toilette.









ESTA01OC
99Z308823

Étagère murale de salle de bain






SOP02OC
99Z306211

Porte-savon.






COLG01OC
99Z306191

Patère.






ESCO01OC
99Z306215

Brosse WC murale.





TOAL03CUC
99Z308449

Porte-serviette étagère.






TOAL02CUC
99Z308448

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04CUC
99Z308450

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01CUC
99Z308447

Porte-serviette.






PORT11CUC
99Z311242


Dérouleur de papier toilette.






PORT02CUC
99Z310928

Porte-rouleaux papier toilette.








ESTA01CUC

99Z308825

Étagère murale de salle de bain






SOP02CUC

99Z308452

Porte-savon.







COLG01CUC

99Z308451

Patère.






ESCO01CUC

99Z308454

Brosse WC murale.





TOAL03GR
99Z308457

Porte-serviette étagère.






TOAL02GR
99Z308456

Porte-serviette XL 602 mm.






TOAL04GR
99Z308458

Porte-serviette L 400 mm.






TOAL01GR
99Z308455

Porte-serviette.






PORT11GR
99Z311243

Dérouleur de papier toilette.






PORT02GR
99Z310929

Porte-rouleaux papier toilette.









ESTA01GR
99Z308826

Étagère murale de salle de bain






SOP02GR
99Z308463

Porte-savon.






COLG01GR
99Z308460


Patère.





ESCO01GR
99Z308466

Brosse WC murale.




Caractéristiques techniques

- Raccord en céramique 1/2" pour le réglage du débit.
- Cartouches monoblocs en céramique Ø25 mm et Ø35 mm.
- Cartouches monoblocs Ø35 mm avec système Thermostop Block limitant la température maximale de l'eau chaude, système d'économie d'eau S2 grâce à l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Débit à 3 bars : WC Magnet 8 l/min. WC Mural 12 l/min. Niveau sonore à 3 bars : < 20 dB.
- Empêche les fuites dues à la pression statique au niveau du tuyau flexible et de la douchette.
- Évite les sinistres liés aux inondations.
- Empêche la recirculation de l'eau.
- Garantie de 5 ans sur la robinetterie et de 2 ans sur les accessoires.
- Laiton chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron de chrome.
- Performances de confort en termes de précision, de sensibilité et de constan ce dans le réglage de la température.
- Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude : 55 °C. Température maximale d'utilisation : 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bars. Recommandée : 3 bars.
- Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionellose.
- Anode de sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.











336801WC
99F302081
336801S+9552+247903C

336801WCNM
99F305564
336801SNM+9552NM+1121CNM

336801WCNC
99F305571
336801SNC+9552NC+1121CNC

336801WCOC
99F305569
336801SOC+9552OC+1121COC


336801WCCUC
99F309964
336801SCUC+9552CUC+1121CCUC

336801WCGR
99F309965
336801SGR+9552GR+1121CGR

Ensemble douchette laiton et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité

Cartouche: 25000-2







336801S
99F302575
XX6801+3300-25

336801SNM
99F305561
XX6801NM+3300-25NM

336801SNC
99F305570
XX6801NC+3300-25NC

336801SOC
99F305568
XX6801OC+3300-25OC

336801SCUC
99F309956
XX6801CUC+3300-25CUC

336801SGR
99F309957
XX6801GR+3300-25GR

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.


Cartouche: 25000-2



PME01
AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.






756801WC
99F302574
756801S+955102+247903C

Ensemble douchette et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité. Douchette ABS et mitigeur.

Cartouche: 25000-2





756801S
99F302573
XX6801+7500-25

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.


Cartouche: 25000-2



PME01
AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.





364502
36F308298
361801S+3796+9560+247903C

364502NM
36F308300
361801SNM+3796NM+9560NM+1121CNM


364502NC
36F308299
361801SNC+3796NC+9560NC+1121CNC

364502OC
36F308301
361801SOC+3796OC+9560OC+1121COC

364502CUC
36F309966
361801SCUC+3796CUC+9560CUC+1121CCUC


364502GR
36F309967
361801SGR+3796GR+9560GR+1121CGR

Ensemble douchette et mitigeur WC Magnet à encastrer.



Cartouche: 35100 (6689-2)





114604WC
99F308833
379802+9552+247903C

114604WCNM
99F308834
379802NM+9552NM+1121CNM

114604WCOC
99F308835
379802OC+9552OC+1121COC


114604WCCUC
99F304705
379802CUC+9552CUC+1121CCUC

114604WCGR
99F304706
379802GR +9552GR +1121CGR

Ensemble avec robinet d´arrêt fermeture automatique Magnet avec douchette WC 1 eau.







379802
99Z308830

379802NM
99Z308831


379802OC
99Z308832

379802CUC
99Z304703

379802GR
99Z304704

Robinet d'arrêt fermeture automatique Magnet avec douchette WC 1 eau.






114102
99F301561
3797+9552+354802+247903C

Ensemble WC avec douchette laiton.






114202
99F301562
3797+955102+354802+247902C

Ensemble WC avec douchette ABS.






114902
99F301565
3797+9553+354802+247902C

Ensemble WC avec douchette.






114702
99F301563
3797+3799+247902C

Ensemble WC.





3797
230514

3797NM
99Z306002

3797NC
99Z308649


3797OC
99Z308648

3797CUC
99Z308650

3797GR
99Z312056

Robinet d'équerre 1/2"






113702
99F301567
3793+9552+354802+247903C

Ensemble WC avec douchette.






113502
99F301566
3793+955102+354802+247902C

Ensemble WC avec douchette.





3793
99Z303339

3793NM
99Z304695

3793NC
99Z304700


3793OC
99Z304697

3793CUC
99Z304701

3793GR
99Z304702

Robinet d´arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).






3795
300150

Robinet d´arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).







411902
99F301571
4797+4552+4741+247903C

Ensemble WC avec douchette laiton.








411702
99F301569
4797+3799+247903C

Ensemble WC.






4797
242304

Robinet d´arrêt 1/2".








115701

99F301559

1289+9552+354802+247903C

Ensemble WC avec douchette laiton.






115601

99F301558

1289+955102+354802+247902C

Ensemble WC avec douchette ABS.






115801

99F301560

1289+3799+247902C

Ensemble WC.






1288

AAZ301266

Robinet d´arrêt 1/2" et 3/8".






1289

AAZ301267

Robinet d´arrêt 1/2" et 1/2".





115202
99F301574
9552+354802+247903C


115202NM
99F311053
9552NM+354802NM+1121CNM

115202NC
99F311054
9552NC+354802NC+1121CNC

115202OC
99F311055
9552OC+354802OC+1121COC

Ensemble WC avec douchette.






115103
99F303323
955102+354802+1122CHP

Ensemble WC avec douchette.





115102
99F301572
955102+354802+247902C

Ensemble WC.





3643S

36F301692

XX43+3600-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartouche: 35000-3





3343S

33F301581

XX43+3300-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartouche: 35000-3





574301S

57F304992

XX43+5700-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartouche: 35000-3





6443S


64F301580

XX43+6400-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartucho Cartridge: 35000-3





1843S


18F301575

XX43+1800-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartouche: 35000-3





3643WC
36F301693
3643S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



334302WC
33F301342
3343S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



574301WC
57F304993
574301S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



6443WC
99F300600
6443S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.




1843WC
99F300597
1843S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

Cartouche: 35000-3





4943S


49F301576

XX43+1329+4900-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

Cartouche: 35000-3





4944WC


99F300800

4943S+4552+4741+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

Cartouche: 35000-3






4943WC

99F300602

4943S+3799+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

Cartouche: 35000-3



1121CNM
99Z302172

1121CNC
99Z302323

1121COC
99Z302324

1121CCUC
99Z309155

1121CGR
99Z309962

Flexible chromalux (1,2m).



1122CHP
AAZ302809

Flexible acier inoxydable 1 m spécial.



247902C
99Z305409

Flexible pression pour Wc 1 m. PVC G1/2" - G1/2" - G1/2.



247903C
99Z307905

Flexible acier inoxydable 1 m spécial. PVC G1/2" - G1/2".



3796
227490

3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

3796GR
99Z309910

Coude de sortie d'eau et support fixe.



354802
99Z302082

354802NM
99Z309136

354802NC
99Z309025

354802OC
99Z309026

354802CUC
99Z309027

354802GR
99Z309951

Support mural de douche ABS.



4727
99Z309456

4727NM
99Z309458

4727NC
99Z309460

4727OC
99Z309459

4727CUC
99Z309461

4727GR
99Z309949

Support mural de douche ABS.



4741
300152

4741NM
99Z306003

Support douche métallique.



9560
99Z308292

9560NM
99Z308294

9560NC
99Z308297

9560OC
99Z308295

9560CUC
99Z309960

9560GR
99Z309961

Douche WC en acier inoxydable sans bouton-poussoir.



9552
230037

9552NM
99Z304159

9552NC
99Z304161

9552OC
99Z304160

9552CUC
99Z309958

9552GR
99Z309959

Douchette WC.



9553
199833

Douchette WC.



4552
300151

Douchette WC.



955102
99Z304035

Douchette WC.



3799
240621


Cône diffuseur (ABS) M 1/2" avec brise jet pour flexible.

CUISINES












Pure Water Magnet

898801MC
38E306084

898801MCNM
38E306085

898801MCNC
38E306086


898801MCOC N
38E312059

898801MCCUC
38E310744


898801MCGR N
38E312060

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 532 mm. Sous bec 251 mm, saillie 250 mm. Cartouche de filtration et connexions non inclues. REF. 3785

Tête: 25000-2 (4750) + 8991



Mise en place et retrait sans effort, se repositionne automatiquement grâce au champ magnétique.



Filtre et Cartouche ref. 3785 non inclus.



Pure Water





848811
38E312925 N

848811IC
38E312926 N

848811OC
38E312927 N

848811CUC
38E312929 N

848811GR
38E312930 N


Mitigeur de cuisine avec bec extractible et sortie d'eau filtrée.

Cartouche: 35100-2






Un seul bec extensible avec deux sorties internes indépendantes pour l'eau du système monomando et l'eau filtrée, activée en appuyant sur un bouton.





Disponibilité en Septembre





848901IC
38E312924 N


Mitigeur de cuisine haut en acier brossé avec sortie d'eau filtrée.

Disponibilité en Septembre

Cartouche: 35100-2







841901V1
84E312578

841901V1IC
84E312556

841901V1OC
84E312579

841901V1CUC
84E312580


Mitigeur évier avec bec extractible.



Disponibilité en juin

Cartouche: 35100-2





841901H1
84E312575

841901H1IC
84E312555

841901H1OC
84E312576

841901H1CUC
84E312577

Mitigeur évier avec bec extractible horizontal.



Disponibilité en juin


Cartouche: 35100-2



Bronze Delta ADI Awards 2022

DESIGN AWARD 2021






386801MA
38E303484

386801MACU
38E304205

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche: 25001-2






388801MA
38E303469

388801MACU
38E305118

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche: 25001-2





388801MC
38E303421


388801MCNM
38E303481

388801MCNC
38E304206

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.

Cartouche : 25001-2





388401MC
38E303408

388401MCNM
38E303420

388401MCNC
38E303600


Mitigeur évier en acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.





Cartouche: 25001-2





388401MA
38E303410

388401MACU
38E305119


Mitigeur évier en acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.



Cartouche: 25001-2








380612MC
38E307839

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)







330612
33E308974

330612NM
33E308953


330612OC
33E310745

330612CUC
33E308952

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100-2






382902MC
38E304204

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)







332912
33E308975

332912NM
33E308955


332912OC
33E310747

332912CUC
33E308954

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100-2





394003
39E311446

394003NM
39E311447


394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249

Évier sur gorge avec bec pivotant de 224mm.





394103
39E311450


394103NM
39E311451

394103OC
39E311452

394103CUC
39E311453

Évier sur gorge avec bec pivotant de 224mm et douchette.





914003
91E311424

914003NM
91E311438


914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440

Adagio, mitigeur monocommande pour lavabo ou évier à rebord sans douchette et bec de 360 mm.





914103
91E311441

914103NM
91E311442

914103OC
91E311443

914103CUC
91E312116


914103GR
91E311445

Évier sur gorge avec bec pivotant de 220mm et douchette.










386601MC

38E303479

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette 1 jet.

Cartouche: 35100 (6689-2)






386501MD

38E303603

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette 1 jet.

Cartouche: 35100 (6689-2)






3369
221676

Mitigeur d'évier à bec rabattable.

.

Cartouche: 40100-2 (3388-2)





1809
18E300516


Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

.

Cartouche: 40200-2 (3388-2 K C2)

E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT






1817CC
18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)





7009CAI30E4
803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.

.

Monture: 5000


SMEG


BREEAM · HÔTELS

Robinetterie haut de gamme pour hôtels


ramonsoler est l'un des principaux fabricants du secteur hôtelier et, depuis plus de 135 ans, ne cesse de se surpasser jour après jour en perfectionnant ses produits afin de répondre aux exigences du monde hôtelier, tant en matière d'économie d'eau que de sécurité, de santé et de confort optimal pour les personnes. Une bonne robinetterie d'hôtel doit non seulement présenter une esthétique pure et design, mais aussi réunir un ensemble de caractéristiques techniques qui rendent le produit idéal pour chaque projet hôtelier. Les robinetteries ramonsoler sont conçues pour concilier les besoins de l'hôtel et les exigences des clients.











VINCCI · RADISSON · MARRIOTT · SHERATON · INTERCONTINENTAL · IKOS · PALLADIUM · QUEEN MARY · HILTON SERENADE PUNTA CANA · WALDORF · IBEROSTAR · USHUAIA · HARD ROCK · NEVA TOWERS · FERGUS HOTELS · MAJESTIC · HYATT RITZ-CARLTON

Partout dans le monde

Les produits **ramonsoler** sont certifiés selon les normes les plus strictes au monde. La marque est présente dans plus de 40 pays et compte parmi ses références des établissements hôteliers internationaux où des millions d'utilisateurs peuvent constater le confort et la qualité offerts par nos produits. Le secteur de l'hôtellerie représente un défi majeur pour garantir la fiabilité, la qualité et le confort de nos produits haut de gamme.

Forte de nombreuses références hôtelières internationales, l'entreprise est présente dans les chaînes hôtelières. Des millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement nos produits, renouvelant chaque jour leur confiance. Les produits ramonsoler se trouvent dans les établissements les plus prestigieux : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, paquebots, grands yachts, hôtels de charme, projets immobiliers de prestige, et même dans des projets novateurs et soucieux des économies d'eau et de l'environnement.

Pourquoi choisir **ramonsoler**

Pour la QUALITÉ

L'amélioration continue est notre raison d'être. Nous sommes en développement constant afin de pouvoir proposer chaque année plus de 2 000 produits répondant aux normes de qualité et aux réglementations européennes les plus strictes. De plus, plusieurs de nos produits sont certifiés par l'AENOR. Preuve en est la garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication sur toute notre robinetterie, et de 3 ans pour les cartouches thermostatiques et temporisées, les mécanismes électroniques et les accessoires.

Pour le DESIGN

Notre concept de design ne se limite pas à l'esthétique. Nous suivons les tendances du marché et même parfois nous les anticipons, tout en concevant des produits ergonomiques et polyvalents, économes en eau et en énergie, sûrs et confortables pour l'utilisateur final. C'est pourquoi nos designs séduisent au premier regard.


Pour l'INNOVATION

Nous disposons d'une équipe interne d'ingénieurs qui recherche et améliore continuellement nos produits, dans le but d'être toujours à la pointe de la technologie. Grâce à ce travail, nous avons déposé plus de 115 brevets.

Pour la DURABILITÉ

La préoccupation environnementale et l'engagement à proposer des articles durables font partie de notre philosophie. Nous travaillons pour atteindre une fabrication et une distribution aussi respectueuses que possible de l'environnement, et toujours en conformité avec la législation en vigueur. L'efficacité dans la consommation d'eau et d'énergie est l'affaire de tous. Qualité, design, innovation et durabilité : quatre valeurs fondamentales de Ramonsoler lors du choix de la robinetterie pour un hôtel, capables de créer des expériences uniques.







QUALITY FINISH

Quality Finish est notre manière de comprendre la finition parfaite : une combinaison de technologie, de design et de durabilité. C'est pourquoi nous intégrons des systèmes de revêtement avancés tels que le PVD (Physical Vapour Deposition), disponible en graphite, cuivre, nickel et or brossé, offrant une esthétique sophistiquée avec une grande stabilité des couleurs et une résistance supérieure à l'usage quotidien.

À cette proposition s'ajoute notre noir mat, obtenu par revêtement électrostatique sur galvanisé, qui permet d'obtenir une teinte profonde et uniforme avec une résistance maximale aux tests de corrosion par brouillard salin, des propriétés anti-traces et un toucher velouté véritablement distinctif.

La finition chromée Diamond Finish élève le standard avec une surface particulièrement résistante et un supplément de luminosité, grâce à un processus de chromage et à des contrôles de qualité rigoureux. L'acier inoxydable médical bénéficie également d'un traitement spécialisé similaire à celui utilisé pour les instruments chirurgicaux, garantissant un produit totalement hygiénique et sûr pour les utilisateurs.

Et pour assurer une protection réelle contre l'environnement, nous protégeons les surfaces de la robinetterie avec un anode sacrificielle en zinc-magnésium, présent dans toutes nos gammes : un système breveté par Ramonsoler qui triple la durée de vie de nos revêtements face à la corrosion externe.

Le tout est complété par la haute résistance de nos composants métalliques, soigneusement sélectionnés et vérifiés pour maintenir leur solidité, leur performance et leur beauté, même dans les conditions les plus exigeantes.

Étude sur les économies d'eau

Pour réaliser votre étude d'économie d'eau, rendez-vous sur: rsramonsoler.com

Chez **ramonsoler.** nous mettons la durabilité au cœur de la conception de chaque robinet. L'eau est une ressource véritablement rare, et il est de notre responsabilité de la préserver et de la respecter. Bien que 71 % de la surface de la Terre soit recouverte d'eau, seulement 2,5 % est de l'eau douce, dont seulement 0,4 % se trouve dans les rivières et les lacs. Il est possible d'économiser les ressources naturelles tout en profitant d'un confort total.

À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyses et d'études réalisera un plan de gestion global pour minimiser les coûts liés à l'approvisionnement en eau. Nous menons des études qui démontrent les bénéfices de la réduction de la consommation d'eau dans les hôtels, car l'installation de technologies économes en ressources profite à moyen et long terme tant à l'hôtelier qu'à la planète. Un premier pas important vers l'efficacité.

Pour réaliser votre étude d'économie d'eau, rendez-vous sur rsramonsoler.com.

Modèle de calcul de l'occupation moyenne - 175 chambres

Données utilisateur	**Variables**
Occupation moyenne (pax)	175
Caractéristiques de la robinetterie	**Variables**
Consommation lavage standard	10,00 L/min
Consommation douche standard	15,00 L/min
Consommation lavage RS version Hôtel Système S2-C2	3,75L/min
Consommation lavage RS version Hôtel Système C3	3,75L/min
Consommation douche RS version Hôtel Système S2-C2	6,00 L/min
Hypothèses	**Variables**
Temps de douche - moyenne d'utilisation	7 minutos
Temps de lavage/bidé - moyenne d'utilisation	3 minutos
Coût de l'eau m³ - Zone - Valeur moyenne statistique	1,39 €/m3
Coût kWh énergie - Zone - Valeur moyenne statistique (Gaz)	0,053 €/KWh
Résultat	**Variables**
Coût de l'eau	0,0014 €/L
Coût de l'énergie par litre d'eau chaude	0,0033 €/L
Coût Énergie + Eau	0,0046 €/L
Coef. d'utilisations K - selon NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consommation instantanée Robinetterie standard	1222 L/min
Consommation instantanée Robinetterie **ramonsoler.** version Hôtel	574 L/min
Consommation Robinetterie standard	23.625L/día
Consommation Robinetterie **ramonsoler**	11,769 L /día
Économies avec le Système S2-C2 **ramonsoler**	-11,856 L /día
Économies avec le Système S2-C2 **ramonsoler**	-50,2%
Économie moyenne d'énergie [kWh/h/an] - norme UNE 94002:2005	-265.761 KWh/año
Économie financière lavabo et douche Système S2-C2	-20.101 €/año
Économie financière lavabo C3 et douche S2-C2	-25.485 €/año

Certifications de construction

Notre marque est absolument impliquée dans les normes et labels qui certifient notre qualité et sont indispensables pour l'efficacité dans la construction. Bibliothèque de modèles **BIM pour l'efficacité dans la construction des bâtiments. Normes AENOR, NF, DVGW, NOM, AQUABELA, entre autres. Membre du Comité de la Norme Française en robinetterie sanitaire. Partenaire fondateur du programme FDES pour le calcul de l'empreinte carbone.**

La certification EDGE, promue par l'IFC du Groupe de la Banque Mondiale, favorise l'efficacité en énergie, en eau et en matériaux.

Audit externe ECOVADIS, obtenant la médaille d'or Ecovadis 2025, nous plaçant dans le Top 5 des entreprises avec la meilleure note dans notre secteur. À ce succès s'ajoute l'évolution réalisée par rapport à 2024, année où nous avions obtenu la médaille d'argent.

Nouvelles références avec le label BREEAM, LEED et VERDE pour les bâtiments durables. Nos produits contribuent au respect des standards BREEAM, LEED et VERDE, favorisant l'économie d'eau et la durabilité du bâtiment. Nos principales lignes de produits sont adaptées à ces exigences et nous faisons partie du programme BREEAMers.

Le label Water Label, de l'organisation European Water Label, identifie nos produits éco-efficients et montre clairement le volume maximum d'eau si le produit est installé correctement et selon les instructions du fabricant.

Caractéristiques fonctionnelles

La robinetterie sanitaire de **ramonsoler** respecte la réglementation européenne la plus exigeante du secteur. Pour le garantir, nous réalisons des essais dans nos laboratoires, techniquement équipés et préparés à cet effet :

Les robinets ou mélangeurs mécaniques sont testés conformément à la norme UNE-EN 817:2009 et à la norme UNE 19703:2016. Les robinets simples et les mélangeurs respectent la norme UNE-EN 200:2008.

Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent présenter aucun danger pour la santé à une température de 90 °C. De plus, ils ne doivent provoquer aucune altération de l'eau, ni qualitative ni en termes d'aspect, d'odeur ou de goût. Les matériaux susceptibles de corrosion seront traités pour l'éviter.

Les revêtements et les surfaces significatives des produits doivent respecter la norme UNE-EN 248:2003. Régulateurs de jet, raccords flexibles, flexibles de douche, pommeaux de douche et douchettes, vannes, etc. Tous les produits passent par un processus d'homologation interne basé sur la réglementation européenne applicable, garantissant à la fois les niveaux de qualité et l'interchangeabilité des produits

Caractéristiques spéciales

Lavabo



Limiteur de débit



Débit standard : 12 l/min
Débit réduit : 3,75 l/min
ÉCONOMIE : 68 %

· Standard flow: 12 l/min.
· Flow limiter: 3,75 l/min
· SAVING: 68 %

1 Système d'économie d'eau et d'énergie C2/S2 ou C3/

C2/S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour obtenir une économie d'eau de 50 %.

C3/S3. Ouverture graduelle à froid. Économie d'eau et d'énergie.

2 Aérateurs. Limiteurs de débit



Limiteur de débit de 3,5 l/min. Nous disposons également d'un large éventail de limiteurs (de 1,7 l/min à 8 l/min) adaptés aux besoins du client.


3 Anode sacrificielle

Nous protégeons les surfaces de la robinetterie contre la corrosion avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est installée dans toutes nos gammes, aussi bien sur les fixations verticales que murales. De plus, nos poignées sont également protégées. Ce système breveté par Ramonsoler triple la durée de vie de nos revêtements face à la corrosion externe.

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT POUR LAVABO

REF		DÉBIT	ÉCONOMIES
1526		8 L/min	33 %
1517		8 L/min	33 %
1525		8 L/min	33 %
1528		5 L/min	60 %
1527 (standard)		3,75 L/min	70 %
1529 (spray)		1,7 L/min	85 %

Salle de bains avec douche



1 Système d'économie d'eau et d'énergie S2

Il offre une grande résistance à une utilisation fréquente et aux produits d'entretien.

2 Limiteur de débit avec clapet anti-retour 6 l/min ARD+C6

Limiteur de débit de 6 l/min. Nous proposons également une large gamme de limiteurs (de 3 l/min à 8 l/min) adaptés aux besoins du client.

3 Distributeur métallique




Il offre une grande résistance à un usage fréquent et aux produits d'entretien.

4 Anode sacrificielle

Nous protégeons les surfaces de la robinetterie contre la corrosion à l'aide d'une anode sacrificielle en zinc-magnésium, installée sur toutes nos gammes, tant sur les fixations verticales que sur les fixations murales ; nos poignées sont également protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements contre la corrosion externe.

Limiteur anti-retour





ARD + C8

· Débit standard : 12 l/min.
· Débit réduit : 8 l/min
· ÉCONOMIE : 33 %

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
JLC 10	10 L/min	20 %
JLC 8	8 L/min	33 %
JLC 6	6 L/min	50 %
JLC 3	3 L/min	75 %
ARD+C8	8 L/min	33 %
ARD+C6 (standard)	6 L/min	50 %

Odisea



390401 39A307053		Débit 5 l/min
390401NM 39A307055		Débit 5 l/min
390401OC 39A307056		Débit 5 l/min
390401CUC 39A307250		Débit 5 l/min
390401GR 39A312132		Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo M.



390201 39A307243		Débit 5 l/min
390201NM 39A307245		Débit 5 l/min
390201OC 39A307247		Débit 5 l/min
390201CUC 39A307251		Débit 5 l/min
390201GR 39A312133		Débit 5 l/min

Mitigeur lavabo XL.



390301 39B307244		Débit 5 l/min
390301NM 39B307246		Débit 5 l/min
390301OC 39B307248		Débit 5 l/min
390301CUC 39B307252		Débit 5 l/min
390301GR 39B312222		Débit 5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE390501S 39C313388		Débit 8 l/min
BRE390501SNM 39C313390		Débit 8 l/min
BRE390501SOC 39C313392		Débit 8 l/min
BRE390501SCUC 39C313394		Débit 8 l/min
BRE390501SGR 39C313395		Débit 8 l/min

Mitigeur mitigeur de baignoire 8 L.



BRE390501MO 39C313387		Débit 8 l/min
BRE390501DNM 39C313389		Débit 8 l/min
BRE390501DOC 39C313391		Débit 8 l/min
BRE390501DCUC 39C313393		Débit 8 l/min
BRE390501DGR 39C313396		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche.



BRE390801S 39D313382		Débit 8 l/min
BRE390801SNM 39D313385		Débit 8 l/min
BRE390801SOC 39D313386		Débit 8 l/min
BRE390801SCUC 39D313383		Débit 8 l/min
BRE390801SGR 39D313384		Débit 8 l/min

Mitigeur de douche.



BRE390801MO 39D313380		Débit 8 l/min
BRE390801DNM 39D313377		Débit 8 l/min
BRE390801DOC 39D313378		Débit 8 l/min
BRE390801DCUC 39D313375		Débit 8 l/min
BRE390801DGR 39D313376		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche



BRE393901S 39C313407		Débit 8 l/min
BRE393901SNM 39C313408		Débit 8 l/min
BRE393901SOC 39C313409		Débit 8 l/min
BRE393901SCUC 39C313410		Débit 8 l/min
BRE393901SGR 39C313415		Débit 8 l/min

Mitigeur bain-douche



BRE393901MO 39C313411 — Débit 8 l/min

BRE393901DNM 39C313412 — Débit 8 l/min

BRE393901DOC 39C313413 — Débit 8 l/min

BRE393901DCUC 39C313414 — Débit 8 l/min

BRE393901DGR 39C313416 — Débit 8 l/min

Thermostatique pour baignoire avec ensemble de douche.



BRE393401S 39D313397 — Débit 8 l/min

BRE393401SNM 39D313398 — Débit 8 l/min

BRE393401SOC 39D313399 — Débit 8 l/min

BRE393401SCUC 39D313400 — Débit 8 l/min

BRE393401SGR 39D313405 — Débit 8 l/min

Thermostatique de douche.



BRE393401MO 39D313401 — Débit 8 l/min

BRE393401DNM 39D313402 — Débit 8 l/min

BRE393401DOC 39D313403 — Débit 8 l/min

BRE393401DCUC 39D313404 — Débit 8 l/min

BRE393401DGR 39D313406 — Débit 8 l/min

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.

Alexia



BRE3604 36A305904 — Débit 5 l/min

BRE3604NM 36A305905 — Débit 5 l/min

BREH3604 36A306992 — Débit 3,5 l/min

BREH3604NM 36A306995 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE3602 36A305908 — Débit 5 l/min

BRE3602NM 36A305909 — Débit 5 l/min

BREH3602 36A306989 — Débit 3,5 l/min

BREH3602NM 36A306990 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



BRE360403 36A306986 — Débit 5 l/min

BRE360403NM 36A306987 — Débit 5 l/min

BREH360403 36A306993 — Débit 3,5 l/min

BREH360403NM 36A306994 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



BRE362103 36A305893 — Débit 5 l/min

BRE362103NM 36A305894 — Débit 5 l/min

BREH362103 36A307005 — Débit 3,5 l/min

BREH362103NM 36A307007 — Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24cm. Corps encastré inclus.



BRE360612 36E308978 — Débit 5 l/min

Mitigeur évier.



BRE3605S
36C305903
Débit 8 l/min

BRE360501SNM
36C305901
Débit 8 l/min

BREH3605S
36C306999
Débit 6 l/min

BREH360501SNM
36C306997
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



BRE3605T1
36C305900
Débit 8 l/min

BRE3605BTNM
36C305902
Débit 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
Débit 6 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3608S
36D305898
Débit 8 l/min

BRE360801SNM
36D305895
Débit 8 l/min

BREH3608S
36D307003
Débit 6 l/min

BREH360801SNM
36D307001
Débit 6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



BRE3608T1
36D305897
Débit 8 l/min

BRE360801BTNM
36D305896
Débit 8 l/min

BREH3608T1
36D307004
Débit 6 l/min

BREH360801BTNM
36D307002
Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT.



BRE363402S
36D309678
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363402TR
36D309679
BRE363402S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BRE363901S
36C305890
Débit 8 l/min

BREH363901S
36C307010
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



BRE363901TR
36C305889
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 8 l/min

BREH363901TR
36C307011
BREH363901S+2877TR+3726M+2472C
Débit 6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Titanium



BRE180102
18A306739
Débit Flow 5 l/min

BREH180102
18A306968
Débit Flow 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.



BRE180102VA9065
18A307066
Débit Flow 5 l/min

BREH180102VA9065
18A307068
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE189102
18A305911
Débit 5 l/min

BREH189102
18A307075
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.



BRE189102VA9065
18A307074
Débit 5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076
Débit 3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.



BRE180302
18B307067
Débit 5 l/min

BREH180302
18B306969
Débit 3,5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE1805S
18C305918
Débit 8 l/min

BREH1805S
18C307069
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.



BRE1805VM2
18C305917
BRE1805S+351502+3544+1128C
Débit 8 l/min

BREH1805VM2
18C307071
BREH1805S+351502+3544+1128C
Débit 6 l/min

Mitigeur bain-douche avec set de douche.



BRE1808S
18D305916
Débit 8 l/min

BREH1808S
18D306971

Mitigeur douche sans set de douche.



BRE1808VM2
18D306740
BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit 8 l/min

BREH1808VM2
18D306972
BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit 6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.



BRE187402RP240
18D305913

Débit 8 l/min

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.



BRE187802P230
18D305912

Débit 8 l/min

Colonne douche mitigeur. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm.



BRE180621
18E308979

Débit 5 l/min

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



1899KMED02
18E311050

Débit 3,5 l/min

Mitigeur de cuisine avec levier ergonomique de 3,5 l et système S3.



BRE183611
18E308980

Débit 8 l/min

Mitigeur évier bec orientable.

Termotech



BRE963402S
96D306976

Mitigeur de douche.

Débit 8 l/min



BRE963401T1
96D306965
BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE963402BT
96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE963901S
96C306974

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.

Débit 8 l/min



BRE963901NL
96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.

Débit 8 l/min



BRE965402RP240
96D313350

Débit 8 l/min

BRE965402RP240NM
96D313357

Débit 8 l/min

Colonne de douche thermostatique télescopique avec pomme de douche en ABS de Ø240 mm.



BRE945412Q3RP300
94D309705

Débit 8 l/min

BRE945412Q3RP300NM
94D309707

Débit 8 l/min

Colonne de douche thermostatique télescopique avec pomme de douche de Ø300 mm.



BRE937415RP300
94D309699

Débit 8 l/min

BRE937415RP300NM
94D309703

Débit 8 l/min

Colonne de douche télescopique à mitigeur, pomme de douche de Ø300 mm.

Blautherm



BRE941202S
94D305867

Débit 8 l/min

BRE941202SNM
94D305868

Débit 8 l/min

Mitigeur de douche.



BRE932805S
94D309697

Débit 8 l/min

BRE932805SNM
94D309698

Débit 8 l/min


Mitigeur de douche.



BRE9446S
94C307909

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.



BRE943901S
94C306973

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique baindouche. Bec cascade.



BRE943901T1
94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Avec ensemble de douche.



BRE943801S
94C305860

Débit 8 l/min

Termostático de baño-ducha.



BRE943801T1
94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Débit 8 l/min

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.





BRE941512RM300

94D311142

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête métallique 300 mm.

Débit 8 l/min





BRE941512RK300

94D311143

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête métallique 300 mm.

Débit 8 l/min





BRE948722RM300

94D311183

948722S+BREB400+RM300+4914Q3+BRE3796+2471C

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, robinet d'arrivée d'eau, douchette et pomme de douche ronde Ø 300 mm, 8 l.

Débit 8 l/min





BRE948722RK300

94D311184

948722KS+BREBK400+RK300+4914Q3+BRE4796+2471C

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, robinet d'arrivée d'eau, douchette et pomme de douche carrée de 300 mm, 8 l.

Débit 8 l/min





BRE941512RP300
94D311131 — Débit 8 l/min

BRE941512RP300NM
94D311132 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300OC
94D311959 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300CUC
94D311134 — Débit 8 l/min

BRE941512RM300GR
94D311135 — Débit 8 l/min

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS 300 mm.





BRE941512RPK300
94D311136 — Débit 8 l/min

BRE941512RPK300NM
94D311138 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300OC
94D311981 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300CUC
94D311140 — Débit 8 l/min

BRE941512RK300GR
94D311141 — Débit 8 l/min

Ensemble encastré mitigeur 2 voies avec douche de tête ABS 300 mm.





BRE948722RP300
94D311172 — Débit 8 l/min

BRE948722RP300NM
94D311173 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300OC
94D311961 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300CUC
94D311175 — Débit 8 l/min

BRE948722RM300GR
94D311176 — Débit 8 l/min

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et pomme de douche ronde de Ø300 mm, 8 l.





BRE948722RPK300
94D311178 — Débit 8 l/min

BRE948722RPK300NM
94D311179 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300OC
94D311983 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300CUC
94D311181 — Débit 8 l/min

BRE948722RK300GR
94D311182 — Débit 8 l/min

Ensemble thermostatique encastré métallique à 2 voies avec support, raccord d'eau, douchette et pomme de douche carrée de 300 mm, 8 l.

Compatible avec BREEAM

Chez **ramonsoler**, nous sommes conscients que la durabilité n'est plus une option, mais une norme exigée par les grands projets hôteliers et contractuels à l'échelle internationale. C'est pourquoi une large sélection de nos produits est compatible avec les critères BREEAM, répondant ainsi aux exigences techniques imposées par les grands hôtels en matière d'efficacité hydrique, de durabilité, de contrôle de la consommation et de réduction de l'impact environnemental.

Actuellement, nos produits disposent des références techniques habituelles. Les références BREEAM spécifiques seront prochainement générées et communiquées afin de faciliter leur prescription dans les projets nécessitant cette certification.

Adagio compatible BREEAM



910101
91A306076

910101NM
91A306109

910101OC
91A306126

910101CUC
91A312095

910101GR
91A308763

Mélangeur lavabo bec orientable de 170mm.



910102
91A306078

910102NM
91A306110

910102OC
91A306127

910102CUC
91A312123

910102GR
91A308764

Mélangeur lavabo bec orientable de 190mm.



911001
91A306094

911001NM
91A306111

911001OC
91A306128

911001CUC
91A312097

911001GR
91A308765

Mélangeur lavabo haut bec orientable de 190mm.



910301
91B307902

910301NM
91B307903

910301OC
91B307904

910301CUC
91B312098

910301GR
91B308766

Mélangeur bidet.



914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099

914702GR
91A311459

Mitigeur de lavabo à poser avec bec de 220 mm.



914702
91A311456

914702NM
91A311457

914702OC
91A311458

914702CUC
91A312099

914702GR
91A311459

Mitigeur de lavabo à poser avec bec de 220 mm.



914003
91E311424

914003NM
91E311438

914003OC
91E311439

914003CUC
91E312114

914003GR
91E311440

Mitigeur de lavabo encastré mural.



912001
91A306096

912001NM
91A306113

912001OC
91A306130

912001CUC
91A312101

912001GR
91A308767

Mitigeur de lavabo encastré mural.



914201
91A306098

914201NM
91A306115

914201OC
91A306132

914201GR
91A308769

Mitigeur de lavabo à deux poignées avec bec pivotant de 170 mm.



914202
91A306099

914202NM
91A306116

914202OC
91A306133

914202CUC
91A312102

914202GR
91A308770

Mitigeur de lavabo à poser avec bec pivotant de 190 mm.

Adagietto compatible BREEAM



912001ML
91A306097

912001MLNM
91A306114

912001MLOC
91A306131

912001MLCUC
91A312121

912001MLGR
91A308768

Mitigeur de lavabo encastré mural.



914201ML
91A306100

914201MLNM
91A306117

914201MLOC
91A306134

914201MLGR
91A308771

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.



914202ML
91A306101

914202MLNM
91A306118

914202MLOC
91A306135

914202MLCUC
91A312120

914202MLGR
91A308772

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.



913901S
91C306104

913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SCUC
91C312128

913901SGR
91C308779

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche.



913901MO
91C306311

913901DNM
91C306312

913901DOC
91C306313

913901DCUC
91C312129

913901DGR
91C308780

Mitigeur thermostatique pour baignoire-douche avec ensemble de douche.



913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SCUC
91D312130

913401SGR
91D308781

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



913401MO
91D306314

913401DNM
91D306315

913401DOC
91D306316

913401DCUC
91D312131

913401DGR
91D308782

Mitigeur de douche avec ensemble de douche.

Alexia adaptable BREEAM



3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

360401CUC
36A312134

360401GR
36A309064

Mitigeur de lavabo.



360403OC
36A310665

360403GR
36A310666

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



3602NC
36A302238

3602OC
36A302273

360201CUC
36A312191

360201GR
36A309065

Mitigeur lavabo XL.



360203OC
36A310670

360203GR
36A310671

Mitigeur lavabo XL avec ouverture en eau froide et point dur.



367101NC
36A311949

367101OC
36A308945

367101GR
36A310672

Mitigeur monocommande pour lavabo à un seul écoulement.



3603NC
36B302275

3603OC
36B302277

360301CUC
36B312192

360301GR
36B309066

Mitigeur bidet.




362101NC
36A302902

362101OC
36A302900

362101CUC
36A312193

362101GR
36A309068

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



362103NC
36A302306

362103OC
36A302307

362103CUC
36A312194

362103GR
36A309069

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SCUC
36C312201

360501SGR
36C309070

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.




360501Q3NC
36C307766

360501Q3OC
36C307767

360501Q3CUC
36C312202

360501Q3GR
36C309071

Ensemble monocommande de bain-douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets. Poignées métalliques.



360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SCUC
36D312204

360801SGR
36D309072

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



360801Q3NC
36D307762

360801Q3OC
36D307763

360801Q3CUC
36D312203

360801Q3GR
36D309073

Ensemble monocommande de douche avec ensemble de douche, douchette 3 jets.

Odisea compatible BREEAM



392101
39A307430

392101NM
39A307432

392101OC
39A307434

392101CUC
39A307436

392101GR
39A312223

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



392103
39A307431

392103NM
39A307433

392103OC
39A307435

392103CUC
39A307437

392103GR
39A312224

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



394702
39A311460

394702NM
39A311461

394702OC
39A311462

394702CUC
39A311463

394702GR
39A311905

Mitigeur de lavabo avec bec de 220 mm.



394003
39E311446

394003NM
39E311447

394003OC
39E311448

394003CUC
39E311449

394003GR
39E312249


Évier sur gorge.



COLLECTIVITÉS







8119B
81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8119TB
81A301496

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8116B
81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8116TB
81A301491

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8115B
81A301488


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8115TB
81A301489

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8118B
81A301492


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8118TB
81A301493

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8120B
81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8120TB
81A301499

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8121B
81A301500


Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit : limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement : 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.

Débit	6 l/min
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8121TB
81A301501

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.






8130B
81Z301762

Installation : sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs

8130TB
81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8124B
81F301505


Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.

Temps	6 s
Débit	12 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8124TB
81F301506

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8122B
81F301502


Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable

Temps	6 s
Débit	20 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8122TB
81F301503

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.





8123
81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.


Temps	6 s
Débit	12 l/min regulable
Temperature	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



MD01
AAZ301995

Permet l'ajustement de différentes fonctions :
Tout changement de définition affecte le fonctionnement du système, c'est pourquoi cette télécommande doit être utilisée uniquement par du personnel autorisé.
Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez disposer de produits dont les modèles sont compatibles.
Tout réglage effectué sera enregistré dans la mémoire de l'unité électronique du robinet, même en cas de coupure de courant ou d'épuisement des piles.






811002TB

81A308047

Lavabo électronique à 2 eaux (froide et chaude). Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge anti-légionellose automatique toutes les 24 heures Distance d'arrêt: 14 cm.






8112

239496

Robinet mural électronique pour eau avec piles 1,5 V ou branchement électrique 220/240 V. Décharge 24h/24. Anti-légionellose. Piles non incluses.






8113

217608

Chasse d'urinoir électronique encastrable avec pile 1,5 V ou connexion directe au réseau. Protection sanitaire: décharge automatique d´agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.





8105

217563


Chasse d'eau électronique pour urinoir avec piles 1,5 V. Avec connexion Standard. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.



811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,45 l

*


745103
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de ± 5 s. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2".

Cartouche: 740103





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l

*


745803
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de ± 5 s. Débit 6 l/min et connexion 1/2".

Cartouche: 740103





*

Temps	5 s
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l

*

745203
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).


Cartouche: 740103



749002
74A308049

Mitigeur temporisé (froid et chaud).






Temps	5 s
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l

745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).

Cartouche: 740203






755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.






75502
AAZ313036

Raccord flexible et cache pour la référence 745303.






745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	22 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l

Cartouche: 740203






745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	9 s
Débit	10 l/min
Décharge complète	1,5 l

Cartouche: 740203






733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit a 30 l/min a 3 bar.






745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	15 ≃ 5 as
Débit	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7406





*

Temps	9 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l

*

745403RM250


74D303890

745303+T101+RM250+RGD

Grande douche d'extérieur avec réglage de la durée et du débit, pomme de douche Ø250 en acier inoxydable.

Cartouche: 740203





*

Temps	9 s
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l

*

745403RP240


74D303891

745303+T101+RP240+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm.

Cartouche: 740203





746901


74F306321

745603+T766+705

Tube de connexion pour WC de 32mm pour réf. 745602

Cartouche: 7406






7466

74F306321

Corps orientable pour bec fondu ø32 500x150 pour la référence 745603.






T766

500782

Bec fondu orientable avec support sur gorge ø32 500x150 pour la référence 745602.





Temps	15 ≃ 5 as
Débit	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)


745703

74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Cartouche: 7407






748X1CAI30
190347

Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.

748X1SCA
190356

Corps orientable sans bec.






74302
74Z301675

Raccord avec bec orientable, chrome

74302S
74Z301676

Corps orientable sans bec.






7238
261522

Pédale mélangeuse.






7239
261523

Pédale mélangeuse - eau froid - chaud.






712N
240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.

FIN DE SERIE

Fin de serie





914901
91E309156

914901NM
91E309157

914901OC
91E309158


914901CUC
91E312124

914901GR
91E309159

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.







914901ML
91E309160

914901MLNM
91E309161

914901MLOC
91E309162


914901MLCUC
91E312125

914901MLGR
91E309163

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.







914902
91E309164

914902NM
91E308072

914902OC
91E308198


914902CUC
91E312119

914902GR
91E308199

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.







914902ML
91E308200

914902MLNM
91E309060

914902MLOC
91E309063

914902MLCUC
91E312126

914902MLGR
91E309098

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.







477302MR
99H305015
477302S+4716MR+2471C

477302MRNM
99H304959
477302SNM+4716MRNM+2475CNM

477302MRNC
99H304960
477302SNC+4716MRNC+2475CNC

477302MROC
99H304961
477302SOC+4716MROC+2475COC

Barre de douche carré avec accessoires MR. Douchette 1 jet.







776001S
99Z302193

776001SNM
99Z302158

776001SNC
99Z303565

776001SOC
99Z303547

Barre de douche semi-ronde 70cm sans accessoires.









776001Q3
99H309240
776001S+4914Q3+2472C

776001Q3NM
99H309241
776001SNM+4914Q3NM+2475CNM

776001Q3NC
99H309243
776001SNC+4914Q3NC+2475CNC

776001Q3OC
99H309242
776001SOC+4914Q3+2475COC

Barre de douche semi-ronde avec accessoires Q3. Douchette 3 jets.







776001MO
99H304971
776001S+3714+2471C

776001DNM
99H304968
776001SNM+3714NM+2475CNM

776001DNC
99H304969
776001SNC+3714NC+2475CNC

776001DOC
99H304970
776001SOC+3714OC+2475COC

Barre de douche semi-ronde avec accessoires MO. Douchette 1 jet.



778002SNM
99Z307770


Barre de douche sans barre de douche sans accessoires, avec support mural adaptable. Accessoires, avec support mural adaptable.



778002BTNM
99H307775
778002SNM+2876BTNM+2475CNM

Barre de douche avec accessoires.






168
227409

Bec fondu pour baignoire 130 mm.








121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805

121603POC
AAZ310667


Vidage pour système Click Clack, destinée aux lavabos avec trop-plein.






PORT01GR
99Z308465

Dérouleur papier WC.






CR01
99Z302617

Bec de cascade pour baignoire.






RCE02
99Z300701

Plaque cascade encastrée.
Rectangulaire 270x50mm.






RC
99Z300698

Plaque cascade encastrée. Arrondie
380 x 350 mm.






RCEXT02
99Z312914

Pomme de tête murale avec sortie
cascade pour extérieur.





RG200
194352


Douche de tête ronde Ø200mm.





B350NC
99Z302339

Bras mural de 350 mm.




RM250NM
99Z302136

RM250OC
99Z302162

RM250CUC
99Z307675

Douche de tête ronde métallique
Ø250mm.






RP240
251322

RP240NM
99Z303680

Douche de tête ronde ABS Ø 240 mm.
Anticalcaire.





RPK225
255570

RPK225NM
99Z305097

Douche de tête carré ABS 225mm.





RK250NM
99Z305261

RK250NC
99Z305259

RK250OC
99Z305262

RK250CUC
99Z309244

Douche de tête carrée métallique
250mm.





570611NM
57E306167

Mitigeur évier vertical col de cygne
avec bec orientable.



387901V1MC
38E304200

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 220 mm, saillie 204 mm.



337902V1
33E301598

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, saillie 204 mm.



387901V2MC
38E304201

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.



337902V2
33E301599

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, sailie 204 mm.



381901H1MC
38E304202

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon. Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, sailie 195 mm.



331902H1
33E301600

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon. Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, sailie 195 mm.



381901H2MC
38E304203

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon. Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, sailie 195 mm.



331902H2
33E301601

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon. Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, sailie 195 mm.




386701MC
38E303480

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette 2 jets.

PIÈCES DÉTACHÉES

Bondes







1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476


1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

1219LGR
99Z309930

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton pour lavabo avec trop-plein.







1220L
AAZ309545

1220LNM
AAZ309546

1220LNC
AAZ309548


1220LOC
AAZ309547

1220LCUC
AAZ309549

1220LGR
AAZ310936

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton pour lavabo sans trop-plein.








1221P
AAZ311307

1221PNM
AAZ311309

Vidage CLIC CLAC ABS pour lavabo avec et sans trop-plein.





1223PNC
AAZ312252

1223POC
AAZ312254


1223PCUC
AAZ312255

1223PGR
AAZ312256

Vidage CLIC-CLAC ABS pour lavabos avec trop-plein.







121702L
AAZ312138

121702LNM
AAZ312140

121702LNC
AAZ312142

121702LOC
AAZ312143


121702LCUC
AAZ312144

121702LGR
AAZ312146

Vidage de baignoire avec fermeture maunelle.







121802L
AAZ311784

121802LNM
AAZ311786

121802LNC
AAZ312135

121802LOC
AAZ311787

121802LCUC
AAZ311788


121802LGR
AAZ311789

Vidage de baignoire avec système CLIC CLAC.



Robinets d'arrêt







9407021/2X1
94F304647

9407021/2X1NM
94F304655

9407021/2X1NC
94F304677


9407021/2X1OC
94F304676

9407021/2X1CUC
94F304690

9407021/2X1GR
94F304691

Robinet d'arrêt de 1/2 l'eau neutre. Poignée métallique.







9407023/4X1 N
94F312157

9407023/4X1NM N
94F312606

9407023/4X1NC N
94F312161


9407023/4X1OC N
94F312607

9407023/4X1CUC N
94F312159

9407023/4X1GR N
94F312160

Robinet d'arrêt de 3/4" l'eau neutre. Poignée métallique.





9607011/2X1 N
96F312608


9607011/2X1NM N
96F312610

Robinet d'arrêt de 1/2 avec indicateur pour l'eau froide, l'eau chaude et l'eau neutre. Poignée en plastique.










9607013/4X1 N
96F312609

9607013/4X1NM N
96F312611

Robinet d'arrêt de 3/4" avec indicateur pour l'eau froide, l'eau chaude et l'eau neutre. Poignée en plastique.






7007021/2X1E4 N
70F312752

Robinet d'arrêt de 1/2 pouce avec indicateur pour l'eau froide, l'eau chaude et l'eau neutre. Poignée métallique.






7007023/4X1E4 N
70F312753

Robinet d'arrêt de 3/4" avec indicateur pour l'eau froide, l'eau chaude et l'eau neutre. Poignée métallique.

Répartiteur







9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438


9437CUC
94F309991

Répartiteur encastré à 3 voies pour douche Blautherm.

Cartouche : 1000

Siphons





3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333


3790CUC
AAZ308681

3790GR
AAZ309932

Siphon laiton.








1290
204405

Siphon ABS.

Récupérateur d´eau






100502
AAZ302174

Récupérateur d´eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.





100502R
AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

INDEX DES RÉFÉRENCES

INDEX DES RÉFÉRENCES

1

100502 515
100502R 515
1121CCUC 438
1121CGR 438
1121CNC 438
1121CNM 438
1121COC 438
1122CHP 438
1128C 400
113502 431
113702 431
114102 430
114202 430
114604WC 429
114604WCCUC 429
114604WCGR 429
114604WCNM 429
114604WCOC 429
114702 430
114902 430
115102 434
115103 434
115202 434
115202NC 434
115202NM 434
115202OC 434
115601 433
115701 433
115801 433
121702L 511
121702LCUC 511
121702LGR 511
121702LNC 511
121702LNM 511
121702LOC 511
121802L 511
121802LCUC 511
121802LGR 511
121802LNC 511
121802LNM 511
121802LOC 511
1219L 510
1219LCUC 510
1219LGR 510
1219LNC 510
1219LNM 510
1219LOC 510
1220L 510
1220LCUC 510
1220LGR 510
1220LNC 510
1220LNM 510
1220LOC 510
1221P 510
1221PNM 510
1223PCUC 511
1223PGR 511
1223PNC 511
1223POC 511
1224 399
1288 433
1289 433
1290 514
136002X1 388
136002X1CUC 388
136002X1GR 388
136002X1NC 388
136002X1NM 388
136002X1OC 388
136002X2 388
136002X2CUC 388
136002X2GR 388
136002X2NC 388
136002X2NM 388
136002X2OC 388
16602 389
16602CUC 389
16602GR 389
16602NC 389
16602NM 389
16602OC 389
16702 389
16702CUC 389
16702GR 389
16702NC 389
16702NM 389
16702OC 389
16802 389
16802CUC 389
16802GR 389
16802K 389
16802KCUC 389
16802KGR 389
16802KNC 389
16802KNM 389
16802KOC 389
16802NC 389
16802NM 389
16802OC 389
16902 378
16902CUC 378
16902GR 378
16902NM 378
16902OC 378
180102 274
180102VA1169 274
180102VA9065 274
1801F 274
180202 269
180202VA1169 269
180202VA9065 269
180212CH 269
180212CHVA1169 269
180212CHVA9065 269
180212CHVC 269
180302 274
180302VA1169 274
180302VA9065 274
1805D1 275
1805S 275
1805VM2 275
1805VP2 275
180601 280
180621 280
180701CC 281
180701CCB14 281
1808D1 275
1808S 275
1808VM2 275
1808VP2 275
1809 271
1811 271
181101CC 270
1811VA1167 271
1811VA9065 271
181512S 278
181602S 272
1816S 272
1817CC 281
181801S 277
181901 280
182201 274
182201S 274
183602 271
1843S 435
1843WC 436
187402RP240 276
187802RP230 276
189102 269
189102VA1169 269
189102VA9065 269
189112CH 269
189112CHVA1169 269
189112CHVA9065 269
189112CHVC 269
1892 270
189221 270
1895S 272
1898S 272
1899 271
1899KMED02 475

2

210101 139
210101NC 139
210101NM 139
210101OC 139
210301 140
210301NC 140
210301NM 140
210301OC 140
210501K1 144
210501K3 144
210501S 144
210801K1 145
210801K3 145
210801S 145
211001 139
211001NC 139
211001NM 139
211001OC 139
211201S 156
211201SNC 156
211201SNM 156
211201SOC 156
211502S 147
211502SNC 147
211502SNM 147
211502SOC 147
211503S 148
211503SNC 148
211503SNM 148
211503SOC 148
2116902 141
2116902NM 141
2116902OC 141
211801S 146
211801SNC 146
211801SNM 146
211801SOC 146
212001 141
212001NC 141
212001NM 141
212001OC 141
212411S 152
212411SNC 152
212411SNM 152
212411SOC 152
213101 139
213101NC 139
213101OC 139
2133T02D 155
2133T02DNC 155
2133T02DNM 155
2133T02DOC 155
2133T02SCAD 155
2133T02SCADNC 155
2133T02SCADNM 155
2133T02SCADOC 155
213401K3 151
213401MRNC 151
213401MRNM 151
213401MROC 151
213401S 151
213401SNC 151
213401SNM 151
213401SOC 151
213901K3 150
213901MRNC 150
213901MRNM 150
213901MROC 150
213901S 150
213901SNC 150
213901SNM 150
213901SOC 150
215411RK300N 156
215411RK300NC 156
215411RK300NM 156
215411RK300OC 156
217603 143
217603NC 143
217603NM 143
217603OC 143
218503DNC 143
218503DNM 143
218503DOC 143
218503MO 143
218503S 143
218503SNC 143
218503SNM 143
218503SOC 143
218712S 153
218712SNC 153
218712SNM 153
218712SOC 153
245002C 400
2471C SC 400
2472C 400
2473C 400
2475CCUC 400
2475CGR 400
2475CNC 400
2475CNM 400
2475COC 400
247902C 438
247903C 438
2850C 400
2851C 400
2876BT 398
2876BTNM 398
2877TR 398

3

3049G 405
330302 218
330302NM 218
330302VA1169 218
3304 217
330403 217
330403NM 217
330403VA1169 217
3304NM 217
3304VA1169 217
3305D 222
3305S 222
3305T3 222
330612 453
330612CUC 453
330612NM 453
330612OC 453
3308D 223
3308S 223
3308T3 223
3310 217
3310NM 217
331102 218
331102VA1167 218
331203S 231
331502S 225
331502SNM 225
331503S 226
331503SNM 226
331602S 218
3316902 219
3316KS 218
331801S 224
331801SNM 224
332002 219
332003 219
332102 219
332103 219
332411S 229
332912 453
332912CUC 453
332912NM 453
332912OC 453
333403AS 228
333403D 228
333403S 228
333403T3 228
334302WC 436
3343S 435
3349D 403
3349PONM 403
335413RM300 231
336801S 427
336801SCUC 427
336801SGR 427
336801SNC 427
336801SNM 427
336801SOC 427
336801WC 427
336801WCCUC 427
336801WCGR 427
336801WCNC 427
336801WCNM 427
336801WCOC 427
3369 458
337111 217
337603 220
338503MO 220
338503S 220
338712S 230
340201 193
340201NC 193
340201NM 193
340201OC 193
340301 193
340301NC 193
340301NM 193
340301OC 193
340401 193
340401NC 193
340401NM 193
340401OC 193
340501BTNM 198
340501DNC 198
340501DOC 198
340501S 198
340501SNC 198
340501SNM 198
340501SOC 198
340501TR 198
340801BTNM 199
340801DNC 199
340801DOC 199
340801S 199
340801SNC 199
340801SNM 199
340801SOC 199
340801TR 199
341202S 211
341202SNC 211
341202SNM 211
341202SOC 211
341502S 201
341502SNC 201
341502SNM 201
341502SOC 201
341503S 202
341503SNC 202
341503SNM 202
341503SOC 202
3416902 195
3416902NM 195
3416902OC 195
341801S 200
341801SNC 200
341801SNM 200
341801SOC 200
342001 195
342001NC 195
342001NM 195
342001OC 195
3,42E+05 194
342101NC 194
342101NM 194
342101OC 194
342103 194
342103NC 194
342103NM 194
342103OC 194
342411S 206
342411SNC 206
342411SNM 206
342411SOC 206
3433T02D 210
3433T02DNC 210
3433T02DNM 210
3433T02DOC 210
3433T02SCAD 210
3433T02SCADNC 210
3433T02SCADNM 210
3433T02SCADOC 210

343402DNC 205
343402DNM 205
343402DOC 205
343402S 205
343402SNC 205
343402SNM 205
343402SOC 205
343402TR 205
343901DNC 204
343901DNM 204
343901DOC 204
343901S 204
343901SNC 204
343901SNM 204
343901SOC 204
343901TR 204
345412RM300 211
345412RM300NC 211
345412RM300NM 211
345412RM300OC 211
347603 197
347603NC 197
347603NM 197
347603OC 197
348503DNC 197
348503DNM 197
348503DOC 197
348503MO 197
348503S 197
348503SNC 197
348503SNM 197
348503SOC 197
348712S 207
348712SNC 207
348712SNM 207
348712SOC 207
351502SC 399
3518 399
3520T1 399
3521NL 399
3524D1 399
3544 401
354802 401, 438
354802CUC 401, 438
354802GR 401, 438
354802NC 401, 438
354802NM 401, 438
354802OC 401, 438
3551NL 404
3553T1 404
3558MS 404
3602 163
360201CUC 163
360201GR 163
360203 164
360203GR 164
360203NM 164
360203OC 164
3602NC 163
3602NM 163
3602OC 163
360301CUC 165
360301GR 165
360302 165
360302VA1169 165
360302VA9065 165
3603NC 165
3603NM 165
3603OC 165
3604 163
360401CUC 163
360401GR 163
360403 163
360403GR 163
360403NM 163
360403OC 163
3604NC 163
3604NM 163
3604OC 163
360501BTNM 170
360501Q3 170
360501Q3CUC 170
360501Q3GR 170
360501Q3NC 170
360501Q3NM 170
360501Q3OC 170
360501SCUC 170
360501SGR 170
360501SNC 170
360501SNM 170
360501SOC 170
3605S 170
3605T1 170
3605TR 170
360612 187
360801BTNM 171
360801Q3 171
360801Q3CUC 171
360801Q3GR 171
360801Q3NC 171
360801Q3NM 171
360801Q3OC 171
360801SCUC 171
360801SGR 171
360801SNC 171
360801SNM 171
360801SOC 171
3608S 171
3608T1 171
3608TR 171
3611 165
361202S 187
361202SGR 187
361202SNC 187
361202SNM 187
361202SOC 187
361502S 174
361502SCUC 174
361502SGR 174
361502SNC 174
361502SNM 174
361502SOC 174
361503S 176
361503SCUC 176
361503SGR 176
361503SNC 176
361503SNM 176
361503SOC 176
361512HS 178
361512HSCUC 178
361512HSGR 178
361512HSNC 178
361512HSNM 178
361512HSOC 178
361513HS 179
361513HSCUC 179
361513HSGR 179
361513HSNC 179
361513HSNM 179
361513HSOC 179
3616902 167
3616902CUC 167
3616902GR 167
3616902NM 167
3616902OC 167
361801S 172
361801SCUC 172
361801SGR 172
361801SNC 172
361801SNM 172
361801SOC 172
3620 167
362001CUC 167
362001GR 167
3620NC 167
3620NM 167
3620OC 167
362101 166
362101CUC 166
362101GR 166
362101NC 166
362101NM 166
362101OC 166
362103 166
362103CUC 166
362103GR 166
362103NC 166
362103NM 166
362103OC 166
362411S 182
362411SCUC 182
362411SGR 182
362411SNC 182
362411SNM 182
362411SOC 182
3633T02D 186
3633T02DCUC 186
3633T02DGR 186
3633T02DNC 186
3633T02DNM 186
3633T02DOC 186
3633T02SCAD 186
3633T02SCADCUC 186
3633T02SCADGR 186
3633T02SCADNC 186
3633T02SCADNM 186
3633T02SCADOC 186
363402DCUC 181
363402DGR 181
363402DNC 181
363402DNM 181
363402DOC 181
363402S 181
363402SCUC 181
363402SGR 181
363402SNC 181
363402SNM 181
363402SOC 181
363402T1 181
363402TR 181
363901DCUC 180
363901DGR 180
363901DNC 180
363901DNM 180
363901DOC 180
363901S 180
363901SCUC 180
363901SGR 180
363901SNC 180
363901SNM 180
363901SOC 180
363901T1 180
363901TR 180
3643S 435
3643WC 436
364502 428
364502CUC 428
364502GR 428
364502NC 428
364502NM 428
364502OC 428
365412RM300 187
365412RM300GR 187
365412RM300NC 187
365412RM300NM 187
365412RM300OC 187
367101 164
367101GR 164
367101NM 164
367101OC 164
367603 168
367603CUC 168
367603GR 168
367603NC 168
367603NM 168
367603OC 168
368503DCUC 168
368503DGR 168
368503DNC 168
368503DNM 168
368503DOC 168
368503MO 168
368503S 168
368503SCUC 168
368503SGR 168
368503SNC 168
368503SNM 168
368503SOC 168
368712S 183
368712SCUC 183
368712SGR 183
368712SNC 183
368712SNM 183
368712SOC 183
3713P 399
3713PNM 399
3714 397
3714CUC 397
3714GR 397
3714NC 397
3714NM 397
3714OC 397
3726 401
372602CUC 401
372602GR 401
372602NC 401
372602NM 401
372602OC 401
3726M 401
3726NM 401
3749DNC 403
3749DNM 403
3749DOC 403
3749MO 403
377303Q3 394
377303Q3CUC 394
377303Q3GR 394
377303Q3NC 394
377303Q3NM 394
377303Q3OC 394
377303S 394
377303SCUC 394
377303SGR 394
377303SNC 394
377303SNM 394
377303SOC 394
377311Q3 393
377311S 393
3782BT 405
3782BTNM 405
3783Q3 402
3783Q3CUC 402
3783Q3GR 402
3783Q3NC 402
3783Q3NM 402
3783Q3OC 402
3785 461
3786 461
3790 514
3790CUC 514
3790GR 514
3790NC 514
3790NM 514
3790OC 514
3792DNC 405
3792DNM 405
3792DOC 405
3792M 405
3793 431
3793CUC 431
3793GR 431
3793NC 431
3793NM 431
3793OC 431
3795 431
3796 388, 438
3796CUC 388, 438
3796GR 388, 438
3796NC 388, 438
3796NM 388, 438
3796OC 388, 438
3797 430
3797CUC 430
3797GR 430
3797NC 430
3797NM 430
3797OC 430
379802 429
379802CUC 429
379802GR 429
379802NM 429
379802OC 429
3799 439
380612MC 453
382902MC 453
386501MD 457
386601MC 457
386701MC 507
386801MA 450
386801MACU 450
388401MA 451
388401MACU 451
388401MC 451
388401MCNC 451
388401MCNM 451
388801MA 450
388801MACU 450
388801MC 450
388801MCNC 450
388801MCNM 450
390201 73, 470
390201CUC 73, 470
390201GR 73, 470
390201NM 73, 470
390201OC 73, 470
390301 73, 470
390301CUC 73, 470
390301GR 73, 470
390301NM 73, 470
390301OC 73, 470
390401 73, 470
390401CUC 73, 470
390401GR 73, 470
390401NM 73, 470
390401OC 73, 470
390501DCUC 78
390501DGR 78
390501DNM 78
390501DOC 78
390501MO 78
390501S 78
390501SCUC 78
390501SGR 78
390501SNM 78
390501SOC 78
390801DCUC 79
390801DGR 79
390801DNM 79
390801DOC 79
390801MO 79
390801S 79
390801SCUC 79
390801SGR 79
390801SNM 79
390801SOC 79
391202S 91
391202SCUC 91
391202SGR 91
391202SNM 91
391202SOC 91
391512CUC 81
391512HS 84
391512HSCUC 84
391512HSGR 84
391512HSNM 84
391512HSOC 84
391512S 81
391512SGR 81
391512SNM 81
391512SOC 81
391513HS 85
391513HSCUC 85
391513HSGR 85
391513HSNM 85
391513HSOC 85
391513S 82
391513SCUC 82
391513SGR 82
391513SNM 82
391513SOC 82
3916902 74
3916902CUC 74
3916902NM 74
3916902OC 74
391801S 80
391801SCUC 80
391801SGR 80
391801SNM 80
391801SOC 80
392101 74
392101CUC 74
392101GR 74
392101NM 74
392101OC 74
392103 74
392103CUC 74
392103GR 74
392103NM 74
392103OC 74
392421S 88
392421SCUC 88
392421SGR 88
392421SNM 88
392421SOC 88
3933T02D 90
3933T02DCUC 90
3933T02DGR 90
3933T02DNM 90
3933T02DOC 90
3933T02SCAD 90
3933T02SCADCUC 90
3933T02SCADGR 90
3933T02SCADNM 90
3933T02SCADOC 90
393401DCUC 87
393401DGR 87
393401DNM 87
393401DOC 87
393401MO 87
393401S 87

393401SCUC 87
393401SGR 87
393401SNM 87
393401SOC 87
393901DCUC 86
393901DGR 86
393901DNM 86
393901DOC 86
393901MO 86
393901S 86
393901SCUC 86
393901SGR 86
393901SNM 86
393901SOC 86
394003 75, 93, 454
394003CUC 75, 93, 454
394003GR 75, 93, 454
394003NM 75, 93, 454
394003OC 75, 93, 454
394102 93
394102CUC 93
394102NM 93
394102OC 93
394103 93, 454
394103CUC 93, 454
394103NM 93, 454
394103OC 93, 454
394702 75
394702CUC 75
394702GR 75
394702NM 75
394702OC 75
395401RM300 91
395401RM300CUC 91
395401RM300GR 91
395401RM300NM 91
395401RM300OC 91
397603 76
397603CUC 76
397603GR 76
397603NM 76
397603OC 76
3981P 405
398503DCUC 76
398503DGR 76
398503DNM 76
398503DOC 76
398503MO 76
398503S 76
398503SCUC 76
398503SGR 76
398503SNM 76
398503SOC 76
398722S 89
398722SCUC 89
398722SGR 89
398722SNM 89
398722SOC 89

4

411702 432
411902 432
420201 57
420201GR 57
420201NM 57
420201OC 57
420301 57
420301GR 57
420301NM 57
420301OC 57
420401 57
420401GR 57
420401NM 57
420401OC 57
421502S 61
421502SGR 61
421502SNM 61
421502SOC 61
421503S 62
421503SGR 62
421503SNM 62
421503SOC 62
421801S 60
421801SGR 60
421801SNM 60
421801SOC 60
422001 58
422001GR 58
422001NM 58
422001OC 58
422002 58
422002GR 58
422002NM 58
422002OC 58
422411S 66
422411SGR 66
422411SNM 66
422411SOC 66
423401MR 64
423401MRGR 64
423401MRNM 64
423401MROC 64
423401S 64
423401SGR 64
423401SNM 64
423401SOC 64
423901MR 65
423901MRGR 65
423901MRNM 65
423901MROC 65
423901S 65
423901SGR 65
423901SNM 65
423901SOC 65
427602 59
427602NM 59
427602OC 59
428503MR 59
428503MRGR 59
428503MRNM 59
428503MROC 59
428503S 59
428503SGR 59
428503SNM 59
428503SOC 59
428712S 67
428712SGR 67
428712SNM 67
428712SOC 67
4552 439
4716MR 397
4716MRCUC 397
4716MRGR 397
4716MRNC 397
4716MRNM 397
4716MROC 397
4716PR 399
4716PRNM 399
4726 401
472602CUC 401
472602GR 401
472602NC 401
472602NM 401
472602OC 401
4726M 401
4726NM 401
4727 401, 438
4727CUC 401, 438
4727GR 401, 438
4727NC 401, 438
4727NM 401, 438
4727OC 401, 438
4741 401, 438
4741NM 401, 438
4749MR 403
4749PR 404
4749PRNM 404
4759MRNC 403
4759MRNM 403
4759MROC 403
477202 365
477202CUC 365
477202NM 365
477202OC 365
477303MR 392
477303MRCUC 392
477303MRGR 392
477303MRNC 392
477303MRNM 392
477303MROC 392
477303Q3 392
477303Q3CUC 392
477303Q3GR 392
477303Q3NC 392
477303Q3NM 392
477303Q3OC 392
477303S 392
477303SCUC 392
477303SGR 392
477303SNC 392
477303SNM 392
477303SOC 392
4781PR 404
4783Q3 402
4783Q3CUC 402
4783Q3GR 402
4783Q3NC 402
4783Q3NM 402
4783Q3OC 402
4792MR 405
4792MRNC 405
4792MRNM 405
4792MROC 405
4796 388
4797 432
4798CUC 388
4798GR 388
4798NC 388
4798NM 388
4798OC 388
4799 388
479902CUC 388
479902GR 388
479902NC 388
479902NM 388
479902OC 388
4913K3 398
4914Q3 397
4914Q3CUC 397
4914Q3GR 397
4914Q3NC 397
4914Q3NM 397
4914Q3OC 397
4943S 437
4943WC 437
4944WC 437
4949K1 404
4950K3 404

5

5069E4A 301
5069E4R 301
5070/12E4A 301
5070/17E4A 301
5079E4A 301
520101 291
520102 287
520102VA9065 287
520103 291
520112CH 287
520112CHVA9065 287
520112CHVC 287
520301 291
520301VA9065 291
520501S 293
520501VP2 293
520502S 290
520621 291
520801S 293
520801VP2 293
520802S 290
520901 288
521602S 288
529101 287
529101VA9065 287
529111CH 287
529111CHVA9065 287
529111CHVC 287
529221 288
529603 288
529901 288
570121NM 237
570122 237
570122CH 237
570122CHVA1169 237
570122CHVA9065 237
570122CHVC 237
570122VA1169 237
570122VA9065 237
570321 240
570321NM 240
570321VA(1169) 240
570321VA(9065) 240
570502BTNM 242
570502S 242
570502SNM 242
570502T1 242
570502T3 242
570612 246
570612NM 246
570701CC 247
570701CCB14 247
570802BTNM 243
570802S 243
570802SNM 243
570802T1 243
570802T3 243
570901 247
571011 239
571011NM 239
571013 239
571101 239
571512S 245
571512SNM 245
571601S 240
571602S 240
571701CC 246
571801S 244
571801SNM 244
572201 240
572201S 240
572601 246
574301S 435
574301WC 436
579121 237
579121CH 237
579121CHVA1169 237
579121CHVA9065 237
579121CHVC 237
579121VA1169 237
579121VA9065 237
579221 246
579322 238
579322CH 238
579322CHVA1169 238
579322CHVA9065 238
579322CHVC 238
579322VA1169 238
579322VA9065 238
579323 238
579323CH 238
579323CHVA1169 238
579323CHVA9065 238
579323CHVC 238
579323VA1169 238
579323VA9065 238
579603 246
579901 247
5811AS 398
5812T3 404
5813TR 404
5840T3 398
5849AS 404
590201 97
590201CUC 97
590201GR 97
590201OC 97
590301 97
590301CUC 97
590301GR 97
590301OC 97
590401 97
590401CUC 97
590401GR 97
590401OC 97
590501DCUC 100
590501DGR 100
590501DOC 100
590501MO 100
590501S 100
590501SCUC 100
590501SGR 100
590501SOC 100
590801DCUC 101
590801DGR 101
590801DOC 101
590801MO 101
590801S 101
590801SCUC 101
590801SGR 101
590801SOC 101
591202S 110
591202SCUC 110
591202SGR 110
591202SOC 110
591512S 103
591512SCUC 103
591512SGR 103
591512SOC 103
591513S 104
591513SCUC 104
591513SGR 104
591513SOC 104
5916902 98
5916902CUC 98
5916902OC 98
591801S 102
591801SCUC 102
591801SGR 102
591801SOC 102
592101 98
592101CUC 98
592101GR 98
592101OC 98
592103 98
592103CUC 98
592103GR 98
592103OC 98
592421S 108
592421SCUC 108
592421SGR 108
592421SOC 108
5933T02D 111
5933T02DCUC 111
5933T02DGR 111
5933T02DOC 111
5933T02SCAD 111
5933T02SCADCUC 111
5933T02SCADGR 111
5933T02SCADOC 111
593401DCUC 106
593401DGR 106
593401DOC 106
593401MO 106
593401S 106
593401SCUC 106
593401SGR 106
593401SOC 106
593901DCUC 107
593901DGR 107
593901DOC 107
593901MO 107
593901S 107
593901SCUC 107
593901SGR 107
593901SOC 107
595401RM300 110
595401RM300CUC 110
595401RM300GR 110
595401RM300OC 110
597603 99
597603CUC 99
597603GR 99
597603OC 99
598503DCUC 99
598503DGR 99
598503DOC 99
598503MO 99
598503S 99
598503SCUC 99
598503SGR 99
598503SOC 99
598722S 109
598722SCUC 109
598722SGR 109
598722SOC 109

6

640211 253
640211CH 253
640211CHVA1167 253
640211CHVA1169 253
640211CHVA9065 253
640211CHVC 253
640211VA1167 253
640211VA1169 253
640211VA9065 253
640311 254
640311VA1169 254
640311VA9065 254
640511S 258
640511T1 258
640511T3 258
640612 263

640702CC 262
640702CCB14 262
640811S 259
640811T1 259
640811T3 259
6409 262
641011 254
6411 254
6411VA1167 254
6411VA9065 254
641512S 261
641513S 261
641602S 256
6416S 256
6417CC 262
641801S 260
642002 255
642003 255
642102 255
642103 255
642201 256
642201S 256
6443S 435
6443WC 436
649111 253
649111CH 253
649111CHVA1167 253
649111CHVA1169 253
649111CHVA9065 253
649111CHVC 253
649111VA1167 253
649111VA1169 253
649111VA9065 253
6499 262
655302VP2 405
655402VM2 405
655601Q3 402
655601Q3CUC 402
655601Q3GR 402
655601Q3NM 402
655601Q3OC 402

7

7,00E+11 299
700112VA1167E6 299
700112VA9065E6 299
7002X1E4A 302
7002X1E4R 302
7,00E+07 299
7003VA1167E4 299
7003VA9065E4 299
7004SE4 300
7004VM2E4 300
7005X1E4A 302
7005X1E4R 302
7006SE4 300
7006VM2E4 300
7007021/2X1E4 513
7007023/4X1E4 513
70071/2X1E4A 303
70071/2X1E4R 303
70073/4X1E4A 303
70073/4X1E4R 303
7007T15X1E4A 303
7007T15X1E4R 303
7007T18X1E4A 303
7007T18X1E4R 303
7007T22X1E4A 303
7007T22X1E4R 303
7008CE08YE4 304
7009CA21E4 306
7009CAI30E4 306
7009CB21E4 306
7009CB30E4 306
7010CE10E4 299
7010CE10VA1167E4 299
7010CE10VA9065E4 299
7012X1E4A 302
7012X1E4R 302
7014SE4 300
7019CA21E4 307
7019CAI30E4 307
7019CB21E4 307
7019CB30E4 307
7028X1CE08YE4A 304
7028X1CE08YE4R 304
7028X1CE10E4A 304
7028X1CE10E4R 304
7028X1CE11E4A 304
7028X1CE11E4R 304
7029X1CA21E4A 305
7029X1CA21E4R 305
7029X1CAI30E4A 305
7029X1CAI30E4R 305
7029X1CB21E4A 305
7029X1CB21E4R 305
7029X1CB30E4A 305
7029X1CB30E4R 305
710 386
712N 499
720 386
7238 499
7239 499
733 496
74302 499
74302S 499
745103 494
745203 494
745303 495
745403RM250 497
745403RP240 497
745503 496
745603 496
745703 498
745803 494
745903 496
7466 498
746901 498
748X1CAI30 499
748X1SCA 499
749002 495
75502 495
755 495
756801S 428
756801WC 428
7750MO 395
7750S 395
7750T1 395
7750T3 395
7750TR 395
776011D 390
776011DCUC 390
776011DGR 390
776011DNC 390
776011DNM 390
776011DOC 390
776011Q3 390
776011Q3CUC 390
776011Q3GR 390
776011Q3NC 390
776011Q3NM 390
776011Q3OC 390
776011S 390
776011SCUC 390
776011SGR 390
776011SNC 390
776011SNM 390
776011SOC 390
776012D 391
776012DCUC 391
776012DGR 391
776012DNC 391
776012DNM 391
776012DOC 391
776012Q3 391
776012Q3CUC 391
776012Q3GR 391
776012Q3NC 391
776012Q3NM 391
776012Q3OC 391
776012S 391
776012SCUC 391
776012SGR 391
776012SNC 391
776012SNM 391
776012SOC 391

8

8105 493
811002TB 493
8112 493
8113 493
8115B 490
8115TB 490
8116B 489
8116TB 489
811702TB 494
8118B 490
8118TB 490
8119B 489
8119TB 489
8120B 490
8120TB 490
8121B 491
8121TB 491
8122B 492
8122TB 492
8123 492
8124B 491
8124TB 491
8130B 491
8130TB 491
841901H1 448
841901H1CUC 448
841901H1IC 448
841901H1OC 448
841901V1 448
841901V1CUC 448
841901V1IC 448
841901V1OC 448
848811 446
848811CUC 446
848811GR 446
848811IC 446
848811OC 446
848901IC 446
85T201S 353
85T201SCUC 353
85T201SGR 353
85T201SNC 353
85T201SNM 353
85T201SOC 353
85T301S 354
85T301SCUC 354
85T301SGR 354
85T301SNC 354
85T301SNM 354
85T301SOC 354
898801MC 445
898801MCCUC 445
898801MCGR 445
898801MCNC 445
898801MCNM 445
898801MCOC 445

9

910101 117
910101CUC 117
910101GR 117
910101NM 117
910101OC 117
910102 117
910102CUC 117
910102GR 117
910102NM 117
910102OC 117
910301 118
910301CUC 118
910301GR 118
910301NM 118
910301OC 118
911001 117
911001CUC 117
911001GR 117
911001NM 117
911001OC 117
911202S 129
911202SCUC 129
911202SGR 129
911202SNM 129
911202SOC 129
911512S 124
911512SCUC 124
911512SGR 124
911512SNM 124
911512SOC 124
911513OC 124
911513S 124
911513SCUC 124
911513SGR 124
911513SNM 124
911801S 124
911801SCUC 124
911801SGR 124
911801SNM 124
911801SOC 124
912001 120
912001CUC 120
912001GR 120
912001ML 121
912001MLCUC 121
912001MLGR 121
912001MLNM 121
912001MLOC 121
912001NM 120
912001OC 120
912421S 128
912421SCUC 128
912421SGR 128
912421SNM 128
912421SOC 128
9133T02D 130
9133T02DCUC 130
9133T02DGR 130
9133T02DNM 130
9133T02DOC 130
9133T02SCAD 130
9133T02SCADCUC 130
9133T02SCADGR 130
9133T02SCADNM 130
9133T02SCADOC 130
913401DCUC 127
913401DGR 127
913401DNM 127
913401DOC 127
913401MO 127
913401S 127
913401SCUC 127
913401SGR 127
913401SNM 127
913401SOC 127
913901DCUC 126
913901DGR 126
913901DNM 126
913901DOC 126
913901MO 126
913901S 126
913901SCUC 126
913901SGR 126
913901SNM 126
913901SOC 126
914002 132
914002CUC 132
914002NM 132
914002OC 132
914003 118, 132, 454
914003CUC 118, 132, 454
914003GR 118, 132, 454
914003NM 118, 132, 454
914003OC 118, 132, 454
914102 133
914102CUC 133
914102GR 133
914102NM 133
914102OC 133
914103 133, 454
914103CUC 133, 454
914103GR 133, 454
914103NM 133, 454
914103OC 133, 454
914201 120
914201GR 120
914201ML 121
914201MLGR 121
914201MLNM 121
914201MLOC 121
914201NM 120
914201OC 120
914202 120
914202CUC 120
914202GR 120
914202ML 121
914202MLCUC 121
914202MLGR 121
914202MLNM 121
914202MLOC 121
914202NM 120
914202OC 120
914702 118
914702CUC 118
914702GR 118
914702NM 118
914702OC 118
915411RM300 129
915411RM300CUC 129
915411RM300GR 129
915411RM300NM 129
915411RM300OC 129
917603 123
917603CUC 123
917603GR 123
917603NM 123
917603OC 123
918503DCUC 123
918503DGR 123
918503DNM 123
918503DOC 123
918503MO 123
918503S 123
918503SCUC 123
918503SGR 123
918503SNM 123
918503SOC 123
918722S 128
918722SCUC 128
918722SGR 128
918722SNM 128
918722SOC 128
932805S 332
932805SCUC 332
932805SGR 332
932805SNM 332
932805SOC 332
9346S 332
9346SCUC 332
9346SGR 332
9346SNM 332
9346SOC 332
935612RK300CUC 329
935612RK300GR 329
935612RK300OC 329
935612RPK300 329
935612RPK300NM 329
935613RM300CUC 329
935613RM300GR 329
935613RM300OC 329
935613RP300 329
935613RP300NM 329
937415RK300CUC 328
937415RK300GR 328
937415RK300OC 328
937415RM300CUC 327
937415RM300GR 327
937415RM300OC 327
937415RP300 327
937415RP300NM 327
937415RPK300 328
937415RPK300NM 328
9407021/2X1 512
9407021/2X1CUC 512
9407021/2X1GR 512
9407021/2X1NC 512
9407021/2X1NM 512
9407021/2X1OC 512
9407023/4X1 512
9407023/4X1CUC 512
9407023/4X1GR 512
9407023/4X1NC 512
9407023/4X1NM 512
9407023/4X1OC 512
941202S 332
941202SCUC 332
941202SGR 332
941202SNM 332
941202SOC 332
941512KS 342
941512KSCUC 342
941512KSGR 342
941512KSNM 342
941512KSOC 342
941512RK300 340
941512RK300CUC 340
941512RK300GR 340
941512RK300OC 340
941512RM300 337
941512RM300CUC 337
941512RM300GR 337
941512RM300OC 337
941512RP300 337
941512RP300NM 337
941512RPK300 340
941512RPK300NM 340
941512S 339
941512SCUC 339

941512SGR 339
941512SNM 339
941512SOC 339
941513KS 342
941513KSCUC 342
941513KSGR 342
941513KSNM 342
941513KSOC 342
941513RK300 341
941513RK300CUC 341
941513RK300GR 341
941513RK300OC 341
941513RM300 338
941513RM300CUC 338
941513RM300GR 338
941513RM300OC 338
941513RP300 338
941513RP300NM 338
941513RPK300 341
941513RPK300NM 341
941513S 339
941513SCUC 339
941513SGR 339
941513SNM 339
941513SOC 339
941801KS 342
941801S 339
942411S 345
943402BT 333
943402S 333
943402SNM 333
943403S 333
943404BTNM 333
943404T1 333
943404T3 333
943601S 335
943602S 335
9437 513
9437CUC 513
9437NC 513
9437NM 513
9437OC 513
943801BTNM 335
943801S 335
943801SNM 335
943801T1 335
943801T3 335
943901S 334
943901T1 334
943901T3 334
9446S 332
9446SCUC 332
9446SGR 332
9446SNM 332
9446SOC 332
945404Q3RM300 325
945412Q3RM300CUC 325
945412Q3RM300GR 325
945412Q3RM300OC 325
945412Q3RP300 325
945412Q3RP300NM 325
945412RK300CUC 326
945412RK300GR 326
945412RK300OC 326
945412RPK300 326
945412RPK300NM 326
945612RK300CUC 330
945612RK300GR 330
945612RK300OC 330
945612RPK300 330
945612RPK300NM 330
945613RM300CUC 330
945613RM300GR 330
945613RM300OC 330
945613RP300 330
945613RP300NM 330
948722KS 345
948722KSCUC 345
948722KSGR 345
948722KSNM 345
948722KSOC 345
948722RK300 344
948722RK300CUC 344
948722RK300GR 344
948722RK300OC 344
948722RM300 343
948722RM300CUC 343
948722RM300GR 343
948722RM300OC 343
948722RP300 343
948722RP300NM 343
948722RPK300 344
948722RPK300NM 344
948722S 345
948722SCUC 345
948722SGR 345
948722SNM 345
948722SOC 345
955102 439
9552 439
9552CUC 439
9552GR 439
9552NC 439
9552NM 439
9552OC 439
9553 439
9560 439
9560CUC 439
9560GR 439
9560NC 439
9560NM 439
9560OC 439
9607011/2X1 315, 512
9607011/2X1NM 315, 512
9607013/4X1 315, 513
9607013/4X1NM 315, 513
963401NL 313
963401S 313
963402D3NM 313
963402P1 313
963402SNM 313
963403S 313
963601S 314
963602S 314
963901D3NM 314
963901P1 314
963901S 314
963901SNM 314
965402RP240 315
965402RP240NM 315
965402RPK225 315
965402RPK225NM 315
969402P1 313
971301S 318
971301SNM 318
971411D3NM 319
971411P1 319
971411S 319
971411SNM 319
972501D3NM 319
972501P1 319
972501S 319
972501SNM 319
974401RP240 318
974401RP240NM 318
979411P1 318
982402AS 395
982402BT 395
982402NL 395
982402S 395
982402T1 395
982402T3 395
982402VP2 395
987202 365
987202CUC 365
987202NM 365
987202OC 365
999002 388
999002CUC 388
999002GR 388
999002NC 388
999002NM 388
999002OC 388
99H309317 377

B

B400 387
B400CUC 387
B400GR 387
B400IC 387
B400NM 387
B400OC 387
BH02RK300 383
BH02RK300CUC 383
BH02RK300GR 383
BH02RK300NC 383
BH02RK300NM 383
BH02RK300OC 383
BH02RK400 383
BH02RM300 381
BH02RM300CUC 381
BH02RM300GR 381
BH02RM300IC 381
BH02RM300NM 381
BH02RM300OC 381
BH02RM400 381
BH02RMVOL 377
BH02RMVOLCUC 377
BH02RMVOLNC 377
BH02RMVOLNM 377
BH02RMVOLOC 377
BH02RP300 385
BH02RP300NM 385
BH02RPK300 385
BHCOLEX400CUC 362
BHCOLEX400IC 362
BK400 387
BK400CUC 387
BK400GR 387
BK400NM 387
BK400OC 387
BRE180102 474
BRE180102VA9065 474
BRE180302 474
BRE1805S 474
BRE1805VM2 474
BRE180621 475
BRE1808S 474
BRE1808VM2 475
BRE183611 475
BRE187402RP240 475
BRE187802P230 475
BRE189102 474
BRE189102VA9065 474
BRE3602 471
BRE3602NM 471
BRE3604 471
BRE360403 471
BRE360403NM 471
BRE3604NM 471
BRE360501SNM 472
BRE3605BTNM 472
BRE3605S 472
BRE3605T1 472
BRE360612 471
BRE360801BTNM 472
BRE360801SNM 472
BRE3608S 472
BRE3608T1 472
BRE362103 471
BRE362103NM 471
BRE363402S 472
BRE363402TR 472
BRE363901S 472
BRE363901TR 472
BRE390501DCUC 470
BRE390501DGR 470
BRE390501DNM 470
BRE390501DOC 470
BRE390501MO 470
BRE390501S 470
BRE390501SCUC 470
BRE390501SGR 470
BRE390501SNM 470
BRE390501SOC 470
BRE390801DCUC 470
BRE390801DGR 470
BRE390801DNM 470
BRE390801DOC 470
BRE390801MO 470
BRE390801S 470
BRE390801SCUC 470
BRE390801SGR 470
BRE390801SNM 470
BRE390801SOC 470
BRE393401DCUC 471
BRE393401DGR 471
BRE393401DNM 471
BRE393401DOC 471
BRE393401MO 471
BRE393401S 471
BRE393401SCUC 471
BRE393401SGR 471
BRE393401SNM 471
BRE393401SOC 471
BRE393901DCUC 471
BRE393901DGR 471
BRE393901DNM 471
BRE393901DOC 471
BRE393901MO 471
BRE393901S 470
BRE393901SCUC 470
BRE393901SGR 470
BRE393901SNM 470
BRE393901SOC 470
BRE932805S 477
BRE932805SNM 477
BRE937415RP300 476
BRE937415RP300NM 476
BRE941202S 477
BRE941202SNM 477
BRE941512RK300 478
BRE941512RK300CUC 479
BRE941512RK300GR 479
BRE941512RK300OC 479
BRE941512RM300 478
BRE941512RM300CUC 479
BRE941512RM300GR 479
BRE941512RM300OC 479
BRE941512RP300 479
BRE941512RP300NM 479
BRE941512RPK300 479
BRE941512RPK300NM 479
BRE943801S 477
BRE943801T1 477
BRE943901S 477
BRE943901T1 477
BRE9446S 477
BRE945412Q3RP300 476
BRE945412Q3RP300NM 476
BRE948722RK300 478
BRE948722RK300CUC 479
BRE948722RK300GR 479
BRE948722RK300OC 479
BRE948722RM300 479
BRE948722RM300CUC 479
BRE948722RM300GR 479
BRE948722RM300OC 479
BRE948722RP300 479
BRE948722RP300NM 479
BRE948722RPK300 479
BRE948722RPK300NM 479
BRE963401T1 476
BRE963402BT 476
BRE963402S 476
BRE963901NL 476
BRE963901S 476
BRE965402RP240 476
BRE965402RP240NM 476
BREH180102 474
BREH180102VA9065 474
BREH180302 474
BREH1805S 474
BREH1805VM2 474
BREH1808S 474
BREH1808VM2 475
BREH189102 474
BREH189102VA9065 474
BREH3602 471
BREH3602NM 471
BREH3604 471
BREH3604NM 471
BREH360403 471
BREH360403NM 471
BREH3605S 472
BREH3605T1 472
BREH360501BTNM 472
BREH360501SNM 472
BREH3608S 472
BREH3608T1 472
BREH360801BTNM 472
BREH360801SNM 472
BREH362103 471
BREH362103NM 471
BREH363901S 472
BREH363901TR 472
BRES745103 494
BRES745203 494
BRES745803 494
BV02RM300 381
BV02RM300CUC 381
BV02RM300GR 381
BV02RM300NM 381
BV02RM300OC 381
BV02RM400 381
BV02RMVOL 377
BV02RMVOLNC 377
BV02RMVOLNM 377
BV02RMVOLOC 377
BV02RP300 385
BV10RT100 363
BV10RT100CUC 363
BV10RT100NM 363
BV10RT100OC 363
BV10RT150 363
BV10RT150CUC 363
BV10RT150NM 363
BV10RT150OC 363
BV10RT200 363
BV10RT200CUC 363
BV10RT200NM 363
BV10RT200OC 363
BV1502 387
BV1502CUC 387
BV1502GR 387
BV1502IC 387
BV1502NM 387
BV1502OC 387
BV15NC 386
BV300 387
BV300CUC 387
BV300GR 387
BV300IC 387
BV300NM 387
BV300OC 387
BVCOLEX200CUC 362
BVCOLEX200IC 362
BVK02RK300CUC 383
BVK02RK300GR 383
BVK02RK300N 383
BVK02RK300NM 383
BVK02RK300OC 383
BVK02RK400 383
BVK1502 387
BVK1502CUC 387
BVK1502GR 387
BVK1502IC 387
BVK1502NM 387
BVK1502OC 387
BVK300 387
BVK300CUC 387
BVK300GR 387
BVK300IC 387
BVK300NM 387
BVK300OC 387

C

COLEX1 361
COLEX1CUC 361
COLEX2 361
COLEX2CUC 361
COLG01 411
COLG01CUC 419
COLG01GR 421
COLG01IC 415
COLG01NM 413
COLG01OC 417
COLTEMP1 361
CREXT01 378

E

ESCO01 411
ESCO01CUC 419
ESCO01GR 421
ESCO01IC 415
ESCO01NM 413
ESCO01OC 417
ESTA01 411
ESTA01CUC 419
ESTA01GR 421
ESTA01IC 415
ESTA01NM 413
ESTA01OC 417

K

K1815121 278
K1815126 278
K1815127 278
K1818011 277
K1818016 277
K1818017 277
K2115022 147

K2115022NC 147
K2115022NM 147
K2115022OC 147
K2115032 148
K2115032NC 148
K2115032NM 148
K2115032OC 148
K2118013 146
K2118013NC 146
K2118013NM 146
K2118013OC 146
K2124013 152
K2124013NC 152
K2124013NM 152
K2124013OC 152
K2187012 153
K2187012NC 153
K2187012NM 153
K2187012OC 153
K3315022 225
K3315032 226
K3315032NM 226
K3318013 224
K3324013 229
K3387012 230
K3415022 201
K3415022NC 201
K3415022NM 201
K3415022OC 201
K3415032 202
K3415032NC 202
K3415032NM 202
K3415032OC 202
K3418013 200
K3418013NC 200
K3418013NM 200
K3418013OC 200
K3424013 206
K3424013NC 206
K3424013NM 206
K3424013OC 206
K3487012 207
K3487012NC 207
K3487012NM 207
K3487012OC 207
K3615022 174
K3615022CUC 174
K3615022GR 174
K3615022NC 174
K3615022NM 174
K3615022OC 174
K3615032 176
K3615032CUC 176
K3615032GR 176
K3615032NC 176
K3615032NM 176
K3615032OC 176
K361512H2 178
K361512H2CUC 178
K361512H2GR 178
K361512H2NC 178
K361512H2NM 178
K361512H2OC 178
K361513H2 179
K361513H2CUC 179
K361513H2GR 179
K361513H2NC 179
K361513H2NM 179
K361513H2OC 179
K3618013 172
K3618013CUC 172
K3618013GR 172
K3618013NC 172
K3618013NM 172
K3618013OC 172
K3624013 182
K3624013CUC 182
K3624013GR 182
K3624013NC 182
K3624013NM 182
K3624013OC 182
K3687012 183
K3687012CUC 183
K3687012GR 183
K3687012NC 183
K3687012NM 183
K3687012OC 183
K3915122 81
K3915122CUC 81
K3915122GR 81
K3915122NM 81
K3915122OC 81
K391512H2 84
K391512H2CUC 84
K391512H2GR 84
K391512H2NM 84
K391512H2OC 84
K3915132 82
K3915132CUC 82
K3915132GR 82
K3915132NM 82
K3915132OC 82
K391513H2 85
K391513H2CUC 85
K391513H2GR 85
K391513H2NM 85
K391513H2OC 85
K3918013 80
K3918013CUC 80
K3918013GR 80
K3918013NM 80
K3918013OC 80
K3924023 88
K3924023CUC 88
K3924023GR 88
K3924023NM 88
K3924023OC 88
K3987022 89
K3987022CUC 89
K3987022GR 89
K3987022NM 89
K3987022OC 89
K4215021 61
K4215021GR 61
K4215021NM 61
K4215021OC 61
K4215031 62
K4215031GR 62
K4215031NM 62
K4215031OC 62
K4218012 60
K4218012GR 60
K4218012NM 60
K4218012OC 60
K4224012 66
K4224012GR 66
K4224012NM 66
K4224012OC 66
K4287011 67
K4287011GR 67
K4287011NM 67
K4287011OC 67
K5715121 245
K5715121NM 245
K5718013 244
K5718013NM 244
K5915122 103
K5915122CUC 103
K5915122GR 103
K5915122OC 103
K5915132 104
K5915132CUC 104
K5915132GR 104
K5915132OC 104
K5918013 102
K5918013CUC 102
K5918013GR 102
K5918013OC 102
K5924023 108
K5924023CUC 108
K5924023GR 108
K5924023OC 108
K5987022 109
K5987022CUC 109
K5987022GR 109
K5987022OC 109
K6415121 261
K6415122 261
K6418011 260
K6418014 260
K6418015 260
K85T2011 353
K85T2011CUC 353
K85T2011GR 353
K85T2011NC 353
K85T2011NM 353
K85T2011OC 353
K85T3011 354
K85T3011CUC 354
K85T3011GR 354
K85T3011NC 354
K85T3011NM 354
K85T3011OC 354

M

MD01 492

P

PME01 427
PORT02 410
PORT02CUC 418
PORT02GR 420
PORT02IC 414
PORT02NM 412
PORT02OC 416
PORT11 410
PORT11CUC 418
PORT11GR 420
PORT11IC 414
PORT11NM 412
PORT11OC 416

R

RC 379
RCEEXT01 379
RCEXT02 379
RCON300 365
RCON300CUC 365
RCON300NM 365
RCON300OC 365
RCR02 374
RCR02CUC 374
RCR02NM 374
RCR02OC 374
RCRK02 374
RCRK02CUC 374
RCRK02NM 374
RCRK02OC 374
RE1450 366
RE1450CUC 366
RE1450IC 366
RE1450NM 366
RE1450OC 366
RE1K450 368
RE1K450CUC 368
RE1K450IC 368
RE1K450NM 368
RE1K450OC 368
RE1RK01 372
RE2450 366
RE2450CUC 366
RE2450IC 366
RE2450NM 366
RE2450OC 366
RE2CRK01 370
RE2K450 368
RE2K450CUC 368
RE2K450IC 368
RE2K450NM 368
RE2K450OC 368
RE2KNL450IX 370
RE2NL450IX 370
RE2NRK01 372
REKLEDNC570 373
RELED570 372
RIK02 373
RIK02CUC 373
RIK02NM 373
RIK02OC 373
RIKS 376
RIKSNM 376
RIR02 373
RIR02CUC 373
RIR02NM 373
RIR02OC 373
RK300 382
RK300CUC 382
RK300GR 382
RK300NC 382
RK300NM 382
RK300OC 382
RK400 382
RM300ACS 380
RM300CUC 380
RM300GR 380
RM300NC 380
RM300NM 380
RM300OC 380
RM400 380
RMVOL 377
RMVOLCUC 377
RMVOLNC 377
RMVOLNM 377
RMVOLOC 377
RP120 386
RP300 384
RP300NM 384
RPK300 384
RPK300NM 384
RR02 374
RR02CUC 374
RR02NM 374
RR02OC 374
RRK02 374
RRK02CUC 374
RRK02NM 374
RRK02OC 374

S

SK2187011 154
SK2187011NC 154
SK2187011NM 154
SK2187011OC 154
SK3487011 208
SK3487011NC 209
SK3487011NM 208
SK3487011OC 209
SK3615021 175
SK3615021CUC 175
SK3615021NM 175
SK3615021OC 175
SK3615031 177
SK3615031CUC 177
SK3615031NM 177
SK3615031OC 177
SK3687011 184
SK3687011CUC 185
SK3687011NC 184
SK3687011NM 184
SK3687011OC 185
SOP02 411
SOP02CUC 419
SOP02GR 421
SOP02IC 415
SOP02NM 413
SOP02OC 417

T

T20002RM250 396
T20002RM300 396
T20002RP240 396
T20002RPK225 396
T20003RP200 396
T766 498
TOAL01 410
TOAL01CUC 418
TOAL01GR 420
TOAL01IC 414
TOAL01NM 412
TOAL01OC 416
TOAL02 410
TOAL02CUC 418
TOAL02GR 420
TOAL02IC 414
TOAL02NM 412
TOAL02OC 416
TOAL03 410
TOAL03CUC 418
TOAL03GR 420
TOAL03IC 414
TOAL03NM 412
TOAL03OC 416
TOAL04 410
TOAL04CUC 418
TOAL04GR 420
TOAL04IC 414
TOAL04NM 412
TOAL04OC 416

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Général

L'acceptation d'une commande implique l'acceptation par l'acheteur des présentes conditions générales de vente, sauf accord contraire entre les deux parties au moyen de stipulations spécifiques incluses dans le texte d'acceptation de la commande. Nos modèles figurant dans ce tarif peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis et sans que cela n'entraîne de responsabilité ou d'indemnité, de même que leurs prix.

2. Prix

Les prix indiqués dans le présent tarif s'entendent hors taxes et s'appliquent aux marchandises placées dans nos entrepôts. Les taxes en vigueur seront établies dans chaque facture.

3. Expéditions

Nos produits sont toujours considérés comme vendus à partir de notre entrepôt et la date d'expédition est la date indiquée sur notre facture. Les marchandises sont expédiées et voyagent aux seuls risques (et frais) du destinataire, même si elles sont expédiées franco de port. Le destinataire est tenu de vérifier l'état de la marchandise à la réception de celle-ci et de signaler toute anomalie sur le bon de livraison du transporteur. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne l'endommagement ou la perte de la marchandise pour des raisons de transport, ainsi que les retards qui peuvent survenir du fait du transport. En cas d'erreur ou d'omission dans une livraison de notre part, notre responsabilité s'étend au remplacement de la pièce non conforme ou à la livraison de la pièce non livrée.

4. Délais de livraison

Les commandes reçues sans date de livraison seront livrées dès que possible, en fonction de nos possibilités de livraison et peuvent être livrées en plusieurs fois. Les délais de livraison ou d'expédition sont donnés à titre indicatif. En conséquence, tout retard ou envoi partiel ne peut donner lieu à aucune indemnité ou réclamation de quelque nature que ce soit.

5. Conditions de paiement

Les factures sont payées dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de facturation.

6. Retours

6.1. Retours commerciaux

Aucun retour de matériel qui n'a pas été expressément convenu avec l'usine ou avec notre représentant et autorisé par notre DIRECTION COMMERCIALE ne sera accepté. Pour tout retour, les raisons du retour doivent être définies avec précision, en tenant compte des prémisses suivantes:

a. Nous n'accepterons aucun matériel dont le modèle ou la finition est hors catalogue et/ou hors garantie.

b. Le matériel détérioré, qui présente des traces de manipulation et/ou d'installation, ou qui n'est pas retourné dans son emballage d'origine, n'est pas accepté.

c. Le matériel en parfait état, après avoir été contrôlé par le personnel technique de l'usine, sera payé selon le tarif en vigueur au moment de l'achat, avec une déduction de 20 % pour les frais de manutention. Si l'emballage ou le produit est endommagé, le montant net du remborusement pourra être minoré jusqu'à 100%.

d. Aucun retour ne sera accepté s'il n'est pas conforme à tout ce qui est spécifié.

6.2 Retours de qualité

Nous n'accepterons aucun retour de matériel qui n'ait pas été géré au moyen du formulaire d'incident correspondant et qui n'ait pas été préalablement autorisé par notre DÉPARTEMENT QUALITÉ. Tout retour pour des raisons de qualité doit respecter les conditions de garantie énoncées au point 8 des présentes conditions générales.

8. Conditions générales de la garantie ramonsoler

ramonsoler garantit ses robinets pendant 5 ans contre d'éventuels défauts de structure, de matériau ou de fabrication.

Les cartouches thermostatiques, les minuteries et les mécanismes électroniques sont garantis 3 ans.

Les accessoires (tuyaux, commandes de douche, pommeaux de douche, supports, colonnes de douche, etc...) sont garantis 3 ans.

Les matériaux consommables et ceux qui s'usent en raison d'une utilisation ordinaire (piles, filtres, joints, aérateurs, etc.) ne sont pas couverts par cette garantie, sauf si des défauts de fabrication peuvent être démontrés.

La date d'achat doit être prouvée par une preuve d'achat.

Pour que la garantie soit valable, il est nécessaire dans chaque cas, l'acceptation du défaut par le département technique de ramonsoler, qui déterminera s'il faut effectuer la réparation, le remplacement partiel ou total de la pièce.

La réparation ou le remplacement éventuel de composants du produit concerné ne prolonge pas la garantie.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie :

- Les produits qui n'ont pas été installés et raccordés conformément aux instructions d'utilisation ou d'installation correspondantes.
- Les produits qui n'ont pas été utilisés, entretenus et nettoyés conformément aux instructions du fabricant.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un montage défectueux, l'usure naturelle ou des moyens d'entretien inadéquats.
- Les dommages dus à des conditions extérieures telles qu'une pression excessive, des conditions environnementales extrêmes.
- Les problèmes de fonctionnement résultant de la présence de corps étrangers, tels que le sable, les débris de construction, etc. ou l'accumulation de calcaire.

Si le produit n'est plus fabriqué au moment de l'application de la garantie, un produit similaire de qualité égale sera fourni.

Dans le cas d'ensembles composés de différents éléments, si l'une des pièces de l'ensemble présente un défaut de fabrication, la pièce concernée sera réparée ou remplacée, mais en aucun cas l'ensemble ne sera remplacé.

Champ d'application territorial: la garantie du robinet s'applique dans le pays où il est vendu.

Moyens de réclamation:

Les réclamations doivent être adressées au distributeur ou au fournisseur du produit afin qu'il puisse gérer la garantie avec le fabricant.

Si vous ne disposez d'aucun moyen de communication avec le distributeur/fournisseur du produit ou si vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez contacter Industrias Ramón Soler, S.L. aux coordonnées indiquées ci-dessous: incidencias@rsramonsoler.com et service clientèle: + 34 93 373 80 01

9. Réserve de propriété

Les produits fournis resteront la propriété de cette SOCIÉTÉ Industrias Ramon Soler, S.L. jusqu'au paiement intégral de la facture correspondante.

10. Compétence

La volonté de Industrias Ramon Soler, S.L. de résoudre à l'amiable les éventuels différends qui pourraient surgir avec nos clients se fonde sur la bonne foi qui préside aux relations commerciales mutuelles. Toutefois, en cas de litige, les deux parties se soumettront à la juridiction des tribunaux de Barcelone, renonçant expressément à toute autre juridiction.

Conformément au règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006), règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb à des concentrations supérieures à 0,1 % m/m. Le plomb a été officiellement confirmé comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et a été ajouté à la liste des substances SVHC en janvier 2023, spécifiquement comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A). Conformément à la réglementation, nous veillons à ce que nos produits respectent les exigences fixées pour la gestion et le contrôle de ces substances. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les substances contenues dans nos produits et leur conformité à REACH, n'hésitez pas à nous contacter.

Tous les produits fabriqués et commercialisés par Industrias Ramon Soler, S.L. sont conformes aux exigences établies dans le décret royal 3/2023, du 10 janvier, qui établit les critères technico-sanitaires pour la qualité de l'eau potable, en particulier pour les matériaux en contact avec l'eau potable.

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces robinets sont conformes aux exigences relatives à la composition et à la migration des substances établies à l'annexe I du décret royal susmentionné.

Numéro d'identifiant unique ADEME : FR321502_01MCPN

Adresse:
Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Fontsanta
08970 Sant Joan Despí (Barcelone). Espagne

Tél. +34 933 738 001
email: info@rsramonsoler.com
www.rsramonsoler.com

Design:
Dpt. Marketing ramonsoler
Avril 2025

Remerciements:
Rendu: 3dRender
Photographie: Stella Rotger
Impression: Ingoprint

Conditions générales de vente